

Bartenschönheit



Veinen gelichten Charthing von Reinen Giben Radling April 1921.



A deitschrift mit Bildern

für Barten-und Blumenfreund • für Liebhaber und Sachmann
1. Jahr
1920

in Bemeinschaft mit Karl Soerster

Harry Maaß und Camillo Schneider
herausgegeben von Oskar Kühl

Verlag der Bartenschönheit B.m.b.H. Berlin-Westend

INHALT

1 4 4	Paul Landau / Der Friedhof als	Blütenkalender	Heuthera: ausgewählte Sorten . 1	118
Textbeiträge	Garten 180	- Gelber Blütenkalender 108	Höhlendünger	171
The second secon	- Unser Garten vor 1000 Jahren 86	- Iris-Blütenkalender 37	Iberis: ausgewählte Sorten 1	
Guftav Ammann / Ein städtischer	Ludwig Leffer / Terraffengärtchen	Blütensträucher des April 18	Aus Illinois: Gartenbriefe 143, 1	.90
Hausgarten 160	im Abhang 15	des September 133	Iris	36
Georg Arends / Gartenformen von moosartigen Saxifragen 21	Vom neuen Hausgarten 29 Emil Ludwig/Goethe im Garten 158	Blütezeiten = Verlegung und Ver = 1ängerung	 Hybriden bärtiger Iris Neue holländische Iris . 	11
- Phlox Arendsi 69	Harry Maaß / Die Schönheit des	Georg Bornemann 192	- Amerikanische Iris-Gesellschaft 1	168
- Die Aftilbenforten der Gärten 93	Siedlergartens 10, 37	Botanischer Garten in Brooklyn . 75	Japaner u. die Schönheit d. Steine 1	
- Treiberfahrungen mit Stauden 213	- Die Gliederung des Siedler=	Briefwedsfel 147, 196, 220	Japanischer Blumenkultus	51
Otto Bernstiel / Zimmerharte	gartens 85	Campanula: ausgewählte Sorten 46	Japanische Schwertlissen	
Farne 205	- Einfache Zäune und Hecken . 130	Canna	Kailenberg / Die Kleingarten-	
Ida Boy-Ed / Der Dilettant im	Hans Molisch/Pflanzenphysiologie	Züchtung		23
Albert Broderlen / Der Berliner	als Beraterin der Gärtnerei . 47 Der Regenwurm als Förderer	Chronik 24, 72, 120, 168, 192 Chryfanthemum	Zur Geschichte der Kakteen Walter Kirsten / Das Gartenleben 2	
Urnenhain 177	der Pflanzenentwicklung 191	Coldicum=Sorten 126	Klagelieder und Trostantworten	.10
Franziska Bruck / Behandlung	Arpad Mühle / Im Banat 119	Crocus im Rafen . 27	25, 52, 76, 100, 124, 1	96
der Schnittblumen 14	Canna=Züchtung . 165	Cyclamen . 52, 210	Koniferen	197
Hans Caroffa / Garten und Kind 111	Wilhelm Mütze / Von neuen	Dahlien 149	Leucanthemum: ausgew. Sorten.	
Hermann Cordes / Vollblühende	Wegen der Züchtungskunst . 188	Colchicum=Sorten 126	Leucanthemum maximum 1	
	15. Nundaumer / Fritiliaria 9	- Praktiline behandlung . 26, 154		
J. F. Ch. Dix / Neue holländilche Iris 95	- Frühlingsanemonen 16	Offerseich I Inggen 120	Literatur 23, 48, 71, 96, 144, 1 Lythrum: ausgewählte Sorten 1	
Fritz Encke / Mein Garten am	A zaleen 31	Ofterreids-Ungarn 120 Deutlche Blütenträume 25 Delphinium 22, 77 Duftgarten 68 Edeljasmine 64 Elektrolytifiche Samenbehandlung 705	Magnolien: Frühe winterharte M.	
Haufe	- Japanilche Schwertlilien 5	Delphinium 22, 77	Maisträuße	-
August Endell / Blumen 60	Mein Seerolenteich 101	Duftgarten : 68	Mailträuße Malus Eleyi 1	66
Karl Foerster / Neue Garten =	- Der Sammler 186	Edeljasmine 64	Margeriten: Weiße M 1	04
íchönheit 1	- Schmucknadelhölzer 197	Elektrolytische Samenbehandlung 70	M. Miyoshi / Japan. Bergkirchen	71
- Diulembeele. Autgaben und	Call relets / Herbitzerholen . 120			:16
Lölungen 20, 44, 68	Paul Pfitzer / 35 Jahre Arbeit an	Reginald Farrer † 216	Narzillen	7
- Zuchtarbeiten am ausdauern-	der Gladiole	Friedhof — Der Friedhof als Garten . 180	Naturichutzgehege in Gundorf . 1 Orchideenblüte als Nachtquartier 1	95
Schwertlilien 36	Emil Pulch / Blütenbeet	- Der Berliner Urnenhain 177	Österreichisches Gartenbauwesen	
Rolen aus dem Vollen . 54	Wilhelm Röhnick / Ein Blumen=	- Vom Stettiner Hauptfriedhof . 178	Paeonia: ausgewählte Sorten	
- Rittersporn	garten 106	Fritillaria 9	- Seltenere Sorten	
— Phlox 82	Camillo Schneider / Westchinesi=	Garton (Siehe auch Hausgarten) 6	Papaver orientale: ausgew.Sorten 1	18
Verlegung und Verlängerung	sche Blütenschätze 12	- Unser Garten vor 1000 Jahren 84	Pflanzenlehen	
der Blütezeiten 94	iche Blütenichätze 12 — Zieräpfel 40 — Herbitliche Schönheit 125 T. J. Herm. Seidel / Ursprung	- Im Biedermeiergärtchen . 50	- Neues Wissen vom Pflanzen-	
- Weibe Margeriten 104	T I Have Scidal / Hafanana	Der Dilettant im Garten	leben 22, 47, 70, 167, 1	91
- Gladiolen	winterharter Rhododendren . 45	Englischer Pfarrgarten von 1640 98	Die Verbreitung der Pflanzen auf der Erde	70
- Der Steingarten im Sommer	Otto Stoeß! / Der kleine Garten 66	- Fin Fellengarten 160	Der Regenwurm als Förderer	10
und Herbit 134	Heinrich Teuscher / Die blumige	Der Friedhof als Garten · 180	der Pflanzenentwicklung 1	91
Dahlien 149	Heinrich Teuscher / Die blumige Wiese im Garten	Der gelbe Garten 108	- Die Pflanzenphysiologie als Be=	70.00
Leben mit Gartenblumen und	- Gehölze m. zierenden Früchten 183	Dan hänganda Gantau OR		117
	- Ochoize III. Zierenden i raditen 100	Der hangende Garten 90	raterin der Gärtnerei	41
ohne sie	Genoize III. Zietenden i tudien 100	- Paul Hertz, Der Garten meiner	Die Bedeutung der Tageslänge	
ohne sie		Paul Hertz, Der Garten meiner Kinderzeit 169	Die Bedeutung der Tageslänge für das Pflanzenwachstum 1	
ohne sie		Paul Hertz, Der Garten meiner Kinderzeit 169 Der kleine Garten 66	Die Bedeutung der Tageslänge für das Pflanzenwachstum 1 Lebensdauer und Tod in der	67
ohne sie	Sachregister	Paul Hertz, Der Garten meiner Kinderzeit	Die Bedeutung der Tageslänge für das Pflanzenwachstum 1 Lebensdauer und Tod in der Pflanzenwelt	67
ohne sie 164 Gartenchrysanthemum 17 Gartengänge 49, 73, 97, 118, 142, 166, 190 Wintersträuße 208	Sachregister Advillea: ausgewählte Sorten 46	- Paul Hertz, Der Garten meiner Kinderzeit	Die Bedeutung der Tageslänge für das Pflanzenwachstum 1 Lebensdauer und Tod in der Pflanzenwelt 1 Pflanzenfchutz: Organifation 1	67
ohne sie	Sachregister Adhillea: ausgewählte Sorten 46	Paul Hertz, Der Garten meiner Kinderzeit	Die Bedeutung der Tageslänge für das Pflanzenwachstum 1 Lebensdauer und Tod in der Pflanzenwelt	67
ohne sie	Sachregister Advillea: ausgewählte Sorten 46 Aconitum: ausgewählte Sorten 46 Alpenveilden: 60 jährig 52	- Paul Hertz, Der Garten meiner Kinderzeit	Die Bedeutung der Tageslänge für das Pflanzenwachstum 1 Lebensdauer und Tod in der Pflanzenwelt Pflanzenkutz: Organifation 1 Pffanzenzüchter: Aus der Werk- ftatt der Pflanzenzüchter 21, 45, 69, 93, 117, 141, 165, 1	67 22 92 88
ohne sie 164 Gartenchrysanthemum 17 Gartengänge 49, 73, 97, 118, 142, 166, 190 Wintersträuße 208 Der Taubenschlag im Blumen= garten 212 Vom wintersichen Pflanzen= glück 215	Sachregister Achillea: ausgewählte Sorten 46 Aconitum: ausgewählte Sorten 46 Alpenveilchen: 60 jährig 52 Alpenveilchen-Pflege 210	- Paul Hertz, Der Garten meiner Kinderzeit . 169 - Der kleine Garten . 66 - Fidele kleine Gartenmotive . 27, 146, 171 - Gartenpflege v. 100 Jahren 194, 219 - Die letzten Gärten . 177 Gartenbriefe aus aller Weft . 118, 142, 166, 190	Die Bedeutung der Tageslänge für das Pflanzenwachstum 1 Lebensdauer und Tod in der Pflanzenwelt Pflanzenschutz: Organisation 1 Pflanzenschutz: Organisation 1 Pflanzenzüchter: Aus der Werkestatt der Pflanzenzüchter 21, 45, 69, 93, 117, 141, 165, 1 Phlox	67 22 92 88 82
ohne sie 164 Gartenchrysanthemum 17 Gartengänge 49, 73, 97, 118, 142, 166, 190 Wintersträuße 208 Der Taubenschlag im Blumen= garten 212 Vom winterlichen Pflanzen= glück 215 W. Gleisberg / Organisation des	Sachregister Achillea: ausgewählte Sorten 46 Aconitum: ausgewählte Sorten	- Paul Hertz, Der Garten meiner Kinderzeit . 169 - Der kleine Garten . 66 - Fidele kleine Gartenmotive 27, 146, 171 - Gartenpflege v. 100 Jahren 194, 219 - Die letzten Gärten . 177 Gartenbriefe aus aller Welt 118, 142, 166, 190 Gartengänge	Die Bedeutung der Tageslänge für das Pflanzenwachstum 1 Lebensdauer und Tod in der Pflanzenwelt Pflanzenfchutz: Organifation 1 Pflanzenzüchter: Aus der Werk= ftatt der Pflanzenzüchter 21, 45, 69, 93, 117, 141, 165, 1 Phlox Phlox Arendsi	67 22 92 88 82
ohne sie 164 Gartenchrysanthemum 17 Gartengänge 49, 73, 97, 118, 142, 166, 190 Wintersträuße 208 Der Taubenschlag im Blumen- garten 212 Vom wintersichen Pflanzen- glück 215 W. Gleisberg / Organisation des Pflanzenschutzes 192	Advillea: ausgewählte Sorten	Paul Hertz, Der Garten meiner Kinderzeit	Die Bedeutung der Tageslänge für das Pflanzenwachstum 1 Lebensdauer und Tod in der Pflanzenwelt Pflanzenfchutz: Organifation 1 Pflanzenzüchter: Aus der Werk= ftatt der Pflanzenzüchter 21, 45, 69, 93, 117, 141, 165, 1 Phlox Phlox Arendsi Phlox decussata: ausgewählte	67 22 92 88 82 69
ohne sie 164 Gartenchryfanthemum 17 Gartengänge 49, 73, 97, 118, 142, 166, 190 Wintersträuße 208 Der Taubenschlag im Blumensgarten 212 Vom wintersichen Pflanzensglüch 215 W. Gleisberg / Organisation des Pflanzenschutzes 192 Marie Luise Gothein / Der Gars	Advillea: ausgewählte Sorten	- Paul Hertz, Der Garten meiner Kinderzeit	Die Bedeutung der Tageslänge für das Pflanzenwachstum 1 Lebensdauer und Tod in der Pflanzenwelt Pflanzenfchutz: Organifation 1 Pflanzenzüchter: Aus der Werk- ftatt der Pflanzenzüchter 21, 45, 69, 93, 117, 141, 165, 1 Phlox Phlox Arendsi Phlox decussata: ausgewählte Sorten	67 22 92 88 82 69
ohne sie	Adiilea: ausgewählte Sorten	- Paul Hertz, Der Garten meiner Kinderzeit	Die Bedeutung der Tageslänge für das Pflanzenwachstum 1 Lebensdauer und Tod in der Pflanzenwelt Pflanzenfchutz: Organifation 1 Pflanzenzüchter: Aus der Werkeftatt der Pflanzenzüchter 21, 45, 69, 93, 117, 141, 165, 1 Phlox Arendsi Phlox decussata: ausgewählte Sorten Potentilla hybrida: ausgewählte	67 22 92 88 82 69 46
ohne sie 164 Gartenchryfanthemum 17 Gartengänge 49, 73, 97, 118, 142, 166, 190 Wintersträuße 208 Der Taubenschlag im Blumensgarten 212 Vom wintersichen Pflanzensglüch 215 W. Gleisberg / Organisation des Pflanzenschutzes 192 Marie Luise Gothein / Der Gars	Adiilea: ausgewählte Sorten	- Paul Hertz, Der Garten meiner Kinderzeit	Die Bedeutung der Tageslänge für das Pflanzenwachstum 1 Lebensdauer und Tod in der Pflanzenwelt Pflanzenfchutz: Organifation 1 Pflanzenzüchter: Aus der Werk- ftatt der Pflanzenzüchter 21, 45, 69, 93, 117, 141, 165, 1 Phlox Phlox Arendsi Phlox decussata: ausgewählte Sorten	88 82 69 46
ohne sie 164 Gartenchryfanthemum 17 Gartengänge 49, 73, 97, 118, 142, 166, 190 Wintersträuße 208 Der Taubenschlag im Blumensgarten 212 Vom wintersichen Pflanzensglüch 215 W. Gleisberg / Organisation des Pflanzenschutzes 192 Marie Luise Gothein / Der Garten Shakespeares 8 Villa Gamberaia 128 Georg Hannig / Aus dem Stettiner Hauptfriedhof 178	Advillea: ausgewählte Sorten	- Paul Hertz, Der Garten meiner Kinderzeit	Die Bedeutung der Tageslänge für das Pflanzenwachstum 1 Lebensdauer und Tod in der Pflanzenwelt Pflanzenfchutz: Organifation 1 Pflanzenzüchter: Aus der Werk= ftatt der Pflanzenzüchter 21, 45, 69, 93, 117, 141, 165, 1 Phlox Phlox Arendsi Phlox decussata: ausgewählte Sorten Potentilla hybrida: ausgewählte Sorten Pyrethrum: ausgewählte Sorten Rittersporn	88 82 69 46 18 46 77
ohne fie 164 Gartenchryfanthemum 17 Gartengänge 49, 73, 97, 118, 142, 166, 190 Wintersträuße 208 Der Taubenschlag im Blumensgarten 212 Vom wintersichen Pflanzensglüch 215 W. Gleisberg / Organisation des Pflanzenschutzes 192 Marie Luise Gothein / Der Garten Shakespeares 8 Villa Gamberaia 128 Georg Hannig / Aus dem Stettiner Hauptfriedhof 178 Ludwig Heck / Tier-Gartenschöns	Advillea: ausgewählte Sorten	- Paul Hertz, Der Garten meiner Kinderzeit . 169 - Der kleine Garten . 66 - Fidele kleine Garten . 27, 146, 171 - Gartenpflege v. 100 Jahren 194, 219 - Die letzten Gärten . 177 - Gartenbriefe aus aller Welt . 118, 142, 166, 190 - Gartengänge . 49, 73, 97, 118, 142, 166, 190 - Gartenpflege . 75, 99, 123, 146, 171, 195, 219 - Neue Gartenschönheit . 1 - Garten und Kind . 111 - Gartenvalen . 157 - Gedichte	Die Bedeutung der Tageslänge für das Pflanzenwachstum 1 Lebensdauer und Tod in der Pflanzenwelt Pflanzenfchutz: Organifation 1 Pflanzenzüchter: Aus der Werk= ftatt der Pflanzenzüchter 21, 45, 69, 93, 117, 141, 165, 1 Phlox Phlox Arendsi Phlox decussata: ausgewählte Sorten 1 Potentilla hybrida: ausgewählte Sorten 1 Pyrethrum: ausgewählte Sorten 1 Ritterfporn — Farbenforten	88 82 69 46 18 46 77 22
ohne sie 164 Gartenchryfanthemum 17 Gartengänge 49, 73, 97, 118, 142, 166, 190 Wintersträuße 208 Der Taubenschlag im Blumen= garten 212 Vom winterlichen Pflanzen= glück 215 W. Gleisberg / Organisation des Pflanzenschutzes 192 Marie Luise Gothein / Der Garten Shakespeares 8 Villa Gamberaia 128 Georg Hannig / Aus dem Stettiner Hauptfriedhof 178 Ludwig Heck / Tier-Gartenschön= heit 80	Achillea: ausgewählte Sorten	- Paul Hertz, Der Garten meiner Kinderzeit . 169 - Der kleine Garten . 66 - Fidele kleine Garten motive . 27, 146, 171 - Gartenpflege v. 100 Jahren 194, 219 - Die letzten Gärten . 177 - Gartenbriefe aus aller Welt . 118, 142, 166, 190 - Gartengänge . 49, 73, 97, 118, 142, 166, 190 - Gartenpflege . 75, 99, 123, 146, 171, 195, 219 - Neue Gartenschönheit . 1 - Garten und Kind . 111 - Gartenvalen . 157 - Gedichte . 73	Die Bedeutung der Tageslänge für das Pflanzenwachstum 1 Lebensdauer und Tod in der Pflanzenwelt Pflanzenschutz: Organisation 1 Pflanzenschutz: Organisation 1 Pflanzenzüchter: Aus der Werkestatt der Pflanzenzüchter 21, 45, 69, 93, 117, 141, 165, 1 Phlox Phlox Arendsi Phlox decussata: ausgewählte Sorten Potentisse hybrida: ausgewählte Sorten Potentisse hybrida: ausgewählte Sorten Rittersporn Farbensorten Euchtarbeiten	88 82 69 46 18 46 77 22 21
ohne fie 164 Gartenchryfanthemum 17 Gartengänge 49, 73, 97, 118, 142, 166, 190 Wintersträuße 208 Der Taubenschlag im Blumen= garten 212 Vom winterlichen Pflanzen= glück 215 W. Gleisberg / Organisation des Pflanzenschutzes 192 Marie Luise Gothein / Der Gar= ten Shakespeares 8 Villa Gamberaia 128 Georg Hannig / Aus dem Stetti- ner Hauptsriedhof 178 Ludwig Heck / Tier-Gartenschön- heit 80 Clara Heller / Von Stufengärten 92	Achillea: ausgewählte Sorten	- Paul Hertz, Der Garten meiner Kinderzeit . 169 - Der kleine Garten . 66 - Fidele kleine Gartenmotive . 27, 146, 171 - Gartenpflege v. 100 Jahren 194, 219 - Die letzten Gärten . 177 Gartenbriefe aus aller Welt . 118, 142, 166, 190 Gartengänge . 49, 73, 97, 118, 142, 166, 190 Gartenpflege . 75, 99, 123, 146, 171, 195, 219 Neue Gartenschönheit . 1 Garten und Kind . 111 Gartenvasen . 157 Gedichte . Anakreon / Lob der Rose . 73 - Barthold Heinrich Brockes / An=	Die Bedeutung der Tageslänge für das Pflanzenwachstum 1 Lebensdauer und Tod in der Pflanzenwelt Pflanzenschlutz: Organisation 1 Pflanzenzüchter: Aus der Werk= statt der Pflanzenzüchter 21, 45, 69, 93, 117, 141, 165, 1 Phlox Phlox Arendsi Phlox decussata: ausgewählte Sorten Potentilla hybrida: ausgewählte Sorten 1 Pyrethrum: ausgewählte Sorten Rittersporn Erwichtarbeiten Rhododendren	88 82 69 46 18 46 77 22
ohne fie 164 Gartenchryfanthemum 17 Gartengänge 49, 73, 97, 118, 142, 166, 190 Wintersträuße 208 Der Taubenschlag im Blumen- garten 212 Vom winterlichen Pflanzen- glück 215 W. Gleisberg / Organisation des Pflanzenschutzes 192 Marie Lusse Gothein/Der Garten Shakespeares 8 Villa Gamberaia 128 Georg Hannig / Aus dem Stettiner Hauptsriedhof 178 Ludwig Heck / Tier-Gartenschön- heit 80 Clara Heller / Von Stufengärten 92 Gladiolen 167	Achillea: ausgewählte Sorten	- Paul Hertz, Der Garten meiner Kinderzeit . 169 - Der kleine Garten . 66 - Fidele kleine Garten . 27, 146, 171 - Gartenpflege v. 100 Jahren 194, 219 - Die letzten Gärten . 177 - Gartenbriefe aus aller Welt . 118, 142, 166, 190 - Gartengänge . 49, 73, 97, 118, 142, 166, 190 - Gartenpflege . 75, 99, 123, 146, 171, 195, 219 - Neue Gartenftönheit . 1 - Garten und Kind . 111 - Gartenvalen . 157 - Gedichte . 73 - Barthold Heinrich Brockes / Anmutige Frühlingsvorwürfe . 49	Die Bedeutung der Tageslänge für das Pflanzenwachstum 1 Lebensdauer und Tod in der Pflanzenwelt Pflanzenfchutz: Organifation 1 Pflanzenzüchter: Aus der Werkeftatt der Pflanzenzüchter 21, 45, 69, 93, 117, 141, 165, 1 Phlox Phlox Arendsi Phlox decussata: ausgewählte Sorten Potentifla hybrida: ausgewählte Sorten 1 Pyrethrum: ausgewählte Sorten 1 Rittersporn 1 Parbensorten 2 Ruchtarbeiten Rhododendren 1 Ursprung winterharter Rhodo=	88 82 69 46 46 77 22 21 31
ohne fie 164 Gartenchryfanthemum 17 Gartengänge 49, 73, 97, 118, 142, 166, 190 Wintersträuße 208 Der Taubenschlag im Blumen= garten 212 Vom winterlichen Pflanzen= glück 215 W. Gleisberg / Organisation des Pflanzenschutzes 192 Marie Luise Gothein / Der Gar= ten Shakespeares 8 Villa Gamberaia 128 Georg Hannig / Aus dem Stetti- ner Hauptsriedhof 178 Ludwig Heck / Tier-Gartenschön- heit 80 Clara Heller / Von Stufengärten 92	Achillea: ausgewählte Sorten	- Paul Hertz, Der Garten meiner Kinderzeit . 169 - Der kleine Garten . 66 - Fidele kleine Gartenmotive . 27, 146, 171 - Gartenpflege v. 100 Jahren 194, 219 - Die letzten Gärten . 177 Gartenbriefe aus aller Welt . 118, 142, 166, 190 Gartengänge . 49, 73, 97, 118, 142, 166, 190 Gartenpflege . 75, 99, 123, 146, 171, 195, 219 Neue Gartenschönheit . 1 Garten und Kind . 111 Gartenvasen . 157 Gedichte . Anakreon / Lob der Rose . 73 - Barthold Heinrich Brockes / An=	Die Bedeutung der Tageslänge für das Pflanzenwachstum 1 Lebensdauer und Tod in der Pflanzenwelt Pflanzenschlutz: Organisation 1 Pflanzenzüchter: Aus der Werk= statt der Pflanzenzüchter 21, 45, 69, 93, 117, 141, 165, 1 Phlox Phlox Arendsi Phlox decussata: ausgewählte Sorten Potentilla hybrida: ausgewählte Sorten 1 Pyrethrum: ausgewählte Sorten Rittersporn Erwichtarbeiten Rhododendren	88 82 69 46 77 22 21 31
ohne sie 164 Gartenchryfanthemum 17 Gartengänge 49, 73, 97, 118, 142, 166, 190 Wintersträuße 208 Der Taubenschlag im Blumen= garten 212 Vom winterlichen Pflanzen= glück 215 W. Gleisberg / Organisation des Pflanzenschutzes 192 Marie Luise Gothein / Der Gar= ten Shakespeares 8 Villa Gamberaia 128 Georg Hannig / Aus dem Stetti- ner Hauptfriedhof 178 Ludwig Heck / Tier-Gartenschön= heit 80 Clara Heller / Von Stufengärten 92 Gladiolen 167 Jens Jensen / Aus Illinois 143, 190 Peter Jessen / Blumenschmuck im Rokoko 210	Achillea: ausgewählte Sorten	- Paul Hertz, Der Garten meiner Kinderzeit . 169 - Der kleine Garten . 169 - Fidele kleine Garten . 17, 146, 171 - Gartenpflege v. 100 Jahren 194, 219 - Die letzten Gärten . 177 Gartenbriefe aus aller Welt - 118, 142, 166, 190 Gartengänge - 49, 73, 97, 118, 142, 166, 190 Gartenpflege - 75, 99, 123, 146, 171, 195, 219 Neue Gartenschönheit . 1 Garten und Kind . 111 Garten und Kind . 111 Gartenvalen . 157 Gedichte - Anakreon / Lob der Rose . 73 - Barthold Heinrich Brockes / Anmutige Frühlingsvorwürfe . 49 - Theodor Däubler / Die Fichte 217 - Hasis . 73 - Albrecht von Haller . 97	Die Bedeutung der Tageslänge für das Pflanzenwachstum 1 Lebensdauer und Tod in der Pflanzenwelt Pflanzenschutz: Organisation 1 Pflanzenschutz: Organisation 1 Pflanzenzüchter: Aus der Werkestatt der Pflanzenzüchter 21, 45, 69, 93, 117, 141, 165, 1 Phlox Phlox Arendsi Phlox decussata: ausgewählte Sorten Potentilla hybrida: ausgewählte Sorten 1 Pyrethrum: ausgewählte Sorten Rittersporn Farbensorten Zuchtarbeiten Rhododendren Ursprung winterharter Rhododendren Ursprung winterharter Rhododendren Rokoko: Blumenschmuck 2 Rosen aus dem Vollen	88 82 69 46 77 22 21 31
ohne fie 164 Gartenchryfanthemum 17 Gartengänge 49, 73, 97, 118, 142, 166, 190 Wintersträuße 208 Der Taubenschlag im Blumen= garten 212 Vom winterlichen Pflanzen= glück 215 W.Gleisberg / Organisation des Pflanzenschutzes 192 Marie Luise Gothein / Der Gar= ten Shakespeares 8 Villa Gamberaia 128 Georg Hannig / Aus dem Stetti- ner Hauptsriedhof 178 Ludwig Heck / Tier-Gartenschn= heit 80 Clara Heller / Von Stusengärten 92 Gladiolen 167 Jens Jensen / Aus Illinois 143, 190 Peter Jessen / Blumenschmuck im Rokoko 210 Paul Kache / Schönste Blüten=	Achillea: ausgewählte Sorten	- Paul Hertz, Der Garten meiner Kinderzeit . 169 - Der kleine Garten . 66 - Fidele kleine Gartenmotive 27, 146, 171 - Gartenpflege v. 100 Jahren 194, 219 - Die letzten Gärten . 177 Gartenbriefe aus aller Welt 118, 142, 166, 190 Gartengänge 49, 73, 97, 118, 142, 166, 190 Gartenpflege 75, 99, 123, 146, 171, 195, 219 Neue Gartenfthönheit . 1 Garten und Kind . 111 Gartenvalen . 157 Gedichte - Anakreon / Lob der Role . 73 - Barthold HeinrichBrockes/Anmutige Frühlingsvorwürfe . 49 - Theodor Däubler / Die Fichte 217 - Hafis . 73 - Albrecht von Haller . 97 - Per Hallström / Der alte Garze	Die Bedeutung der Tageslänge für das Pflanzenwachstum 1 Lebensdauer und Tod in der Pflanzenwelt Pflanzenschutz: Organifation 1 Pflanzenzüchter: Aus der Werk= ftatt der Pflanzenzüchter 21, 45, 69, 93, 117, 141, 165, 1 Phlox Phlox Arendsi Phlox decussata: ausgewählte Sorten Potentifla hybrida: ausgewählte Sorten 1 Pyrethrum: ausgewählte Sorten 1 Rittersporn 1 Farbensorten 2 Euchtarbeiten Rhododendren 1 Ursprung winterharter Rhododenderen Rokoko: Blumenschmuck 2 Rosen aus dem Vollen 1 Die Geschichte der Rose	888 82 69 46 77 22 21 31 45 74
ohne sie 164 Gartenchrysanthemum 17 Gartengänge 49, 73, 97, 118, 142, 166, 190 Wintersträuße 208 Der Taubenschlag im Blumensgarten 212 Vom winterlichen Pflanzensglück 215 W. Gleisberg / Organisation des Pflanzenschutzes 192 Marie Lusse Gothein/Der Garten Shakespeares 8 Villa Gamberaia 128 Georg Hannig / Aus dem Stettiner Hauptfriedhof 178 Ludwig Heck / Tier-Gartenschönsheit 80 Clara Heller / Von Stufengärten 92 — Gladiolen 167 Jens Jensen / Aus Illinois 143, 190 Peter Jessen / Blumenschmuck im Rokoko 210 Paul Kache / Schönste Blütensssen den 18	Achillea: ausgewählte Sorten	- Paul Hertz, Der Garten meiner Kinderzeit	Die Bedeutung der Tageslänge für das Pflanzenwachstum 1 Lebensdauer und Tod in der Pflanzenwelt Pflanzenschutz: Organifation 1 Pflanzenzüchter: Aus der Werkeftatt der Pflanzenzüchter 21, 45, 69, 93, 117, 141, 165, 1 Phlox Phlox Arendsi Phlox decussata: ausgewählte Sorten Potentilla hybrida: ausgewählte Sorten 1 Pyrethrum: ausgewählte Sorten 1 Pyrethrum: ausgewählte Sorten 1 Rittersporn 1 Parbensorten 2 Ruchtarbeiten 1 Rhododendren 1 Ursprung winterharter Rhododendren 1 Rosen aus dem Vollen 2 Rosen aus dem Vollen 2 Die Geschichte der Rose 3 Garten- und Parkrosen 1	88 82 69 46 77 22 21 31 45 54 74 57
ohne sie 164 Gartenchryfanthemum 17 Gartengänge 49, 73, 97, 118, 142, 166, 190 Wintersträuße 208 Der Taubenschlag im Blumensgarten 212 Vom winterlichen Pflanzensglück 215 W. Gleisberg / Organisation des Pflanzenschutzes 192 Marie Luise Gothein/Der Garten Shakespeares 8 Villa Gamberaia 128 Georg Hannig / Aus dem Stettiner Hauptsriedhof 178 Ludwig Heck / Tier-Gartenschönsheit 80 Clara Heller / Von Stufengärten 92 — Gladiolen 167 Jens Jensen / Aus Illinois 143, 190 Peter Jessen / Blumenschmuck im Rokoko 210 Paul Kache / Schönste Blütensschräucher des April 18 — Anlage des Rosengartens 59	Achillea: ausgewählte Sorten	- Paul Hertz, Der Garten meiner Kinderzeit	Die Bedeutung der Tageslänge für das Pflanzenwachstum 1 Lebensdauer und Tod in der Pflanzenwelt Pflanzenfchutz: Organifation 1 Pflanzenzüchter: Aus der Werk= fratt der Pflanzenzüchter 21, 45, 69, 93, 117, 141, 165, 1 Phlox Phlox Arendsi Phlox decussata: ausgewählte Sorten Potentilla hybrida: ausgewählte Sorten Potentilla hybrida: ausgewählte Sorten Pyrethrum: ausgewählte Sorten Rittersporn — Farbenforten — Zuchtarbeiten Rhododendren — Ursprung winterharter Rhodo= dendren Rokoko: Blumenschmuck — Oie Geschichte der Rose — Garten= und Parkrosen — Neue Parkrosen	888 829 46 46 777 222 211 31 45 74 757 95
ohne sie 164 Gartenchryfanthemum 17 Gartengänge 49, 73, 97, 118, 142, 166, 190 Wintersträuße 208 Der Taubenschlag im Blumensgarten 212 Vom winterlichen Pflanzensglück 215 W. Gleisberg / Organisation des Pflanzenschchutzes 192 Marie Luise Gothein / Der Garten Shakespeares 8 Villa Gamberaia 128 Georg Hannig / Aus dem Stettiner Hauptsriedhof 178 Ludwig Heck / Tier-Gartenschönsheit 80 Clara Heller / Von Stufengärten 92 Gladiolen 167 Jens Jensen / Aus Illinois 143, 190 Peter Jessen / Bumenschmuck im Rokoko 210 Paul Kache / Schönste Blütenssschaften des April 18 Anlage des Rosengartens 59 Edeljasmine 64	Achillea: ausgewählte Sorten	- Paul Hertz, Der Garten meiner Kinderzeit . 169 - Der kleine Garten . 66 - Fidele kleine Garten . 27, 146, 171 - Gartenpflege v. 100 Jahren 194, 219 - Die letzten Gärten . 177 Gartenbriefe aus aller Welt - 118, 142, 166, 190 Gartengänge - 49, 73, 97, 118, 142, 166, 190 Gartenpflege - 75, 99, 123, 146, 171, 195, 219 Neue Gartenschönheit . 1 Garten und Kind . 111 Garten und Kind . 157 Gedichte - Anakreon / Lob der Rose . 73 - Barthold Heinrich Brockes / Anmutige Frühlingsvorwürfe . 49 - Theodor Däubler / Die Fichte 217 - Hasis . 73 - Albrecht von Haller . 97 - Per Halsström / Der alte Gareten im Frühling. / Der Kuckuck 25 - Friedrich Hebbel / Herbstbild 169 - Hermann Hesse / Wolken . 121	Die Bedeutung der Tageslänge für das Pflanzenwachstum 1 Lebensdauer und Tod in der Pflanzenwelt Pflanzenschutz: Organifation 1 Pffanzenschutz: Organifation 1 Pffanzenzüchter: Aus der Werke fratt der Pflanzenzüchter 21, 45, 69, 93, 117, 141, 165, 1 Phlox Phlox Arendsi Phlox decussata: ausgewählte Sorten Potentifla hybrida: ausgewählte Sorten 1 Pyrethrum: ausgewählte Sorten Rittersporn Earbensorten Zuchtarbeiten Rhododendren Ursprung winterharter Rhododendren Rokoko: Blumenschmuck 2 Rosen aus dem Vollen Die Geschichte der Rose Garten= und Parkrosen Neue Parkrosen 45, 69 Neue Parkrosen 45, 69 Neue aussländische Rosen	88 82 69 46 77 22 21 31 45 74 57 95 69
ohne sie 164 Gartenchryfanthemum 17 Gartengänge 49, 73, 97, 118, 142, 166, 190 Wintersträuße 208 Der Taubenschlag im Blumen= garten 212 Vom winterlichen Pflanzen= glück 215 W. Gleisberg / Organisation des Pflanzenschutzes 192 Marie Luise Gothein / Der Gar= ten Shakespeares 8 Villa Gamberaia 128 Georg Hannig / Aus dem Stetti- ner Hauptfriedhof 178 Ludwig Heck / Tier-Gartenschön- heit 80 Clara Heller / Von Stufengärten 92 — Gladiolen 167 Jens Jensen / Aus Illinois 143, 190 Peter Jesten / Blumenschmuck im Rokoko 210 Paul Kache / Schönste Blüten= sträucher des April 18 — Anlage des Rosengartens 59 — Edeljasmine 64 — Fortschritte in den Sommer=	Achillea: ausgewählte Sorten	- Paul Hertz, Der Garten meiner Kinderzeit . 169 - Der kleine Garten . 66 - Fidele kleine Garten . 27, 146, 171 - Gartenpflege v. 100 Jahren 194, 219 - Die letzten Gärten . 177 Gartenbriefe aus aller West . 118, 142, 166, 190 Gartengänge . 49, 73, 97, 118, 142, 166, 190 Gartenpflege . 75, 99, 123, 146, 171, 195, 219 Neue Gartenschönheit . 1 Garten und Kind . 111 Garten und Kind . 111 Gartenvasen . 157 Gedichte . Anakreon / Lob der Rose . 73 - Barthold Heinrich Brockes / Anmutige Frühlingsvorwürse . 49 - Theodor Däubler / Die Fichte . 217 - Hasis . 73 - Albrecht von Haller . 97 - Per Hallström / Der alte Garten im Frühling / Der Kuckuck . 25 - Friedrich Hebbel / Herbstbild 169 - Hermann Hesse / Wolken . 121 - Goutstied Keller / Fahre wohl 193	Die Bedeutung der Tageslänge für das Pflanzenwachstum 1 Lebensdauer und Tod in der Pflanzenwelt Pflanzenschutz: Organisation 1 Pflanzenschter: Aus der Werkestatt der Pflanzenzüchter 21, 45, 69, 93, 117, 141, 165, 1 Phlox Phlox Arendsi Phlox decussata: ausgewählte Sorten 1 Potentilla hybrida: ausgewählte Sorten 1 Pyrethrum: ausgewählte Sorten 1 Rittersporn 1 Farbensorten 2 Euchtarbeiten 1 Rhododendren 2 Ursprung winterharter Rhododendren 2 Rokoko: Blumenschmuck 2 Rosen aus dem Vollen 2 Die Geschichte der Rose 3 Garten= und Parkrosen 45, 1 Neue Parkrosen 45, 1 Neue ausländische Rosen 2 Vollblühende Beetrosen 45, 1	88 82 69 46 77 22 21 31 45 74 74 57 95 69 59
ohne sie 164 Gartenchryfanthemum 17 Gartengänge 49, 73, 97, 118, 142, 166, 190 Wintersträuße 208 Der Taubenschlag im Blumen= garten 212 Vom winterlichen Pflanzen= glück 215 W. Gleisberg / Organisation des Pflanzenschutzes 192 Marie Lusse Gothein/Der Garten Shakespeares 8 Villa Gamberaia 128 Georg Hannig / Aus dem Stettiner Hauptfriedhof 178 Ludwig Heck / Tier-Gartenschön= heit 80 Clara Heller / Von Stufengärten 92 — Gladiolen 167 Jens Jensen / Aus Illinois 143, 190 Peter Jessen / Blumenschmuck im Rokoko 210 Paul Kache / Schönste Blüten= sträucher des April 18 — Anlage des Rolengartens 59 — Edeljasmine 64 — Fortschritte in den Sommer= blumen 117	Achillea: ausgewählte Sorten	- Paul Hertz, Der Garten meiner Kinderzeit . 169 - Der kleine Garten . 66 - Fidele kleine Garten . 27, 146, 171 - Gartenpflege v. 100 Jahren 194, 219 - Die letzten Gärten . 177 Gartenbriefe aus aller Welt - 118, 142, 166, 190 Gartengänge - 49, 73, 97, 118, 142, 166, 190 Gartenpflege - 75, 99, 123, 146, 171, 195, 219 Neue Gartenschönheit . 1 Garten und Kind . 111 Garten und Kind . 157 Gedichte - Anakreon / Lob der Rose . 73 - Barthold Heinrich Brockes / Anmutige Frühlingsvorwürfe . 49 - Theodor Däubler / Die Fichte 217 - Hasis . 73 - Albrecht von Haller . 97 - Per Halsström / Der alte Gareten im Frühling. / Der Kuckuck 25 - Friedrich Hebbel / Herbstbild 169 - Hermann Hesse / Wolken . 121	Die Bedeutung der Tageslänge für das Pflanzenwachstum 1 Lebensdauer und Tod in der Pflanzenswelt Pflanzenschlutz: Organifation 1 Pflanzenzüchter: Aus der Werkeftatt der Pflanzenzüchter 21, 45, 69, 93, 117, 141, 165, 1 Phlox Phlox Arendsi Phlox decussata: ausgewählte Sorten Potentifla hybrida: ausgewählte Sorten 1 Pyrethrum: ausgewählte Sorten 1 Pyrethrum: ausgewählte Sorten 1 Pyrethrum: ausgewählte Sorten 1 Pyrethrum: ausgewählte Sorten 1 Rittersporn 1 Farbensorten 2 Luftprung winterharter Rhodoedendren 1 Rokoko: Blumenschmuck 2 Rosen aus dem Vollen 2 Die Geschichte der Rose 1 Garten und Parkrosen 1 Neue Parkrosen 1 Neue ausländische Rosen 1 Vollblühende Beetrosen 2 Winterharte wüchsige Rosen 1	888 82 69 46 46 77 22 21 31 45 74 57 95 69 59 56
ohne sie 164 Gartenchryfanthemum 17 Gartengänge 49, 73, 97, 118, 142, 166, 190 Wintersträuße 208 Der Taubenschlag im Blumensgarten 212 Vom winterlichen Pflanzensglück 215 W. Gleisberg / Organisation des Pflanzenschchutzes 192 Marie Luise Gothein / Der Garten Shakespeares 8 Villa Gamberaia 128 Georg Hannig / Aus dem Stettiner Hauptsriedhof 178 Ludwig Heck / Tier-Gartenschönsheit 80 Clara Heller / Von Stufengärten 92 Gladiolen 167 Jens Jenlen / Aus Illinois 143, 190 Peter Jessen / Blumenschmuck im Rokoko 210 Paul Kache / Schönste Blütenssschaft 18 Anlage des Rosengartens 59 Edeljasmine 64 Fortschrifte in den Sommersblumen 117 Blütensträucher für den Sepstember 133	Advillea: ausgewählte Sorten	Paul Hertz, Der Garten meiner Kinderzeit . 169 Der kleine Garten . 66 Fidele kleine Garten motive . 27, 146, 171 Gartenpflege v. 100 Jahren 194, 219 Die letzten Gärten . 177 Gartenbriefe aus aller West . 118, 142, 166, 190 Gartengänge . 49, 73, 97, 118, 142, 166, 190 Gartenpflege . 75, 99, 123, 146, 171, 195, 219 Neue Gartenschönheit . 1 Garten und Kind . 111 Garten und Kind . 111 Garten und Kind . 157 Gedichte . Anakreon / Lob der Rose . 73 — Barthold Heinrich Brockes / Anamutige Frühlingsvorwürfe . 49 — Theodor Däubler / Die Fichte . 217 — Hasis	Die Bedeutung der Tageslänge für das Pflanzenwachstum 1 Lebensdauer und Tod in der Pflanzenwelt Pflanzenschutz: Organifation 1 Pffanzenschter: Aus der Werke fratt der Pflanzenzüchter 21, 45, 69, 93, 117, 141, 165, 1 Phlox Phlox Arendsi Phlox decussata: ausgewählte Sorten Potentifla hybrida: ausgewählte Sorten 1 Pyrethrum: ausgewählte Sorten Ritterfporn Earbenforten Zuchtarbeiten Rhododendren Urfprung winterharter Rhododendren Rokoko: Blumenschmuck 2 Rosen aus dem Vollen Die Geschichte der Rose Garten= und Parkrosen Neue Parkrosen 45, 1 Neue ausländische Rosen Vollblühende Beetrosen Winterharte wüchsige Rosen Winterharte wüchsige Rosen Anlage des Rosengartens Pflanzung und Pflege der Rose	888 82 69 46 46 77 22 21 31 45 74 57 95 69 59 75
ohne sie 164 Gartenchryfanthemum 17 Gartengänge 49, 73, 97, 118, 142, 166, 190 Wintersträuße 208 Der Taubenschlag im Blumen= garten 212 Vom winterlichen Pflanzen= glück 215 W. Gleisberg / Organisation des Pflanzenschutzes 192 Marie Luise Gothein / Der Gar= ten Shakespeares 8 Villa Gamberaia 128 Georg Hannig / Aus dem Stetti- ner Hauptfriedhof 178 Ludwig Heck / Tier-Gartenschön= heit 80 Clara Heller / Von Stufengärten 92 Gladiolen 167 Jens Jensen / Aus Illinois 143, 190 Peter Jesten / Blumenschmuck im Rokoko 210 Paul Kache / Schönste Blüten= sträucher des April 18 Anlage des Rosengartens 59 Edeljasmine 64 Fortschritte in den Sommer= blumen 117 Blütensträucher für den Sep= tember 133 Paul Klawun/NeuzeitlicheRosen=	Achillea: ausgewählte Sorten	- Paul Hertz, Der Garten meiner Kinderzeit . 169 - Der kleine Garten . 66 - Fidele kleine Garten . 27, 146, 171 - Gartenpflege v. 100 Jahren 194, 219 - Die letzten Gärten . 177 - Gartenbriefe aus aller Welt . 118, 142, 166, 190 - Gartengänge . 49, 73, 97, 118, 142, 166, 190 - Gartengflege . 75, 99, 123, 146, 171, 195, 219 - Neue Gartenschönheit . 1 - Garten und Kind . 111 - Garten und Kind . 111 - Gartenvalen . 157 - Gedichte . 73 - Barthold Heinrich Brockes / Anmutige Frühlingsvorwürfe . 49 - Theodor Däubler / Die Fichte 217 - Hafis . 73 - Albrecht von Haller . 97 - Per Hallftröm / Der alte Garten im Frühling / Der Kuckuck 25 - Friedrich Hebbel / Herbstbild 169 - Hermann Hessel / Wolken . 121 - Gottfried Keller / Fahre wohl 193 - Eduard Mörike / September morgen . 145 - Gehölze mit zierenden Früchten 183 - Gladiolen . 131, 167	Die Bedeutung der Tageslänge für das Pflanzenwachstum 1 Lebensdauer und Tod in der Pflanzenwelt Pflanzenschutz: Organisation 1 Pflanzenschter: Aus der Werkestatt der Pflanzenzüchter 21, 45, 69, 93, 117, 141, 165, 1 Phlox Phlox Arendsi Phlox decussata: ausgewählte Sorten Potentissen 1 Pyrethrum: ausgewählte Sorten Rittersporn Farbensorten 2uchtarbeiten Rhododendren 4uchtarbeiten Rhododendren 2uchtarbeiten Rokoko: Blumenschmuck 2 Rosen aus dem Vollen Die Geschichte der Rose Garten- und Parkrosen Neue Parkrosen 45, Neue aussändische Rosen Vollblühende Beetrosen Winterhartte wüchsige Rosen Winterhartte wüchsige Rosen Pflanzung und Pflege der Rose NeuzeitlicheRosenverwendung	888269 46077222131 45074579569597588
ohne sie 164 Gartenchrysanthemum 17 Gartengänge 49, 73, 97, 118, 142, 166, 190 Wintersträuße 208 Der Taubenschlag im Blumen= garten 212 Vom winterlichen Pflanzen= glück 215 W. Gleisberg / Organisation des Pflanzenschutzes 192 Marie Luise Gothein / Der Gar= ten Shakespeares 8 Villa Gamberaia 128 Georg Hannig / Aus dem Stetti- ner Hauptfriedhof 178 Ludwig Heck / Tier-Gartenschön= heit 80 Clara Heller / Von Stufengärten 92 Gladiolen 167 Jens Jensen / Aus Illinois 143, 190 Peter Jessen / Blumenschmuck im Rokoko 210 Paul Kache / Schönste Blüten= sträucher des April 18 Anlage des Rosengartens 59 Edeljasmine 64 Fortschritte in den Sommer= blumen 117 Blütensträucher für den Sep= tember 133 Paul Klawun/NeuzeitlicheRosen= verwendung 88	Achillea: ausgewählte Sorten	- Paul Hertz, Der Garten meiner Kinderzeit . 169 - Der kleine Garten . 169 - Tidele kleine Garten . 17, 146, 171 - Gartenpflege v. 100 Jahren 194, 219 - Die letzten Gärten . 177 - Gartenbriefe aus aller Welt . 118, 142, 166, 190 - Gartengänge . 49, 73, 97, 118, 142, 166, 190 - Gartenpflege . 75, 99, 123, 146, 171, 195, 219 - Neue Gartenschönheit . 1 - Garten und Kind . 111 - Garten und Kind . 111 - Gartenvasen . 157 - Gedichte . 73 - Barthold Heinrich Brockes / Anmutige Frühlingsvorwürfe . 49 - Theodor Däubler / Die Fichte . 217 - Hafis . 73 - Albrecht von Haller . 97 - Per Hallström / Der Aute Garten im Frühling / Der Kuckuck . 25 - Friedrich Hebbel / Herbstbild 169 - Hermann Hesse / Wolken . 121 - Gottfried Keller / Fahre wohl 193 - Eduard Mörike / Septembermorgen . 145 - Gehölze mit zierenden Früchten 183 - Gladiolen . 131, 167 - 35 Jahre Arbeit an der Gladiole 141	Die Bedeutung der Tageslänge für das Pflanzenwachstum 1 Lebensdauer und Tod in der Pflanzenschutz: Organifation 1 Pffanzenzüchter: Aus der Werk- fratt der Pflanzenzüchter 21, 45, 69, 93, 117, 141, 165, 1 Phlox Phlox Arendsi Phlox decussata: ausgewählte Sorten 1 Pyrethriffan hybrida: ausgewählte Sorten 1 Pyrethrum: ausgewählte Sorten Ritterfoorn 5 Farbenforten 2 Zuchtarbeiten Rhododendren 4 Ursprung winterharter Rhododendren Rokoko: Blumenschmuck 2 Rosen aus dem Vollen 5 Die Geschichte der Rose 6 Garten- und Parkrosen 6 Neue Parkrosen 45, Neue aussändische Rosen 7 Winterharte wüchsige Rosen 7 Anlage des Rosengartens 7 Pflanzung und Pflege der Rose 7 NeuzeitlicheRosenverwendung 6 Ein Rosengarten in der Eisel 16	888269 46077222131 45074579569597588
ohne sie 164 Gartenchrysanthemum 17 Gartengänge 49, 73, 97, 118, 142, 166, 190 Wintersträuße 208 Der Taubenschlag im Blumensgarten 212 Vom winterlichen Pflanzensglück 215 W. Gleisberg / Organisation des Pflanzenschutzes 192 Marie Luise Gothein/Der Gareten Shakespeares 8 Villa Gamberaia 128 Georg Hannig / Aus dem Stettiner Hauptsriedhof 178 Ludwig Heck / Tiers-Gartenschnsheit 80 Clara Heller / Von Stusengärten 92 Gladiolen 167 Jens Jensen / Aus Illinois 143, 190 Peter Jessen / Blumenschmuck im Rokoko 210 Paul Kache / Schönste Blütensssträucher des April 18 — Anlage des Rosengartens 59 — Edeljasmine 64 Fortichritte in den Sommersblumen 117 — Blütensträucher für den September 133 Paul Klawun/NeuzeitlicheRosenserwendung 88 W. Klietz / Behandlung d. Alpens	Achillea: ausgewählte Sorten	Paul Hertz, Der Garten meiner Kinderzeit . 169 Der kleine Garten . 66 Fidele kleine Garten . 17, 146, 171 Gartenpflege v. 100 Jahren 194, 219 Die letzten Gärten . 177 Gartenbriefe aus aller Welt . 118, 142, 166, 190 Gartengänge . 49, 73, 97, 118, 142, 166, 190 Gartenpflege . 75, 99, 123, 146, 171, 195, 219 Neue Gartenftönheit . 1 Garten und Kind . 111 Garten und Kind . 111 Gartenvalen . 157 Gedichte . 73 Barthold HeinrichBrockes/Anmutige Frühlingsvorwürfe . 49 Theodor Däubler / Die Fichte . 217 Hafis . 73 Albrecht von Haller . 97 Per Hallström / Der alte Garmen im Frühling. / Der Kuckuck . 25 Friedrich Hebbel / Herbstbild 169 Hermann Hesse / Wolken . 121 Gottfried Keller / Fahre wohl 193 Eduard Mörike / Septembermorgen . 145 Gehölze mit zierenden Früchten 183 Gladiolen . 131, 167 — 35 Jahre Arbeit an der Gladiole 141 Glogau / Mein Gartenbuch . 192	Die Bedeutung der Tageslänge für das Pflanzenwachstum 1 Lebensdauer und Tod in der Pflanzenschutz: Organifation 1 Pflanzenschittz: Organifation 1 Pflanzenzüchter: Aus der Werkeftatt der Pflanzenzüchter 21, 45, 69, 93, 117, 141, 165, 1 Phlox Phlox Arendsi Phlox decussata: ausgewählte Sorten Potentiffa hybrida: ausgewählte Sorten 1 Pyrethrum: ausgewählte Sorten 1 Pyrethrum: ausgewählte Sorten 1 Rittersporn 1 Farbensorten 2 Farbensorten 2 Fuchtarbeiten Rhododenderen 1 Rokoko: Blumentchmuck 2 Rosen aus dem Vollen 2 Die Geschichte der Rose 3 Gartene und Parkrosen 45, 1 Neue ausländische Rosen 1 Vollblühende Beetrosen 2 Winterharte wüchsige Rosen 2 Pflanzung und Pflege der Rose NeuzeitlicheRosenverwendung 2 Ein Rosengarten in der Eisel 16 Sammelmappe	67 22 92 88 82 69 46 77 22 21 31 45 54 74 57 95 69 59 75 88 66
ohne sie 164 Gartenchrysanthemum 17 Gartengänge 49, 73, 97, 118, 142, 166, 190 Wintersträuße 208 Der Taubenschlag im Blumensgarten 212 Vom wintersichen Pflanzensglück 215 W. Gleisberg / Organisation des Pflanzenschutzes 192 Marie Luise Gothein / Der Garten Shakespeares 8 Villa Gamberaia 128 Georg Hannig / Aus dem Stettiner Hauptsriedhof 178 Ludwig Heck / Tier-Gartenschönsheit 80 Clara Heller / Von Stusengärten 92 Gladiolen 167 Jens Jensen / Aus Illinois 143, 190 Peter Jessen / Blumenschmuck im Rokoko 210 Paul Kache / Schönste Blütenssträucher des April 18 Anlage des Rosengartens 59 Edeljasmine 64 Fortschritte in den Sommersblumen 117 Blütensträucher für den September 133 Paul Klawun/NeuzeitlicheRosenverwendung 88 W. Klietz / Behandlung d. Alpensveilchen im Zimmer 210	Achillea: ausgewählte Sorten	- Paul Hertz, Der Garten meiner Kinderzeit . 169 - Der kleine Garten . 66 - Fidele kleine Garten . 17, 146, 171 - Gartenpflege v. 100 Jahren 194, 219 - Die letzten Gärten . 177 Gartenbriefe aus aller Welt . 118, 142, 166, 190 Gartengänge . 49, 73, 97, 118, 142, 166, 190 Gartenpflege . 75, 99, 123, 146, 171, 195, 219 Neue Gartenftönheit . 1 Garten und Kind . 111 Garten und Kind . 111 Gartenvalen . 157 Gedichte . 73 - Barthold Heinrich Brockes / Anmutige Frühlingsvorwürfe . 49 - Theodor Däubler / Die Fichte 217 - Hahis . 73 - Albrecht von Haller . 97 - Per Hallström / Der alte Garten im Frühling. / Der Kuckuck . 25 - Friedrich Hebbel / Herbstbild 169 - Hermann Helle / Wolken . 121 - Gottfried Keller / Fahre wohl 193 - Eduard Mörike / Septembermorgen . 145 Gehölze mit zierenden Früchten 183 Gladiolen . 131, 167 - 35 Jahre Arbeit an der Gladiole 141 Glogau / Mein Gartenbuch . 192 Goethe im Garten . 158	Die Bedeutung der Tageslänge für das Pflanzenwachstum 1 Lebensdauer und Tod in der Pflanzenswelt Pflanzenschutz: Organisation 1 Pflanzenzüchter: Aus der Werkestatt der Pflanzenzüchter 21, 45, 69, 93, 117, 141, 165, 1 Phlox Phlox Arendsi Phlox decussata: ausgewählte Sorten Potentisse hybrida: ausgewählte Sorten Potentisse hybrida: ausgewählte Sorten Potentisse hybrida: ausgewählte Sorten Parbensorten — Zuchtarbeiten Rhododendren — Zuchtarbeiten Rhododendren — Ursprung winterharter Rhodoedendren Rokoko: Blumenschmuck 2 Rosen aus dem Vollen — Die Geschichte der Rose — Gartene und Parkrosen — Neue Parkrosen — Vollblühende Beetrosen — Vollblühende Beetrosen — Winterharte wüchsige Rosen — Anlage des Rosengartens — Pflanzung und Pflege der Rose - NeuzeitlicheRosenverwendung Gein Rosengarten in der Eisel. 16 Sammelmappe 25, 49, 73, 97, 121, 145, 169, 18	88 82 69 46 18 450 54 757 95 95 95 75 88 66 95
ohne sie 164 Gartenchrysanthemum 17 Gartengänge 49, 73, 97, 118, 142, 166, 190 Wintersträuße 208 Der Taubenschlag im Blumen= garten 212 Vom winterlichen Pflanzen= glück 215 W. Gleisberg / Organisation des Pflanzenschutzes 192 Marie Luise Gothein / Der Garten Shakespeares 8 Villa Gamberaia 128 Georg Hannig / Aus dem Stettiner Hauptfriedhof 178 Ludwig Heck / Tier-Gartenschön= heit 80 Clara Heller / Von Stufengärten 92 Gladiolen 167 Jens Jensen / Aus Illinois 143, 190 Peter Jessen / Blumenschmuck im Rokoko 210 Paul Kache / Schönste Blüten= sträucher des April 18 Anlage des Rolengartens 59 Edeljasmine 64 Fortschritte in den Sommer= blumen 117 Blütensträucher für den Sep= tember 133 Paul Klawun/NeuzeitlicheRosen- verwendung 88 W. Klietz / Behandlung d. Alpen= veilden im Zimmer 210 O. Krüpper / Das Rosenwunder	Achillea: ausgewählte Sorten	- Paul Hertz, Der Garten meiner Kinderzeit . 169 - Der kleine Garten . 66 - Fidele kleine Garten . 27, 146, 171 - Gartenpflege v. 100 Jahren 194, 219 - Die letzten Gärten . 177 - Gartenbriefe aus aller Welt . 118, 142, 166, 190 - Gartengänge . 49, 73, 97, 118, 142, 166, 190 - Gartengflege . 75, 99, 123, 146, 171, 195, 219 - Neue Gartenschönheit . 1 - Garten und Kind . 111 - Garten und Kind . 111 - Gartenvalen . 157 - Gedichte . 73 - Barthold Heinrich Brockes / Anmutige Frühlingsvorwürfe . 49 - Theodor Däubler / Die Fichte 217 - Hafis . 73 - Albrecht von Haller . 97 - Per Hallström / Der alte Garten im Frühling / Der Kuckuck 25 - Friedrich Hebbel / Herbstbild 169 - Hermann Helle / Wolken . 121 - Gottfried Keller / Fahre wohl 193 - Eduard Mörike / Septembermorgen . 145 - Gehölze mit zierenden Früchten 183 - Gladiolen . 131, 167 - 35 Jahre Arbeit an der Gladiole 141 - Glogau / Mein Gartenbuch . 158 - Grünende Bildwerke . 121	Die Bedeutung der Tageslänge für das Pflanzenwachstum 1 Lebensdauer und Tod in der Pflanzenschutz: Organifation 1 Pffanzenschter: Aus der Werke fiatt der Pflanzenzüchter 21, 45, 69, 93, 117, 141, 165, 1 Phlox Phlox Arendsi Phlox decussata: ausgewählte Sorten Potentifla hybrida: ausgewählte Sorten 1 Pyrethrum: ausgewählte Sorten Ritterfporn — Farbenforten — Zuchtarbeiten Rhododendren — Urfprung winterharter Rhododendren Rokoko: Blumenschmuck 2 Rofen aus dem Vollen — Die Geschichte der Rofe — Garten= und Parkrofen — Neue Parkrofen 45, 10 — Neue ausländische Rosen — Vollblühende Beetrosen — Winterharte wüchfige Rosen — Pflanzung und Pflege der Rose — NeuzeitlicheRosenverwendung — Ein Rosengarten in der Eisel. 16 Sammelmappe 25, 49, 73, 97, 121, 145, 169, 15 Sammler, Der S.	88 82 69 46 18 450 54 757 95 95 95 75 88 66 95
ohne sie 164 Gartenchryfanthemum 17 Gartengänge 49, 73, 97, 118, 142, 166, 190 Wintersträuße 208 Der Taubenschlag im Blumen= garten 212 Vom winterlichen Pflanzen= glück 215 W. Gleisberg / Organisation des Pflanzenschutzes 192 Marie Luise Gothein / Der Gar= ten Shakespeares 8 Villa Gamberaia 128 Georg Hannig / Aus dem Stetti- ner Hauptfriedhof 178 Ludwig Heck / Tier-Gartenschön= heit 80 Clara Heller / Von Stufengärten 92 Gladiolen 167 Jens Jensen / Aus Illinois 143, 190 Peter Jessen / Blumenschmuck im Rokoko 210 Paul Kache / Schönste Blüten= sträucher des April 18 Anlage des Rosengartens 59 Edeljasmine 64 Fortichritte in den Sommer= blumen 117 Blütensträucher für den Sep= tember 133 Paul Klawun/NeuzeitlicheRosen= verwendung 88 W. Klietz / Behandlung d. Alpen= veilchen im Zimmer 210 O. Krüpper / Das Rosenwunder der hl. Elisabeth 212	Achillea: ausgewählte Sorten	- Paul Hertz, Der Garten meiner Kinderzeit . 169 - Der kleine Garten . 66 - Fidele kleine Garten . 27, 146, 171 - Gartenpflege v. 100 Jahren 194, 219 - Die letzten Gärten . 177 - Gartenbriefe aus afler Weft . 118, 142, 166, 190 - Gartengänge . 49, 73, 97, 118, 142, 166, 190 - Gartengänge . 49, 73, 97, 118, 142, 166, 190 - Gartenpflege . 75, 99, 123, 146, 171, 195, 219 - Neue Gartenschönheit . 1 - Garten und Kind . 111 - Garten und Kind . 111 - Gartenvalen . 157 - Gedichte . 73 - Barthold Heinrich Brockes / Anmutige Frühlingsvorwürfe . 49 - Theodor Däubler / Die Fichte 217 - Hafis . 73 - Albrecht von Haller . 97 - Per Hallström / Der Kuckuck . 25 - Friedrich Hebbel / Herbstbild 169 - Hermann Heste / Wolken . 121 - Gottfried Keller / Fahre wohl 193 - Eduard Mörike / Septembermorgen . 145 - Gehölze mit zierenden Früchten 183 - Gladiolen . 131, 167 - 35 Jahre Arbeit an der Gladiole 141 - Glogau / Mein Gartenbuch . 192 - Goethe im Garten . 158 - Grünende Bildwerke . 121 - Hausgarten . 121 - Hausgarten . 158	Die Bedeutung der Tageslänge für das Pflanzenwachstum 1 Lebensdauer und Tod in der Pflanzenschutz: Organifation 1 Pflanzenschutz: Organifation 1 Pflanzenzüchter: Aus der Werkeftatt der Pflanzenzüchter 21, 45, 69, 93, 117, 141, 165, 1 Phlox Phlox Arendsi Phlox decussata: ausgewählte Sorten 1 Potentifla hybrida: ausgewählte Sorten 1 Pyrethrum: ausgewählte Sorten Ritterfoorn 1 Farbenforten 2uchtarbeiten Rhodoedendren 1 Urfprung winterharter Rhodoedendren 2 Urfprung winterharter Rhodoedendren 1 Die Geschichte der Rose 1 Gartene und Parkrosen 1 Neue Parkrosen 1 Neue Parkrosen 1 Neue Anlage des Rosen 1 Vollblühende Beetrosen 1 Winterharte wüchsige Rosen 1 Pflanzung und Pflege der Rose 1 NeuzeitlicheRosenverwendung 1 Ein Rosengarten in der Eifel 16 Sammelmappe 25, 49, 73, 97, 121, 145, 169, 15 Sammler, Der S. 5 Saxifraga	88 82 69 46 18 450 54 55 56 59 75 88 66 95 86
ohne sie 164 Gartenchrysanthemum 17 Gartengänge 49, 73, 97, 118, 142, 166, 190 Wintersträuße 208 Der Taubenschlag im Blumensgarten 212 Vom winterlichen Pflanzensglück 215 W. Gleisberg / Organisation des Pflanzenschutzes 192 Marie Luise Gothein/Der Garten Shakespeares 8 Villa Gamberaia 128 Georg Hannig / Aus dem Stettiner Hauptsriedhof 178 Ludwig Heck / Tiers-Gartenschünsheit 80 Clara Heller / Von Stusengärten 92 Gladiolen 167 Jens Jensen / Aus Illinois 143, 190 Peter Jessen / Blumenschmuck im Rokoko 210 Paul Kache / Schönste Blütensssträucher des April 18 — Anlage des Rosengartens 59 — Edeljasmine 64 Fortschritte in den Sommersblumen 117 — Blütensträucher für den September 133 Paul Klawun/NeuzeitlicheRosensverwendung 88 W. Klietz / Behandlung d. Alpensveischen im Zimmer 210 O. Krüpper / Das Rosenwunder der hl. Elisabeth 212 F. Kunert / Blütens-Canna und ihre Verwendung 162	Achillea: ausgewählte Sorten	- Paul Hertz, Der Garten meiner Kinderzeit . 169 - Der kleine Garten . 66 - Fidele kleine Garten . 27, 146, 171 - Gartenpflege v. 100 Jahren 194, 219 - Die letzten Gärten . 177 - Gartenpflege v. 100 Jahren 194, 219 - Die letzten Gärten . 177 - Gartenpriefe aus aller Welt . 118, 142, 166, 190 - Gartengänge . 49, 73, 97, 118, 142, 166, 190 - Gartenpflege . 75, 99, 123, 146, 171, 195, 219 - Neue Gartenschönheit . 1 - Garten und Kind . 111 - Garten und Kind . 157 - Gedichte . 73 - Barthold Heinrich Brockes / Anmutige Frühlingsvorwürfe . 49 - Theodor Däubler / Die Fichte 217 - Hafis . 73 - Albrecht von Haller . 97 - Per Hallström / Der alte Garten im Frühling. / Der Kuckuck 25 - Friedrich Hebbel / Herbstbild 169 - Hermann Hessel / Wolken . 121 - Gottfried Keller / Fahre wohl 193 - Eduard Mörike / Septembermorgen . 145 - Gehölze mit zierenden Früchten 183 - Gladiolen . 131, 167 - 35 Jahre Arbeit an der Gladiole 141 - Glogau / Mein Garten . 158 - Grünende Bildwerke . 121 - Hausgarten . 158 - Grünende Bildwerke . 121 - Vom neuen Hausgarten . 29 - Ein städtischer Hausgarten . 160	Die Bedeutung der Tageslänge für das Pflanzenwachstum 1 Lebensdauer und Tod in der Pflanzenschutz: Organifation 1 Pffanzenschter: Aus der Werke fiatt der Pflanzenzüchter 21, 45, 69, 93, 117, 141, 165, 1 Phlox Phlox Arendsi Phlox decussata: ausgewählte Sorten Potentifla hybrida: ausgewählte Sorten 1 Pyrethrum: ausgewählte Sorten Ritterfporn — Farbenforten — Zuchtarbeiten Rhododendren — Urfprung winterharter Rhododendren Rokoko: Blumenschmuck 2 Rofen aus dem Vollen — Die Geschichte der Rofe — Garten= und Parkrofen — Neue Parkrofen 45, 10 — Neue ausländische Rosen — Vollblühende Beetrosen — Winterharte wüchfige Rosen — Pflanzung und Pflege der Rose — NeuzeitlicheRosenverwendung — Ein Rosengarten in der Eisel. 16 Sammelmappe 25, 49, 73, 97, 121, 145, 169, 15 Sammler, Der S.	67 22 192 88 82 69 46 18 45 72 21 31 45 54 74 57 57 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59
ohne sie 164 Gartenchrysanthemum 17 Gartengänge 49, 73, 97, 118, 142, 166, 190 Wintersträuße 208 Der Taubenschlag im Blumensgarten 212 Vom winterlichen Pflanzensglück 215 W. Gleisberg / Organisation des Pflanzenschchutzes 192 Marie Luise Gothein / Der Garten Shakespeares 8 Villa Gamberaia 128 Georg Hannig / Aus dem Stettiner Hauptsriedhof 178 Ludwig Heck / Tier-Gartenschönsheit 80 Clara Heller / Von Stufengärten 92 Gladiolen 167 Jens Jensen / Aus Illinois 143, 190 Peter Jessen / Blütensschaft 18 Anlage des Rosengartens 59 Edeljasmine 64 Fortschritte in den Sommersblumen 117 Blütensträucher für den September 133 Paul Klawun/NeuzeitlicheRosenverwendung 88 W. Klietz / Behandlung d. Alpenveischen im Zimmer 210 O. Krüpper / Das Rosenwunder der hl. Elisabeth 212 F. Kunert / Blüten-Canna und ihre Verwendung 162 Wintergärten im Kleinen 203	Advillea: ausgewählte Sorten	Paul Hertz, Der Garten meiner Kinderzeit 169 Der kleine Garten 66 Fidele kleine Garten 17, 146, 171 Gartenpflege v. 100 Jahren 194, 219 Die letzten Gärten 177 Gartenpflege v. 100 Jahren 194, 219 Die letzten Gärten 177 Gartenbriefe aus aller Welt 118, 142, 166, 190 Gartengänge 49, 73, 97, 118, 142, 166, 190 Gartenpflege 75, 99, 123, 146, 171, 195, 219 Neue Gartenschönheit 157 Garten und Kind 111 Garten und Kind 111 Gartenvasen 57 Barthold Heinrich Brockes / Anmutige Frühlingsvorwürse 49 Theodor Däubler / Die Fichte 217 Hasis 73 Albrecht von Haller 97 Per Hallström / Der alte Garten im Frühling. / Der kuckuck 25 Friedrich Hebbel / Herbstbild 169 Hermann Hessel / Wolken 121 Gottfried Keller / Fahre wohl 193 Eduard Mörike / Septembermorgen 145 Gehölze mit zierenden Früchten 183 Gladiolen 131, 167 — 35 Jahre Arbeit an der Gladiole 141 Glogau / Mein Garten 158 Grünende Bildwerke 121 Hausgarten 29 Ein städtischer Hausgarten 29 Ein städtischer Hausgarten 160 Hecken und Zäune 130	Die Bedeutung der Tageslänge für das Pflanzenwachstum 1 Lebensdauer und Tod in der Pflanzenwelt Pflanzenschutz: Organisation 1 Pflanzenschutz: Organisation 1 Pflanzenzüchter: Aus der Werkestatt der Pflanzenzüchter 21, 45, 69, 93, 117, 141, 165, 1 Phlox Phlox Arendsi Phlox decussata: ausgewählte Sorten Potentissen 1 Poretrissen 1 Pyrethrum: ausgewählte Sorten 1 Rittersporn 1 Farbensorten 2 Euchtarbeiten Rhodoendenden 2 Rokoko: Blumenschmuck 2 Rosen aus dem Vollen 2 Die Geschichte der Rose 3 Garten 45, 69, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60	67 229 888 882 46 46 18 46 77 72 22 13 13 45 10 45 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
ohne sie 164 Gartenchrysanthemum 17 Gartengänge 49, 73, 97, 118, 142, 166, 190 Wintersträuße 208 Der Taubenschlag im Blumen= garten 212 Vom winterlichen Pflanzen= glück 215 W. Gleisberg / Organisation des Pflanzenschutzes 192 Marie Luise Gothein / Der Gar= ten Shakespeares 8 Villa Gamberaia 128 Georg Hannig / Aus dem Stetti- ner Hauptfriedhof 178 Ludwig Heck / Tier-Gartenschön= heit 80 Clara Heller / Von Stufengärten 92 Gladiolen 167 Jens Jensen / Aus Illinois 143, 190 Peter Jesten / Blumenschmuck im Rokoko 210 Paul Kache / Schönste Blüten= sträucher des April 18 Anlage des Rosengartens 59 Edeljasmine 64 Fortschritte in den Sommer= blumen 117 Blütensträucher für den Sep= tember 133 Paul Klawun/NeuzeitlicheRosen= verwendung 88 W. Klietz / Behandlung d. Alpen= veilchen im Zimmer 210 O. Krüpper / Das Rosenwunder der hl. Elisabeth 212 F. Kunert / Blüten-Canna und ihre Verwendung 162 Wintergärten im Kleinen 203 Peter Lambert / Neue Parkrosen 45	Achillea: ausgewählte Sorten	- Paul Hertz, Der Garten meiner Kinderzeit . 169 - Der kleine Garten . 66 - Fidele kleine Garten . 27, 146, 171 - Gartenpflege v. 100 Jahren 194, 219 - Die letzten Gärten . 177 - Gartenbriefe aus aller Welt . 118, 142, 166, 190 - Gartengänge . 49, 73, 97, 118, 142, 166, 190 - Gartengänge . 49, 73, 97, 118, 142, 166, 190 - Gartenglege . 75, 99, 123, 146, 171, 195, 219 - Neue Gartenschönheit . 1 - Garten und Kind . 111 - Garten und Kind . 111 - Gartenvalen . 157 - Gedichte . 73 - Barthold HeinrichBrockes/Anmutige Frühlingsvorwürfe . 49 - Theodor Däubler / Die Fichte 217 - Hafis . 73 - Albrecht von Haller . 97 - Per Hallström / Der Kuckuck . 25 - Friedrich Hebbel / Herbstbild 169 - Hermann Hessel / Wolken . 121 - Gottfried Keller / Fahre wohl 193 - Eduard Mörike / Septembermorgen . 145 - Gehölze mit zierenden Früchten 183 - Gladiolen . 131, 167 - 35 Jahre Arbeit an der Gladiole 141 - Glogau / Mein Gartenbuch . 192 - Goethe im Garten . 158 - Grünende Bildwerke . 121 - Hausgarten . 158 - Grünende Bildwerke . 121 - Ein städtischer Hausgarten . 29 - Ein städtischer Hausgarten . 160 - Heden und Zäune . 130 - Heliopsis : ausgewählte Sorten . 118	Die Bedeutung der Tageslänge für das Pflanzenwachstum 1 Lebensdauer und Tod in der Pflanzenschutz: Organifation 1 Pflanzenschutz: Organifation 1 Pflanzenzüchter: Aus der Werkeftatt der Pflanzenzüchter 21, 45, 69, 93, 117, 141, 165, 1 Phlox Phlox Arendsi Phlox decussata: ausgewählte Sorten Potentilla hybrida: ausgewählte Sorten 1 Pyrethrum: ausgewählte Sorten Ritterfporn 1 Farbenforten 2uchtarbeiten Rhododendren 1 Lufprung winterharter Rhododendren 2uchtarbeiten Rhododendren 2uchtarbeiten Rhodoendren 1 Die Geschichte der Rose 1 Gartene und Parkrosen 1 Neue Parkrosen 1 Neue Parkrosen 1 Neue Anlage des Rosen 1 Neue Anlage des Rosen 2 NeuzeitlicheRosenverwendung 2 Ein Rosengarten in der Eisel 16 Sammelmappe 25, 49, 73, 97, 121, 145, 169, 15 Sammler, Der S. Saxifraga Burseriana sulphurea 1 Neue Saxifraga 5 Schmudknadelhölzer 1 Sessen 1 Sessen 1 Semudknadelhölzer 1 Sessen 2 Schmudknadelhölzer 1 Sess	67 222 92 88 88 82 69 46 18 45 67 77 22 22 23 11 45 55 55 55 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56
ohne sie 164 Gartenchrysanthemum 17 Gartengänge 49, 73, 97, 118, 142, 166, 190 Wintersträuße 208 Der Taubenschlag im Blumensgarten 212 Vom winterlichen Pflanzensglück 215 W. Gleisberg / Organisation des Pflanzenschchutzes 192 Marie Luise Gothein / Der Garten Shakespeares 8 Villa Gamberaia 128 Georg Hannig / Aus dem Stettiner Hauptsriedhof 178 Ludwig Heck / Tier-Gartenschönsheit 80 Clara Heller / Von Stufengärten 92 Gladiolen 167 Jens Jensen / Aus Illinois 143, 190 Peter Jessen / Blütensschaft 18 Anlage des Rosengartens 59 Edeljasmine 64 Fortschritte in den Sommersblumen 117 Blütensträucher für den September 133 Paul Klawun/NeuzeitlicheRosenverwendung 88 W. Klietz / Behandlung d. Alpenveischen im Zimmer 210 O. Krüpper / Das Rosenwunder der hl. Elisabeth 212 F. Kunert / Blüten-Canna und ihre Verwendung 162 Wintergärten im Kleinen 203	Advillea: ausgewählte Sorten	Paul Hertz, Der Garten meiner Kinderzeit 169 Der kleine Garten 66 Fidele kleine Garten 17, 146, 171 Gartenpflege v. 100 Jahren 194, 219 Die letzten Gärten 177 Gartenpflege v. 100 Jahren 194, 219 Die letzten Gärten 177 Gartenbriefe aus aller Welt 118, 142, 166, 190 Gartengänge 49, 73, 97, 118, 142, 166, 190 Gartenpflege 75, 99, 123, 146, 171, 195, 219 Neue Gartenschönheit 157 Garten und Kind 111 Garten und Kind 111 Gartenvasen 57 Barthold Heinrich Brockes / Anmutige Frühlingsvorwürse 49 Theodor Däubler / Die Fichte 217 Hasis 73 Albrecht von Haller 97 Per Hallström / Der alte Garten im Frühling. / Der kuckuck 25 Friedrich Hebbel / Herbstbild 169 Hermann Hessel / Wolken 121 Gottfried Keller / Fahre wohl 193 Eduard Mörike / Septembermorgen 145 Gehölze mit zierenden Früchten 183 Gladiolen 131, 167 — 35 Jahre Arbeit an der Gladiole 141 Glogau / Mein Garten 158 Grünende Bildwerke 121 Hausgarten 29 Ein städtischer Hausgarten 29 Ein städtischer Hausgarten 160 Hecken und Zäune 130	Die Bedeutung der Tageslänge für das Pflanzenwachstum 1 Lebensdauer und Tod in der Pflanzenwelt Pflanzenschutz: Organifation 1 Pffanzenzüchter: Aus der Werkeftatt der Pflanzenzüchter 21, 45, 69, 93, 117, 141, 165, 1 Phlox Phlox Arendsi Phlox decussata: ausgewählte Sorten Potentilla hybrida: ausgewählte Sorten 1 Pyrethrum: ausgewählte Sorten Ritterfporn Farbenforten Zuchtarbeiten Rhododendren Ursprung winterharter Rhododendren Rokoko: Blumenschmuck 2 Rosen aus dem Vollen Die Geschichte der Rose Gartene und Parkrosen Neue Parkrosen Neue Parkrosen Winterharte wüchsige Rosen Vollblühende Beetrosen Winterharte wüchsige Rosen Pflanzung und Pflege der Rose NeuzeitlicheRosenverwendung Ein Rosengarten in der Eisel Sammelmappe 25, 49, 73, 97, 121, 145, 169, 18 Sammer, Der S. Saxifraga Burseriana sulphurea Moosartige Saxifragen Neue Saxifraga Schmucknadelhölzer Schneerosen in den Bergen	67 222 92 88 88 82 69 46 18 45 67 77 22 22 23 11 45 55 55 55 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56

C(" (D() D)	X.(. (6 1 6 1	D 111.11
Schönbrunn: Erhaltung der Pflan- zenschätze	Atlaszeder 198 Augenwurz 62		Prunus subhirtella 18
Schrebergsten - Wethewarh Wien 168	Azalea indica Kämpferi 32	Goethes Gartenplatz 159 Goethes Hausgarten 158	Pteris Dutriana Bernstieli 206 Ranunculus amplexicaulis 42
Schwertlilien	— Vaseyi	Goldbandlilie 137	Rhododendren auf dem Stettiner
	Azaleen-Hybriden 33	Goldraute Schwefelgeisir 137	
	Berberis Wilsonae, Fruchtzweig 180a	Gypsophila paniculata fl. pl 91	- Hybriden 32
Sempervivum: ausgew. Sorten . 118	- Wilsonae in Früchten 185	Gypsophila repens 91	— im Mai 29
	Blumengarten 106, 107	Gypsophila repens monstrosa 91	- canadense . 33
Siedlergarten: Schönheit 10, 37	Blumenvalen 61	Hängerose und Glockenblumen 88	- Kämpferi
	Blumenwiese	Hausgarten Encke 113, 115	
	Blumenbeete 20, 44, 68, 116, 164, 187	- Grundplan und Aufriß 29, 30	
Sommerblumen: Fortschritte . 117		- Alter englischer Hausgarten 8	
Spiraeen: ausgew. Treiblorten . 46	Campanula macrantha . 63	- Städtischer Hausgarten 160	— Dorothea
Stauden: Treiberfahrungen . 213 Stauden=Sichtung 45, 118	- portenschlagiana 63 - Pusilla 63	Heidekraut und Wacholder . 125 Helenium pumilum magnificum . 109	Ritterspornbeet im Juli 77 Rittersporn im Rosengarten 79
Steingarten	- Wilsonii	Heliopsis excelsa 109	- Starke Ritterspornpflanzen . 78
- Frühling im Steingarten 5	Campo Santo in Genua 179	Hemerocallis Kwanso 110	
- Mai im Steingarten 42	Canna in Sansfouci 162, 163	Herbstanemonen 101a	Rokoko-Blumenschmuck . 211
- Iuni im Steingarten 62	Celastrus scandens 180a	Herbstknöterich, Dustender 136	Rosengarten in Burgruine 212
	Chryfanthemum (fiehe Garten-	Herbststrauß 180a	Rodgersia pinnata 90
Stufengärten 92	und Winterchryfanthemum)	Herbstzeitlosen (s. Colchicum) 126	Rosarium des Berliner Rolen-
Tauben im Blumengarten 212	Cimicifuga cordifolia	Heuchera Feuerregen mit Früh-	Tiergartens 60a
Terraffengärtchen im Abhang 15	Clematis alpina . 29a	lingsschleierkraut 29a	Rosa setigera 88
Tier-Gartenschönheit 80	- montana perfecta 3	Hippophaë rhamnoides i. Früchten 184	Rose Geshe Druschki 60a
	paniculata	Hirschziegenantilopen im Park . 81	 Luteahybride v. Hardenberg . 67
William Trelease / Winter Botany 96		Holunder, Feuerdorn und Wald-	- Teehybride Hermann Robinow 67
	cilicicum		- Scharnhorst 87
Tritomen	giganteum . 127	Hydrangea paniculata und Ac-	- Kletterrose Blush Rambler . 56, 57
Trockentraulie	speciosum 128	taea cordifolia, Strauß 112	Frau Berta Gürtler 58
Trollius: ausgewählte Sorten 118 Tulpen=Klassiskation 22	- variegatum 126 Convallaria Polygonatum 42	Inula ensifolia	Fritz Reuter 60a
Ulergarten	Cotoneaster horizontalis 180a	Irissorten Farbentafel	
- Mai im Ufergarten 43		Iris Danfordiae	- Taulandlehän 60
- Ufergarten im Juli 82	Crocus, Gelber 4	— Kaempferi 54	Rolengarten, Zeichnung 164
Villa Gamberaia 128	Cytisus praecox 40	- reticulata 5	Rofenlaube 89
 Ufergarten im Juli . 82 Villa Gamberaia . 128 Vitralitätsfragen . 71 	Neue Dahlien . 149a	- sibirica superba 43	Rosenpergola in Berchtesgaden 88
Weihnacht-Botanik 217	Dahlie Aureole 125a	Junisträuße . 67	Rottlera aus Westchina 13
Welthintergründe des deutschen	- Diadem . 101a	- Kaempferi 54 - reticulata 5 - sibirica superba 43 Junistrauße 67 Kiefer 199 Laserpitium Siler 63	Rudbeckia Herbstonne 108a
Frühlingsgartens 26	— Diplomat	Laserpitium Siler 63	Rudbeckia Herbstonne 108a Salomonssiegel 42
Westchinesische Blütenschätze 12, 72	Heideprinzeß 155	Noniferen 197—202	Sansscouci: Treibhausbild 206
Wicken: Anzucht wohlriechender	Insulinde 151	- Zweige und Zapfen . 197a	Satyrium nepalense 12
W. aus Stecklingen 70	Marie Capehan 155	Laube im Siedlergarten 66	Saussurea aus Westchina 12
Willem van Vloten: Vom Gar=	- Meisterstück 150	Leberblümchen	Saxifraga decipiens Blütentep.
tengenuß	Prinzeß Irene . 150	Libanonzeder 200	pids 8a
Blumige Wiele im Garten 138 E. H. Wilson / The Conifers and	- Schneekoppe 151, 155 Dahlienforten 152, 153	Lilium auratum platyphyllum 137 Lungenkraut 35	- lingulata superba 35 Schleierkraut . 91
	Versuchsfeld d.DeutschenDahlien=	Lungenkraut 35 Märzschwertlilie 4	Schneeheide 4
- The Cherries of Japan 71	Gefellschaft 149	Magnolia Kobus 19	Schnittblumen im Oktober 160
Wintergarten im Kleinen 203	Dahlien u. goldbraune Stauden 108a	- stellata 19	Schwertlilien=Sorten 36a
Winterliches Pflanzenglück 215	Delphinium (f. Rittersporn) 77	Mais-Züchtungen 188	- Rheinnixe und Feuerlilie 53a
Wintersträuße 208	Diftel als Trockenstrauß 208	Malus Arnoldiana 41	Seerofen 103, 104
Zäune und Hecken 130	Doronicum Columnae=Strauß 34	floribunda × baccata . 41	Seerofen 103, 104 Seerofenbecken 102
Zieräpfel . 40	Duftgarten: Grundriß . 68	Sargentii 41	Seerofenforten 102
Züchtung	Chinelisches Edelweiß 12	- Scheideckeri 41	Seerofenteich im August . 101
Aus der Werkstatt der Pflan=	E.1zian 42		Semperviyum violaceum 5
zenzüchter	Erica carnea 4	Mertensia virginica . 35	Sidalcea Rosy Gem
21, 45, 69, 93, 117, 141, 165, 187		Muscari botryoides 4	Siedlergarten 10, 11, 38, 85
Sichtungsarbeit der Stauden-	Farne	Nadtviolen und Feuermohn 77a Nadelhölzer 197–202	Sommerblumen
züchter 46, 118 Verlegung und Verlängerung		Nageingizer	Canhan annating to D. # 4. 10h
	Frauenschuh: Blütenskizze 60	**	Sorbus serotina in Früchten 184
	Friedbofebilder aus Japan 170	Narzissen: Aglavaine, Calypso,	Statice latifolia 135
— VOII HELLEN WEGEN HER FIRM-	Friedhofsbilder aus Japan 179	Narzissen: Aglavaine, Calypso, Genève, Iduna, Imperium 7	Statice latifolia
— Von neuen Wegen der Züch- tungskunft	aus Italien 179	Narzissen: Aglavaine, Calypso, Genève, Iduna, Imperium 7 Nephrolepis bostoniensis 207	Statice latifolia
tungskunft 188	aus Italien 179 vom Stettiner Hauptfriedhof 178	Narzissen: Aglavaine, Calypso, Genève, Iduna, Imperium 7 Nephrolepis bostoniensis 207 — Harresi 207	Statice latifolia
	aus Italien 179 vom Stettiner Hauptfriedhof 178 vom Berliner Urnenhain 177 Denkmäler aus Bornstedt 180	Narzissen: Aglavaine, Calypso, Genève, Iduna, Imperium 7 Nephrolepis bostoniensis 207 — Harresi 207 Nordsegarten-Beet 148 Ohlsdorf: Nadelholz-Pflanzung 201	Statice latifolia 135 Staudengärtchen im Abhang 15 Steingarten in Waldlichtung 62 Steingartenterralle der Dauersblüher 42 Strandlichleierkraut 135
tungskunft 188	aus Italien 179 vom Stettiner Hauptfriedhof 178 vom Berliner Urnenhain 177 Denkmäler aus Bornftedt 180 Nadelholzgruppe in Ohlsdorf 201	Narzissen: Aglavaine, Calypso, Genève, Iduna, Imperium 7 Nephrolepis bostoniensis 207 — Harresi 207 Nordsegarten-Beet 148 Ohlsdorf: Nadelholz-Pflanzung 201 Pelargonium Endlicherianum 134	Statice latifolia 135 Staudengärtchen im Abhang 15 Steingarten in Waldlichtung 62 Steingartenterralle der Dauersblüher 42 Strandlichleierkraut 135 Strauchhortensie und Silberkerze 112
	aus Italien 179 vom Stettiner Hauptfriedhof 178 vom Berliner Urnenhain 177 Denkmäler aus Bornstedt 180 Nadesholzgruppe in Ohlsdorf 201 Fritillaria Meleagris 9	Narzissen: Aglavaine, Calypso, Genève, Iduna, Imperium 7 Nephrolepis bostoniensis 207 — Harresi 207 Nordsegarten-Beet 148 Ohlsdorf: Nadelholz-Pflanzung 201 Pelargonium Endlicherianum 134 Philadelphus Lemoinei Pavisson	Statice latifolia 135 Staudengärtchen im Abhang 15 Steingarten in Waldlichtung 62 Steingartenterraffe der Dauersblüher 42 Strandlichleierkraut 135 Strauchhortensie und Silberkerze 112 Strauß gelber Riesenstauden 136
Bilder	aus Italien 179 vom Stettiner Hauptfriedhof 178 vom Berliner Urnenhain 177 Denkmäler aus Bornftedt 180 - Nadelholzgruppe in Ohlsdorf 201 Fritillaria Meleagris 9 - pallidiflora 9	Narzissen: Aglavaine, Calypso, Genève, Iduna, Imperium 7 Nephrolepis bostoniensis 207 — Harresi 207 Nordsegarten-Beet 148 Ohlsdorf: Nadelholz-Pflanzung 201 Pelargonium Endlicherianum 134 Philadelphus Lemoinei Pavilson blanc 74	Statice latifolia 135 Staudengärtden im Abhang 15 Steingarten in Waldlichtung 62 Steingartenterralfe der Dauerblüther 42 Strandlichleierkraut 135 Strauchhortense und Silberkerze 112 Strauß gelber Riesenstauden 136 Symphoricarpus racemosus und
tungskunft 188	aus Italien 179 vom Stettiner Hauptfriedhof 178 vom Berliner Urnenhain 177 Denkmäler aus Bornftedt 180 — Nadelholzgruppe in Ohlsdorf 201 Fritillaria Meleagris 9 — pallidiflora 9 Frühlingsdickicht: Andromeda	Narzissen: Aglavaine, Calypso, Genève, Iduna, Imperium 7 Nephrolepis bostoniensis 207 — Harresi 207 Nordseegarten-Beet 148 Ohlsdorf: Nadelholz-Pflanzung 201 Pelargonium Endlicherianum 134 Philadelphus Lemoinei Pavilson blanc 74 — Montblanc 65	Statice latifolia 135 Staudengärtden im Abhang 15 Steingarten in Waldlichtung 62 Steingartenterralle der Dauerblüher 42 Strandlichleierkraut 135 Strauchhortensie und Silberkerze 112 Straug gelber Riesenstauden 136 Symphoricarpus racemosus und Cotoneaster Dielsiana-Früchte 185
Bilder (Die kursiv gedruckten find farbig)	aus Italien 179 vom Stettiner Hauptfriedhof 178 vom Berliner Urnenhain 177 Denkmäler aus Bornstedt 180 Nadelholzgruppe in Ohlsdorf 201 Fritillaria Meleagris 9 pallidiflora 9 Frühlingsdickicht Andromeda ssorbunda und Sanguinaria	Narzissen: Aglavaine, Calypso, Genève, Iduna, Imperium 7 Nephrolepis bostoniensis 207 — Harresi 207 Nordsegarten-Beet 148 Ohlsdorf: Nadelholz=Pflanzung 201 Pelargonium Endlicherianum 134 Philadelphus Lemoinei Pavilson blanc 74 — Montblanc 65 — Virginal 65	Statice latifolia Staudengärtden im Abhang Steingarten in Waldlichtung Steingarten im Waldlichtung Steingartenterralle der Dauersblüher Strandlichleierkraut Strauchhortensie und Silberkerze Strauß gelber Riesenstauden Symphoricarpus racemosus und Cotoneaster Dielsiana-Früchte 185 Taxus 135 Stauss 202
Bilder (Die kursiv gedruckten find farbig) Actaea cordifolia 137	aus Italien 179 vom Stettiner Hauptfriedhof 178 vom Berliner Urnenhain 177 Denkmäler aus Bornstedt 180 Nadelholzgruppe in Ohlsdorf 201 Fritillaria Meleagris 9 pallidiflora 9 Frühlingsdicht Andromeda floribunda und Sanguinaria canadensis 29a	Narzissen: Aglavaine, Calypso, Genève, Iduna, Imperium 7 Nephrolepis bostoniensis 207 — Harresi 207 Nordsegarten-Beet 148 Ohlsdorf: Nadelholz-Pflanzung 201 Pelargonium Endlicherianum 134 Philadelphus Lemoinei Pavillon blanc 74 — Montblanc 65 — Virginal 65 — Voie lactée 64	Statice latifolia Staudengärtchen im Abhang Steingarten in Waldlichtung Steingartenterraffe der Dauersblüher Strandschleierkraut Strauchhortensie und Silberkerze Strauß gelber Riesenstauden Symphoricarpus racemosus und Cotoneaster Dielsiana=Früchte Taxus 202 Terrassensie 135 Stauthoner 136 Symphoricarpus racemosus und Cotoneaster Dielsiana=Früchte 185 Taxus 185 Taxus 185 Taxus 185 Taxus 185 Taxus 185
Tungskunst 188 Bilder (Die kursiv gedruckten find farbig) Actaea cordifolia 137 Adiantum cuneatum 207	aus Italien 179 vom Stettiner Hauptfriedhof 178 vom Berliner Urnenhain 177 Denkmäler aus Bornstedt 180 Nadesholzgruppe in Ohlsdorf 201 Fritillaria Meleagris 9 pallidiflora 9 Frühlingsdickicht Andromeda floribunda und Sanguinaria canadensis 29a Frühlingsterrasse 2	Narzissen: Aglavaine, Calypso, Genève, Iduna, Imperium 7 Nephrolepis bostoniensis 207 — Harresi 207 Nordsegarten-Beet 148 Ohlsdorf: Nadelholz-Pflanzung 201 Pelargonium Endlicherianum 134 Philadelphus Lemoinei Pavillon blanc 74 — Montblanc 65 — Virginal 65 — Voie lactée 64 Phlox Arendsi Charlotte 35	Statice latifolia 135 Staudengärtchen im Abhang 15 Steingarten in Waldlichtung 62 Steingartenterraffe der Dauer blüher 42 Strandschleierkraut 135 Strauchhortensie und Silberkerze 112 Strauß gelber Riesenstauden 136 Symphoricarpus racemosus und Cotoneaster Dielsiana-Früchte 185 Taxus 202 Terrassensier Mahang 16 Thalictrum aquilegisolium 55
tungskunst	aus Italien 179 vom Stettiner Hauptfriedhof 178 vom Berliner Urnenhain 177 Denkmäler aus Bornstedt 180 Nadelholzgruppe in Ohlsdorf 201 Fritillaria Meleagris 9 pallidiflora 9 Frühlingsdickicht Andromeda floribunda und Sanguinaria canadensis 29a Frühlingsterrasse 2 Frühlingswaldrebe 3	Narzissen: Aglavaine, Calypso, Genève, Iduna, Imperium 7 Nephrolepis bostoniensis 207 — Harresi 207 Nordseegarten-Beet 148 Ohlsdorf: Nadelholz-Pflanzung 201 Pelargonium Endlicherianum 134 Philadelphus Lemoinei Pavilson blanc 74 — Montblanc 65 — Virginal 65 — Voie lactée 64 Phlox Arendsi Charlotte 35 — Arendsi Louise, Strauß 14	Statice latifolia 135 Staudengärtchen im Abhang 15 Steingarten in Waldlichtung 62 Steingartenterralle der Dauersblüher 42 Strandlichleierkraut 135 Strauchhortensie und Silberkerze 112 Strauch gelber Riesenstauden 136 Symphoricarpus racemosus und Cotoneaster Dielsianas-Früchte 185 Taxus 202 Terrallengärtchen im Abhang 16 Thalictrum aquilegifolium 55 Thalictrum dipterocarpums
tungskunst	aus Italien 179 vom Stettiner Hauptfriedhof 178 vom Berliner Urnenhain 177 Denkmäler aus Bornftedt 180 — Nadelholzgruppe in Ohlsdorf 201 Fritillaria Meleagris 9 — pallidiflora 9 Frühlings dickicht Andromeda foribunda und Sanguinaria canadensis 29a Frühlingsterralle 2 Frühlingswaldrebe 3 Fruhsia gracilis 112	Narzissen: Aglavaine, Calypso, Genève, Iduna, Imperium 7 Nephrolepis bostoniensis 207 — Harresi 207 Nordsegarten-Beet 148 Ohlsdorf: Nadelholz-Pflanzung 201 Pelargonium Endlicherianum 134 Philadelphus Lemoinei Pavilson blanc 74 — Montblanc 65 — Virginal 65 — Voie lactée 64 Phlox Arendsi Charlotte 35 — Arendsi Louise, Strauß 14 — Buchner, Einzelpflanze 84	Statice latifolia 135 Staudengärtden im Abhang 15 Steingarten in Waldlichtung 62 Steingarten terralle der Dauerblüher 42 Strandlichleierkraut 135 Straudhortensie und Silberkerze 112 Strauß gelber Riesenstauden 136 Symphoricarpus racemosus und Cotoneaster Dielsianas-Früchte 185 Taxus 202 Terrallengärtden im Abhang 16 Thalictrum aquilegifolium 55 Thalictrum dipterocarpums- Strauß 67
tungskunst	aus Italien 179 vom Stettiner Hauptfriedhof 178 vom Berliner Urnenhain 177 Denkmäler aus Bornstedt 180 Nadelholzgruppe in Ohlsdorf 201 Fritillaria Meleagris 9 pallidiflora 9 Frühlingsdicht Andromeda floribunda und Sanguinaria canadensis 29a Frühlingsterrasse 2 Frühlingsterrasse 3 Frühlingsterrasse 112 Gartenaurikeln 8a Gartenbänke 39	Narzissen: Aglavaine, Calypso, Genève, Iduna, Imperium 7 Nephrolepis bostoniensis 207 — Harresi 207 Nordseegarten-Beet 148 Ohlsdorf: Nadelholz-Pflanzung 201 Pelargonium Endlicherianum 134 Philadelphus Lemoinei Pavilson blanc 74 — Montblanc 65 — Virginal 65 — Voie lactée 64 Phlox Arendsi Charlotte 35 — Arendsi Louise, Strauß 14	Statice latifolia 135 Staudengärtchen im Abhang 15 Steingarten in Waldlichtung 62 Steingartenterralle der Dauersblüher 42 Strandlichleierkraut 135 Strauchhortensie und Silberkerze 112 Strauch gelber Riesenstauden 136 Symphoricarpus racemosus und Cotoneaster Dielsianas-Früchte 185 Taxus 202 Terrallengärtchen im Abhang 16 Thalictrum aquilegifolium 55 Thalictrum dipterocarpums
tungskunst	aus Italien 179 vom Stettiner Hauptfriedhof 178 vom Berliner Urnenhain 177 Denkmäler aus Bornstedt 180 Nadelholzgruppe in Ohlsdorf 201 Fritillaria Meleagris 9 pallidiflora 9 Frühlingsdicht Andromeda floribunda und Sanguinaria canadensis 29a Frühlingsterrasse 2 Frühlingsterrasse 3 Frühlingsterrasse 112 Gartenaurikeln 8a Gartenbänke 39	Narzissen: Aglavaine, Calypso, Genève, Iduna, Imperium 7 Nephrolepis bostoniensis 207 — Harresi 207 Nordseegarten-Beet 148 Ohlsdorf: Nadelholz-Pflanzung 201 Pelargonium Endlicherianum 134 Philadelphus Lemoinei Pavilson blanc 74 — Montblanc 65 — Virginal 65 — Voie lactée 64 Phlox Arendsi Charlotte 35 — Arendsi Louise, Strauß 14 — Buchner, Einzelpflanze 84 — decussata Wiking 136 — Phlox setacea Vivid 29a — Sommerkleid 83	Statice latifolia 135 Staudengärtden im Abhang 15 Steingarten in Waldlichtung 62 Steingartenterralle der Dauerblüher 42 Strandlichleierkraut 135 Strauchhortensie und Silberkerze 112 Strauß gelber Riesenstauden 136 Symphoricarpus racemosus und Cotoneaster Dielsiana=Früchte 185 Taxus 202 Terrallengärtchen im Abhang 16 Thalictrum aquilegifolium 55 Thalictrum dipterocarpum- Strauß 67 Thuja 200
Tungskunst 188 Bilder (Die kursiv gedruckten find farbig) Actaea cordifolia 137 Adiantum cuneatum 207 Adonis vernalis 5 Akelei = Strauß 34 Alpenkresse, gefüllte 5 Alpenveischen 204a — weißes 210 Amstelraute 55	aus Italien 179 vom Stettiner Hauptfriedhof 178 vom Berliner Urnenhain 177 Denkmäler aus Bornstedt 180 Nadelholzgruppe in Ohlsdorf 201 Fritillaria Meleagris 9 pallidiflora 9 Frühlingsdickicht Andromeda storibunda und Sanguinaria canadensis 29a Frühlingsterrasse 2 Frühlingswaldrebe 3 Frühlingswaldrebe 3 Fudsia gracilis 112 Gartenaurikeln 8a Gartendöyrsanthemum 173a Garonne 174	Narzissen: Aglavaine, Calypso, Genève, Iduna, Imperium 7 Genève, Iduna, Imperium 7 Nephrolepis bostoniensis 207 — Harresi 207 Nordsegarten-Beet 148 Ohlsdorf: Nadelholz-Pflanzung 201 Pelargonium Endlicherianum 134 Philadelphus Lemoinei Pavilson 65 — Wontblanc 65 — Virginal 65 — Voie lactée 64 Phlox Arendsi Charlotte 35 — Arendsi Louise, Strauß 14 — Buchner, Einzelpflanze 84 — decussata Wiking 136 Phlox setacea Vivid 29a — Sommerkleid 83 Phloxsorten-Farbentafel 84a	Statice latifolia 135 Statudengärtchen im Abhang 15 Steingarten in Waldlichtung 62 Steingartenterralle der Dauersblüher 42 Strandlichleierkraut 135 Strauchhortensse und Silberkerze 112 Strauchhortensse und Silberkerze 112 Strauß gelber Riesenstauden 136 Symphoricarpus racemosus und Cotoneaster Dielsiana-Früchte 185 Taxus 202 Terrallengärtchen im Abhang 16 Thalictrum aquilegifolium 55 Thalictrum dipterocarpums Strauß 67 Thuja 200 Traubenhyazinthe 4 Treppe im Frühling, Aquarell 1a Leitoma Ulvaria 108a
tungskunst 188 Bilder (Die kursiv gedruckten find farbig) Actaea cordifolia 137 Adiantum cuneatum 207 Adonis vernalis 5 Akelei = Strauß 34 Alpenkreste, gefüllte 5 Alpenveilden 204a — weißes 210 Amstelraute 55 Anemone blanda 17	aus Italien 179 vom Stettiner Hauptfriedhof 178 - vom Berliner Urnenhain 177 Denkmäler aus Bornstedt 180 - Nadelholzgruppe in Ohlsdorf 201 Fritillaria Meleagris 9 - pallidisflora 9 Frühlingsdichter Andromeda storibunda und Sanguinaria canadensis 29a Frühlingsterralle 2 Frühlingsterralle 2 Frühlingswaldrebe 3 Frühlingswaldrebe 3 Frühsia gracilis 112 Gartenaurikeln 8a Gartenbänke 39 Gartendyrsanthemum 173a - Garonne 174 - Normandie 175	Narzissen: Aglavaine, Calypso, Genève, Iduna, Imperium 7 Nephrolepis bostoniensis 207 — Harresi 207 Nordsegarten-Beet 148 Ohlsdorf: Nadelholz-Pflanzung 201 Pelargonium Endlicherianum 134 Philadelphus Lemoinei Pavilson blanc 74 — Montblanc 65 — Virginal 65 — Voie lactée 64 Phlox Arendsi Charlotte 35 — Arendsi Louise, Strauß 14 — Buchner, Einzelpflanze 84 — decussata Wiking 136 Phox setacea Vivid 29a Phox setacea Vivid 83 Phoxsorten-Farbentafel 84a Phoxfirauß 101a	Statice latifolia 135 Statudengärtden im Abhang 15 Steingarten in Waldlichtung 62 Steingarten ir Waldlichtung 62 Steingartenterralle der Dauerblüther 42 Strandlichleierkraut 135 Strauchhortensie und Silberkerze 112 Strauß gelber Riesenstauden 136 Symphoricarpus racemosus und Cotoneaster Dielsiana-Früchte 185 Taxus 202 Terrallengärtchen im Abhang 16 Thalictrum aquilegifolium 55 Thuja 55 Thuja 200 Traubenhyazinthe 4 Treppe im Frühling, Aquarell 1a Tritoma Uvaria 108a Trollius-Hybriden 43
tungskunst 188 Bilder (Die kursiv gedruckten find farbig) Actaea cordifolia 137 Adiantum cuneatum 207 Adonis vernalis 5 Akelei = Strauß 34 Alpenkresse, gefüllte 5 Alpenveischen 204a - weißes 210 Amstelraute 55 Anemone blanda 17 - Hepatica, gefüllt 17	aus Italien 179 vom Stettiner Hauptfriedhof 178 - vom Berliner Urnenhain 177 Denkmäler aus Bornstedt 180 - Nadelholzgruppe in Ohlsdorf 201 Fritillaria Meleagris 9 - pallidistlora 9 Frühlingsdickicht Andromeda storibunda und Sanguinaria canadensis 29a Frühlingsterralle 2 Frühlingswaldrebe 3 Frühlingswaldrebe 3 Frühsia gracilis 112 Gartendurikeln 8a Gartenbänke 39 Gartendyrsanthemum 173a Garonne 174 - Normandie 175 - Novemberstrauß 176	Narzissen: Aglavaine, Calypso, Genève, Iduna, Imperium 7 Nephrolepis bostoniensis 207 — Harresi 207 Nordsegarten-Beet 148 Ohlsdorf: Nadelholz=Pflanzung 201 Pelargonium Endlicherianum 134 Philadelphus Lemoinei Pavilson blanc 74 — Montblanc 65 — Virginal 65 — Voie lactée 64 Phlox Arendsi Charlotte 35 — Arendsi Louise, Strauß 14 — Buchner, Einzelpflanze 84 — decussata Wiking 136 Phiox setacea Vivid 29a — Sommerkleid 83 Phioxsorten-Farbentafel 84a Phioxsfrauß 101a Pinus Armandi 201	Statice latifolia Staudengärtden im Abhang Steingarten in Waldlichtung Steingarten im Waldlichtung Steingartenterralle der Dauersblücher Strandlichleierkraut Straudhortensie und Silberkerze Straudhortensie und Silberkerze Strauß gelber Riesenstauden Symphoricarpus racemosus und Cotoneaster Dielsianas-Früchte Staxus 202 Terrallengärtchen im Abhang Thalictrum aquilegifolium Thalictrum aquilegifolium Strauß Thuja 200 Traubenhyazinthe 4 Treppe im Frühsting, Aquarell 1a Lritoma Uvaria Trollius-Hybriden 43 Ufergarten im Juli 82
tungskunst 188 Bilder (Die kursiv gedruckten find farbig) Actaea cordifolia 137 Adiantum cuneatum 207 Adonis vernalis 5 Akelei = Strauß 34 Alpenkresselle, gefüllte 5 Alpenveilden 204a — weißes 210 Amstelraute 55 Anemone blanda 17 — Hepatica, gefüllt 17 — patens lutea 17	aus Italien 179 vom Stettiner Hauptfriedhof 178 vom Berliner Urnenhain 177 Denkmäler aus Bornstedt 180 Nadelholzgruppe in Ohlsdorf 201 Fritillaria Meleagris 9 pallidiflora 9 Frühlingsdichicht Andromeda storibunda und Sanguinaria canadensis 29a Frühlingsterrasse 29 Frühlingswaldrebe 3 Fuchsia graciss 112 Gartendurikeln 8a Gartenbänke 39 Gartendyrsanthemum 173a Garonne 174 Novemberstrauß 176 Garten im April 1	Narzissen: Aglavaine, Calypso, Genève, Iduna, Imperium 7 Nephrolepis bostoniensis 207 — Harresi 207 Nordsegarten-Beet 148 Ohlsdorf: Nadelholz-Pflanzung 201 Pelargonium Endlicherianum 134 Philadelphus Lemoinei Pavillon blane 74 — Montblanc 65 — Virginal 65 — Voie lactée 64 Phlox Arendsi Charlotte 35 — Arendsi Louise, Strauß 14 — Buchner, Einzelpflanze 84 — decussata Wiking 136 Phlox setacea Vivid 29a — Sommerkleid 83 Phloxsorten-Farbentasel 84a Phloxfirauß 101a Pinus Armandi 201 Polyantharose Katharine Zeimet 59	Statice latifolia Staudengärtden im Abhang Steingarten in Waldlichtung Steingarten in Waldlichtung Steingartenterraffe der Dauersblücher Straudhortensie und Silberkerze 112 Strauchhortensie und Silberkerze 112 Strauß gelber Riesenstauden Symphoricarpus racemosus und Cotoneaster Dielsianas-Früchte 185 Taxus 202 Terraflengärtchen im Abhang Thalictrum aquilegifolium 55 Thalictrum dipterocarpums Strauß 67 Thuja 200 Traubenhyazinthe 47 Teppe im Frühling, Aquarell 1a Tritoma Uvaria 108a Trollius-Hybriden 43 Ustrauten im Juli 82 Villa Gamberaia
Tungskunst 188	aus Italien 179 vom Stettiner Hauptfriedhof 178 vom Berliner Urnenhain 177 Denkmäler aus Bornstedt 180 Nadesholzgruppe in Ohlsdorf 201 Fritillaria Meleagris 9 — pallidissor 9 Frühlingsdickicht Andromeda floribunda und Sanguinaria canadensis 29a Frühlingsterrasse 2 Frühlingswaldrebe 3 Frühsia gracilis 112 Gartenaurikeln 8a Gartendbyrsanthemum 173a Gartendbyrsanthemum 173a Novemberstrauß 176 Garten im April 1 Gartenplastiken 182	Narzissen: Aglavaine, Calypso, Genève, Iduna, Imperium 7 Nephrolepis bostoniensis 207 — Harresi 207 Nordseegarten-Beet 148 Ohlsdorf: Nadelholz-Pflanzung 201 Pelargonium Endlicherianum 134 Philadelphus Lemoinei Pavilson blanc 74 — Montblanc 65 — Virginal 65 — Voie sactée 64 Phlox Arendsi Charlotte 35 — Arendsi Louise, Strauß 14 — Buchner, Einzelpflanze 84 — decussata Wiking 136 — Sommerkleid 83 Phiox setacea Vivid 29a — Sommerkleid 83 Phioxsorten-Farbentafel 84a Phioxfirauß 101a Phinus Armandi 201 Polyantharose Katharine Zeimet 59 Polygonum affine 135	Statice latifolia 135 Statudengärtchen im Abhang 15 Steingarten in Waldlichtung 62 Steingarten ir Waldlichtung 62 Steingartenterralle der Dauersblüher 42 Strandlichleierkraut 135 Strauchhortensie und Silberkerze 112 Strauß gelber Riesenstauden 136 Symphoricarpus racemosus und Cotoneaster Dielsianas-Früchte 185 Taxus 202 Terrassensärtchen im Abhang 16 Thalictrum aquilegisolium 55 Thalictrum dipterocarpums- Strauß 67 Thuja 200 Traubenhyazinthe 4 Treppe im Früßling, Aquarell 1a Lritoma Uvaria 108a Trollius-Hybriden 43 Usergarten im Juli 82 Vosfrühlingsschwertlilie 5
Dilder Die kursiv gedruckten find farbig	aus Italien 179 vom Stettiner Hauptfriedhof 178 vom Berliner Urnenhain 177 Denkmäler aus Bornstedt 180 Nadelholzgruppe in Ohlsdorf 201 Fritillaria Meleagris 9 — pallidiflora 9 Frühlingsdickicht Andromeda storibunda und Sanguinaria canadensis 29a Frühlingsterrasse 27 Frühlingswaldrebe 3 Frühlingswaldrebe 3 Frühlingswaldrebe 3 Fuchsia gracilis 112 Gartendurikeln 8a Gartenbänke 39 Gartendbyrsanthemum 173a Garonne 174 - Normandie 175 - Novemberstrauß 176 Garten im April 1 Gartenplastiken 182 Gartenvasen-Entwürse 157	Narzissen: Aglavaine, Calypso, Genève, Iduna, Imperium 7 Nephrolepis bostoniensis 207 — Harresi 207 Nordseegarten-Beet 148 Ohlsdorf: Nadelholz-Pflanzung 201 Pelargonium Endlicherianum 134 Philadelphus Lemoinei Pavilson blanc 74 — Montblanc 65 — Virginal 65 — Voie lactée 64 Phlox Arendsi Charlotte 35 — Arendsi Louise, Strauß 14 — Buchner, Einzelpflanze 84 — decussata Wiking 136 Phlox setacea Vivid 29a — Sommerkleid 83 Phloxsorten-Farbentase 84a Phloxfirauß 101a Pinus Armandi 201 Polyantharose Katharine Zeimet 59 Polygonum affine 135 — polystachyum 136	Statice latifolia 135 Statudengärtden im Abhang 15 Steingarten in Waldlichtung 62 Steingarten ir Waldlichtung 62 Steingartenterralle der Dauersblüher 42 Strandlchleierkraut 135 Straudhortensie und Silberkerze 112 Straudhgelber Riesenstauden 136 Symphoricarpus racemosus und Cotoneaster Dielsianas-Früchte 185 Taxus 202 Terrallengärtchen im Abhang 16 Thalictrum aquilegifolium 55 Thalictrum dipterocarpums- Strauß 67 Thuja 200 Traubenhyazinthe 47 Treppe im Frühling, Aquarell 1a Tritoma Uvaria 108a Trollius-Hybriden 43 Ufergarten im Juli 82 Villa Gamberaia 129 Vorfrühlingsschwertlilie 5 Wahlenbergia 112
Dilder D	aus Italien	Narzissen: Aglavaine, Calypso, Genève, Iduna, Imperium 7 Nephrolepis bostoniensis 207 Nephrolepis bostoniensis 207 Nordsegarten-Beet 148 Ohlsdorf: Nadelholz-Pflanzung 201 Pelargonium Endlicherianum 134 Philadelphus Lemoinei Pavilson blanc 74 Montblanc 65 Virginal 65 Voie lactée 64 Phlox Arendsi Charlotte 35 Arendsi Louise, Strauß 14 Buchner, Einzelpflanze 84 decussata Wiking 136 Phiox setacea Vivid 29a Sommerkleid 83 Phioxsorten-Farbentafel 84a Phioxsfrauß 101a Pinus Armandi 201 Polygonum affine 135 — polystachyum 136 Prachtspiraeen mit Rittersporn 77a	Statice latifolia 135 Statudengärtden im Abhang 15 Steingarten in Waldlichtung 62 Steingarten ir Waldlichtung 62 Steingartenterralle der Dauersblüher 42 Strandlichleierkraut 135 Straudhortensie und Silberkerze 112 Strauß gelber Riesenstauden 136 Symphoricarpus racemosus und Cotoneaster Dielsianas-Früchte 185 Taxus 202 Terrallengärtchen im Abhang 16 Thalictrum aquilegifolium 55 Thuja 200 Traubenhyazinthe 47 Treppe im Frühling, Aquarell 1a Tritoma Uvaria 108a Trollius-Hybriden 43 Usergarten im Juli 82 Villa Gamberaia 129 Vorfrühlingsschwertilie 5 Wahlenbergia 112 Waldglockenblume 63
Dilder CDie kursiv gedruckten find farbig	aus Italien 179 vom Stettiner Hauptfriedhof 178 vom Berliner Urnenhain 177 Denkmäler aus Bornstedt 180 Nadelholzgruppe in Ohlsdorf 201 Fritillaria Meleagris 9 pallidiflora 9 Frühlingsdichtet Andromeda storibunda und Sanguinaria canadensis 29a Frühlingsterrasse 27 Frühlingswaldrebe 3 Frühlingswaldrebe 3 Fuchsia gracilis 112 Gartendurikeln 8a Gartenbänke 39 Gartendyrsanthemum 173a Garonne 174 Novemberstrauß 175 Novemberstrauß 176 Garten im April 1 Gartenplastiken 182 Gartenvasen-Entwürfe 182 Gartenvasen-Entwürfe 182 Gentiana acausis 42	Narzissen: Aglavaine, Calypso, Genève, Iduna, Imperium 7 Nephrolepis bostoniensis 207 — Harresi 207 Nordsegarten-Beet 148 Ohlsdorf: Nadelholz-Pflanzung 201 Pelargonium Endlicherianum 134 Philadelphus Lemoinei Pavilson blanc 74 — Montblanc 65 — Virginal 65 — Voie lactée 64 Phlox Arendsi Charlotte 35 — Arendsi Louise, Strauß 14 — Buchner, Einzelpflanze 84 — decussata Wiking 136 Phiox setacea Vivid 29a — Sommerkleid 83 Phioxsorten-Farbentafel 84a Phioxsfrauß 101a Pinus Armandi 201 Polyantharose Katharine Zeimet 59 Polygonum affine 135 — polystachyum 136 Prachtspiraeen mit Rittersporn 77a Primula frondosa 42	Statice latifolia 135 Statudengärtden im Abhang 15 Steingarten in Waldlichtung 62 Steingarten ir Waldlichtung 62 Steingartenterralle der Dauersblüther 42 Strandlichleierkraut 135 Strauchhortensie und Silberkerze 112 Strauß gelber Riesenstauden 136 Symphoricarpus racemosus und Cotoneaster Dielsianas-Früchte 185 Taxus 202 Terrallengärtchen im Abhang 16 Thalictrum aquilegifolium 55 Thalictrum dipterocarpumstrauß 67 Thuja 200 Traubenhyazinthe 4 Treppe im Frühsting, Aquarell 1a Tritoma Uvaria 108a Trollius-Hybriden 43 Ufergarten im Juli 82 Vorfühlingsschwertilie 5 Wahlenbergia 112 Waldglockenblume 63 Wassers 243
Dilder D	aus Italien 179 vom Stettiner Hauptfriedhof 178 - vom Berliner Urnenhain 177 Denkmäler aus Bornstedt 180 - Nadelholzgruppe in Ohlsdorf 201 Fritillaria Meleagris 9 - pallidisflora 9 Frühlingsdickicht Andromeda storibunda und Sanguinaria canadensis 29a Frühlingsterrasse 27 Frühlingsterrasse 29a Frühlingswaldrebe 3 Frühlingswaldrebe 3 Frühlingswaldrebe 3 Frühlingswaldrebe 3 Gartendurikeln 8a Gartenbänke 39 Gartendbyrsanthemum 173a Garonne 174 - Normandie 175 - Novemberstrauß 176 Garten im April 1 Gartenplastiken 182 Gartenvasen-Entwürfe 157 Genista scopar.Andreana-Strauß 34 Gentiana acausis 42 - asclepiadea 134 Galdiole Schwaben 132a	Narzissen: Aglavaine, Calypso, Genève, Iduna, Imperium 7 Genève, Iduna, Imperium 7 Nephrolepis bostoniensis 207 Nordsegarten-Beet 148 Ohlsdorf: Nadelholz-Pflanzung 201 Pelargonium Endlicherianum 134 Philadelphus Lemoinei Pavilson 134 Philadelphus Lemoinei Pavilson 65 — Virginal 65 — Voie lactée 64 Phlox Arendsi Charlotte 35 — Arendsi Louise, Strauß 14 — Budner, Einzelpflanze 84 — decussata Wiking 136 Phlox setacea Vivid 29a — Sommerkleid 83 Phloxsorten-Farbentafel 84a Phloxfirauß 101a Pinus Armandi 201 Polygonum affine 135 — polystachyum 136 Prachtspiraeen mit Rittersporn 77a Primula frondosa 42 — Helenae 4 Primula Littoniana 8a	Statice latifolia 135 Statudengärtchen im Abhang 15 Steingarten in Waldlichtung 62 Steingarten im Waldlichtung 62 Steingarten im Waldlichtung 62 Steingartenterralle der Dauersblüher 42 Strandlchleierkraut 135 Strauchhortense und Silberkerze 112 Strauß gelber Riesenstauden 136 Symphoricarpus racemosus und Cotoneaster Dielsianas-Früchte 185 Taxus 202 Terrassensärtchen im Abhang 16 Thalictrum aquilegifolium 55 Thalictrum dipterocarpums- Strauß 67 Thuja 200 Traubenhyazinthe 4 Treppe im Frühling, Aquarell 1a Tritoma Uvaria 108a Trollius-Hybriden 43 Ustergarten im Juli 82 Villa Gamberaia 129 Vorfrühlingsschwertlilie 5 Wahlenbergia 112 Waldglockenblume 63 Walfergras 43 Winterchrysanthemen 204a
Dilder D	aus Italien 179 vom Stettiner Hauptfriedhof 178 - vom Berliner Urnenhain 177 Denkmäler aus Bornstedt 180 - Nadelholzgruppe in Ohlsdorf 201 Fritillaria Meleagris 9 - pallidisflora 9 Frühlingsdickicht Andromeda storibunda und Sanguinaria canadensis 29a Frühlingsterrasse 27 Frühlingsterrasse 29a Frühlingswaldrebe 3 Frühlingswaldrebe 3 Frühlingswaldrebe 3 Frühlingswaldrebe 3 Gartendurikeln 8a Gartenbänke 39 Gartendbyrsanthemum 173a Garonne 174 - Normandie 175 - Novemberstrauß 176 Garten im April 1 Gartenplastiken 182 Gartenvasen-Entwürfe 157 Genista scopar.Andreana-Strauß 34 Gentiana acausis 42 - asclepiadea 134 Galdiole Schwaben 132a	Narzissen: Aglavaine, Calypso, Genève, Iduna, Imperium 7 Genève, Iduna, Imperium 7 Nephrolepis bostoniensis 207 Nordsegarten-Beet 148 Ohlsdorf: Nadelholz-Pflanzung 201 Pelargonium Endlicherianum 134 Philadelphus Lemoinei Pavilson 134 Philadelphus Lemoinei Pavilson 65 — Virginal 65 — Voie lactée 64 Phlox Arendsi Charlotte 35 — Arendsi Louise, Strauß 14 — Budner, Einzelpflanze 84 — decussata Wiking 136 Phlox setacea Vivid 29a — Sommerkleid 83 Phloxsorten-Farbentafel 84a Phloxfirauß 101a Pinus Armandi 201 Polygonum affine 135 — polystachyum 136 Prachtspiraeen mit Rittersporn 77a Primula frondosa 42 — Helenae 4 Primula Littoniana 8a	Statice latifolia 135 Statudengärtchen im Abhang 15 Steingarten in Waldlichtung 62 Steingarten im Waldlichtung 62 Steingartenterralle der Dauersblüher 42 Strandlichleierkraut 135 Strauchhortensie und Silberkerze 112 Strauß gelber Riesenstauden 136 Symphoricarpus racemosus und Cotoneaster Dielsianas-Früchte 185 Taxus 202 Terrassenstrichen im Abhang 16 Thalictrum aquilegifolium 55 Thalictrum dipterocarpums- Strauß 67 Thuja 200 Traubenhyazinthe 4 Treppe im Früßling, Aquarell 1a Tritoma Uvaria 108a Trollius-Hybriden 43 Usergarten im Juli 82 Villa Gamberaia 129 Vorfrühlingsschwertlilie 5 Wahlenbergia 112 Waldglockenblume 63 Walfergras 43 Winterchrysanthemen 204a
Dilder D	aus Italien 179 vom Stettiner Hauptfriedhof 178 - vom Berliner Urnenhain 177 Denkmäler aus Bornstedt 180 - Nadelholzgruppe in Ohlsdorf 201 Fritillaria Meleagris 9 - pallidistora 9 Frühlingsdickicht Andromeda storibunda und Sanguinaria canadensis 29a Frühlingsswaldrebe 3 Frühlingswaldrebe 3 Frühlingswaldrebe 3 Frühlingswaldrebe 3 Gartendsyrsanthemum 173a Gartendsyrsanthemum 173a Garten 174 - Normandie 175 - Novemberstrauß 176 Garten im April 1 Gartenplastiken 182 Gartenvasen-Entwürfe 157 Genista scopar. Andreana-Strauß 34 Gentiana acaulis 42 - asclepiadea 134 Gladiole Schwaben 132a Gladiolenlorten: Dora Krais, Eli-	Narzissen: Aglavaine, Calypso, Genève, Iduna, Imperium 7 Nephrolepis bostoniensis 207 Narcesi 207 Nordsegarten-Beet 148 Ohlsdorf: Nadelholz-Pflanzung 201 Pelargonium Endlicherianum 134 Philadelphus Lemoinei Pavilson blanc 74 Montblanc 65 — Virginal 65 — Voie lactée 64 Phlox Arendsi Charlotte 35 — Arendsi Louise, Strauß 14 — Buchner, Einzelpflanze 84 — decussata Wiking 136 Phiox setacea Vivid 29a — Sommerkleid 83 Phioxsorten-Farbentafel 84a Phioxfirauß 101a Pinus Armandi 201 Polygonum affine 135 — polystachyum 136 Prachtspiraeen mit Rittersporn 77a Primula frondosa 42 — Helenae 4 Primula Littoniana 8a — marginata 5 Primula Sieboldir-Strauß 29a	Statice latifolia 135 Statudengärtden im Abhang 15 Steingarten in Waldlichtung 62 Steingarten terralle der Dauersblüher 42 Strandlichleierkraut 135 Strauchhortensse und Silberkerze 112 Strauchhortensse und Silberkerze 112 Strauß gelber Riesenstauden 136 Symphoricarpus racemosus und Cotoneaster Dielsiana-Früchte 185 Taxus 202 Terrallengärtchen im Abhang 16 Thalictrum aquilegifolium 55 Thalictrum dipterocarpums Strauß 67 Thuja 200 Traubenhyazinthe 47 Treppe im Trübling, Aquarell 1a Tritoma Uvaria 108a Trollius-Hybriden 43 Usergarten im Juli 82 Vorsrühlingsschwertilie 5 Wahlenbergia 112 Waldglockenblume 63 Wassergras 43 Winteredrysanthemen 204a Wintergarten 204a
Dilder D	aus Italien 179 vom Stettiner Hauptfriedhof 178 vom Berliner Urnenhain 177 Denkmäler aus Bornstedt 180 Nadelholzgruppe in Ohlsdorf 201 Fritillaria Meleagris 9 pallidiflora 9 Frühlingsdichicht Andromeda floribunda und Sanguinaria canadensis 29a Frühlingsterrasse 29 Frühlingswaldrebe 3 Fuchsia gracilis 112 Gartendurikeln 8a Gartenbänke 39 Gartendyrsanthemum 173a Garonne 174 Normandie 175 Novemberstrauß 176 Garten im April 1 Gartenplastiken 182 Gartenvasen-Entwürse 157 Genista scopar. Andreana Strauß 34 Gentiana acauss 42 asclepiadea 134 Gladiole Schwaben 132a Neue Gladiolen 1322 Gladiolensorten: Dora Krais, Elis sabeth Lorenz, Major Reinhardt 132	Narzissen: Aglavaine, Calypso, Genève, Iduna, Imperium 7 Nephrolepis bostoniensis 207 — Harresi 207 Nordsegarten-Beet 148 Ohlsdorf: Nadelholz-Pflanzung 201 Pelargonium Endlicherianum 134 Philadelphus Lemoinei Pavilson blanc 74 — Montblanc 65 — Virginal 65 — Voie lactée 64 Phlox Arendsi Charlotte 35 — Arendsi Louise, Strauß 14 — Buchner, Einzelpflanze 84 — decussata Wiking 136 — Phlox setacea Vivid 29a — Sommerkleid 83 Phloxsorten-Farbentafel 84a Phloxfirauß 101a Pinus Armandi 201 Polyantharose Katharine Zeimet 59 Polygonum affine 135 — polystachyum 136 Prachtspiraeen mit Rittersporn 77a Primula frondosa 42 — Helenae 4 Primula Littoniana 8a — marginata 5 Primula Sieboldi-Strauß 29a — Silva Taroucana 13	Statice latifolia 135 Statudengärtchen im Abhang 15 Steingarten in Waldlichtung 62 Steingarten im Waldlichtung 62 Steingarten er Waldlichtung 62 Steingartenterralle der Dauersblüher 42 Strandlichleierkraut 135 Strauchhortensie und Silberkerze 112 Strauß gelber Riesenstauden 136 Symphoricarpus racemosus und Cotoneaster Dielsianas-Früchte 185 Taxus 202 Terrassensärtchen im Abhang 16 Thalictrum aquilegisosium 55 Thalictrum dipterocarpums- Strauß 67 Thuja 200 Traubenhyazinthe 4 Treppe im Frühling, Aquarell 1a Tritoma Uvaria 108a Trollius-Hybriden 43 Usergarten im Juli 82 Villa Gamberaia 129 Vorsrühlingsschwertlilie Wahlenbergia 112 Waldglockenblume 63 Walfergras 43 Winterchrysanthemen 204a Wintergarten 203, 204 Vucca silamentosa 90 Zäune und Hecken 130, 131 Zwergalant 135
Dilder D	aus Italien 179 vom Stettiner Hauptfriedhof 178 vom Berliner Urnenhain 177 Denkmäler aus Bornstedt 180 Nadelholzgruppe in Ohlsdorf 201 Fritillaria Meleagris 9 pallidiflora 9 Frühlingsdichtet Andromeda floribunda und Sanguinaria canadensis 29a Frühlingsterralle 2 Frühlingswaldrebe 3 Fuchsia gracilis 112 Gartenaurikeln 8a Gartenbänke 39 Gartenbänke 39 Gartenbörne 174 Normandie 175 Novemberstrauß 176 Garten im April 1 Gartenplastiken 182 Gartenvasen-Entwürfe 157 Genista scopar. Andreana-Strauß 34 Gentiana acaulis 42 asclepiadea 134 Gladiole Schwaben 132a Neue Gladiolen 100 Krais, Elifabeth Lorenz, Major Reinhardt 132 Glossocomia clematidea 62	Narzissen: Aglavaine, Calypso, Genève, Iduna, Imperium 7 Nephrolepis bostoniensis 207 — Harresi 207 Nordsegarten-Beet 148 Ohlsdorf: Nadelholz-Pflanzung 201 Pelargonium Endlicherianum 134 Philadelphus Lemoinei Pavilson blanc 74 — Montblanc 65 — Virginal 65 — Voie lactée 64 Phlox Arendsi Charlotte 35 — Arendsi Louise, Strauß 14 — Buchner, Einzelpflanze 84 — decussata Wiking 136 Philox setacea Vivid 29a — Sommerkleid 83 Philoxsorten-Farbentafel 84a Philoxfirauß 101a Pinus Armandi 201 Polyantharose Katharine Zeimet 59 Polygonum affine 135 — polystachyum 136 Prachtspiraeen mit Rittersporn 77a Primula frondosa 42 — Helenae 4 Primula Littoniana 8a — marginata 5 Primusa Taroucana 13 — veris elatior, Korbstrauß 15	Statice latifolia 135 Statudengärtchen im Abhang 15 Steingarten in Waldlichtung 62 Steingarten ir Waldlichtung 62 Steingartenterralle der Dauersblüher 42 Strandlchleierkraut 135 Strauchhortensie und Silberkerze 112 Strauß gelber Riesenstauden 136 Symphoricarpus racemosus und Cotoneaster Dielsianas-Früchte 185 Taxus 202 Terrassensärtchen im Abhang 16 Thalictrum aquilegisolium 55 Thalictrum dipterocarpums- Strauß 67 Thuja 200 Traubenhyazinthe 4 Treppe im Trühling, Aquarell 1a Tritoma Uvaria 108a Trollius-Hybriden 43 Usergarten im Juli 82 Vorsrühlingsschwertilie 55 Wahlenbergia 112 Waldglockenblume 63 Walfergras 43 Wintergarten 2044 Wintergarten 203, 204 Yucca silamentosa 90 Zäune und Hecken 130, 131 Zwergaslant 135 Zwergasser 156a
Dilder D	aus Italien 179 vom Stettiner Hauptfriedhof 178 vom Berliner Urnenhain 177 Denkmäler aus Bornstedt 180 Nadelholzgruppe in Ohlsdorf 201 Fritillaria Meleagris 9 pallidiflora 9 Frühlingsdichtet Andromeda floribunda und Sanguinaria canadensis 29a Frühlingsterralle 2 Frühlingswaldrebe 3 Fuchsia gracilis 112 Gartenaurikeln 8a Gartenbänke 39 Gartenbänke 39 Gartenbörne 174 Normandie 175 Novemberstrauß 176 Garten im April 1 Gartenplastiken 182 Gartenvasen-Entwürfe 157 Genista scopar. Andreana-Strauß 34 Gentiana acaulis 42 asclepiadea 134 Gladiole Schwaben 132a Neue Gladiolen 100 Krais, Eli- saleth Lorenz, Major Reinhardt 132 Glossocomia clematidea 62	Narzissen: Aglavaine, Calypso, Genève, Iduna, Imperium 7 Nephrolepis bostoniensis 207 — Harresi 207 Nordsegarten-Beet 148 Ohlsdorf: Nadelholz-Pflanzung 201 Pelargonium Endlicherianum 134 Philadelphus Lemoinei Pavilson blanc 74 — Montblanc 65 — Virginal 65 — Voie lactée 64 Phlox Arendsi Charlotte 35 — Arendsi Louise, Strauß 14 — Buchner, Einzelpflanze 84 — decussata Wiking 136 — Phlox setacea Vivid 29a — Sommerkleid 83 Phloxsorten-Farbentafel 84a Phloxfirauß 101a Pinus Armandi 201 Polyantharose Katharine Zeimet 59 Polygonum affine 135 — polystachyum 136 Prachtspiraeen mit Rittersporn 77a Primula frondosa 42 — Helenae 4 Primula Littoniana 8a — marginata 5 Primula Sieboldi-Strauß 29a — Silva Taroucana 13	Statice latifolia 135 Statudengärtchen im Abhang 15 Steingarten in Waldlichtung 62 Steingarten ir Waldlichtung 62 Steingartenterralle der Dauersblüher 42 Strandlchleierkraut 135 Strauchhortensie und Silberkerze 112 Strauß gelber Riesenstauden 136 Symphoricarpus racemosus und Cotoneaster Dielsianas-Früchte 185 Taxus 202 Terrassensärtchen im Abhang 16 Thalictrum aquilegisolium 55 Thalictrum dipterocarpums- Strauß 67 Thuja 200 Traubenhyazinthe 4 Treppe im Trühling, Aquarell 1a Tritoma Uvaria 108a Trollius-Hybriden 43 Usergarten im Juli 82 Vorsrühlingsschwertilie 55 Wahlenbergia 112 Waldglockenblume 63 Walfergras 43 Wintergarten 2044 Wintergarten 203, 204 Yucca silamentosa 90 Zäune und Hecken 130, 131 Zwergaslant 135 Zwergasser 156a

Bartenschönheit

eine Zeitschrift mit Bildern

für Barten-und Blumenfreund . für Liebhaber und Sachmann

Upril



1920

in Bemeinschaft mit Karl Foerster

Harry Maaß und Camillo Schneider
herausgegeben von Oskar Kühl

Verlag der Bartenschönheit G.m.b.H. Berlin-Westend

GARTENSCHÖNHEIT

EINE ZEITSCHRIFT MIT BILDERN

FOR GARTEN- UND BLUMENFREUND / FÜR LIEBHABER UND FACHMANN
IN GEMEINSCHAFT MIT KARL FOERSTER
HARRY MAASS UND CAMILLO SCHNEIDER
HERAUSGEGEBEN VON OSKAR KÜHL

Erklärte dauernde Mitarbeiter:


GEORG ARENDS, Ronsdorf / Gartenarchitekt FRIEDRICH BAUER, Magdeburg / Professor PETER BEHRENS / Gartendirektor ALWIN BERGER, Stuttgart / HELENE BÖHLAU / IDA BOY-ED / FRANZISKA BRUCK, Berlin / AUGUST BRÜNING Direktor des Palmengartens Leipzig / Professor F. A. EHMCKE, München / Gartendirektor FRITZ ENCKE, Köln / Professor AUGUST ENDELL / VON ENGELHARDT, Stadtgartendirektor Düsseldorf / Geheimfrat ENGLER, Direktor des Botanischen Gartens Dahlem Obergärtner GEIER, Mittenwald / MARIE LUISE GOTHEIN / Professor GRAEBNER, am Botanischen Garten Dahlem / GRÄBENER. Karlsruhe / Profesor HECK, Direktor des Zoologischen Gartens Berlin / Dr. HELFER, Lichterfelde / CLARA HELLER, Miltenberg / ERNST LUDWIG VON HESSEN / Professor HÖGG, Architekt, Dresden / Oberinspektor HOHLFELDER am Botanischen Garten Nymphenburg-München / Geheimrat PETER JESSEN, Direktor am Kunstgewerbemuseum Berlin / PAUL KACHE, Dahlem / BERNHARD KELLERMANN / Dr. ing. HUGO KOCH, Architekt / Gartenarchitekt HERMANN KOENIG, Hamburg / Hofgärtner KUHNERT, Sansfouci / Gartendirektor LUDWIG LESSER / Frau Professor LEVY, Herrsching am Ammersee / HILDA VON LIERES, Malerin, Berlin / Gartenarchitekt MIGGE, Hamburg-Blankenese / Geheimrat HERMANN MUTHESIUS / Obergärtner E. NUSSBAUMER am Botanischen Garten Bremen / VON OHEIMB, Woislowitz / Professor BRUNO PAUL / Oberinspektor PETERS am Botanischen Garten Dahlem / A. PURPUS, Garteninspektor des Botanischen Gartens Darmstadt / Obergärtner PUSCH, Bornim / Professor RICHARD RIEMERSCHMID / RUDOLF RÖBER, Wutha / Gartenarchitekt RÖHNICK, Dresden / FRIEDA SCHANZ / Professor PAUL SCHULTZE-NAUMBURG / Professor FRITZ SCHUMACHER, Hamburg / C. M. STEUDEL, Berlin / Professor HEINRICH STRAUMER / Obergärtner VOIGTLANDER am Botanischen Garten Dresden / Geheimrat WITMACK, Berlin / Garteninspektor WOCKE, Oliva / Österreich: Hosrat WETTSTEIN, Wien. Böhmen: Graf SILVA TAROUCA, Pruhonitz. Ungarn: ISTVAN Graf AMBROZY-MIGAZZI, Malonya. Schweiz: Gartenarchitekt AMMAN, Zürich / Gartenarchitekt HEROLD, Zürich / Architekt HUNZIKER, Degersheim. Holland: J. T. Ch. DIX, Haarlem / E. H. KRELAGE, Haarlem. Schweden: Professor OSTBERG. Stockholm / Gartenarchitekt W. STUMPP, Djursholm:

Inhalt des Aprilheftes:	Se.	ite			
Karl Foerster / Neue Gartenschönheit / Mit 3 Bildern		1			
Frühling im Steingarten / 10 Bilder		4			
Narzissen / 5 Bilder von E. H. Krelage		7			
Marie Luise Gothein / Der Garten Shakespeares / Mit Bild		8			
E. Nußbaumer / Fritillaria / Mit 2 Bildern		9			
Harry Maaß / Die Schönheit des Siedlergartens / Mit 2 Zeichnungen		10			
Camillo Schneider / Westchinesische Blütenschätze für unsere Gärten / Mit 5 Bilde		12			
Franziska Bruck / Behandlung der Schnittblumen / Mit 2 Bildern		14			
Ludwig Leffer / Terraffengärtchen im Abhang / Mit Zeichnung und 2 Bildern		15			
Paul Kache / Schönste Blütensträucher des April / Mit 3 Bildern					
Blütenbeete / Aufgaben und Löfungen / Mit Zeichnung					
GARTENRUNDSCHAU					
Aus der Werkstatt der Pslanzenzüchter					
Georg Arends / Gartenformen von moosartigen Saxifragen		21			
Karl Foerster / Zuchtarbeiten am ausdauernden Rittersporn					
Neue Saxifraga / Klassifikation der Tulpen		22			
Neues Wissen vom Pslanzenleben					
Lebensdauer und Tod in der Pflanzenwelt		22			
Literatur					
Die Kleingarten- und Kleinpachtordnung		23			
Chronik					
Österreichisches Gartenbauwesen		24			
Blütenkalender					
Sammelmappe		25			
FARBIGE BILDBEILAGEN					
Lebende Treppe im Frühling / Aquarell von Hilda von Lieres					
Primula Littoniana / Delphinium spec. / Aurikelnstrauß / Saxifraga Blüten	tepp	oich			

Monatlich ein Hest

Bezugspreis in Deutschland für das Vierteljahr 12 M., Preis des Einzelheftes 4.50 M. / Verlagspostanstalt: LEIPZIG

VERLAG DER GARTENSCHÖNHEIT G.M.B.H. BERLIN-WESTEND / AKAZIEN-ALLEE 14



Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN



Im April

KARL FOERSTER / NEUE GARTENSCHÖNHEIT

AREN die meisten Gartenbesitzer bei uns ebenso anspruchslos und ahnungslos in den Fragen der Beleuchtungs- und Verkehrstechnik, wie sie es gegenüber den bereits vorhandenen, leicht zu erlangenden und herrlichen Möglichkeiten neuer Pflanzenschönheit und Blütenfülle ihres Gartens find, dann lebten sie noch mit Postkutsche und Talglicht. Das Merkwürdigste aber ist, daß solche Behauptung meist noch für übertrieben gehalten werden wird. Die bedeutsamste Epoche in der Geschichte des Gartens, die ungeheure Entwicklung der Gartenpflanzen während der letzten 15 bis 20 Jahre ist für die Mehrzahl der Gartenbelitzer in Deutschland noch so gut wie nicht vorhanden. Jeder Weg durch Gartenorte führt uns noch immer überwiegend an wesenlosen und inhaltsleeren Gärten vorüber, die höchstens ein paar Zugeständnisse an die neue Zeit in Form von Blautannen, Crimson Rambler, Testout= rosen und ähnlichem enthalten. Auch Maler und Dichter sind noch nicht zum neuen Garten erwacht. Wir wollen nun das vermittelnde Kanalnetz zwischen der neuen Gartenschönheit und den Gartenfreunden, Pflanzenzüchtern, praktisch-botanischen Gärtnern und Privatgärtnern um einen breiten Kanal bereichern. Es soll hier im wesentlichen nicht von Luxuspflanzen kostspieliger Pflege die Rede sein, sondern von Gewächsen, bei denen hohe Schönheit mit allen Kräften williger und treuer Dienstbereitschaft im Garten zusammentrifft.

Ein doppelt so langes Vorspiel als früher leitet den immer festlicheren Blumenreigen des neuen Gartens ein. Wie wenig Menschen wissen in Deutschland, daß schon früh in der Schneeglöckchenzeit 40 bis 50 Blütenstauden und Blütensträucher bunte Farben in den winterlichen Garten tragen können und uns einen ganzen Gartenblumenmonat mehr hinzu bringen als unsere Eltern kannten. Sahst du in schwerer Februarkälte die schönen gelben Blütenscheiben des Adonis aus dem Lande Amur? Kennst du die gelben und tiefblauen Schwertslien, die wochenlang siegreich mit Märzfrost und Schnee kämpsen? In was für Augen werden sie noch strahlen, was für Stirnen aufhellen!

Manche dieser kleinen Lebens- und Frühlingsverlängerer seiern Mitte März schon ihr vierwöchentliches Blütenjubiläum. Drei Wochen vor der ofiziellen Crocuszeit kann man sich an bunten und weißen Zwerg-crocus satt freuen, gleichsam hinter dem Rücken der großen Crocus. Unglaublich reizend ist der kleine silafarbene Crocus Imperati. Jede Einzelknolle, vor Jahren gesetzt, hat einen ganzen kleinen Blütenhorst gebildet, der in der Mitte am höchsten gewölbt ist und seine Blütenfahalen ineinander breitet. Er steht in so seligem schwebenden Blust, in solcher Ekstase des Hochstors, als könne das unerhörte kleine Fest nur stundenlang dauern, nicht Tage für Tage. An einer Stelle unter einer Steinterrasse, an die ich vor 4 Jahren ein paar Crocusknollen pslanzte, haben sich jetzt auf einem Raum von einem Quadratsuß 125 Blüten

weit geöffnet: eine wahre Explosion von herrlichstem Goldgelb aus dem Boden, mit goldigem Widerschein die beschatteten seuchten Steine der Nachbarschaft beleuchtend. Dieser Crocus blüht 14 Tage vor dem großen Crocus und überdauert noch dessen Blütezeit. Das reinste und edelste Blau des ganzen Vorfrühlings besitzt die samose Chionodoxa sardensis, die prachtvolle Widerstandskraft mit schlanker Dolde vereinigt, alle übrigen Chionodoxa und Scilla weit übertressend. Wer sie in seinem Garten gewohnt ist, dem würde ihr Fehlen etwa bedeuten, es werde ihm ein tieser Trank Vorfrühlingsfrische vorenthalten.

Wie unbegreiflich blumenarm find die zart ergrünenden Gärten auch noch im April, während doch eine Welt unermeßlicher Blütenschönheit vergeblich auf Einlaß wartet, ein halbes Hundert großer und kleiner neuer Blütensträucher, über 100 verschiedene bunte Polster- und Steingartenpflanzen in satten Farben, Hunderte neuer herrlicher, ungekannter und unerwarteter Varianten aus dem Reiche der Narzissen, Tulpen und Hyazinthen können sich nicht genug verwundern über die vielen leeren Frühlingsgärten. Wie freudenreich muß sonst das Leben dieser Menschen sein, daß es sie so wenig nach diesen wunderbaren Quellen verlangt! Das größte Ereignis in der Narzillenveredlung ist die neue Rasse Narcissus multiflorus mit vielen Blumen an mächtigen Stielen, die weiße und zartgelbe Tönung und prachtvolle tazettenähnliche Düfte haben. Sechs Jahre alte Pflanzungen, wie unser Bild sie zeigt, blühen in un= verminderter Blütenfülle weiter, während doch viele andere Narzissensorten in trockenen leichten Böden zu blühen aufhören, wenn sie nicht öfter umgelegt werden. Auch einzelne Probepflanzen an recht trockenen Stellen haben in 6 Jahren ungestörten Wachstums immer mehr Blütenstiele entwickelt. Die Winterhärte ist trotz der südlichen Tazetten= verwandtschaft vollständig.

Wie kommt es nur, daß sich nicht mehr Menschen eine Tulpensammlung anlegen und die neuartigen Farben- und Formenentwickelungen
der alljährlichen Zuchtfortschritte verfolgen? Schon ein zimmergroßes
Gärtchen bietet dem wundervollsten Reichtum dieser alten Gartenblume
eine bleibende Stätte. In märkischen Böden und vielen anderen deutschen
Böden und Klimaten bleiben die Zwiebeln in 20 cm Tiese ungestört
im Boden, hier brachte jede in 7 Jahren ganze Büschel von Blumen.
Dazu ist es nötig, daß sie nicht mit dem Wurzelfilz zu naher wuchtigerer
Gewächse zu kämpsen haben. Tulpen nehmen nur wenig Raum auf
Rabatten weg und bilden lange Wochen hindurch Glanzpunkte des
Gartens. Mit den neuen Tulpensarben läßt sich unglaublich seine Musik
machen, meist wird Paukenmusik gemacht. Die übliche klotzige Massenverwendung bringt uns um die eigentliche beste Tulpensreude.


Die neue Blütenschönheit für den Maiengarten wird auch noch lange ihres vollen Heimatrechtes in deutschen Gärten harren müssen. Jedes

Jahr wird die Erwartung dieser Sturzwellen von Blütenfreude größer. Der eigentliche Inhalt aller jener Vorfreude auf neue Schwertlilien, neue wilde und veredelte Azaleen und Rhododendron, Flie= der und Deutzien, Feuermohne, Steingarten= und Uferstauden kann dem Nichtkenner mit Worten gar nicht vermittelt werden. Wer mit den neuen Gartenblütengewächsen lebt, dem liegt das ganze Jahr hindurch die erfrischende Spannung der Freude auf unzählige neue Erscheinungen sei= nes Blumengartens im Blute, - es geht dies nicht nur zarten Wesen beiderlei Geschlechts so, sondern auch wohl ebensooft starken bärtigen Männern, die ganz anderen Dingen zugewandt scheinen, -Freude auf eine neue rosafarbene Iris, eine kasta= nienbraune Azalea, die neue Feuerlilie mit 18 Blüten an einem Stiel, welche den Feuerlilienflor ebenso fortsetzt, wie der neue spätblühende Rittersporn Excelsior den Ritterspornflor, der erstarkte Busch einer neuen gelben Kletterrose, der neue Blütennachbar der Glycine, die große roligweiße Clematis montana perfecta, die sich mit tropilcher Uppigkeit entwickelt hat. Inmitten des mächtigeren Blühens und Duftens all der neuen Stauden- und Blütenbüsche scheint auch der Nachtigallengesang, der

wie aus einer höheren Welt in den träumerilchen Gelang der anderen bricht, noch gewaltiger und erregender, und all das neue Gartenglück wird durch Nachtigallengelang zu einem strahlenden Gelamtgefühl, einer wunderbaren Sättigung emporgeführt. —

VON der Pracht der großen Gartenblumen kehrt man gerade in der Frühzeit des Jahres immer wieder gern zu den stillen Reizen des Steingartens zurück, dieser Stätte unabsehbarer neuer Gartenschönheit. Gute Seingartengestaltung in einem Garten ist so recht ein Zeichen dafür, daß dort keine Phrasen gemacht werden. Bei der zunehmenden Fülle kleiner Gärten ist es reizvoll, mit einigen Worten dem neuzeitslichen Steingarten seinen Platz in Welt und Garten zu weisen.

Wer in seinem Garten irgendeine kleine Böschung mit ein paar halbvergrabenen Findlingssteinen besetzt und mit 30 bis 40 neueren kleinen Gewächsen des Steingartens bepflanzt, der wird in ein bis zwei Jahren schon so mit dem Bazillus der Steingartenfreude infiziert, daß er nach mehr verlangt. Soweit ich bisher beobachten konnte, ist die Krankheit unheilbar. Immer neue Böschungen und Trockenmäuerchen, Hohlweg-ränder und Terrassen oder Treppenslanken voll bunter Blütenpolster und kleiner wilder Edelpslanzen tauchen in einem solchen Garten auf. Die Steine geben den Bodenbewegungen Halt, schaffen den Pflanzen gesunde Plätze und schöne Hintergründe, sind aber keine unmittelbare Notwendigkeit für das Gedeihen der Pflanzen.



Frühlingsterrasse. Auf dem Wege leuchtet, dustet und summt es schon neun Wochen lang, ehe für den Städter der Frühling recht beginnt. Eine lohnendere Gartenveranstaltung als solche mittels des Kelleraushubs vom Hause beguem zu gestaltende Dauerstätte reichen Frühlingslebens ist nicht zu denken. Das Beet hat die letzten sechs schwierigen Jahre seit seiner Pslanzung ohne Versusse überdauert, obwohl sast garnicht gepslegt und äußerst selten gegossen.


Es ist erstaunlich, was so eine Hand voll Gewächse für immer aus einem klei= nen gleichgültigen Gartenböldnungs - Plätzchen machen kann. Die Schönheit und Mannigfaltigkeit der neuen Steingartenge= wächse bedeutet so eine taulendfältige Steigerung dessen, was früher auf mancher kleinen Steingrotte gepflegt wurde. Es handelt sich nicht nur um immer neue wilde Arten, fondern auch umveredelte gartenfreundliche Rassen. Alle künstlerischen Vorurteile gegen Steingärten, auch in Gärten der Ebene, werden immer schnell un= ter dem Eindruck solcher modernen Anlagen auf= gegeben, in denen alles Spielerische vermieden ist und sorgfältige Einpalfung in den regelmäßigen oder auch natürlichen Stil des Gartens durchgeführt wurde. Wer mit diesen Dingen lebt und ihre tiefgehenden Wandlungen inden beiden letzten Jahrzehnten beobachtete, dem scheint es manchmal ganz unglaublich, daß diese ganze Welt von Lebens= freuden den meisten naturliebenden Menschen noch ein unbekanntes Land ist, obwohl die da= zu nötige Naturbemeiste= rung leichter als die einfachste Tierpslege ist. Die Gartenkunst berücklichtigt immer mehr, daß die tiefste Schönheit und Mystik der Landschaft und des Gartens an Höhenunterschiede des Bodens gebunden ist. Garten= kunst ist nicht Flächen-,

sondern Raumkunst. Von der einen Seite dringen also in unsere Gärten ganz zwanglos immer mehr Terrassen, Bodenschwingungen, Böldhungen, Stützmauern, Hohltreppen mit Steinflanken, Hohlwege und Terrassenbeete. Auf der anderen Seite sieht sich der Gärtner und Gartenbelitzer vor einer ungeheuerlichen Fülle neuer gartenfreundlicher Dauerpflanzen aus dem Reiche der Kleinstauden und Kleingehölze, die in einem ganz flachen Garten nicht zu ihrem Schönheitsrechte kommen würden. Welchem wunderbaren Pflanzenleben wird schon durch ein paar kleine natürlich oder architektonisch ausgestaltete Höhenunterschiede im Garten eine künstlerische Heimat bereitet. Der natürlich stililierte und der architektonisch regelmäßig gestaltete Steingarten, schattige und sonnige Plätze umfassend, ist der Resonanzboden für alle Gewächse, die sonst im Garten nicht leicht die rechte Akustik vorfinden. Er ist die Bühne für das gesamte kleinere intimste Dauerpflanzenleben des Gartens, das überhaupt in ihm gedeihen kann. Gestaltungen von Steingartenpartien vergrößern die Oberflächen kleiner Gärten um beträchtliche Flächen und gestatten auch in Gärten, die sonst schon ganz besetzt sind, das Hinzutreten immer neuer Pflanzen.

Die Formel des Steingartens »Größte Mannigfaltigkeit auf kleinstem Raum bei geringster Pflegenotwendigkeit« ist dahin zu erweitern, daß hier auch die gartenkünstlerische Kraft des Laien und des Kenners größten Spielraum auf kleinster Bodenfläche findet. Der Steingarten soll nicht

Die veredelte Frühlingswaldrebe Clematis montana perfecta entstammt einer neueren
Kreuzung aus der Clematis
montana grandistora vom Himalaya mit der mandschurischen Clematis montana rubens. Das Bild einer vier
Jahre alten Einzelpstanze
zeigt ihr ungeheures Wachstum, zwei ihrer anderen schönsien Eigenschaften kann es
nicht zeigen, das wunderbare
Rosaweiß der Farbe und den
unbeschreiblich süßen Dust. Sie
wächst mächtiger als die Glyzine und hat die gleiche Blütezeit vom Ende April ab. Es
kann kaum zwei Pflanzen
geben, die ihre Schönbeiten
gegenseitigs steller wie diese
beiden. Auch ein Zusammenoflanzen mit der rossamenoflanzen mit der rossamenoflematis montana rubenen
Clematis montana rubenen
geschnittene Laub bleibt bis
tief in den Winter hinein in
voller Frische erhalten.

nur Alpengewächse umfalfen, sondern auch Wegrand-, Wald=, Moor=, Strand= und Steppen=Gewächse, Heide= und Wiesenpflanzen, Farne und andere Waldstauden aus allen Ländern des Globus vom Feuerland bis China. All diesePflanzen fernerLänder haben schon aus ihren Urzeiten her größere Wanderungen hinter sich als von Patagonien nach Potsdam. Ein kleiner rotblühender Zwergstrauch, der in Gebirgen Feuerlands zusam= men mit Zwergbuchen, Fuchlien und Torfmyrten wächst, stammt aus Nordpolländern und hatte Zeit und Kraft, auf dem Rücken der Anden und Kordilleren bis zum Feuerlandgebirge, von der Arktis zur Antarktis zu reiten. Ungezählte kleinste Blütengewächse haben schon während der Eiszeit gelebt. Was in den Alpen wächst, lebte oft zur Eiszeit als Steppenpflanze und wanderte am Ende der Eiszeit seinen Bedingungen ins Hochgebirge nach. Viele Berggewächse findet man im Moor der Ebene wieder oder an den Wegrändern der großen Hochebenen und fogar am Meeresstrande. Herbstzeit= losen und viele anderen kleinen Blütengewächse steigen aus den Tiefen bis in hohe Bergmatten hinauf. Steppen= gewächse Südrußlands ver= wilderten an den Oftseekü= sten. Die Edeldisteln englischer Meeresstrande ähneln denen der Schweizer Alpen. All diese kleinen Gewächse von so verschiedenartiger Herkunft und Kampfesver=







Die Schneeheide, Erica carnea, ift das gartenfreundlichsteder Heidekräuter, büht in rosa
und weiß von Karneval
bis Ostern. Zwischenpstanzen von sila Crocus Imperati, Säulenoder Zwergwacholder
und rosa Vorfrühlingsrhododendron seigert
ihre Schmuckkrässe.

GroßerGelberCrocus, das leuchtendste Gelb des Frühlings, klein-blumiger als alle die anderenGartencrocus, blüht früher auf, ohne eher zu verblühen, besticht sich viel reicher, licht als Nachbarn die rein blaue Chionodoxa sardensis. Wenn kein Platz, siecke die Knollen massenhaft in Buchsbaumeinsssslungen.







Die goldgelbe Märzschwertlilie Iris Danfordiae, eine ftrahlende kleine Schönheit, die vollkommen fertig aus dem Boden bricht, hat durch die Erprobung von 7 Jahren alle Kraft erwiesen, sich im deutschen Vorfrühlingsgarten einzubürgern. Knollenpflanzung dieses Dauergewächses im Herbst 10 cm tief.

FRÜHLING

Primula Helenae, ein ganz neuer Kreuzungserfolg Georg Arends' zwijkhen völlig winterharten bunten niedrigen Gartenprimeln und der neuen harten Primula Juliae aus dem Kaukafus. Vorteil feiner Aufteilbarkeit des Pflanzenstocks, wichtig zur Farbensortenvervielsältigung. Bild G. Arends.






4



Sempervivum violaceum, Ewigleben, ist eine der etwa 20 edessten ihrer Arten, deren es Hunderte gibt, besonders wichtig für die Steinfugen architektonischer Steingärten. Dort gibt sie der Erde Halt. Vor allem ist Sempervivum arachnoideum ein unersetzlicher lebender und blühender Mörtel.

IM STEINGARTEN

Primula marginata kommt wie Aurikeln, deren geringe Pflegeansprüche sie teist, am erfreusichsten im Steingarten zur Wirkung. Bei sichthalbschattiger Pflanzung sollte man in ihre Nachbarschaftt zierliche Farne wie Adiantum pedatum und Aspidium acrostichoides setzen. Bild G. Arends.








Vorfrühlingsschwertlilie Iris reticulata, dunkels blau mit orangesarbenem Schlunde, und Zwergnarzisse Narcissus minimus haben sich als sehr verläßliche Dauergewächse auch in schwersten Wintern erwiesen. Herbstysslanzung in durchstäftigem Boden. Bild E. Pusch

Die edle deutsche Wildstaude Adonis vernalis
sindet im Steingarten
Gartenrecht. Einnewer
Verwandter kommtavs
dem Lande Amur, der
bei üppigstem Wachstum schon Mitte Februar
blüht, und es auch schon
zu einer gefüllten Gartensorm gebracht hat.





5

gangenheit reichen einander die Hände und es ist sehr berechtigt, sie in Steingärten zu Festreigen zu vereinigen. Weit über 4000 Abarten solcher kleinen Weltwanderer durch Zeit und Raum fühlen sich im deutschen Steingarten völlig wohl. Unzählige lebten schon in der Vorwelt und manche blühten schon, als noch keine Menschenblicke auf Erdendinge sielen. Die Gefahr eines wahllosen Durcheinanders der Pflanzung ist geringer als man meint, denn schon die Berücksichtigung der einfachsten Formelzeichen für die Lebenswünsche einer Pflanze bezüglich Sonne, Trockenheit, Feuchtigkeit, Halbschatten, Nordlage, Südlage, Größe und Blütezeit bewirkt Zusammenfassungen, welche tiesen Schönheitsgesetzen entsprechen.

Neben dem Steingarten gewährt das Ufergärtchen, für das jedes kleine Wallerbecken den Kern bilden kann, die intimsten und erfrischendsten Gartenfreuden. Die neue Entwicklung hat der wichtigsten Uferstaude, der Schwertlilie, herrlichste Mannigfaltigkeit und vierfache Blütezeit gebracht. Das neue üppige Blütenleben all dieser Gartenpflanzen vom Charakter der Ufervegetation, die aber auch alle ebensogut in jedem gewöhnlichen Gartenboden gedeihen, kann in stubengroße Wasser- und Ufergärtchen den Zauber unberührter Uferwildnisse tragen und uns befriedigen wie eine Landschaft, ohne daß diesen Gestaltungen ein Vorwurf von Naturspielerei und falscher Maßstabverjüngung gemacht werden kann, man staunt über die Größe und Tiefe der Bildstimmungen, die uns solche kleine Gartenveranstaltung mit den heutigen Pflanzenmitteln zu schenken vermag. Im Gegensatz zu früheren Zeiten, in denen der Flor solcher Ufergärten im Sommer erlosch, dauert er jetzt bis in den Herbst hinein. Goldfische in Massen spielen eine wichtige Farbenrolle zwischen all diesen Blütenfarbenspiegelungen und den bunten Wasserrosen. Beide gedeihen ohne Pflege oder Winterschutz. Wenn das Eis 10 cm stark ist, so öffnet man es und schöpst soviel Wasser heraus, daß ein Lustraum zwischen Eisdecke und Wasser entsteht.

URCH eine neue Erscheinung des Gartens werden wir auf dem Höhepunkt des Jahres von allen Irisfarben abgelenkt. Reines Blau in reicher Masse ist ein Geschenk neuzeitlicher Entwicklung. Rittersporn beherrscht diese Farbe. Nichts Schöneres kann ihm geschehen, als daß er zur Kletterrosenzeit blüht, was die beiden einander zu geben haben, kommt aber nur zum Ausdruck bei wirkungsvoller Pflanzung edelster Züchtungen. Während ihrer wochenlangen gemeinsamen Blütezeit staunt man immer wieder morgens früh beim ersten Blick in den Garten, daß das Fest noch immer in vollem Gange ist. Die Leuchtkraft mancher Ritterspornzüchtungen ist so groß, daß die Gruppen noch abends um 10 Uhr weithin leuchten, wenn schon Lampenlicht in den Zimmern brennt. Alles hier Gelagte betrifft allerdings immer nur eine Auswahl der erlesensten und bewährtesten Züchtungen, von beliebigen früheren Sorten gelagt, wäre es lächerliche Übertreibung. In den Bundessitzungen der Züchter zur Vereinfachung der Sortimente werden jetzt Idealsortimente frei von allen entbehrlichen aufgestellt, die später auch an dieser Stelle zum Abdruck gelangen werden.

Das feinste Leben der Rose, das auch den Maler am stärksten bewegt, beginnt erst jetzt in die Gärten einzuziehen und unsere Träume von Rosen aus dem Vollen zu verwirklichen.

Aus dem Riesenreiche der Blütensträucher, der unbekannten und der altbekannten, wollen die schönsten neuen Dinge in unseren Gärten blühen, aber sie vermochten noch nicht in die lebendige Anschauungskraft des großen deutschen Gartenpublikums zu dringen. Wer hat die neuen zauberhaften Strauch-Spiraeen in seinem Garten, den lachstosafarbenen Flieder, die neuen frühen Weigelien, den Prachtgoldregen Laburnum Watereri, der mit 40 cm langen Trauben so unmäßig reich blüht, daß man daneben den bisherigen kaum beachtet. Wer hat einen lebendigen Begriff von Edel-Jasmin mit seinen vielgestaltigen Prachtbüten, seinen gesteigerten Düssen, in denen ost ein Nebenhauch wie Geruch von Erdbeeren oder Gewittersfrische enthalten ist. Wer weiß von den vielen neuen Sträuchern, die über den Sommer und in den Herbst hinein blühen, während früher der Hauptstor sich auf den Frühling beschränkte?

Der große Stauden-Phlox, die wichtige, etwa bis 1 m hohe und breite Farbenstaude des Sommers und Frühherbstes, macht alljährlich gute Fortschritte in der Gewinnung neuer Schönheit und verstärkter Lebenskraft. Zu den bisherigen Herbstsorten, deren bedeutsamste der neue mächtige lachsrosafarbene Septemberblüher Wiking ist, werden bald auch weiße treten. Die bisher bei den orangescharlachsarbenen Phloxen vermißte Wucht des Wachstums wird mehr und mehr erreicht.

Mit besonderer Liebe und Fürsorge werden wir uns hier auch der Schattengärten annehmen und alle denkbaren Möglichkeiten pflegen, in ihnen solche Blütensträucher und "Stauden, winter" und sommer"

grüne Gewächse anzusiedeln, die auf die Dauer Schatten wollen oder vertragen. Viel neue Arbeit und Aufmerksamkeit wird den Fragen der Widerstandskraft gegen den Wurzelfilz der Bäume und der Verschiedenartigkeit der Bodendurchwurzelung seitens der Baumarten zugewandt werden. Die Aufgaben der Pflanzenwahl für Schattenplätze werden immer reizvoller und lösbarer durch das Hinzutreten immer neuer Schatten vertragender Blütenpflanzen: neuer Azaleen und Rhododendron, neuer Monarden, Strauchspiraeen, Bodenbegrünungspflanzen, Silberkerzen, europäischer und japanischer Anemonenzüchtungen, neuer leuchtend roter und weißer Prachtspiraeen, neu eingeführter Primeln und ihrer Kreuzungsergebnisse mit schon vorhandenen, von denen die abgebildete neue Primula Helenae besonders wichtig ist.

Der Herbst, früher die blumenärmste Zeit, ist jetzt fast die reichste geworden. Durch die neuen gelben und goldbraunen Stauden des Herbstes, die veredelten Helenium, Rudbeckien, Goldrauten und Stauden-Sonnenblumen, werden uns schon mit ein paar Pflanzen so sichere und wundervolle Massenentfaltungen der gelben Farbe in die Hände gegeben, daß wir ganz neue Gefühle für diese Farbe und ihre Rolle im Garten gewinnen. Die Staudenastern-Fortschritte haben sich hauptsächlich auf dem Gebiete halbhoher Amellus-Astern vollzogen und brachten zu den gedämpsten Farben und wilden malerischen Buschformen der hohen Astern die strahlend schönen frischen Farbentöne der halbhohen in tiefem Lila und Rosa bei geordnetem Wuchs und breitgelagerter dichter Blütenfläche hinzu. Die neueren und neuesten Sorten der Dahlien und Gladiolen, in ihren je etwa 50 bis 70 wesentlichen und entscheidenden Vertretern erst einem verhältnismäßig kleinen Kreis von Gartenfreunden und Gärtnern bekannt, besitzen eigentlich die satteste Farbenpracht und den reichsten Farbenschmelz der ganzen Gartenblumenwelt, diese Dinge greifen so weit über alles Frühere, selbst auch nur weiteren Fachkreisen Bekannte hinaus, daß von naturdokumentarischen Farbenabbildungen der Einzelpflanze und Blüte sowie der Gartenanwendung geradezu auslösende Wirkungen auf die Verbreitung dieser Schätze erfolgen werden. Beiden werden noch immer ganz neue Farbenreiche hinzugewonnen, so lila den Dahlien und orangegelb den Gladiolen. Den neuen Gladiolen verzeiht man fogar ihre fogenannte Steifheit, die indessen bei immer mehr Sorten bereits einem malerischen, zwanglosen Bau Platz macht.

Auch die unabsehbare Welt der neuen einjährigen Sommer- und Herbstblumen bedarf eines viel höheren Zustandes unseres ganzen Gartenwesens und einer ganz anderen Organisation der Bekanntgabe der einzelnen neuen Schönheit und ihrer Anwendung im Garten, ehe sie in
einem Maße Gemeingut wird, der ihrem Schönheits- und Lebenswerte
entspricht. Wie unbekannt ist noch die neue Herbstlevkoje, der famose
sommerbsühende einjährige Goldlack, die glühend blaue Phacelia, der
unabsehbare Schönheitsreichtum der einjährigen Astern, deren Blumenpracht oft noch durch neue seltsame und üppige Bauarten der Pflanze
zu unerhörtem Reize gesteigert wird. Harmsofe Melodien unserer Kindheit wurden wunderbar entsaltet und zu seierlich reicher Schönheit emporgeführt, und immer neue »Hirtenmelodien« tauchen aus.

In den Winter leitet aus der Blumenfülle in unvergleichlich wohltuender Weile das neuere winterharte und ausdauernde Gartenchrylanthemum mit seinen warmen Farben und tiefen Düften hinüber. Wie so oft Bäume, Sträucher und Stauden aus fernen Weltteilen den Kampf mit unserem Klima, mit Frost und Dürre viel besser ertragen als unsere einheimischen Gewächse, so schmückt diese chinesisch-japanische Kostbarkeit noch wochenlang nach dem Abfrieren der anderen Blumen die Spätherbstgärten des Abendlandes. Chryfanthemum mit seiner Gobelinstimmung ist eine Blumenwürze, die unser Auge wunderbar empfänglich für die gedämpsten Farbentöne des Spätherbstes macht. Jedes Jahr bringt neue Blumenerwartungen auch noch in diese Zeit. Es ist für den Freund dieser vornehmen Herbststaude immer von bleibendem Reiz, eine Sorte, die er in ihrer Wesens- und Wachstumsart und Blütezeit sehr liebt, plötzlich auch in einer ganz neuen Farbe unter Beibehaltung aller sonstigen Eigenart zu besitzen, wie dies durch das Wunder der Sportzweige ermöglicht wird. Wie viel Farbenbilder brauchte man schon allein, um die neue Gartenschönheit des Novembers darzustellen, die späten Chrysanthemum, die unabsehbare Fülle neuer Nadelhölzer und immergrüner Gesträuche, die Beerenzweige und all die neuen Sträuße, die man aus einem reichen Novembergarten noch schneiden kann!

Kein Einzelner kann all das ungeheure Werden neuer Gartenschönheit mehr überschauen, unser Ziel ist es, ihm nicht nur zu möglichster Fühlungnahme mit allem Neuen zu verhelfen, sondern ihn auch zu befähigen, der Mannigfaltigkeit nicht zu erliegen, durch den Hinweis auf immer umfassendere Zusammenhänge und Gesetze der Natur und ihrer wachsenden erkenntnismäßigen, stofflichen und künstlerischen Bemeisterung.



NEUE NARZISSEN

Bilder von E. H. Krelage



Calypso

Aglavaine

Die Narzissenbegriffe der meisten Menschen hassen an ein paar alten unveränderlichen Schönbeiten, sie wissen von der prachtvollen Höherentwicklung und Entsaltung des Schönbeitsreichtumes dieser wunderbaren und werdelustigen Blume nichts oder wollen auch nichts davon wissen. Was geben mich diese gätnerischen Finessen an? Ich haste mich an die alte malerische Grundsorn. Es handelt sich aber gerade um eine Zunahme der intimen, malerischen und poetischen Schönheit, gewissen und poetischen Schönheit, gewissen und poetischen Schönheit, dewissen genes Blumenart. Die Variationen des großen Grundschen seiner Richtungen, werfen einer gewohnten Form eine ganz neue Farbe oder einer alten Farbe eine neue Form zu, hüllen große bisher zartdusende Blumen in narkotischen Dust kleinblumiger und verstüben oder verschängern die Blütezeit. Jedes Jahr bringt auch neue wichtige Fortskritte der Stielstärke, der Blumen




haltung, der Reichblumigkeit, der Starkwüchsigkeit, der kräftigen Entwicklung von Vermehrungsknollen, Widerstandssähigkeit gegen Trockenheit sowie der Treibeund Dusteigenschaften. – Beim Pflanzen der Narzissenkoollen im Herbst lege man 20 cm tief, mindestens 12 cm auseinander. Nur bei seuchsteren Böden kann man eine engere Pflanzung vornehmen. Narzissen sieben überhaupt größere Feuchtigkeit als Tulpen um auf die Dauer reich zu blüben. Eine Ausnahme hiervon machen die neuen, äußerst unempsindlichen, hohen Straußnarzissen, die auch in trockneren Lagen von größter Blühwissigkeit auch in alten dichten Horsten schotten wünschen. Schöne Nachbarpslanzen der Narzissen in die Naturgarten und im Steingarten Vergissmeinnicht Anchusa myosoticksfora, veilchen und Scilla sibirica, bei Pflanzungen an den Rändern lichter Gehölzpartien passen sie ein die Nachbarschaft von Birken und Lärchen.

Genève







MARIE LOUISE GOTHEIN / DER GARTEN SHAKESPEARES

LS vor vier Jahren drüben der dreihundertjährige Todestag des größten Sohnes der Insel begangen wurde, durfte der Nachhall, den das Fest in deutschen Herzen fand, nur leise durch den lauten Kriegslärm tönen. In friedlichen Zeiten hätte Deutschland fraglos die meisten Pilger hinüber geschickt, denn in freier Anerkennung und Dankbarkeit haben sich unsere Größten vor dem großen Briten geneigt, lie haben für uns Nachfahren die Tradition geschaffen, die Shakespeare zum festen Besitztum und wesenhaften Teil aller geistigen Kultur ge=

So begrüßen wir auch heute gerne eine kleine Nachricht, die über den Kanai zu uns dringt: Unter dem Titel Ein Shakespearegarten teilte die Daily News den Plan einer Gründung eines Gartens in Stratford mit. Er soll in New Place angelegt werden, dem Besitztum, das der Dichter schon 1598, als er in London auf der Höhe seines Schaffens stand, erwarb, wo er seine letzten Ruhejahre verlebte und am 23. April 1616 die Augen schloß. Das Haus, das ihn damals aufnahm, steht nicht mehr, ein cholerischer Reverena ließ es 1759 niederreißen, nachdem er schon vorher einen Maulbeerbaum, den nach der Tradition der Dichter mit eigner Hand im Garten gepflanzt, hatte umhauen lassen, weil die vielen Besucher seine Ruhe störten. Auf diesem Gartenland nun, das sich bis zum Avon herabzieht, der das lieblich in Grün gebettete Städt= chen mit der stattlichen gotischen Grabkirche durchströmt, soll der Ge= dächtnisgarten angelegt werden. Die Zeitung fordert zu Beiträgen, in erster Linie von schönen Blumenexemplaren auf. Diese anmutige Art, die pekuniäre Teilnahme aufzurufen, zeugt von der Garten= und Blumen= liebe des englischen Volkes, die, seit früher Zeit bedeutsam, im letzten Jahrhundert eine große Intenlität und Verbreitung erfahren hat.

Wie aber muß nun der Garten aussehen, den man in Shakespeares Geiste anlegen will? Daß nur oder in erster Linie nur Blumen hineingepflanzt werden, die er in seinen Werken nennt, und keine zugelassen wird, die nicht die Gärten jener Zeit schon geschmückt hat, versteht sich. Aber diese Blumen müssen nicht in malerischer Phantalie ausgestreut werden, denn Shakespeares Garten hatte einen festen Stil der Gestaltung, und wo der Dichter von ihm spricht, sieht er ihn in betontem Gegen= fatz zur freien Natur als ein vom Menschen kunstvoll geformtes Gebild, der die Pflanzung seinem Willen unterwirft und dessen Schere nicht duldet, daß ein Schoß zu schnell den andern überwächst. Noch nicht lange vor Shakespeares Zeit hatte der Garten Englands sich aus mittel= alterlicher Enge und Sonderung dem weiten großzügigeren Renaissance= gefühl geöffnet. Lange hatten die unruhigen Zeiten der blutigen Rosenkriege das Eindringen italienischer Kunstblüte verhindert, während Frankreich schon Jahrzehnte früher mit jubelnder Begeisterung dem italienischen Einfluß sich hingegeben hatte. Seit der Mitte des Jahrhunderts aber hatte England das Verfäumte nachgeholt, und nicht zuletzt in der Gartenkunst wetteiferte Hof und Adel mit den Nachbarn über dem Kanal.

Shakespeare kannte wohl den vielberühmten Garten von Kennilworth, seiner Geburtsstadt nahe benachbart, den Elisabeths Günstling, der Graf Leicester, angelegt hatte; sicher aber war er von London aus in dem königlichen Lustschloß Hamptoncourt. Für solche fürstliche Gärten wurde Bacon der Theoretiker, der in einem seiner Essays ein anschauliches Bild eines fürstlichen Gartens seiner Zeit entwarf mit seinem streng symmetrischen Plan, der etwas bunten Pracht der Umzäunung, der großen Sorgfalt, die der Rasen erfährt, der Anlage langer schattiger Alleen, die

den Garten begleiten, der künstlichen Erhebung, »mound« ge= nannt, die von einem Gartenhaus gekrönt wird, alles Züge, die den englischen Garten vor andern, befonders den füdlichen, auszeichnen. Shakespeare selbst gibt uns natür= lich kein so sachliches Bild der Gärten in seinen Werken, aber gerne wählt er den Garten als Szene. Seine lauschige Abge= schlossenheit dient den Liebenden als Stelldichein. Eine Fülle von Verstecken, bald Gaisblattlauben, bald ein verschnittener Taxus= baum, bald Laubengänge, »plea= ched alleys«, die noch heute, ja heute wieder nach der Renaissance des alten Stils viele englische Gär=


ten schmücken, dienen besonders in den Lustspielen Freunden und Spöt= ern als Gelegenheit, um Liebende zu necken. Die Blumenbeete, die den im Innern offenen Garten schmücken, sind zierlich angelegt in verschlungenen Bandmustern, meist von Buchs eingefaßt, die schmalen Wege dazwischen mit bunter Erde ausgestreut, »curiousknotted«, zierlich verschlungen, nennt Shakespeare in Verlor'ne Liebesmüh den Garten, der öftlich vom Parke liegt, der den Schauplatz des Stückes bildet. In den weiten Jagdgründen des Parkes gab es auch wohnlich eingerichtete Lusthäuser, um königliche Frauen unterzubringen, aber auch im Ziergarten waren neben Lauben feste Gartenpavillons erbaut und mit Luxus eingerichtet, daß sie zum Stelldichein für Liebende dienen können, wie in Maß für Maß. Immer aber betont Shakespeare die Ordnung, das strenge Walten der Schere, denn die Hecke in aller Gestalt war damals, wie auch heute wieder, neben dem Rasen ein bestimmender Zug des englischen Gartenbildes. So dient dem Dichter der Garten gerne als ein Bild wohlgeordneten Staatswesens, wie in der schönen Gartenszene in Richard II. oder auch des wohlgeordneten, dem Willen unterworfenen Menschengeistes, wie in der merkwürdigen Szene in Othello zwischen Jago und Rodrigo: »Und unser Leib ist unser Garten, in dem der Wille Gärtner ift«. Solch ein abgeschlossenes Gartenbild braucht auch Schutz nach außen. Shakespeare erwähnt häufig die Backsteinmauer, die, so hoch lie ist, doch von Liebenden überstiegen wird, wie von Romeo in Julias Garten, solche alte Backsteinmauern, denen die Zeit eine wundervoll tiefe Farbe gab, findet man heute noch viel in alten Gärten, oft als ein= zigen Überrest alten Planes, in allen Obstgärten sind sie schönster und nützlichster Hintergrund für Spalierobst.

Die Hauptsache im Garten aber bleiben die Blumen. Auch Bacon beginnt seinen Essay mit der Forderung, daß man die Gärten so anlegen müßte, daß das ganze Jahr etwas Blühendes oder Grünes darin sei, und gibt zum Beweis der Möglichkeit eine Aufzählung der verschiedenen Pflanzen, Bäume und Blumen, wie sie nacheinander zur Blüte gelangen. Shakespeare lebte in einer Zeit, wo das botanische Interesse durch die Entdeckung fremder Weltteile in allen Ländern mächtig aufgeflammt war. Nicht nur brachten die Reisenden fremde Pflanzen mit, sondern botanisch gebildete Gelehrte zogen in eignem oder fremdem Interesse hinaus, um die geeigneten Exemplare zu erforschen und daheim zu akklimatilieren. Bacons Lifte enthält schon eine Menge solch eingeführter Pflanzen. In der Holinshedschen Chronik von 1586 werden diese mit ausländischen Blumen gezierten Gärten begeistert gepriesen. In manchen Gärten sähe man 3 bis 400 Arten, deren Namen man vor 40 Jahren noch nicht gekannt habe. »Es ist kaum glaublich, wie die Kunst der Natur täglich hilft in Farbe, Verdopplung und Vergrößerung unserer Blumen. « Shakespeare selbst aber macht sich nichts aus diesen neumodischen Gärten; die Blumen, die er immer wieder nennt und die eine so sinnvolle Sprache sprechen, die so anmutig von den Lippen der armen sinnverwirrten Ophelia klingt, sind die alten schon im mittelalterlichen Krautgärtlein heimischen Blumen. Ja aus Perditas Mund im Wintermärchen, an jenem unvergleichlichen Schafschurfest, wird ein hestiger Angriff auf die neumodische Blumenzucht laut. Perdita will keine Nelken in ihrem Garten dulden, denn sie hat gehört, daß bei ihrer Buntheit Kunst mit der großen schaffenden Natur wetteifert, und wenn auch ihr unbekannter Gast sie bekehren will, daß die Natur doch auch die Mittel folder Veredlung schaffe, lehnt sie es ab - sie scheinen ihr geschminkten

> Schönen gleich und keinen Spaten wolle sie ansetzen, um eine Knolle

einzulegen.

Dies werden auch die Gartenge= stalter in Stratford ehren müssen und in den zierlich angelegten Garten besonders Veilchen, Narzissen, Primeln, Schlüsselblumen, Kaiferkrone und Lilien aller Art, Stiefmütterchen, das love=in=idle= ness des Sommernachtstraums, Fenchel, Akley, Maßlieb, die blaue Hyazinthe, die goldene Ringelblume, Ifop, Thymian und die vom Dichter immer wieder genannte Raute und Rosmarin pflanzen, die Schwermut und Trauer, Treue und Erinnerung bedeuten.



Alter englischer Hausgarten mit Umzäunung. Stich n. Thomas Hill (1568).

Digitized by Google



Primula Littoniana, einer der neuen Blütenschätze aus Westchinas Bergen. Bild C.S.




Rittersporn Desphin. spec., in Westchina in Monthsance Höhe wachsend. Bild C.S.



In den Gartenaurikeln erscheinen Blumensarben wie sonst nirgends: Meergrün, Silbergrau, Sammerschwarz und Lisa wechseln mit Bernstein- und Schokoladentönen.





AUSSER der in deutschen Gär- E. Nußbaumer ten am meisten gepflanzten Fritillaria, der gewöhnlichen roten Kaiferkrone, Fritillaria imperialis L., gibt es eine ganze Anzahl empfeh= lenswerter Formen: maxima, rot; maxima, gelb, Red star, braunrot, Orange Brillant, orange getönt; foliis argenteis var. und fol. aureis var. mit weiß bzw. gelb gestreiften Blättern, und rot und gelb gefüllte. Da der Geruch der Blumen nicht jedermann angenehm ist, ist die vollständig geruchlose Abart inodora aus den Hochgebirgen Bucharas, mit braunroten Blumen, zu empfehlen. Um eine gute Wirkung zu erzie= len, pflanzt man die einzelnen Sorten in Trupps für sich. Die Zwiebeln kommen in einer Entfernung von 20 cm in schwerem Boden nicht tiefer als mit der Spitze 10 cm von der Oberfläche zu stehen, in leich= teren Böden entsprechend tiefer. Die Kaiferkrone wird am besten in guten, tiefgründigen, durchlässigen Boden im September gepflanzt und dann für Jahre unberührt gelassen. In zu magerem und zu trockenem Boden verlagt lie nach 3-4 Jahren im Blühen. Sie gedeiht ganz gut im Halbschatten, in voller Sonne liebt fie Schutz vor zu starkem Ausdör= ren des Bodens.

Weniger angepflanzt sieht man die im oberen Bilde dargestellte Fritissaria meleagris L., die Schachblume, auch Kiebitzei genannt. Sie wirkt prächtig in halbschattigem Rasen oder unter großen Bäumen, aber auch kühle, etwas feuchte Stellen in der Felspartie sagen ihr zu. Die



Hauptform der Schachblume hat purpurbraune, heller gefleckte Blumenblätter mit purpurroten Adern. Die besten Gartenformen sind: alba, rein weiß, Cassandra, silbergrau, purpur gefleckt und grün schattiert; Emperor, grauviolett, Luna, gelb= lichweiß, Sylvanus, weiß, außen leicht purpur gefleckt und Orion, sehr dunkelpurpur. Blütezeit Mai - Juni. Pflanztiefe 15 cm; in leichtem Bo= den, der aber genügend feucht sein muß, tiefer. Eine fast unverwüstliche Art, die jedes Frühjahr licher zahlreiche, große, schwefelgelbe, au= Benseits oft leicht getönte Blumen bringt, ist die unten abgebildete Fritillaria pallidiflora Schrenk. Sie blüht früher als meleagris und deren Formen und verträgt auf der Felspartie ziemlich trockene, son= nige Lage. Höhe 30 – 40 cm. Blüte= zeit April bis Anfang Mai. Fritillaria latifolia W. mit großen,

breitglockigen, gelblichgrünen, mehr oder weniger purpur genetzten Blumen, liebt ähnliche Lagen wie meleagris. Sie bleibt etwas niedriger, etwa 30 cm, und blüht früher. Die besten Formen sind: Erasmus, gelblich mit braun, Lofa Montez, grünlich mit purpur, Rembrandt, pur= purviolett mit gelblich und Vondel, schmutzig rosa mit grün. Fritillaria aurea Schott ist eine nur bis 15 cm hohe, frühblühende Art mit großen, kräftig goldgelben Blumen. Sie blüht gleichzeitig mit Arabis albida und Aubrietia, auf dem Alpinum ein er= lesenes Farbenbild. Auch durch die überwachsenden Polster treibt sie ihre Blüten hindurch.



HARRY MAASS / DIE SCHÖNHEIT DES SIEDLERGARTENS

Ordnung und Wirtschaftlichkeit bedeuten Schönheit

IR siedelten ja schon seit geraumer Zeit in Deutschland, d. h. wir zogen nach außerhalb, entflohen den Fangarmen der Großstädte, bauten uns draußen im Weichbild der Stadt unser Haus, oder weiter noch mehr landeinwärts, richteten uns unseren Garten her, trieben Kleintierzucht und begannen ein Leben an der Sonne und im Grünen, in Gottes freier frischer Lust und Natur und waren nur solange uns die Pflicht an Beruf und Dienst band, Kinder der Großstadt. So siedelte der Begüterte, der Wohlhabende, der aus dem Mittelstand, der Beamte und der Arbeiter, jeder nach seinem Vermögen und nach seiner Art, als Freier, Glücklicher, nicht durch die Zwangslage bescheidener Vermögens- und Verdienstverhältnisse Gebundener, als Bescheidener, dem die kleinste Scholle mit Grün und Blumen, mit Gemüsebeeten und dem wechselnden Himmel darüber schon das größte Lebensglück, oder als Abhängiger, als Mitglied einer Gemeinschaft, Arbeiterschaft, denen der Besitzer des Werkes in menschenfreundlicher Gesinnung eine Siedlungsgemeinschaft gegründet hatte mit sonnigen Heimstätten aus Wohnhaus und Garten. Das war schon vor dem großen, die Völker und ihre Moral dezimierenden Morden, - Landhauskolonien, Gartenstädte und Arbeiterliedlungen rangen schon jahrzehntelang vor dem Ausbruch des Weltkrieges um ihr Dasein. Ja, sie rangen darum, denn Wucher= und Spekulationssinn schob einer hemmungslosen Ausbreitung des Siedlerwerkes immer wieder den stählernen Riegel vor. Die Städte atmeten

nach Sonne und frischer Luft, wollten sich dehnen, überfließen, wollten sich dem Land mitteilen, denn die gemarterte Menschenbrust suchte nach regengelockerter, selig dustender Scholle, wollte sich befreien aus dem Stöhnen und Seufzen der steinernen und ehernen Massen, mit denen die Lebewesen-Menschen selbst zu willenlosen steinernen und ehernen Wesen geworden, deren Tage, Monate, Jahre, ja deren ganzes Leben sich maß an hartem freudlosen Stundenschlag der Pflicht, während draußen in Ährenfeldern und in Gärten, in Waldeseinsamkeiten und in duftgeschwängerten Wiesen der felige Tag füßatmend aus Blumenkelchen erwachte und von Sekunde zu Sekunde lebensstark aufwärts stieg, aufglühte, loderte und in Harmonien flüsternder und schwellender Akkorde in den Armen der Dämmerung groß erstarb.

Jetzt aber, da der Frieden über Deutschlands Trümmern leuchtet, da ist etwas hinzugekommen, das die Sehnlucht nach eigener Scholle so gewaltig groß werden läßt - das ist die Sorge um das tägliche Brot. Verlust unserer Kolonien, Verengung unserer Grenzen und Entziehung wichtiger landwirtschaftlicher Teile der Abstimmungsgebiete stellen uns vor die Aufgabe, die Bodenprodukte unseres Landes zu erhöhen. Mehr Obst und Gemüse, mehr Nutzen aus Vieh- und Weidewirtschaft muß erzielt werden, um unser Volk nicht gänzlich der Verarmung preiszugeben. Nun muß die Kleinwirtschaft erstehen, der fruchtbare spendende Garten, welcher berufen ist, durch intensive Bearbeitung und Pflege den vielfachen Ertrag auf gleicher Fläche im landwirtschaftlichen Betrieb zu fördern. Viele Köpfe und Hände können mehr aus kleiner Fläche erzielen als wenige aus einer vielfach größeren - wir müssen unserem Volk Gärten geben, wenn wir wollen, daß es reichlich eigene Nahrung baut und sich so schnell als möglich von den Fesseln, in die es fremde Gläubiger legten, befreit.

Diese große Sorge im Verein mit der wachsenden Wohnungsnot haben die größte Siedlerarbeit, die je ein Land der Erde erlebte, in Szene gesetzt, es wird lebendig, was einst kümmerlich um Dasein rang, die großen Städte mit ihrer Million arbeitender Bürger bis herab zu den kleinsten Gemeinden, sie planen und bauen, — die Dezentralisation der Städte hat begonnen, Siedlungen werden Vermittler sein zwischen der steinernen Stadt und dem flachen Land und werden ein in harten Frondiensten der Pflicht nach Freuden und Leben ringendes Geschlecht körperlich und moralisch gesunden.


Nun heißt es, allen Geist, alles Können und alle edlen Sinne zusammenzufassen, denn es will ein Werk des Geistes und der Schönheit werden,
diese Siedlerwerk in deutschen Landen. Wir für unser Teil müssen
sehen, daß diese neuen Gärten nicht nur wirtschaftlich vollkommen sind,
sondern auch Schönheit offenbaren, denn in diesen Stätten der Arbeit
soll auch Raum sein für das Schöne, für Gesetzmäßigkeit und Rhythmus
in Linien, Flächen, Raum und Farben, für das Kleinste und Zarteste
aus Grün und Blumen. Schöne Gärten erst geben die schöne Siedlung,
und aus dieser Schönheit, aus der Gesetzmäßigkeit geht automatisch
dann die Wirtschaftlichkeit hervor und — das schöne Menschengeschlecht,
von Gesinnung, Lebensart, in Gewohnheiten und Handlungen schön
und edel.

Es wäre ja kaum nötig, von der Schönheit des Siedlergartens im befonderen zu sprechen, wenn zu irgend einer früheren Zeit der gleiche künstlerische Maßstab auch an die Ausbildung des Gartens angelegt worden wäre, aber alle Bestrebungen richteten sich auf den Bau des Hauses, erschöpften darin fast restlos die Gebiete der Kunst, Hygiene und Wirtschaftlichkeit, und während die Literatur zu unzähligen Bänden voll sinnreicher, bedeutender Vorschläge und Erfahrungen anschwoll. fristete der Garten, dieses gleichwichtige Glied der Heimstatt — jawohl das wichtigere von beiden — ein Aschenbrödeldasein. Dem künstigen Nutznießer überlassen, der ohne die einfachsten Vorkennt-


nisse in bezug auf Bearbeitung, Bepflanzung und Lebensbedingungen der Pflanzen die ihm anvertraute Scholle betrat, versiel er vom ersten Tage ab einer maßlosen Mißwirtschaft, die mit einer gänzlichen Verwilderung ihr Ende fand. Das muß anders werden, wenn wir wollen, daß der Boden durch wohlvorbedachte Einteilung und Bepflanzung an Luft und Sonne reich, sein Bestes hergibt, alles, was zur Ernährung der Familie vonnöten, das muß anders werden, wenn wir wollen, daß menschliche Wohnstätten, diese Stätten des Lichts und der Neugeburt deutschen Fleißes, deutscher Sitten und hochgemuten Lebens nicht eines Tags wüstem, ungepflegtem und unsruchtbarem Durcheinander gleichen. Im rhythmischen Takt und wirtschaftlicher Organisation liegt der Schlüssel zur Schön-

Vielleicht, daß heute, wo unsere Hoffnungen auf das Sinken der Preise und somit auf bessere Baumöglichkeiten, zufolge der täglich immer mehr anziehenden Verteuerungen aller Baumaterialien zunichte gemacht find, der Zeitpunkt gekommen ist, das Augenmerk mehr auf den Garten zu richten, daß heute, wo die Not des Volkes so groß, eine sorgfältigere Organisation und Bepflanzung einsetzt, jedenfalls darf der Zusammenbruch im Siedlungsbau, vor dellen unmittelbarem Beginn wir stehen, nicht Ursache sein, daß wir unserem Volk den Garten vorenthalten, auch wenn es nicht in der Lage fein follte, den heißerfehnten Wohnungsbau in den nächsten 5-10 Jahren ausgeführt zu sehen. Wer einen Garten sein Eigen nennt, nimmt selbst mit der ärmlichsten Wohnung fürlieb, denn er ist den Sorgen um die Ernährung enthoben und findet zwischen Grün und Blumen, an der Sonne und durch die Arbeit in freier Natur das, was ihm die kärgliche Wohnung vor= enthält.

Umsomehr sollten wir danach trachten, alles das, was wir in den Siedlergärten vornehmen, sorgfältig zu prüfen, Sonnen- und Lichtverhältnisse zu beachten, Gliederungen auch ohne das später — wer weiß, vielleicht erst in 5 oder 10 Jahren aufzusührende — Wohngebäude mit Vorbedacht vorzunchmen, die hauptsächlichsen Pflanzungen zu vollenden, auch wenn unter dem Druck der augenblicklichen Verhältnisse nur das allernotwendigste geschehen kann. Bedenken wir ja, daß der ragende und tragende Früchtebaum nicht für den Augenblick, sondern sür die Dauer mehrerer Generationen gepflanzt sein will und nicht ohne Schaden zu leiden duldet, daß man ihn versetzt. Bedenken wir auch,







daß alles, was wir beginnen, mit demselben Aufwand an Zeit und Geldmitteln ebensowohl vollendet und systematisch, als unvollendet und systematisch und der Ruhe, der Ordnung und des Wohlstandes hereinbrechen, und dann wird auch das schmucklose Gewand des Gartens sich schmücken mit blühenden und duftenden Blumen. Und wenn erst der Traum des Wohnens unter eigenem Dach sich erfüllte, dann wird auch der Wohngarten uns gastlisch umgeben, dann blüht es am Weg und in der Laube, und um uns herum ist eine lichte grüne Wand

mit duftenden Lenzesblüten und goldigen Früchten behangen herangewachsen.

Ich will in den Abhandlungen der folgenden Hefte mit Hilfe von Grundplänen und Bildern zeigen, wie ein Siedlergarten wirtschaftlich und schön
zugleich angelegt wird. Schritt für Schritt soll er seiner Vollendung
entgegengehen, bis er so ist, wie ihn der Plan und die Federzeichnung
zu diesen Ausführungen zeigen. Daneben sollen praktische Winke laufen, wie der Siedler selbst mit möglichst geringen Mitteln seinen Garten
einrichtet.





des Jahres 1914 beim Durchzuge durch das Hoch= plateauzwischen Yun= gning und Yungpeh im westlichen Yunnan zum ersten Male die von ewigem Schnee bedeckten Gipfel des Yülungfhan, der Ber= ge bei Likiang, be= grüßte, da beflügelten fich meine Schritte und mein Herz schlug voll neuer Erwartung.

Nahte ich doch einem Punkte, der mit Recht als ein Pflanzenpara= dies bezeichnet werden kann. Zu wieder= holten Malen hatte hier der schottische Forscher und Sammler weilt, den ich auch Die reiche Ausbeute,

die ihm die schroffen, malerischen Kalkhänge geboten hatten, regte mich 1913 an, Yunnan aufzuluchen und die Bergkette nördlich von Likiang zu einem Hauptziele meiner Reise zu machen. Da es sich um ein Kalkgebirge handelt, ist von vornherein eine reiche pflanzliche Ausbeute zu erwarten, und je eingehender dieser an vielen Stellen recht schwer zu= gängliche mächtige, reichgegliederte Gebirgsstock erforscht wird, um so mehr überrascht er durch die Vielartigkeit seiner Pflanzenwelt.

Schon die Vorberge sind reich an Stauden und Gehölzen, die sich auf den Wiesen und Halden, den bewaldeten und bebuschten Hängen und Schluchten üppig entfalten. Ich haufte über sechs Wochen lang in dem Mosodorfe Ulukay am Südostabhange der Bergkette, die nördlich da= von von dem Yang tie kiang in mächtiger Schlucht durchbrochen wird. Vom Standquartier unternahm ich verschiedene Hochtouren bis an die Vegetationsgrenze, die sich hier bis etwa 4800 oder bis fast 5000 m hoch hinaufzieht. Die Schneegipfel erheben sich nach den Messungen meines Reilegefährten Dr. Handel-Mazetti bis 5900 m, nach anderen Angaben bis rund 6000 m. Der Ort Ulukay liegt rund 3000 m hoch, fast genau unter 270 nördlicher Breite. - Es handelt sich hier darum, auf Grund meiner Beobachtungen ein Bild von den Möglichkeiten zu



George Forrest ge CAMILLO SCHNEIDER/WESTCHINESISCHE damals dort antraf. BLÜTENSCHÄTZE FÜR UNSERE GÄRTEN uns. Es treten Typen

geben, die die reiche Flora Chinas für un= fere Gärten, und zwar nicht für die Glashäufer, sondern das freie Land, für den kleinsten Garten wie für den größten Park in lich bergen.

Niemals bisher hat fich uns für diese Zwecke ein solcher Reichtum in irgendeinem Erdteil erschlossen. Weder in Japan oder dem nörd= lichen Alien noch in der neuen Welt gibt es Gegenden, die uns das bieten, was wir gerade im westlichen und zum Teil noch im mittleren und in ge= ringerem Maße im nördlichen China fin= den. Eine ganz ande= re Welt offenbart lich auf, wie sie uns sonst

nicht begegnen. Wir finden sie in Zonen und Lagen, die wenigstens zum Teil ihre Überführung in mitteleuropäische Gärten gestatten. Noch ist vieles von dem, was ich im folgenden anführe, bei uns gar nicht oder nur denen bekannt, die sich ganz besonders mit diesen Neueinführungen befaßt haben. Noch ist vieles ungenügend erprobt und begegnet in Fachkreisen Mißtrauen. Wenn wir aber erst mit den meisten dieser Pflanzen bester vertraut sind, werden wir sie entweder als brauchbaren Werkstoff schätzen lernen oder solche, die nicht ganz winterhart sind, zur Züchtung neuer Formen verwenden, indem wir sie mit winterharten kreuzen. Bisher ist kaum ein zielbewußter Versuch der Art gemacht worden. Die ersten Pflanzenschönheiten aus diesem Wunderlande vermittelte uns der unermüdliche französische Missionar Abbé Delavay, der in den Jahren 1886 bis 1892 eine große Anzahl Sämereien nach Paris fandte. Sie wurden zum Teil in dem Fruticetum Les Barres von dem während des Krieges gestorbenen M. L. Vilmorin erzogen, der sich um die Neueinführung und Verbreitung chinelischer Pflanzen große Verdienste erworben hat. Zu den Delavayschen Einführungen gehören unter anderen Berberis dictyophylla und pruinosa, Cotoneaster pannosa, Gleditschia Delavayi, Koelreuteria bipinnata, Ligustrum Delavayanum, Osmanthus Delavayi und verschiedene Stauden. Im Anfange dieses Jahrhunderts setzte in Yunnan die Sammeltätigkeit von G. Forrest ein, der auch jetzt wieder in West-Yunnan weilt. Was er alles bisher nach Schottland, besonders in den botanischen Garten von Edinburgh, eingeführt hat, ist noch nie genau bekannt gegeben worden.

Aus der Fülle des Stoffs ist wohl zuerst die riesige Schar von Rhododendren hervorzuheben, die sich in der Likiang-Schneekette und auf den an sie grenzenden Höhenzügen finden. Über fünfzig neue Arten von dort find in den letzten drei Jahrzehnten beschrieben worden, von denen Forrest weitaus die meisten nach England gebracht hat. In Mitteleuropa find fie noch unerprobt. Im Vereinsgarten der leider in ihrem Fortbestehen gefährdeten Dendrologischen Gesellschaft für Österreich-Ungarn waren eine Anzahl Arten, die ich aus Likiangs Umgebung gefandt hatte, in Kultur, hoffentlich ermöglichen sie einige wertvolle Beobachtungen im Parke zu Pruhonitz. In England hat sich während des Krieges eine eigene Rhododendron-Gesellschaft gebildet und ein großes Prachtwerk mit farbigen Abbildungen veröffentlicht.

Eine weitere artenreiche Gattung mit lehr vielen für die Kultur bedeutsamen Arten ist die der Primeln. Sie umfaßt einige sehr seltsame Typen, wie beispielszweise die in ihren Blütenständen an gewisse unserer Erdorchideen erinnernde Primula Littoniana. Wenn ihre rosafarbenen, an der Spitze im Knospenz

zustande dunkelpurpurnen Blütenähren aus dem Grün der feuchten Gebirgswiesen emporleuchten, so glaubt man im ersten Augenblicke sicher nicht, eine Primel vor sich zu haben. Auch Primula vincaeslora weicht nicht wenig von den Primeln ab, wie wir sie aus unseren Gärten kennen. Sie scheint nicht so leicht kultivierbar, ich konnte nur wenige Samen davon heimsenden. Bekannter sind bei uns bereits solche Arten wie P. Beesiana, P. Bulleyana, P. Cockburniana, P. Poissonii und P. pulverulenta. Sie verdienen es, ständige Gäste bei uns zu werden. Auch P. Forrestii ist zu erwähnen, die gelb blüht und mit ihren langen dicken Wurzelstöcken sich zwischen das Felsgestein verankert oder über die Kalkwände herabhängt, was zur Nachbildung in unseren Gärten reizt.

Spenceria ramalana ist eine der Potentilla sehr ähnliche Art, die sich auf steinigen Grashängen findet und eben= falls bei uns in Kultur ist. Im Steingeröll wachsen die westchinelischen Edelweiß, wie Leontopodium calocepha= lum, mit der wahrscheinlich die auf unserer Abbildung dargestellte Formidentisch ist. In Hecken und Gebüschen schießen die hohen, violett= blauen Thalictrum diptero= carpum empor, wogegen Th. virgatum eine zierlich weiß= blühende Felsenpflanze ist. Solche find auch die reizenden Gesneraceen, Didissandra lanuginosa mit blau und weißen Blüten und Didymocarpus aureus mit gelben Blumen, die mit unseren europäischen Ramondien und Haberleen erfolgreich wett-



Primula Silva Taroucana.

Rottlera yunnanensis. Sie gehört zu den zuerst von Forrest eingeführten Pflanzen. Die von mir heimgefandten Samen fanden leider mit vielen anderen ein Grab an der russisch zösterreichischen Grenze beim Kriegsausbruch. Damals gingen auch die Samen des reizenden kleinen Ritterspornes Delphinium spec. verloren, der auf der farbigen Abbildung dargestellt ist. Er wächst in Montblanc-Höhe im Kalkgeröll, und an seiner Seite fanden sich gar manche hochalpine Seltenheiten, zum Beispiel aus der Gattung Saussurea, wie die eigenartige abgebildete, die zu den auffallendsten Pflanzentypen an der Grenze des ewigen Schnees gehört. Auch die schöne Papaveracee Isopyrum gran= diflorum wächst im Kalkgestein so hoch oben. Ebenso ist Solmslaubachia pulcherrima, eine Crucifere, ein Kleinod für den Alpenpflanzenliebhaber, ganz aus dem Gebiete der Gletscher. Die Orchidee Satyrium nepalense ist eine prächtige Zierde der mittleren Höhenlagen, auch von ihr sandte ich Samen nach Hause. Weitere Staudentypen aus dieser Gebirgswelt, die bereits in die Kultur eingeführt wurden, find: Incarvillea grandi= flora und Meconopsis Delavayi. Die erste besät mit ihren großen purpurnen Glocken meilenweit ralige, steinige Hänge, während die letzte ihre violett= blauen Blumen in Geröllhalden entfaltet, wo die langen Wurzeln tief hinab in den Schotter dringen. Bekannt find auch schon einige Senecio - Arten, die zuerst von

eifern. Eine hübsche kleine Gesneracee,

die aber zweijährig zu sein scheint, ist

weiter nach Norden zu gelegenen Lokalitäten aus Mittelchina zu uns kamen. Ein etwas abweichender Typ, den ich bei Likiang häufig sah, ist Senecio plantaginifolia, mit wegerichähnlichem Laube. Wundervoll sind vor allem ferner die Lerchensporne, Corydalis, denen gegenüber die bei uns heimischen Arten sast unscheinbar anmuten.

Unter den wertvollen Gehölzen find zunächst eine Anzahl Berberitzen hervorzuheben. Vor allem die immergrüne Berberis pruinosa, die sich in Amerika bereits bei einigen Kreuzungen mit laubabwerfenden Arten gut bewährt hat. Reichblühend sind Caragana Franchetiana und tibetica; ebenso Deutzia discolor und D. purpurascens, die bereits zu Kreuzungen verwendet wurden. Wundervoll sind zur Fruchtzeit weibliche Pflanzen

von EphedraGerardiana, der schönsten bisher bekannten Ephedra = Art. Ligustrum Delavayanum (L. ionan= drum) und die einem Liguster fo ähnliche Syringa semper= virens find empfehlenswerte Blütensträucher. Eine reizen= de Spiraee ist Spiraea calci= cola, die durch Forrest und mich in Kultur kam. Sie hat eine feine, etwas blaugrüne Belaubung und verdient weitere Verbreitung. In Kultur find ferner aus diefer Gegend verschiedene Cotoneaster, Daphne aurantiaca, Osteo= meles Schwerinae, Paeonia Delavayi, P. lutea, Philadel= phus Delavayi, Piptanthus in verschiedenen Arten, Sorbus Vilmorini, Stranvaesia glau= cescens, Viburnum conges= tum, an Schlingsträuchern vor allem Jasminum Beesianum.



FRANZISKA BRUCK / BEHANDLUNG DER SCHNITTBLUMEN

LUMEN find unferes Lebens lieblichste Be= gleiter. Stunden, die mit ihnen umkränzt find, bleiben unvergessen. Vom Glanze ihrer Farben wird des Alltags grauer Schatten verdrängt, die Anmut ihrer Formen erregt Bewunderung und Jubel, der füße ballamische Duft erquickt den Erdenwanderer auf allen seinen Wegen. Wir Menschen sehnen uns nach Blumen, nach dieser reinen Quelle des Erlebens. Wir können sie nicht mehr entbehren, wollen sie immer und überall um uns haben. Und wenn nach blumenarmer Winterzeit der Frühling endlich einzieht, der hundertfältige Samen sich im weichen Schoße der Mutter Erde drängend regt, dann atmen wir befreit auf, weil der Wunsch unseres tiefsten Innern verheißungsvoll in Erfüllung geht. Zwei Drittel der Jahres= runde stehen wir im Banne diefer wechfelnden, taufend= fachen Schönheit, und ich frage nur immer, weshalb gelingt es so selten, das Entzücken von draußen herein in unsere Wohnräume zu retten? Ge= wiß liegt es daran, daß wir nicht liebevoll genug find, den abgeschnittenen Blumen ihr Dasein so lange zu erhalten, bis sie sich voll entfaltet und im Verblühen ausgelebt ha= ben. In der schaffenden Natur beforgt diese unermüdliche Arbeit die Erde, zusammen mit dem labenden Regen und den wärmenden Sonnenstrahlen. Sie alle geben ihr Bestes, das Wachstum der Pflanzen zu fördern und bis zur Ausreife entwickeln zu lassen. Wir

Phlox Arendfi Luife ift ein Kreuzungsrefultat zwischen sommerblühendem und Ansang Mai blühendem Phlox. Seine zarten sliederdustenden großen Blütendolden erblühen etwa am 20. Mai und sind im Gegensatz zum sommerblühenden Staudenphlox von größter Haltharkeit im Schnitt. Es ift hier gelungen, für lange Wochen eine Phloxschnittblume zu schaffen, in welchen sie auch in den Städten viel mehr gebraucht wird als später in der Reisezeit. Die äußerst widerstandsfähige Pstanze bringt gestutzt immer neue Blütendolden bis zum Herbst.

Menschen nehmen nun diesen Segen, um uns einen Genuß zu schaffen. Nutzen unsere Macht und brechen zahllose Blüten und Stengel vom Boden, Baum und Strauch, wenngleich wir willen, daß ihnen dann nur noch ein kurzfristiges Dasein beschieden ist. Wer vergißt, daß die Blume ein seinstes Leben in sich birgt, demnachzuspüren ist, weil sie ein Recht auf Bestehen hat, und wer sich nicht Mühe gibt, das vorzeitige Hinsterben im Glase zu vermeiden, der ist nicht wert, ihren Dust und ihre Schönheit zu atmen.

Von dem Augenblick an, wo die Schnittblume in unsere Hand gegeben ist, übernehmen wir die Pflicht ihrer Weiterpflege. Was nützt mir der prächtige Strauß, soeben gepflückt, wenn dieser, irgend einem Gefäß zu-liebe, so eng zusammengepreßt ist, daß die Blumen darin sich nicht bewegen, nicht weiter entwickeln können? Oder ein schlanker Rosenstiel, dessen volle Blüte im Kreise ihrer Knospen und Blätter prangt, der von Menschenhand gedankenso in eine Vase gestellt wird, die viel zu niedrig ist, um ausreichende Nahrung geben zu können? Blumen wehren sich nicht, noch äußern sie sinnfällig uns Menschen ihre Wünsche. Wir merken und bedauern erst unser Verfäumen, wenn nach wenigen Stunden die frische Schönheit im häßlichen Verwelken erloschen ist.

Aber nicht allein aus ästhetischen, sondern auch aus rein praktischen Gründen sollten wir darauf bedacht sein, das Leben der Blumen unserer Umgebung so lange als möglich zu erhalten. Zeit und übertriebene Ausgaben werden dadurch gespart. Heute liegt mir nicht daran, künstlerische

Anregungen zu geben. Haupt= fache ist die richtige Behand= lung der Schnittblumen vor dem Einordnen in ihre Behält= nisse. Das anmutige Kunstwerk entsteht dann ganz von selbst. Die Beschaffenheit der Pflan= zenstiele ist sehr verschieden. Durch diese allein wird der Schnittblume ihre Nahrung zugeführt. Unser Studium gilt deshalb diesen mehr als der Blüte selbst. Es gibt weiche, empfindliche und spröde, an= dererfeits harte, robuste Sten= gel. Diese Unterschiede zu er= läutern und in entsprechender Behandlung festzulegen, ist schwer möglich. Jeder Natur= freund sollte sich in die Wefensart der einzelnen Blume vertiefen und aus eigener Be= obachtung und Erfahrung sich betätigen. Eines aber gilt für alle: Abschneiden der Stiele vor dem Einstellen und zeit= weise frische Wallereinfüllung der Gefäße. Vorher müssen diele jedesmal tüchtig gelpült werden, um die Bildung schäd= licher Fäulnis zu vermeiden. Würden nicht sonst die Blumen im eigenen Schlamme ersticken? Es besteht die Ansicht, ein Quantum Salz könnte hier Helfer sein; ich halte nichts davon, es wäre aber recht be= quem. Unfere Fürforge kann fich nur auf fortgesetzte Sau= berkeit der Blumengefäße und Frische des Wassers, sowie auf Öffnung der Saugfläche beziehen. Dann ermöglichen wir unseren Blumenpfleglingen ihre Vollentwicklung bis zum na= türlichen Verblühen und Ent= blättern.

Wichtig ist das Kapitel der Behältnisse, die zu ihrer Aufnahme

bestimmt find. Sie müssen zweckentsprechend geformt sein, sonst zählen sie unter die lästigen Nippessachen, die im untätigen Dasein verstauben und vergrauen. Zur Sommerzeit ist dem durchlichtigen Glase das dichte Stein= zeug vorzuziehen, in dem sich das Wasser länger frisch erhält. Die Gefäße erfüllen erst dann ihren Zweck, wenn sie zu ihrem blumigen Inhalt im richtigen Größenverhältnis stehen. Die Höhe sei ungefähr so berechnet, daß die Stengel bis auf den Boden reichen und den Rand der Vase in gleicher Höhe überragen. Ich sage "ungefähr", denn es gibt langstielige Blumen, mit sehr porösen Stielen, die wir getrost in flache Schalen stellen dürfen, ohne daß sie Schaden nehmen. In solchem Falle werden die Blumenstiele von einem Blumenhalter festgehalten. Nur ist es ratsam, diese Zusammenstellung, um dem Welken vorzubeugen, des Abends in ein tiefes Glas zu stellen. Blumen im Wasser versinken zu lassen, hat keinen Sinn. Die Anmut ihrer Gestalt geht hierbei verloren, der Blütenflor wird glasig, geht in Fäulnis über und verbreitet einen üblen Geruch. Aus dem gleichen Grunde ist von den Stengeln, soweit diese vom Wasser umspült werden, das übrige Blattwerk zu entfernen. Die Weite des Gefäßes richtet sich naturgemäß nach der aufzunehmenden Menge. Keinesfalls dürfen die Blumenköpfe aneinanderstoßen. Es wäre unschön und widersinnig, weil die Knospen sich nicht zur Blüte entfalten können, ihre natürliche Lebensäußerung also von vornherein gehemmt ist. Nehmen wir Iris, Päonien, Rofen, Mohn - fie brauchen einen Spielraum, follen sie reizvoll erblühen. Leider ist es üblich, unsere Frühlingsblumen, wie

Schneeglocken, Primeln, Scillen, Veilchen, Taufendschön und an= dere mehr, fest zusammenge= drängt zu Markt zu bringen. Diese Büschel lockern wir und betten sie leicht gebunden in eine Schale, damit sie nicht verdursten. Wer hat beobachtet, daß Rosen und Flieder, zusammen in eine Vale gestellt, sich nicht immer miteinander vertragen? Trotz gleicher Sorgfalt ist es manches= mal vorgekommen, daß die kraftvollere Art über die schwächere siegt und diese vorzeitig hinwelken muß. Ebenso unerklärlich erscheint das verhältnis= mäßig kurze Leben abgeschnit= tener Dahlienstiele, selbst kräftigster Sorten. Wie kommt das nur? In diesem Falle ist anzu= nehmen, daß das reiche Blatt= werk den einzelnen Blumen zu viel Nahrung entzieht. Wir werden daher genötigt lein, Dahlien möglichlt wenig Blätter in ihr Behältnis mitzugeben. Ganz selbstverständlich ist es,

daß starken, holzigen Zweigen der Stielanschnitt nicht genügt. Zur besseren Nahrungsaufnahme machen wir einige kurze Kerbschnitte in den Hauptstiel und spalten ihn bis zu 8 cm Höhe. Manche Blütenzweige halten sich auf diese Weise dreimal so lange frisch.



Primula veris elatior, hohe bunte Gartenprimeln, stammen letzten Endes aus alten Kreuzungen der deutschen Waldprimel mit der kaukasischen Primula Sibthorpi. Die moderne Entwicklung erzieste nicht nur ein wundervolles Farbenspiel großer Blumen, sondern gitte auch noch die seltsam-schönen blauen Tone der Primula elatior coerulea hinzu, durch die ein Strauß erst seine schönste Farbensättigung erhält.

Sichtlich dankbar find unsere Vasenblumen, wenn wir sie des Nachts aus der warmen Zim= merluft in einen kühlen, feuchten Raum bringen. Jede Häuslichkeit verfügt wohl über einen Keller, Schuppen oder gedeckten Balkon. Sonst muß der Steinfußboden von Küche oder Flur dem Zwecke dienen. Überraschend ist, wie belebend diese Abkühlung auf alle Blumen wirkt! Am nächsten Morgen er= strahlen sie in ungeahnter Frische. Gut ist jedoch, sie mit einem feinen Seidenbogen leicht zu bedecken und sie dadurch vor zu starker Luft zu schützen. Eine alte Erfahrung lehrt: Im Freien trotzen Blumen dem Winde, der lie zaust und schüttelt, ohne zu leiden. Sind sie aber abgeschnit= ten, dann können sie durch Luft= zug schneller vergehen.

Ziehen wir nun aus diesen Erfahrungen den rechten Schluß, dann kommen wir zur Erkenntnis, daß abgeschnittene Blumen

in ihrer Haltbarkeit beeinflußbarer sind, als wir vermuten, es sind da noch viele Entdeckungen zu machen, um die mannigfaltigen Bedingungen jenes Nachlebens der Blumen in Vasen und Wohnräumen zu erfüllen, das noch so tiese andere Schönheit ausstrahlt als draußen im Garten.

LUDWIG LESSER / TERRASSENGÄRTCHEN IM ABHANG

IE überall beim Gestalten, so ist's auch im Garten. Das nicht Alltägliche ist dem ungeübten Gartengestalter etwas Unangenehmes. Er weiß nichts damit anzufangen, er weiß sich nicht zu helfen. Der geübte Künstler aber freut sich jeder Schwierigkeit, die sich aus einer besonderen Eigenart des Gartengeländes ergibt. Er versucht nicht wie der Ungeübte diese Eigenart des Geländes abzuschwächen.


Er versteht vielmehr, diese Eigenart des Gartengeländes zu verstärken und bringt das »Persönliche« dieses Gartens erhöht zum Ausdruck.


So ist es auch, wenn das Gelände, das zum Garten umgestaltet werden soll, von vornherein Höhenunterschiede aufweist. Der Ungeübte verwischt diese Höhenunterschiede, verweichlicht den Ausdruck des Gartens. Abhänge im Garten weiß er nicht anders zu verwerten, als sie mit Gras zu besäen. Das wird dann durch die Sonne ausgebrannt oder durch den Regen hinuntergespült. Oder er bepflanzt die Ab= hänge dicht mit Gehölzen, - aus denen wird dann meistens ein wildes Gestrüpp. Der geübte Gartenarchitekt aber findet mancherlei andere Löfungen für die Verwendung der Abhänge. Ihm liegt daran, die Höhenunterschiede des Geländes auch hier als Eigenart des Geländes zu ver= stärken und durch Schaffung von wage= rechten Flächen den Abhang nutzbar und wohnlich zu gestalten. Im vorliegenden Falle wurde ein Teil des Abhanges in ein Terrassengärtchen umgestaltet. Aber diese Terrassen treten nicht, wie die meisten der Renaissancezeit, stark aus dem Gelände hervor. Sie pallen lich dem ursprünglichen Gefälle des Abhanges möglichst an und erscheinen daher mehr als Stufen des Ge= ländes. Das Terrassengärtchen ist etwas

tiefer gelegt als die zu beiden Seiten anschließenden Teile des Abhanges. Es liegt »versenkt« und erhält dadurch einen besonders intimen Reiz. Die Seitenwände des Terrassengärtchens, die das höher gelegene Nachbargelände halten, und seine fünf Terrassen werden durch Trockenmauern aus Rüdersdorfer Kalksteinen gehalten. Der graue Ton dieser Kalksteinen gibt zusammen mit dem Grün der Pflanzen einen guten war

men Klang. Die Wände des Terrassen= gärtchens werden an beiden Längsseiten gebildet durch die Trockenmauern mit den darüberstehenden grünen Taxushecken. Die untere Schmalleite begrenzt ein Hainbuchengang, der ein stilles Wasserbecken umschließt. Oben bildet eine architektonische Treppenanlage den Abschluß des Terraffengärtchens. Vor dem Mittelteil dieser Treppenanlage liegt auf der obersten Terrasse ein halbkreisförmiges Wasserbecken. Ein Wasserspeier in der Mauer läßt das Wasser hineinplätschern. Hinter dem Geländer der Treppenanlage liegt ein Rosen= garten, anschließend daran das Wohngebäude. Auf beiden Seiten des Terassengärtchens führt eine gerade Treppe von unten nach oben. Im strengen Gleichmaß stehen auf jeder Terrasse zu beiden Seiten der Treppen runde, breitgelagerte, langsam wachsende Nadelhölzer. (Picea exc. Remonti). Diese schweren grünen Punkte flankieren die Treppen gut, gleichwertig in jeder Jahreszeit.

Dies Terrassengärtchen ist ein Staudengarten. Seine sämtlichen Trockenmauern sind in fröhlicher Buntheit mit allerlei Steinpslanzen besetzt. In den Fugen zwischen den Kalksteinen wachsen sie üppig. Gleich grünen Adern durchziehen sie regellos das Gestein. Als farbige Posster scheinen sie auf ihm zu kleben. Auf den wagerechten






Unten am Wasserbecken wachsen Uferstauden und Blattpflanzen. Die Vierecke
der frühblühenden Stauden sind mit ergänzenden Blumenzwiebeln, die im Sommer und Herbst blühen, durchsetzt, die
Vierecke der im Herbst blühenden Stauden mit Zwiebelgewächsen, die im Frühiahr hlühen.

Aber auch während des Winters übt dies Terrallengärtchen mehr noch, als aus den beiden Bildern erkennbar, einen eigenen Reiz aus. Dann tritt der Raum, weil die Stauden ihn nicht erfüllen, in feine ganze Wirkung. Die Terraffen ver= stärken die Höhenunterschiede dann besonders. Der Garten erscheint so noch tiefer eingelagert, als er wirklich ist. Auf den einzelnen Terrassen erscheinen die grünen Buchsbaumquadrate als Mäan= der=Streifen, die, im Rhythmus zu ein= ander, die Breite des Terrassengärtchens noch breiter zu spannen scheinen. Beson= ders an sonnigen Wintertagen, wenn die Schlagschatten der Terrassen dunkle

Flächen stehen die Blütenstauden, aber nicht in buntem Durcheinander, sondern nach Farben geordnet. Jede Terrasse hat ihre besondere Farbe. Die eine blüht rot, die andere gelb, die andere blau, die an= dere weiß. Jeder der dort wachsenden Staudensorten ist ein kleines Viereck gewidmet, von niedrigem Buchsbaum um= faßt. So erscheint eine jede Terrasse für sich, einem Barockgärtchen gleich, mit einer Mosaik der verschiedenen Töne einer Farbe besetzt. Die Stauden sind so ausgesucht, daß sie vom frühesten Frühjahr bis zum spätesten Herbst auf jeder Terrasse blühen, und ergänzen sich gegenseitig in ihrer Höhe.

Auf der blauen Terrasse stehen Schwertlilien, Rittersporn, Eisenhut, Hornveischen, Glockenblumen, blaue Lupinen, Herbstassen, Ehrenpreis, Leberblümchen und andere blaue Stauden. Auf der gelben Terrasse blühen Schwertslilien, Ranunkeln, Gemswurz, Sonnenbraut, Goldraute und andere gelbe Stauden. Die weiße Terrasse trägt u. a. Anemonen,

Schwertlilien, Flammenblumen, Alpenkresse, Glockenblumen, Federnelken, Margueriten, Winterastern, Schneekissen. Und in allen roten Tönen leuchtet es auf der anderen Terasse, wenn Lichtnelken, Flammenblumen, Mohn, Herbstastern, Winterastern, Pfingstrosen blühen.



Flächen zwischen die hellen Wände der Kalksteinmauern setzen, wenn die dunklen Nadelholzknöpfe zu beiden Seiten der Treppen und die Buchsbaumvierecke noch dunkler erscheinen, zeigt dieses Terrassengärtschen einen ganz eigenen Charakter.



FRÜHLINGSANEMONEN

DIE Anemonen, die unter den ersten Blüten des Frühlings in unsern Gärten mehr Beachtung verdienen, haben als natürlichen Standort sonnige Wiesen, Steppen, auch die Heide, oder sie sind Bewohner der Wälder und lichter Buschbestände, nehmen wir bei der Kultur auf diese Eigenheiten Rücklicht, ist der Erfolg sicher. Die Waldbewohner haben meist einen knöllchenartigen, walzlichen, ost auch verzweigten Wurzelstock, treiben Blätter und Blüten solange die Sonne durch die nicht oder wenig belaubten Gehölze ungehindert Zutritt hat und sterben mit deren fortschreitender Belaubung in ihren oberirdischen Teilen ab. Diese Arten sollten nur in ihrer Ruheperiode, im zeitigen Herbst, gepslanzt werden. Sie eignen sich auch für Felsengärten, wenn man ihnen einen vor der Sommersonne geschützten Standort gibt und, wenigstens die ersten Jahre nach der Pflanzung, die sehlende Laubdecke ihres natürlichen Standortes durch aufgelegtes Fichtenreisig ersetzt. Frisch gedüngter Boden ist für alle diese Anemonen Gist.

Anemone pulsatilla. Bild G. Arends.



Gefülltes Leberblümden, Bild K. F.

Allbekannt und am meisten kultiviert ist das Leberblümchen, Anemone hepatica L. In Bauerngärten vielfach als Einfassungspflanze benutzt, auch sehr gut für das Alpinum und zur Gehölzunterpflanzung geeignet. Formen in blau, rot und weiß, einfach und gefüllt. Kräftiger und mit größeren, aber nur einfachen Blüten in denselben Farben Anemone angulosa Lam. aus Siebenbürgen. Die Blätter beider Arten dauern den Winter über. Blütezeit Februar – März.

Anemone blanda Sch. et Kg. aus der Wald- und alpinen Region des öftlichen Mittelmeergebiets, von Griechenland bis Perlien, je nach Lage Ende Februar bis März. Die 9–12 Blumenblätter weiß, licht rofa, hell- bis dunkelblau. Gute Varietäten scythinica und taurica, sowie die Formen grandistora und, wohl die schönste, atrocoerulea.

Anemone nemorosa L., das bekannte Windröschen, März bis April, wäre mit seinen Formen in größeren Gärten zur Unterpflanzung viel mehr zu benutzen. Empfehlens= werte Abarten: Alleni, großblumig, lilberig blau, Richardsoniana, blaß lavendelblau, starkwüchlig; alba fl. pl. und rosea fl. pl., weiß und rofa ge-füllt, Blue Bonnet, blau, mit den größten Blüten dieser Art. Manche Spielarten erblühen 14 Tage später, so das reizende halbgefüllteBuschwindrös hen. Man kann sich daher des Flors länger als vier Wochen erfreuen. Die unglaubliche Lebenszähigkeit der Pflanze steht in merkwürdigem Gegensatze zu der schaumigen Zartheit die= fer Vegetation, die jahrzehntelang immer an den gleichen Garten= oder Wildnisplätzen wiedererscheint. Durchpflan= zung mit Farrenkräutern forgt für Begrünung solcher Flächen auch während der späteren Monate, in denen die Anemonenblätter ganz verschwunden sind.



Anemone blanda. Bild K. F.



Anemone ranunculoides L., prächtig goldgelb, meist z-3 blütig, sonst ähnlich nemorosa.

Anemone trifolia L., ebenso, aber kräftiger in Wuchs und Blüte. Es gibt auch eine zart hellblaue Form. Die der A. nemorosa nahestehenden Arten sind, wie diese selbst, nicht sehr wählerisch in bezug auf den Boden, lieben aber doch mehr feuchte als trockene Lagen.

Die auch in botanischen Gärten sehr seltene Anemone udensis Trautv. et Meyer, aus den Wäldern der Mandschurei stammend, bildet dichte, dunkelgrüne Teppiche wenig geteilter Blätter und bringt rein weiße

Blüten im April.

Anemone apennina L., sowohl für Felsengärten wie zur Unterpflanzung von Bäumen eine der schönsten, vertritt westlich von Griechenland, im Mittelmeergebiet, die ihr ähnliche A. blanda. Blumenblätter 12–18 satt blau, seltener weiß oder purpur. Blütezeit März-April.

Zwischen A. nemorosa und A. silvestris sieht A. canadensis L. (penn-silvanica L.), bis 50 cm hoch, blüht bei uns im Mai weiß und liebt lichtes Gehölz oder schattige, feuchte Stellen. Ihr Flor schließt sich an den der A. silvestris an.

Anemone silvestris L., auf sonnigen Hügeln, in lichten Wäldern und Gebüschen, mit Vorliebe auf Kalk. Bildet in Kultur reichblühende, kräftige Büsche mit schalenförmigen, weißen Blüten von ca. 6 cm Durchmesser. Besonders starkwüchsige Form Frühlingszauber.

Anemone narcissiflora L., häufig auf üppigen Alpenmatten, seltener im Gebüsch, auf sast allen höheren Gebirgen der nördlichen Erdhälste verbreitet. Bis 50 cm hoch. Mai — Juni zahlreicheweiße Blumen in tazettenähnlichen Blütenständen. Gedeiht in jedem guten Boden. Die Pulsatilla-Arten sind eine Klasse für sich. Meist reine Wiesen- und Steppenpslanzen, die größtenteils sonnige, trockene Standorte, vielsach auf Kalkunterlage, vorziehen, zieren durch ihr seingesteiltes Laubwerk, die ansehnlichen

Blüten und durch die federigen Fruchtstände. Die früheste, Anemone vernalis L., mag, als nicht immer widerstandsfähig, ausscheiden. Ihr schließt sich in der Blütezeit an: Anemone Pulsatisse, die wild an sonnigen Hügeln, auf Heidewiesen, in trockenen lichten Waldungen vorkommt. Die hellvioletten Blüten erscheinen vor den Blättern. Auch eine reinweiße Form. Blütezeit März — Mai. Die südeosteuropäische Unterart grandis, dunkler in der Farbe, blüht später. Ahnlich Pulsatilla, nur mit außen zottigeren Blüten, ist die alpine A. Halleri All. Auch die dunkelviolette, außen weißzottig behaarte A. montana Hoppe gehört hierher. Formen: hellblau, rosa und weißlich.

Die mehr dem Osten angehörige, auch auf Sandboden und in lichten Kiefernwäldern vorkommende Anemone pratensis L. hat nickende, kleinere Blüten als die vorgenannten Arten. Bis 30, nach der Blüte 45 cm hoch, reichblühende Büsche. Blütenfarbe violett, dunkelviolett (forma nigricans), rotbraun und weiß. Blütezeit April – Mai.

Anemone patens L., an ähnlichen Standorten, von Östeuropa bis Ostesibirien. Stammform prächtig violett, im östlichen Asien kommen aber Schattierungen von weiß über hellgelb bis hellviolett vor. Unsere Abbildung zeigt eine rein schwefelgelbe Form aus mongolischem Samen gezogen. Blütezeit April—Mai.

Anemone albana Stev., auf Bergwielen vom Kaukalus bis Altai und Baikalien. Die nickenden Blüten lind Ichwefelgelb, in einer Form auch

blau. Blütezeit Mai bis Anfang Juni.

Alle diese Pussatilla-Arten haben mehr oder weniger glockige Blüten, die nicht nickenden sind in vollem Sonnenschein mehr oder weniger ausgebreitet. Die prächtige Anemone alpina L. hat dagegen große, weiße, schalenförmige Blüten. 40 cm, in Frucht bis 60 cm hoch. Liebt etwas feuchteren Standort und kräftigeren Boden, gedeiht auch im Halbschatten noch gut. Gegenstück dazu Anemone sulphurea L., fast nur durch schwefelgelbe Blüten unterschieden. Die erste ist kalkhold, die andere kalksliehend. Blütezeit Mai – Juni, in hohen Lagen bis September. Alle zur Pussatilla-Klasse gehörigen Arten pflanzt man am besten als einjährige Sämlinge. Mißerfolg ist dann beinahe ausgeschlossen. Sie stehen lange Jahre und erfreuen uns immer aufs neue. Ältere Pflanzen wachsen wohl auch an, sind aber nicht von langer Dauer.

E. Nußbaumer.

PAUL KACHE / SCHÖNSTE BLÜTENSTRÄUCHER DES APRIL

Prunus subhirtella

MIT verschwenderischer Blütenfülle tritt unter all den vielen, farbenprunkenderen Zierkirschen Prunus subhirtella als erster auf den
Plan. In seiner weichen, zarten Färbung, besonders zur Zeit der Blütenentfaltung, hat er einen eigenen lieblichen Reiz. Auch diese Kostbarkeit
des Blütengartens stammt wie so viele aus Japan. Prunus subhirtella
zeigt bei uns einen gesunden Wuchs und bildet einen hohen Strauch.
Die zahlreichen dünnen Aste und Zweige streben ziemlich straff in die

Höhe, so daß der Busch einen guten, hohen und geschlossen Bau zeigt So kann er allein oder in kleinen Trupps zusammengefaßt, auch frei auf ostener Rasenstäche siehen. Die schlanken langen Ruten bedecken sich ost schon in den ersten Apriltagen so über und über mit der zarten Blütenfülle, daß vom Holz kaum etwas zu sehen ist und der ganze Strauch einer licht sleissen Wolke gleicht. Wie kleine dunkle Tupfen leuchten dann die noch geschlossenen Blütenknospen in ihrer tieseren Rosafärbung aus der Blütenmasse hervor. Erst wenn die ganze Blütenherrlichkeit vorüber ist, beginnt sich der Strauch in sein unscheinbareres grünes Laub-

gewand zu kleiden.

Der schöne Strauch ist nicht nur für bevorzugte Standorte, frei auf dem Rasen
siehend, zu verwerten. Besonders sollte
er reichlich dort verwendet werden, wo
»Decksträucher« in leider oft zu großer
Zahl gepslanzt werden. Ist er hier seitlich
auch etwas beengt oder durch vorgepslanzte niedere Gehölze unten verdeckt,
so kann er sich doch nach oben gut entwickeln, auch im gedrängten Standort
kommt die Blütenmasse voll zur Geltung,
da zur Blütezeit alle umgebenden Gehölze
noch kahl dassehen.

Besondere Pflege ist für diesen Prunus nicht erforderlich, auch keine besondere Auswahl im Erdboden. Er paßt sich unseren Witterungsverhältnissen sehr gut an und wird auch von strenger Winterkälte nicht behelligt. Um dem Strauch immer genügend junges Blütenholz zu verschaffen, ist ein bisweiliges Auslichten im Winter nötig. Aber auch in der Blütezeit können zu diesem Zweck selbst größere Zweige herausgeschnitten werden, die uns noch für mehrere Tage im Zimmer erfreuen. Prunus subhirtelsa ist in deutschen Gärten

Prunus subhirtella ist in deutschen Gärten noch so gut wie unbekannt. (Bild C. S.)



Magnolia Kobus

Frühe winterharte Magnolien

WENN Magnolia Kobus und Magnolia stellata, die beiden winterfestesten ihrer Sippe, erblühen, sieht es noch recht öde und grau aus in unserem Blütengarten. Wie eine Schneewehe lasten dann die un-

zähligen, leuchtend weißen Blütensterne der Magnolia stellata auf ihren niedrigen, sehr dichten und in die Breite gehenden Zweigen. Die sehr großen, hellen Blütensterne der Magnolia Kobus schweben dagegen aufdem schlank in die Höhe strebenden Geäst wie duftige Schneeflocken. Unter ihren schattenden Trieben sollte die himmelblau blühende Anemone apennina, das Buschwindröschen Italiens, in großer Schar stehen, das zur selben Zeit gleich einem himmelblauen Teppich leuchtet und zu dem schneeigen Weißder Magnolien den wundervollen Kontrast gibt. Beide Magnolien sind in Japan beheimatet. Die stattlichere ist Magnolia Kobus, die in ihrer Heimat zu einem schönen, starken, bis 20 Meter hohen Baum erwächst. Diese Höhe wird der Baum bei uns ja nicht erreichen, aber sein Wuchs und seine Entwicklung sind auch hier stark genug. Jüngere, 25 jährige Bäume haben in der Nähe Berlins, in dem armen Sandboden, eine Höhe von 7-8 Meter. Auf dem über 2 Meter hohen, schlanken Stamm erhebt sich die locker gebaute, gleichmäßig pyramidal aufstrebende Krone. Sämtliche Triebe des fast in einer Ebene verzweigten Geästes enden in einer Blütenknospe. So ergibt sich der reiche Flor, der in der Regel schon vor Mitte April beginnt, nur in einem späten Frühjahr erst in der zweiten Hälfte des Monats. Die im Aufblühen einer lockeren Tulpe ähnliche Blüte öffnet sich nach und nach weiter und legt schließlich ihre schmalen Blütenblättchen ganz flach auseinander. Je nach dem wär= meren oder kühleren Wetter hält sich der reiche Blütenflor

2 bis 3 Wochen. Erst nach der Blüte entwickelt sich die im Austrieb fein rotbraun gefärbte Belaubung, meist spitz-verkehrt-eiförmig gestaltet und lederig, die später eine glänzende, tiefgrüne Färbung zeigt. Von eigenartigem Reiz sind auch die reichlich gebildeten Fruchtstände, wenn sie zur Zeit ihrer Reife im Frühherbst die lebhaft rot gefärbten Samen freigeben und diese an feinen Fäden hängend zeigen.

Magnolia stellata bildet einen dichten, reich verzweigten Busch, dellen Zweige wie von oben niedergedrückt erscheinen. Auch bei ihm endet jeder kleine Trieb mit einer Blütenknospe, so daß die Blütenfülle überraschend groß ist. Bei günstigem Standort und Wetter öffnet sie ihre Blüten schon Anfang April. Die Blüte besitzt jedoch zwei= bis dreimal soviel Blütenblättchen als die der andern Art, auch die Dauer der Blüte= zeit ist anscheinend länger. Die Belaubung entwickelt sich bei ihr gleich= falls erst nach der Blütezeit, sie ist kleiner und mehr graugrün. Eine schöne, etwas stärker wachsende Abart von Magnolia stellata, rosea, bringt Blüten von leicht rosa getönter Färbung, sie ist jedoch noch selten. Beide Blütengehölze sollten in jedem Blütengarten einen bevorzugten Platz erhalten. Am schönsten wirkt ihr Blütenschnee vor dunklem Hinter= grunde, hierfür kommen zur Zeit ihrer Blüte nur Nadelhölzer in Betracht, die aber nicht allzu nahe stehen dürfen. Bei Magnolia Kobus ist der stärkere, schnellere Wuchs zu beachten, gleichviel ob sie als Busch oder als Baum erzogen wird. In Baumform, als kleine Schmuckallee gepflanzt, würde sie eine von Jahr zu Jahr stärkere Quelle reiner Freude schaffen. Dabei gedeiht diese Magnolie in jedem Gartenboden und ist gegen jede Winterkälte gefeit. Das gilt auch für Magnolia stellata; jedoch liebt sie einen besseren Boden, besonders anmoorigen. Da sie einen lehr langlamen Wuchs zeigt (auch in höherem Alter kaum über 2 bis 3 Meter Höhe hinausgeht) ist sie auch für kleinere und kleinste Gärten ein ideales Blütengehölz.


Die Pflege beider Arten beschränkt sich eigentlich auf das Anpflanzen, nur in den ersten Jahren nach der Pflanzung schütze man die Pflanzen vor dem Winter, indem man ihrem Wurzelballen eine gute Decke trockenen Laubes gibt, das durch Überlegen von Koniferenreisig vor dem Wegwehen bewahrt wird. Auch die Zweige mag man lose mit folchem Reisig umhüllen. Zeigt aber der Strauch nach einigen Jahren durch guten Wuchs an, daß er gut angewachsen ist, kann auch der Winterschutz unterbleiben. Geschnitten wird nicht.

Wo die Natur aufhört zu bilden, få igt die Hand des Pflanzenzüchters an weiterzubauen, gute Eigenschaften weiterzuführen, schlechte zu mindern oder auch durch Vereinigung der Leben schaffenden Elemente zweier Pflanzengebilde ein Drittes zu schaffen, das die guten Eigenschaften beider vereinigt. Bei den beiden Magnolien gab hierzu den Anreiz M. stellata, die so überaus freigebig im Blütenschmuck ist, daß sie nicht genug Kraft zu wachsen übrig zu behalten scheint, dauert es doch Jahrzehnte ehe sie zu einem mannshohen Strauch wird. Einen Wachstumsüberschuß aber besitzt M. Kobus. Es lag nahe für den nie



rastenden Züchter, hier einmal ein Meisterstück zu wagen, der Blütenfülle der einen auch das lebensvolle Wachstum der andern beizugesellen. Jetzt ist es gelungen, nach langer, erst erfolgloser Arbeit das Ziel zu erreichen. Viele Jahre lang hat Garteninspektor M. Löbner, zurzeit in Bonn, früher am Botanischen Garten in Dresden, zahllose Kreuzungen, Befruchtungen der Blüten von M. stellata versucht, bis schließlich der Erfolg da war. Es entstand das Kind von M. stellata und Kobus Magnolia Loebneri. Diese ist durchaus der M. stellata ähnlich, be-

sitzt aber einen flotten, freudigen Wuchs, den sie von M. Kobus erhielt, die schönen Blüten stehen in der Mitte zwischen beiden, da sie etwa 12 Blumenblätter tragen, während die erstere im Mittel 18, die letztere nur 6 hat. Im Jahre 1917 war die erste Blüte dieser neuen Züch-tung dem Züchter selbst der schönste Lohn für die langjährige Arbeit. Da die Pflanzen völlig winterhart sind, dürften nur noch einige Jahre hingehen und M. Loebneri schmückt neben den beiden älteren unsere Blütengärten.



- 1. 21 Trupps von 8-10 Hyazinthen, abwechselnd in gelber, weißer, schwarzblauer und hellblauer Farbe.
- 2. 21 Trupps von 12-15 mittelfrühen Tulpen, abwechselnd in roter, weißer, gelber und rosa Farbe. 21 Trupps von 15 Darwintulpen, abwechselnd in
- den verschiedensten Sorten.
- 4-7 Kante, bestehend aus 27 mal je 2 Iberis Schneeslocke, vorn, 22 mal je 3 Aubrietia Mules, vorn,
- 92 mal abwechlelnd je z u. je 4 blaue Iris cyanea, 88 mal abwechlelnd je z u. je 4 gelbe Iris excelsa. Die Gruppe zu 2 zwijchen Iberis und Aubrietia, die Gruppe zu 4 dicht hinter den Aubrietien gepflanzt.
- 8 Trupps von je 8 Iris in folgender Anordnung: Vordere Reihe Rheintraube, Frithjof, Aurea, Helge. Hintere Reihe Frithjof, Rheintraube, Helge,
- Aurea. 8 Trupps von je 8 Iris in folgender Anordnung: Vordere Reihe Castor, Pullach, Darwin, Florentina Hintere Reihe Pullach, Castor, Florentina,
- je i Aster Goethe und Oktoberkind in einem Pflanzloch.
- 11. je 3 Phlox Luife. 12. 1 Helianthemum Rubin.

- Chryfanthemum Mägdeblick.
- Chryfanthemum Canaria.
- 15. 8 Trupps von je 2 Anchusa myosotidiflora. 16. 6 mal 1 Trollius Orangekönigin.
- 4 mal 2 Lychnis chalcedonica.
- 17. 4 mal 2 Lychnis ch 18. 2 Salvia nemorosa
- 19. 6 Trupps von je 4 Phlox Snowdon. 20. 8 mal 1 weiße Lupine. 21. 6 Trupps von je 10 Iris Chereau.

- 4 Trupps von je 10 Iris Chereau. 4 Trupps von je 4 Iris sibirica, je1trigonocarpa, 5chneekönigin, superba, sanguinea. 7 Trupps von je 3 Feuermohn, davor eine Dahlie Weddigen.
- Phlox Laßberg, Deutschland, Hindenburg, Stüben.
- Phlox Campbell, Loki, Stüben, Laßberg. Phlox Laßberg, Heutsz, Rheinländer, Stüben. Phlox Imperator, Königshofer, Laßberg,
- Stüben. 4 Phlox Stüben, Feuerbrand, Hochberg, Sommerkleid.
- 4 Phlox Dutrier, Lofna, Württemberg, Stüben. 4 Phlox Mercier, Buchner, Wanadis, Widar. 4 Phlox Buchner, Raleigh, Mercier, Immelmann.
- 10 mal je 1 Päonie, abwechselnd Wiesbaden, Festiva maxima, Charles Lévêque.
- 33. 6 Trupps von je 4 Phlox Wiking. 34. 4 Trupps von je 4 Phlox Vollmöller.

- 6 mal 1 Schleierkraut Gypsophila paniculata flore pleno.
- 4 Trupps je 1 Rudbeckia Goldball und je 2 Rud-beckia Herbstsonne.
- 4 mal 1 Helenium Gartensonne. 4 mal 1 Helenium Goldlack.
- 39. 2 mal 1 Solidago Shorti und 1 Solidago Shorti
- 4 mal 1 After Blütenwolke.

- 40. 4 mal 1 Alter Blütenwolke.
 41. 2 Trupps von je 3 Aster Shortii.
 42. 2 mal 1 Solidago aspera erecta.
 43. 6 Trupps von je 3 hohen Ritter[porn in reinblauen Farben Capri, Perrys Favorit, Böcklin.
 44. 1 mal 5 Ritter[porn King of Delphinium und 2 mal je 3 Lascelles.
 45. 8 mal 1 Dahlie Diplomat.
 46. 4 mal 1 Dahlie Göttners Freude.
- 46. 4 mal 1 Dahlie Gärtners Freude. 47. 12 mal je 1 Aster Baumann und tardiflora.
- 48. 4 mal je i Aster Boltonia.
- 49. 4 Trupps zu je 4 Evonymus.

An der Pergola

- Vorderseite: Rückseite:
- a) Kletterrose Diabolo. f) Clemat. montana perf.
- Hiawatha. Taulendschön.

- DorothyPerkins.
- Blush rambler.
- h) Comat. montana peri.
 h) Lonicera praecox.
 i) ClematisLafurstern,an
 mittler. Verbindungs=
- gitter von 1 m Höhe.

Aufgabe: Die Forderung des Gartenfreundes, in bevorzugter Lage feines befändiger Blüte zu haben, stellt eine immer wiederkehrende Aufgabe dar. Hier habe ich für ein Beet in sonniger Lage eine Lösung versucht, und zwar in rhythmischer Anordnung völlig ausdauernder winterharter Gewächse, deren Flor sich von Anfang April bis Ende Oktober erfreckt. Dem Beet ist in der Mitte eine für einen Sitzplatz geeignete runde Ausbuchtung gegeben, um das Bild abwechslungsreicher zu gestalten. Staudenpslanzungen soll man möglichst an Gehölze oder irgend eine Architektur anlehnen. Aus diesem Grunde wird aus einem schmalen, das Beet begleitenden Streifeneine Pergolavorgeschlagen, die außer der Architektur Farbenhintergründe in geeigneten Kletterpslanzen bietet. Auf diesem Beete blühen oder beginnen zu blühen:

Im April ... Hyazinthen, mittelfrühe Tulpen, Zwergschwertslien und Iberis. Anchusa myosoticisisora, Ausbrietien und Trollius.

Im Mai ... Darwintulpen und frühe Iris germanica, Phlox Arends, Feuermohn, späte Iris und Lupinen, Iris sibirica, Clematisu. Geißblatt.

Im Juni ... Rittersporn, Phlox Snowdon, Helianthemum, Rosen.

Im Juni . .

mohn, Ipate Iris und Lupinen, Irislibirica, Clematis u. Geibblatt. Ritterfporn, Phlox Snowdon, Helianthemum, Rofen. Phlox decullata, Salvia nemorofa, Gypfophila. Dahlien und Gladiolen, Rudbeckia Goldball, ſpätere Phloxe. Septemberphloxe, After, Goldrauten, ſpätere Rudbeckien, Im Juli . August ... Im September

Helenium. Im Oktober . . Chryfanthemum und Aftern.

lm Oktober.. Chrysanthemum und Astern.
Vorbereitung: Das Beet wird bei leidlich gutem Boden in zwei Spatenstich Tiese gleichmäßig mit möglichste etwas verrottetem Dünger, eine Karre = \(^1\)_10 cbm auf den Quadratmeter, durchgegraben. Ist der Boden dagegen sehr sandig, hebt man den obersten Spatenstich aus und legt ihn neben das Beet, gräbt danach den unteren Spatenstich aus und schafft ihn ganz sort. Der sehlende Boden wird ersetzt durch die gleiche Masse Lehm oder Torsmull oder gute Komposterde, die mit der Oberschicht gleichmäßig durcheinander gemischt wird. Ist der Boden allzu schwer, wird ebenso versahren, nur daß statt des Lehms Sand oder Tors-

mull genommen wird. Statt zu schweren oder steinigen Bodens im Gebirge kann man sich unschwer mürben Wiesenboden oder Flußsand zur Mischung beschaffen, der mit Düngerzusatz den Stauden ausreichende Nahrung gibt, sind doch viele von ihnen Bergwiesengewächse. Zur Verbestenung leichter Böden kommt auch Moorerde in Betracht. Eine etwaige Steineinfassung des Beetes muß zu den Maßen des Planes hinzugesetzt werden.

**Pflanzung: Zur Erleichterung der Pflanzung legt man über das geharkte Beet durch Ausschweisen mit einem Holzstiel das Quadratnetz des Planes und markiert die Meterzahl. Die Pflanzplätze werden dann aus dem Plane klar ersichtlich.

erlichtlich

eritchtich.

Pflege: Nach dem Pflanzen, das genügend fest vorgenommen werden muß, wird einmal krästig gegossen. Mit dem weiteren Gießen wartet man so lange, bis es dem Boden wirklich an Frische zu sehlen beginnt. Sind die Pflanzen erst in vollem Triebe, so wird nur bei wirklicher heißer Dürre eine Wallernachhilse in vollem Triebe, so wird nur bei wirklicher heißer Dürre eine Wallernachhilfe nötig sein. Im allgemeinen wird das Begießen im Anfang zu ängstlich genommen und dann wiederum bei wirklicher Hitze und Trockenheit nicht durchdringend genug ausgeführt. Die Pflanzen geben ihre Wünsche deutlich genug kund. Zur Nachprüfung der Wirkung durchdringenden Gießens hebt man gelegentlich einen Spatenstich dicht an der Pflanze aus. Alle häßlich aussehenden Teile, abgeblühte Blüten, vergilbte Blätter sollen weggeschnitten werden, die Blütenstiele außer bei Phlox und Rankgewächsen bis auf Handbreite über dem Boden. Das Legen von Tretsteinen zur Bedienung des Beetes ist sehr zu empfehlen. Eine Winterdecke ist nur im ersten Winter nach Herbstpflanzung nötig, sonst im mehr. Nur Dahlien- und Gladiolenknollen werden herausgenommen. Die herbstliche Nachdüngung, die in den ersten Jahren noch nicht nötig ist, erfolgt am besten mit ganz verrottetem Dünger. Wenn die Staudenbeete nach längeren Jahren nachzulassen seinen, nimmt man die Pflanzen reihenweise heraus und gräbt den Boden tief mit neuer Nahrung durch, teilt die zu groß gewordenen Klumpen und setzt Teilstücke davon an die alten Stellen, am besten im März oder Ende September.

GARTENRUNDSCHAU

Aus der Werkstatt der Pflanzenzüchter

GARTENFORMEN VON MOOSARTIGEN SAXIFRAGEN. Im Jahre 1897 war es, als ich von der allen älteren Staudenzüchtern wohlbekannten Firma Thomas Ware in Tottenham bei London mit warmen Empfehlungen den ersten rosablühenden moosartigen Steinbrech unter dem falschen Namen Saxifraga Rhei erhielt. (Die echte S. Rhei, d. h. die rhabarber-dustende hat kleine grünliche Blüten.) Das der Pflanze auf den Weg mitgegebene Lob erwies sich als nicht übertrieben. Als sie bei mir zum erstenmal voll blühte, war ich ganz begeistert von ihrem Reiz. Aus dichten, frischgrünen Polstern erschienen reichlich die 10 cm hohen Stiele mit den im Aufblühen hell-rosafarbenen, später heller werdenden Blumen.

Es war mir sogleich klar, daß diese Neuheit für Felspartien und Einfassungen großen Wert hatte und vor allen Dingen der Ausgangspunkt für weitere Neuzüchtungen werden konnte. Ich besaß damals die schön blendendweiße und bis heute kaum übertroffene S. Camposi, die aber leider gegen strenge Winterkälte und auch große Sommerhitze empfindlich war. Außerdem hatte ich die zartrosa S. hypnoides rosea und die rote, im Verblühen schmutzig gefärbte S. hypnoides purpurea. Durch Kreuzung erzog ich zuerst aus S. Rhei einen schönen, großblumigen, rosafarbenen Sämling, den ich als S. Rhei superba im Jahre 1903 in den Handel brachte. Die Mehrzahl der anderen Sämlinge befriedigte mich in bezug auf Farbenreinheit und Blühwissigkeit nicht.

Dann erhielt ich von befreundeter Seite den reichblühenden Bastard von S. granulata × decipiens, der sich durch kleine Polster und reichverzweigte Blütenstiele auszeichnet. Durch Verwendung dieser Hybride wurden bei der Weiterzucht die Polster der Sämlinge dichter und sester, die die Stiele stärker, reicher verzweigt, die Farben reiner.

Es bedurfte aber immer wiederholter Kreuzungen und Auslese, bis ich endlich das erstrebte Ziel einigermaßen erreicht hatte. Nach mehrjähriger sorgfästigster Beobachtung konnte ich im Herbst 1911 die beiden
ersten Neuheiten in den Sorten Bsütenteppich (leuchtend karminrosa)
und Purpurmantel (purpurrosa) herausbringen. In den Jahren 1912 bis
1913 folgten dann die Sorten grandissora alba, reinweiß, Juwel, splendens und Schöne von Ronsdorf, dunkel karmin, magnisica, und rosea
superba, rosa. S. Schöne von Ronsdorf zeichnet sich noch dadurch aus, daß
sie einen recht reichen zweiten Flor bringt. Die Versuche, dieses Nachblühen noch weiter zu entwickeln, schlugen leider fehl. Eine besonders
niedrige, für Felspartien geeignete Sorte ist die hübsch rosa Teppichkönigin, die nur etwa 10 cm hoch wird.

Ahnliche Wege, wie ich lie bei meinen Kreuzungen eingeschlagen hatte, waren fast zu gleicher Zeit englische Firmen gegangen. Zum Vergleich mit meinen eigenen Züchtungen, und um sicher zu sein, daß ich nichts minderwertiges brachte, bezog ich die Sorten Bakeri, Gloria, Bathoniensis, Arkwrighti, sanguinea, splendens superba und andere. Sie verschwanden jedoch sehr bald wieder, weil sie meine hohen Ansprüche nicht beständigten

Die weiteren Verbesserungen oben genannter eigener Sorten wurden leider durch den Krieg unterbrochen. Zwar ist trotz vieler Schwierigkeiten die Arbeit an den Saxifragen wieder aufgenommen, und einige gute Fortschritte sind bald zu erwarten. Vorläusig jedoch und noch auf lange Zeit hinaus werden die vorhandenen Sorten, unter denen die abgebildete S. Blütenteppich eine der besten ist, einen wertvollen Werkstoff für Steingärten und Einfassungen bilden. Auch für ganze Beete sind sie hervorragend schön und sogar geeignet, bei Frühlingsgruppen mit den prahlerischen, aber nur zu kurze Zeit dauernden Tulpen in Wettbewerb zu treten. In Schalen und Pflanzkörbchen bilden sie reizende Schmuckstücke und sind vor allen Dingen deshalb bemerkenswert, weil sie sichon Ende April bis Anfang Mai blühen, also zu einer Zeit, wo Topfpslanzen noch knapp sind, und weil sie leicht das Verpslanzen während der Blüte vertragen.

ZUCHTARBEITEN AM AUSDAUERNDEN RITTERSPORN. Die wilden Arten, aus denen der moderne Gartenrittersporn aufgebaut worden ist, sind Delphinium elatum aus Osteuropa, D. formosum aus China und D. chinense und sibiricum. Die Fehler der frühern Sorten und Hybriden bestanden in trübem, verwaschenem Blau, kleinen Einzelblüten und Blütenständen, allzu lockerem Bau des Blütenstandes, unschöner Verteilung der Blüten daran oder schwache wüchsigem Bau. Aus diesen Ritterspornen ist nun in zwei Jahrzehnten

durch Sortenkreuzung und Artenkreuzung sowie durch Zuchtauswahl schönster Sämlinge unter Millionen eine Gartenschmuckpflanze geworden, die an Farben- und Formenadel schönsten Dingen des Gartens ebenbürtig ward. Es steckt unermeßliche deutsche, französische, englische und holländische Arbeit in diesen neuen lustigen blauen Prachtgebilden. Die reineren Blau des ostaliatischen Zwerges pulsieren in den Adern der mannshohen Riesen. Ost ist durch diesen Einschlag auch das Stielwerk zierlicher und der Blütenkerzenbau reich verzweigt geworden, wodurch die Länge der Blütezeit sich verdoppelt. Nach dem völligen Herausschneiden der Blütensteile des Hauptslores setzt bei diesen halbhohen Formen ein viel schnellerer, ja sogar ein noch einmal wiederholter Nachslor ein, so daß man wirklich von remontierendem Rittersporn sprechen kann, gegenüber dem nur einmaligen Nachslor der großen, der dabei nicht immer zur Entwicklung gelangt.

Sät man die Saatkapfel einer einzigen Ritterspornpflanze aus, so sind alle Sämlinge verschieden. Unter den Durchschnittspflanzen finden sich immer einige wenige *Genies*, die Fortschritte verkörpern, unter 10bis 20000 vielleicht 3 bis 4. Sie werden in voller Blüte mit Erdwurzelballen herausgegraben und auf ferne Beete geletzt, um nun noch lange Jahre weiterbeobachtet zu werden. Die eine Pflanze läßt dann in ihrer Gesamtschönheit im Lauf der Jahre nach und offenbart unerwartete Mängel, zumal wenn man lie probeweile auf schlechte Gartenplätze setzt. Die andere läßt sich auf die Dauer von ihrer besonderen Schönheitsnote nicht abbringen, sondern bewahrt auch unter ungünstigen Umständen immer noch soviel Rasse und Haltung, daß man sie schon von weitem erkennt. Ein reizvoller Vorgang ist es zuweilen, eine jüngere Pflanze, an der uns außerordentliche Schönheit des noch kleinen Blütenstandes bei vermeintlich nur geringer Wachstums- und Blütenkraft des Sämlings auffiel, im nächlten Jahre ihre koltbare Schönheit gleichzeitig auch ins überraschend Große entwickeln zu sehen. Statt erwarteter 25-30 cm langer Rispen erschienen hier einmal geschlossene armstarke Blütenstände von 90 cm Länge auf starkem hohen Stielwerk. Sehr groß ist bei der Entfaltung enormer Rispen die Freude des Züchters, wenn der Sämling frei ist von dem Fehler, daß die unteren Blüten abfallen, ehe noch die Spitze aufgeblüht ist.

Ein leidlich gutes Enzianblau besitzt die Stammart Delphinium formosum, aber sie wird am meisten von Mehltau befallen. Es ist also vor ihrer Verwendung zu warnen, zumal ein viel schönerer Enzianton bei absoluter Mehltaufreiheit in der Sorte Arnold Böcklin gesichert ist. Dieser hier im märkischen Boden aus einer Zufallskreuzung von elatum und chinense entstandene Rittersporn bietet auch durch die Stärke und Reinheit der Farbe eine volle Entwicklung des Nachflors. Aus gleicher Kreuzung stammt der sehr wichtige ganz neue Goos und Könemannsche Rittersporn Berlichingen, gleichfalls vom reinsten Enzianblau und frei von Mehltaubefall. Er ist durch seine Erbschaft massenhafter Seitenrispen zurzeit der längstblühende aller Rittersporne. Man denke sich einen mannshohen enzianblauen Blütenbusch sechs Wochen lang an einem schönen Gartenplatz in Blüte. Die Sorten Böcklin und Berlichingen wirken auch auf die Ferne reinblau. Es gibt aber Rittersporne, die auf 2-3 m Entfernung noch einen blauen Ton haben, auf weitere Entfernungen jedoch nur lila wirken, z. B. die sonst sehr schöne Sorte Tankred.

Manche Fehler sind merkwürdig schnell wegzuzüchten. Schon bei der ersten größeren Aussaat von Samen der schönen Sorte Miß Creighton, welche die Farbentöne von Burgundertrauben mit kupfrigen Scheinen besitzt, erschien ein Sämling gleicher Farbe, der aber im Gegensatz zur Mutterpflanze straff gebaute und nicht schwächlich überhängende Blütenstände zeigte. Die Vervielfältigung solcher Fortschrittspflanzen ist eine sehr langwierige. Aussaat führt nicht zum Ziel, sondern zur endlosen Variation. Es bleibt also nur die feine Ausseilung der Mutterpflanze oder die Vermehrung durch Stecklinge.

Das Hauptziel der Züchter ist jetzt neben der Farbenveredlung die Erzielung straffen, windsicheren Baues, der keinerlei Anbinden an einen Stab mehr nötig macht. Beim Urteil über diese Eigenschaft der Pflanze sind Fehlerquellen zu beachten. Aus mancher Bodenversassung heraus baut sich ein Rittersporn ost schlässen ab. aus sehmreichem, manchemal aber sind die ersten starken, aus dem Boden hervorgebrochenen Triebe von Schnecken oder Mäusen gefressen und wir haben daher nur den weniger energischen Nachtrieb vor Augen.

Als Zuchtziel ist auch die Verfrühung oder Verspätung der Blütezeit zu nennen. Besonders früh blüht Delphinium Brunton. Wer spätere



Sorten ziehen will, muß auf den beiden Sorten Excelsior und Rev. Stubbs aufbauen, die über 14 Tage später erblühen als die anderen. In einem Garten ist das schon eine große Sache, wenn das unvergleichliche Farbenfest der modernen Rittersporne noch um weitere 14 Tage verlängert wird. Durch genügendes Hinzusetzen von Pslanzenstöcken der Excelsior und Rev. Stubbs, die jenes Zeitgesetz fest in sich tragen, geschieht das mit Sicherheit.

Wenn man die Einzelpflanzen sehr lange Jahre ohne Verpflanzung beobachtet, so besitzen im allgemeinen die französischen, durch Feuchtigkeit nicht so verwöhnten eine größere Nachhaltigkeit der Wachstumskräfte als die englischen, sie können also noch längere Jahre ohne Verpflanzung in frischem Boden auskommen als die englischen. Die Farben
der französischen zeigen weniger die reinen Grundtöne, sondern mehr
feine komplizierte Mitteltöne, die reinsten und tiessten Farben haben
deutsche und holländische Züchtungen.

Die Farbenziele für den deutschen Geschmack sind vor allem: Himmelblau, Türkis, Kobalt, Enzian, Opal, Dunkellila, Dunkellila mit weißem Stern, Reinweiß. Die schönsten Annäherungen an diese Farben zeigen: Himmelblau: Königin Wilhelmina, Félicité, Lice, Bleu tendre, Capri, Danleno, Musis sacrum, Gertrud, Glory of Leyden.

Türkis: Brunton.

Kobalt: Corry, Perrys Favorite, St. Paul, Smadham, Excelsior.

Enzian: Böcklin, Lohengrin, Berlichingen, Andenken an Könemann. Opal: William Storr, Kailerstuhl, Kellers Kopf, Rev. Stubbs, Amos Perry, Dekat.

Dunkellila: Ramolo, The Alate, Carmen, Zuster Lougthen, Lamartine, Shylock, Ferdinand Fischer.

Dunkellila mit weißem Stern: King of Delphinium, Lascelles, Rochusberg, Duke of Connaught.

Weiß: Moerheim.

Diele Namenliste der besten Rittersporne ist im Januar 1920 vom Züchterbunde aufgestellt worden. Über alle diele offizielle Sichtungsarbeit wird iher genau Bericht erstattet werden.

Karl Foerster.

NEUE SAXIFRAGA. Unter den neuesten Saxifragen hat Saxifraga Burseriana sulphurea, eine von R. Tucker and Sons ausgestellte Kreuzung zwischen S. Burseriana tridentina und S. Faldonside, nach einem Bericht von The Gardeners' Chronicle einen besonderen Wert. In der Farbe steht die neue Pslanze zwischen beiden, sie hat im Aufblühen einen reinen edlen schwefelgelben Ton, der zum Schluß in ein reiches, tieses, ganz einzigartiges Creme übergeht. In der Größe übertisst is beide Stammpslanzen, im frühen Wachstum und in dem Sitz der Blüte auf den 3 Zoll hohen Stielen ist sie S. Burseriana tridentina sehr ähnlich, während sie in der Form und der ebenmäßigen Erscheinung der Blüten den Einsluß von S. Faldonside zeigt.

KLASSIFIKATION DER TULPEN. Ein englisch-holländisches Komitee hat, wie E. Krelage in der Revue Horticole mitteilt, in den Jahren 1914—15 eine neue Klassiskation der Tulpen vorgenommen. Im Garten der Londoner Royal Horticultural Society hatten englische und holländische Züchter Zwiebeln von mehr als 1500 verschieden benannten Sorten gepslanzt, die genau mit ihren Namen sestgelegt wurden. Ein Bericht von 164 Seiten mit zahlreichen Abbildungen wurde 1917 im Austrage der englischen Gesellschaft veröffentlicht.

Neues Wissen vom Pslanzenleben

EBENSDAUER UND TOD IN DER PFLANZENWELT. Jeder Gartenfreund erlebt im Frühling mit froher Erregung das Wunder, allenthalben aus dem Boden Pflanzen wieder hervorsprießen zu sehen, deren Leben während des Winters völlig erloschen schien. Lange Jahre hindurch erscheinen dieselben Pflanzenindividuen als altvertraute Freunde an derlelben Stelle, und sie nehmen alljährlich an Kraft und Schönheit zu. Andere wieder, die im vorigen Sommer so herrlich blühten, sind in ihrem Einzelleben ausgelöscht, aber statt ihrer keimt und sprießt aus unzähligen Samen, die auch in Winterstarre gelegen haben, ein junger Nachwuchs heran. Und über beiden Arten erhebt sich die ganze große Welt der Bäume und Sträucher, deren sichtbare Erscheinung sich ununterbrochen durch viele Jahre hindurch fortsetzt und von denen so manche viele Menschenleben überdauern. Mit dieser Tatsache der so außerordentlich verschiedenen Lebensdauer der Pflanzen, die zwischen Jahrtausenden bei den Mammutbäumen und der kurzen Frist weniger Monate schwankt, hat sich die Wissenschaft in den letzten Jahren lebhaft beschäftigt. Es sind eine Reihe von Forschungen veröffentlicht worden, die neue Fragestellungen und Tatsachen dazu beibringen. In einer sängeren Arbeit über den natürlichen Tod der Pflanzen hat Dr. Frieds Weber in der Naturwissenschaftlichen Wochenschrift die Ergebnisse dieser Forschungen behandelt, die wir im Folgenden zusammenfassen.

Der Tod wird als der Stillstand der Stoffwechselvorgänge definiert, und als natürlicher Tod wird ganz allgemein der bezeichnet, der unabhängig von schädigenden Außenbedingungen aus den inneren Lebensbedingungen lelbst erwächst. Gibt es nun einen solchen natürlichen Tod der Pflanzen oder sterben sie alle infolge der Ungunst der äußeren Bedingungen? Von den einzelligen Pflanzen hat Weismann behauptet, sie erlitten keinen natürlichen Tod, nachdem sie bis zu einer gewissen Grenze herangewachsen lind, teilen sie sich, bie beiden Tochterorganismen leben weiter, wachsen und teilen sich wieder, und so fort. Dagegen wird eingewendet, daß bei dieser Teilung die Individualität des Mutterorganismus doch verloren geht, man kann also nur von der Möglichkeit unbegrenzten Lebens von Generations- oder Individuenreihen sprechen. Neuere Versuche weisen auch darauf hin, daß das Leben der Einzelligen ohne Teilung von bestimmter und zwar kurzer Dauer ist. Kultiviert man Einzellige unter ungunstigen Bedingungen, so wird die Zeit zwischen zwei Teilungen und damit die Lebensdauer immer länger, und schließlich erfolgen keine neuen Teilungen mehr, aber alsbald tritt auch der Tod der Zelle ein. Rubner hat nun mit Hefezellen Versuche gemacht, bei denen die Lebensbedingungen so gestaltet wurden, daß kein Wachstum und keine Teilung, aber auch kein Absterben, kein Verhungern der Zelle erfolgen konnte. Es erwies sich, daß die Hefe, die nicht wachsen kann, abstirbt, ohne Wachstum ist sie zum Tode bestimmt.

Nach Weismann, ging die Entstehung des Todes bei dem Vielzelligwerden der Organismen vor sich. Darnach dürfte es unter den höheren vielzelligen Pflanzen keine Form mit potentieller Unsterblichkeit geben. Dem gegenüber wurde auf die Lebensdauer der Bäume hingewiesen, von denen die Sequoia gigantea ein Alter von viertausend Jahren erreichen foll und deren Ende immer nur als Folge von äußeren Schädigungen, besonders Wetterkatastrophen, beobachtet wird. Ein so ungeheures Alter kann aber ein Baum nur dadurch erlangen, daßstets Herde embryonalen Gewebes in ihm vorhanden sind. Auch bei einem solchen Mammutbaum haben, wie Strasburger betonte, die Zellen kein höheres Alter als 80 Jahre. Schreitet man in den Jahresringen von außen nach innen fort, so gelangt man bald aus dem Splint in das Kernholz und hat damit die aus toten Formelementen aufgebauten Stammteile erreicht. Ein viertausendjähriger Baum stellt also ein aus toten Formelementen, die viertaulend Jahre alt lind, aufgebautes Skelett dar, das von einem Gewebsmantel bedeckt ist, in dem Leben herrscht, in dem aber auch die langlebigsten Zellen kaum über 80 Jahre hinaus funktionieren. Mit dem Alter der Bäume nehmen die toten Elemente immer mehr an Menge zu, und dadurch entstehen Gefahren für das Leben des Gesamtorganismus. Häufig tritt Kernfäule ein, die mechanische Festigung des immer mächtiger werdenden Baumes wird untergraben, und der Baum fällt einem Sturm zum Opfer, dem er in seiner Jugend leicht Widerstand geleistet hätte. Man kann verschiedener Auffassung sein, ob man in diesem Vorgang einen Tod aus inneren, in der Organisation des Baumes gelegenen Gründen erblicken soll oder nicht. Auch den besonders langlebigen Pflanzenformen ist nur eine bestimmte Größe erreichbar und ein bestimmtes Durchschnittsalter vergönnt. So werden die Buchen bis zu 300 Jahre alt, die Lärchen bis 600, die Fichten bis 1200. Sie sterben aber nicht, weil den alternden Vegetationspunkten die Fähigkeit zu weiterem Wachstum abhanden gekommen wäre, diese bleiben vielmehr ständig wachstumsfähig. Wohl aber machen lich allmählich Ernährungsstörungen fühlbar, und zwar um so stärker, je weiter der Weg vom Erdreich zu den lich immer höher hinaufschiebenden Vegetationspunkten wird. Einzelne Aste sterben ab, die Krone lichtet sich, der Baum altert. Der Zuwachs an Wallerleitungsbahnen wird geringer. Während in jüngeren Jahren die Jahresringbreite ständig zunimmt, bleibt sie von einem bestimmten Alter ab zunächst gleich und wird schließlich alljährlich geringer, wodurch wieder Unterernährung der Triebspitzen bedingt wird. Nach Stoppel üben auch die Veränderungen in der Luftelektrizität durch die zunehmende Höhe einen bisher kaum beachteten Einfluß auf die Pflanzenwelt aus. Der schwedische Forscher Lundegardh hält den Wind für einen wichtigen Faktor, der das Altern der Bäume beschleunigt, da die Zunahme der Luftbewegung mit der Höhe ein Überschreiten des Transpirations= maximums bedingt.

Noch schwieriger zu bestimmen sind die Verhältnisse bei den mit Wurzelstöcken ausdauernden Stauden. Ihre oberirdischen Teile sterben alljährlich eines natürlichen Todes, die unterirdischen dagegen entwickeln sich weiter



und wachsen unbegrenzt fort. Die Länge, die ein solcher Wurzelstock im Boden zurücklegt, übersteigt schließlich die Höhe der mächtigsten Baumriesen. Seine ättesten Teile sterben zwar auch regelmäßig ab, aber er schützt sich dagegen durch Bildung eines verkorkten Abschlußgewebes. Neuerdings hat Blumenthal die Absterbeerscheinungen an Ausläusern und Rhizomen eingehend erforscht. Nur der älteste Jahrestrieb stirbt regelmäßig alljährlich ab, und zwar frühzeitig in der Vegetationsperiode, bei Primeln, Maiglöckchen, Iris in der Zeit von Mai bis Juni. Bei der Anemone fällt das Absterben des ältesten Rhizomstückes mit dem Einziehen des oberirdischen Sprosses zulammen. Vor dem völligen Absterben tritt eine gründliche Abwanderung der Reservestoffe (Stärke), also eine Entleerung des todgeweihten Teiles ein. Das Alter der perennierenden Pflanzen ist also kaum mit Sicherheit seltzustellen, von einem natürlichen Tod ist bei ihnen nichts bekannt.

Dagegen erscheint bei den Pflanzen, deren Lebensdauer bestimmt und meist eng begrenzt ist, das Absterben als notwendige Folge aus der inneren Organisation. Die Ursache des natürlichen Todes der einjährigen oder überhaupt der einmal blühenden und fruchtenden Pflanzen hat man sich gewöhnt in der Erschöpfung infolge der großen Samenproduktion zu sehen. Die wichtigste Stütze findet die Annahme darin, daß der Tod der Einjährigen hinausgeschoben oder früher herbeigeführt werden kann, je nachdem man sie an der Samenerzeugung hindert oder aber das Blühen und Fruchten vorzeitig herbeiführt. Man kann Reseda odorata durch Abschneiden der verwelkenden Blüten zu einem langlebigen holzigen Gewächs erziehen. Es fragt sich, welcher lebenswichtige Stoff den vegetativen Teilen der Pflanze durch die Samenproduktion entzogen wird. Man denkt zunächst an die organischen Reservestoffe, stickstoffhaltige oder -freie, die in solchen Mengen in das Speichergewebe der Samen überwandern, daß die übrige Pflanze daran verarmt. Der Russe Egorow meint auf Grund von Aschenanalysen bei der Haferpslanze, im Verlaufe der Entwicklung würde Magnesium den Chlorophyllkörnern der Blätter entzogen, deren unentbehrlicher Bestandteil es ist, dadurch werde der Blattfarbstoff zerstört, die Pflanze vergilbe. Eine reichliche Zufuhr der Mineralstoffe, an denen die vegetativen Teile der Pflanze verarmen, müßte ihre Erschöpfung aufheben, sie würde ihre Lebenstätigkeit wieder aufnehmen und einen zweiten Schnitt liefern. Verluche einer Lebensverlängerung ganzer Pflanzen oder einzelner Pflanzenteile sind auf andere Art bereits mit Erfolg gemacht worden. Man hat z. B. durch Pfropfung perennierender Stauden auf einjährige Pflanzen das Leben der letzteren zu verlängern verlucht. Lindemuth veredelte das strauchartige Abutilon Thompsoni auf das einjährige Kraut Modiola caroliniana: die Verbindung blieb dreieinhalb Jahre am Leben, dann starb sie ab, und zwar zuerst die Unterlage.

Gegenüber der Erschöpfungshypothese ist Metschnikost der Ansicht, die Pslanzen und Pslanzenteile stürben durch Vergistung durch ihren eigenen Stoffwechsel. Für niedere Organismen sei dies eine erwiesene Tatsache, die Hese söte sich selbst durch den von ihr produzierten Alkohol. Bei den höheren Pslanzen könne eine Selbstvergistung eintreten, indem durch das Zusammenleben der Zellen im Gewebsverbande die restlose und rasche Entsernung schädlicher Stoffwechselprodukte erschwert werde. In demselben Sinne hat Zlatarost den Nachweis zu führen versseucht, daß mit fortschreitendem Alter die Menge der selbsterzeugten Gifte in der Pslanze zunimmt.

Eine Reihe von Untersuchungen hat Veränderungen des pflanzlichen Organismus nachgewiesen, die sich im Laufe seiner Entwicklung steigern und die man als Alterserscheinungen auffassen kann. So haben Willstädter und Stoll neuerdings gezeigt, daß eine der wichtigsten Lebenstätigkeiten der grünen Pflanze, die Kohlensäureassimilation, die in den Blättern im Lichte vor sich geht, in der Jugend stärker ist, mit dem Alter des Blattes geht die stündliche Leistung, bezogen auf seinen Chlorophyllgehalt, auf ungefähr die Hälfte zurück. Die Abschwächung erfolgt frühzeitig bereits zu Beginn des Sommers. Die Atmung und die Transpiration aller jüngeren Pflanzenteile, besonders der Blätter, ist wesentlich stärker als die der älteren, die Reaktionsfähigkeit äußeren Reizen gegenüber und die Teilungsfähigkeit der Zellen werden geringer. Daslelbe gilt von der Regenerationsfähigkeit, jugendliche Apfelfrüchte bilden auf Verletzungen hin mit Leichtigkeit Wundkork aus, alte Apfel nicht mehr. Schließlich ist auch die verminderte Widerstandsfähigkeit gegenüber schädlichen Einflüssen von außen, die erhöhte Empfindlichkeit gegenüber Pilzinfektionen als Folge unbekannter physiologischer Altersveränderungen der lebenden Substanz aufzufassen. Ebenso lassen sich anatomische Veränderungen nachweisen. Bei Untersuchung des Protoplasma hat sich gezeigt, daß in jungen Zellen die Beweglichkeit der Teilchen am lebhaftesten ist. Auch mit dem Zellsaft gehen im

Alter tiefgreifende Veränderungen vor sich. Die in ihrer Jugend roten Blüten des Vergißmeinnicht oder des Lungenkrauts blauen mit zunehmendem Alter, was auf eine Abnahme des Säuregehalts des Zellfaftes hindeutet.

Es bleibt indessen die Frage, ob diese Alterserscheinungen der Pslanzen den natürlichen Tod mitverurlachen oder ob lie nur Symptome eines Entwicklungsprozelles lind, deren Bedingtheit wir nicht kennen. Die Willenschaft lucht der Lölung jetzt besonders durch die Untersuchung der Todesurfache der Zellen näher zu kommen. Von verschiedenen Seiten ist in letzter Zeit der Gedanke geäußert worden, daß in den alternden Zellen der Stoffaustausch infolge der Verringerung der Permeabilität, der Durchlässigkeit der Zellwände, erschwert wird. Bei den Plasmahäuten, die seit längerer Zeit bestehen und Stoffe aus- und eintreten ließen, ist, wie Herzfeld und Klinger ausführten, eine allmähliche Zunahme der Abdichtung ihrer Filtergitter wahrscheinlich dadurch bedingt, daß sich verschiedene Teilchen darin einlagern und die Poren verengern oder ganz verlegen. So wird die Permeabilität herabgesetzt und die Aufnahme der Nährstoffe durch die Zelle erschwert. In diesem Umstand liegt wohl einer der wesentlichsten Gründe für das Altern der Zellen, für das Ablinken des Stoffwechsels in länger bestehenden Zellen, die also durch eine Art Verhungern zugrunde gehen. Die neueren feineren Methoden der Permeabilitätsbestimmung werden eine experimentelle Nachprüfung dieser Hypothese gestatten und eröffnen so die Aussicht, die Grenzen des Rätsels, von dem das Wesen des natürlichen Todes der Pflanzen umgeben ist, allmählich weiter hinauszuschieben. Bis an das Ende werden wir in der Erklärung des Todes jedoch ebensowenig je gelangen können wie in der Erklärung des Lebens.

Literatur

Die Kleingarten- und Kleinpachtlandordnung. Erst mußte das Gewaltige, die ganze Welt in ihren Grundfesten Erschütternde sich ereignen, um auch in das mit so viel kleinen, aber innerlichen Freuden und tiesen Ersebnissen erfüllte Kleingartenleben die seit Jahrzehnten ersehnten Lichtstrahlen zu senden. Erst mußten wir durch den Völkerkrieg vom großen Markt der Welt abgesperrt sein, erst mußten wir und unsere Kinder hungern, um auch der Reichsregierung die wirtschaftliche Bedeutung der Kleingärten vor Augen zu führen.

Der Kleingärtner – nennen wir ihn Parzellist oder Laubengärtner – er atmet auf, daß er durch Erträge, die er seinem Boden durch Regsamkeit und unermüdliche Arbeit von früh bis spät entrang, den Beweis erbracht, daß er während des Krieges nicht unwesentlich dazu beigetragen, das Durchhalten der großstädtischen und industriellen Bevölkerung überhaupt zu ermöglichen. Und als Lohn für seine unermüdliche Arbeit, für sein Durchhalten auf eigener angepachteter Scholle hat er nun das Geletz, welches unter anderem Höhe und Festsetzung der Pachtpreise, Kündigung und Erneuerung der Pachtverträge regelt, gewerbsmäßige Generalpacht und Einrichtungen der Zwangspacht verbietet, ihm also Schutz bietet vor Ausbeutungen durch gewinnsüchtige Grundstückseigentümer.

Unter dem Titel Die Kleingarten- und Kleinpachtlandordnung. Er-läutert von Dr. Georg Kaisenberg, Bayer. Bezirksamtmann, Referent im Reichsministerium des Innern erscheint soehen im Verlage von Franz Vahlen in Berlin (Preis 5,50 Mk. und Teuerungszuschlag) ein Büchlein von 160 Seiten, in dem der Verfasser, der mit der Ausarbeitung des Gesetzes und der Vollzugsvorschriften betraut war, die rechtliche Seite des Kleingartenwesens durch Heranziehung aller für den Kleingartenbau in Frage kommenden Gesetzes- und sonstigen Vorschriften erschöpfend behandelt. Die verdienstvolle Arbeit ist allen mit dem Vollzuge des Gesetzes besaßten Behörden ein unentbehrlicher Wegweiser. Sie kommt gerade zur rechten Zeit, da sich Kleingartenämter in allen Städten des deutschen Reiches gründen, in deren Händen die für die zerrüttete Gesundheit und Moral der Bevölkerung so bedeutungsvolle Kleingartenbewegung gelangt ist, auf daß sie wohl gedeihe.

Wir freuen uns dieses Erfolges aus ganzem Herzen und wünschen nur noch das: Mögen die Körperschaften der Städte nun auch bald zur Einsicht kommen, daß sie diese Kleingartengemeinschaften mutig den Grünanlagen als gleichberechtigte Glieder der grünen Stadt an die Seite stellen, deren Lebensmöglichkeit nur so für alle Zeiten gesichert ist. Und dann kommt von selbst die Erkenntnis, daß sie mehr sind, diese Kleingärten, als nur Versorgergärten, daß sie Stätten sind seelischer und geistiger Erhebung, daß sie es sind, in deren Welt voller Arbeit und köstlicher Feierstunden ein Großstadtmensch zum fühlenden — ja zum Menschen überhaupt wird.

Chronik

STERREICHISCHES GARTENBAUWESEN. In dem armen, durch den Frieden so übel zugestutzten Österreich heißt es jetzt wie auf allen Wirtschaftsgebieten so besonders im Gartenbauwesen alle die Kräfte zum Wiederaufbau zu vereinen. Wien war das Zentrum für den Gartenbau und soll es künstig mehr denn je sein. Da jedoch alle Länder Deutschösterreichs mitarbeiten müssen, so hat sich die ehemalige K. K. Gartenbau-Gesellschaft in Wien in eine Ofterreichische Gartenbau-Gesellschaft umgewandelt, um schon in ihrem Namen anzudeuten, was sie sein will und muß. Sehr wertvoll ist es, daß die Österreichische Obstbau- und Pomologen-Gesellschaft sich entschlossen hat, durch Vereinigung mit der Gartenbau-Gesellschaft eine Zersplitterung der Kräfte zu verhüten. Ihr Leiter, Josef Löschnig, ist auch in Deutschland als ausgezeichneter Fachmann geschätzt. Durch Einrichtung eines Fachbeirates von Vertretern aus allen Gebieten des Gartenbaus wird die Tätigkeit der Gesellschaft einen wesentlichen Aufschwung erfahren. Österreich hat durch den Friedensvertrag auch seine einzige höhere Gartenbauschule verloren, da die in Eisgrub in Mähren in den tschechoflovakischen Staat überging. Die österreichische Gartenbau-Gesellschaft

hat die unbedingte Notwendigkeit einer guten Gärtnerbildungsanstalt voll erkannt. Bereits im nächsten Jahre soll eine neue höhere Gartenbauschule in Wien eröffnet werden, wahrscheinlich in Schönbrunn, der klassischen Stätte für Gartenbau und Gartengestaltung.

Die Dendrologische Gesellschaft zur Pflege der Gehölzkunde und Gartenkunst in Osterreich-Ungarn, diese noch junge und bisher so tatenfrohe Gesellschaft, ist durch die Zeitereignisse in ihrem Bestehen bedroht. Es sind jedoch sehr eifrige Bemühungen im Gange, sie zu erhalten. Die 1908 in Wien gegründete Gesellschaft widmet sich nicht nur der Gehölzkunde, sondern der Gartenpflege im allgemeinen, insbesondere auch der Staudenkunde. Sie unterhält in Pruhonitz bei Prag, auf der Besitzung ihres Präsidenten Ernst Graf Silva Tarouca, einen reichen Anzuchtsgarten, aus dem sie jährlich viele Tausende von zum Teil leltenen und neuen Gehölzen und Perennen an ihre Mitglieder verteilte. Leider konnte diese Verteilung während der letzten Jahre nur in sehr beschränkter Weise stattfinden. Die D. G. hat sich weithin Freunde erworben, und ihre Veröffentlichungen, die Hefte »Gartenanlagen Öfter» reich-Ungarns in Wort und Bild«, sowie die bekannten Kulturhandbücher haben in weiten Kreisen die Anteilnahme an der Gartenpflege neu geweckt. .

Blütenkalender

DIE Grundlage einer rechten Blumenkontrapunktik ist vor allem ein Blütenkalender aller Blütenstauden und Blütensträucher, auch der früh ergrünenden und der herbstfärbenden Gehölze. Er muß nach Monatshälften durchgeführt sein, um praktisch brauchbar zu werden, und muß in alle Feinheiten der zeitlichen Unterschiede auch der Spielarten hineinleuchten. Was bis jetzt in der Gartenliteratur auf diesem Gebiete vorliegt, ist nur als eine grobe Untermalung zu bezeichnen. Es gehört eben die Ausdauer vieler Jahre dazu, um zu typischen Ergebnissen zu gelangen. Viel weniger kommt es aber auch schließlich darauf an, wann eine Pflanze gewöhnlich erblüht, als zu willen, mit welchen andern Pflanzen sie genügend gleichzeitig blüht. Die feinsten Blüten- und Farbenwirkungen, deren unser deutscher Blütengarten fähig ist, gehören erst der Zukunft an, einer zielbewußten Be-

ERSTE APRILHALFTE:

Stauden:

Erica carnea, alba, hybrida.

Arabis alp. superba. ,, alp. rosea. Primula Juliae.

- Helenae.
- rosea grandiflora Sibthorpi.
- vulgaris acaulis. veris acaulis. denticulata

Helleborus hybridus.

Vinca minor. Anemone hepatica triloba, blau, weiß, rot.

Pulmonaria azurea.

,,, rubra.
Orobus vernus, v. albus, v. a. roseus.
Saxifraga apiculata
,,, Elisabethae.

Sanguinaria canadensis major. Petasites niveus, japonicus. Doronicum caucasicum. Draba olympica.
,, bruneifolia.

Caltha palustris monstrosa. Cardamine pratensis. Adonis vernalis.

amurensis flore pleno. Anchusa myosotidiflora.

Knollenstauden:

Viola odorata Augusta u. Charlotte. Tulpen, früheste Duc van Tholl in sechs Farben. Narcissus pseudonarcissus. Scilla sibirica.

Anemone blanda. apennina.

" apennina. Corydalis cava, solida, bulbosa. Muscari botryoides u. racemosa. Fritillaria imperialis.

Sträucher: Forsythia suspensa, densiflora. Salix caprea. Ribes sanguineum splendens

Cornus mas. Jasminum nudiflorum.

Daphne Mezereum. Rhodora canadensis. Mahonia aguifolium. Magnolia stellata.

Spiraea Thunbergi.
,, prunifolia fl. pl.
Corylopsis pauciflora. Andromeda japonica.
" floribunda.

Prunus nana.

persica. spinosa.

triloba. Pissardi.

pendula subhirtella nutzung eines ganz durchgebildeten Blütenkalenders. Töne warten, daß lie zu Klängen und Melodien zulammengeführt werden. Blütenstauden und Blütensträucher verlangen im höchsten Sinne nacheinander, unzählige Blütengewächse brauchen einander und sagen zum Gärtner: »Erlöse mich, finde meine Gartenstätte und meine Blütennachbarn, suche die Plätze im Reigen, an denen mein Leben seine Schönheit am tiefsten ausstrahlen kann«. Der rechte Blütenkalender wird helfen, den Bann der Zusammenhanglosigkeit und Vereinzelung zu brechen.

Die Kalenderproben, die wir hier zunächst bieten, sind nicht der Beobachtung letzter Schluß, sondern noch fehlerhaft und unvollständig, aber es sei die Versicherung gegeben, daß wir nicht ablassen werden, bis zu einem praktisch brauchbaren und zuverlässigen Ergebnis vorzudringen.

ZWEITE APRILHÄLFTE:

Stauden: Potentilla verna. Geum sibiricum.

Aubrietia tauricola Lavender. Mules.

Moerheimi.

Doronicum columnae Arabis alpina fl. pl. Epimedium coccineum.

niveum. sulphureum.

macranthum. Gentiana acaulis.
Phlox setacea in Farben.

amoena, rosa, Saxifraga Blütenteppich

Schöne von Ronsdorf. Teppichkönigin. alba magnifica. irrigua.

luwel. granulata.

" megasea. Omphalodes verna. cappadocica. Primula veris elatior.

" auricula. Arnebia echioides Dielytra spectabilis.

eximia. Hutchinsia alpina u. Auerswaldi. Uvularia grandiflora. Mertensia virginica.

Anemone nemorosa in Varianten. Euphorbia polychroma. Waldsteinia geoides. Trillium grandiflorum Iberis sempervirens Weißer Ewerg. Iris pumila coerulea.

Iris pumila hybrida cyanea. Iris pumila hybrida excelsa. Viola gracilis. Knostenstauden:

Mittelspäte Tulpen z. B. Artus, La reine, Gelber Prinz. Narcissus pseudonarcissus in späten Sorten.

poëticus ornatus.

multiflorus, gelbe u. weiße Sorten. Alyssum saxatile citrinum u. sa. fl. pl. Fritillaria meleagris in Sorten, weiß, corydalis nobilis.

Erythronium dens canis.

Sträucher:

Prunus japonica " Baldschuanica.

blireana. cerasifera Pissardi Moseri fl. pl.

paracerasus Mahaleb.

serrulata Joshino. spinosa plena. triloba fl. pl. Sieboldii Watereri.

,,

Padus. nana.

Spiraea arguta. Cydonia japonica Simoni. Amelanchier canadensis u. alnifolia.

Pirus micronatus. Rhododendron caucasicumDiana, Euterpe, Melpomene, pictum. Magnolia Kobus.

Cornus florida. Tamarix tetrandra. Lonicera tatarica in Sorten. Clematis montana perfecta.



Sammelmappe

DER ALTE GARTEN IM FRÜHLING.

Einen solden alten Garten im Frühling zu sehen! Ohne auf die Blätter zu warten, schlagen die eben noch so grauen und nachten Zweige sogleich in Blüten aus, wie wenn der Märchenprinz die Lumpen des Bettelmädchens in ein Hochzeitskleid verwandelt. Weiß leuchtend, von der matt grünlichen Nuance des Pflaumenbaums bis zum Rosa der Apfel, unberührt rein wie Korallen in der Tiefe des Weltmeeres, halb unwahrscheinlich, als wären sie von magischen Mächten hervorgezaubert, wölben die Bäume ihre Bogen über das zarte Gras, erheben sie ihre Wipfel zum Lichte. Im Tau des Sonnenaufgangs glänzt es da, als könnte sich des Morgens Rosenlicht so mit dem Perla mutter der verbleichenden Sterne vermählen, des Abends zögert der Purpur da am längsten. Nachts, wenn des Mondes Scheibe einen zitternden Schein von zusammenfließendem Rot und Gold in das Gras träufelt, ift es traumhafter und unwirklicher als all das Unwirkliche ringsherum ..

DER KUCKUCK.

Für uns war es feltsam, dieses Wesen zu sehen, das wir früher nur dem Rufe nach kannten, diesem Ruse, dem unkörperlichsten aller Laute. Man kommt im Frühling ins Freie, alles ist beinahe unwirklich schon und zart. Der Wind trägt einem den Duft von dem feinen Laub der Birken entgegen und die frische Feuchtigkeit des weichen Mooses auf den Steinhalden, und in der Ferne zwischen den Zweigen schwebt es wie ein blauer Dunft, der all dies birgt, und noch viel mehr, das Glitzern des Regens und die Stille und die berauschende Erwartung. Plötzlich steigt ein hohler Ton auf, und noch einer. Es ist nicht Gefang, die Luft zittert nicht von dem Laute, er kommt nicht von einem Punkt. Der Wald und der Berg und die Stille felbst hauchen ihn aus, um zu prüfen, ob sie wirklich da sind und nicht nur träumen. Aber die Tone sind so traumhaft, daß sie keine Sicherheit geben. Sie müssen abermals und abermals wiederholt werden, sich selbst neckend, einander suchend und sich auf dem Fluge in nichts verlierend, ziehen die Tone dahin. Das konnte in alle Ewigkeit andauern, man erwartet nichts anderes, aber plötzlich auch darin neckend, bricht es ab. 1Ind so wie alles um einen her nur wie ein lauschendes Ohr ist, steht man selbst in Erwartung da und weiß kaum, was man erwartet und was man ge-

hört hat. Und so gibt der Kuckuck vielleicht den wunderbarsten Sang des Frühlings, der in seinem achtlosen, launenvollen Spiel tiefer eindringt als irgendein anderer. Per Hallström in "Drei Novellen" (Inselbücherei 64).

DEUTSCHE BLUTENTRAUME. Ein warmes Frühjahr wie dieses ist eine so große Seltenheit, daß man an jedem Morgen wie befreit aufatmet, wenn es noch einen Grad wärmer geworden als am Tage zuvor. Und mit tiefer Dankbarkeit nimmt der Deutsche, besonders der des Nordens, jeden Sonnenstrahl, jeden warmen Tag entgegen. Nun hat es wieder einmal zu blühen begonnen. Lange schon sind die Pfirsichblüten heraus. Dann kamen die zart rosa geränderten Birnenblüten. Und jetzt die Kirschen, die Kirschen allüberall. Es sind viele marchenhafte Blütenträume, die Deutschland in diesen Tagen erlebt.

Werder an der Havel ist weltbekannt. Am Sonntag müßte es heißen: Werder bei Berlin. Ein Bild, immer wieder neu in seiner berückenden prachtvollen Vereinigung von weiten blaßblauen Seen, ernsten Kiefernwaldrändern und üppigem Kirschblütenflor auf vielen Hügeln. Unabsehbar reiht sich Dorf an Dorf, in die zart weißen Tücher gehüllt.

Ein anderes richtiges Obstblütenparadies ist Guben südlich Frankfurt an der Oder. Die Neißeberge find weit und breit in die zarte Spitzenwäsche der Kirschblüte gehüllt. Aber die später kommende Apfelblüte ist für Guben fast noch wichtiger, denn der Gubener Apfelwein ist berühmt.

Nicht minder bekannt sind die Obstgefilde Grünbergs in Schlesien, wo der Apfel und die Himbeere, aber auch die Weintraube zu Hause sind und wo jetzt ein sanftes stilles Blüben in den Gärten um die Stadt und auf den umliegenden Bergen und Höhen beginnt.

Ein Idyll eigener Art, still und versonnen, entlegen und doch von starkem inneren Leben durchpulst, ist die Obstbaukolonie Eden bei Oranienburg in der Mark, die jetzt auf 25 Jahre ihres Bestehens zurückblickt. Gegründet ist sie von Vegeta-riern worden, die der Großstädte müde geworden waren und sich mit ihren Familien aufs Land zum Obstbau flüchteten. Nachfolge aber haben sie noch nicht gefunden, es sei denn in vielen Einzelsiedlungen.

Heißer als sonst bei uns strahlt die Sonne auf das »sächlische Nizza« hernieder, die Lößnitz genannte Gegend bei Radebeul und Kötzschenbroda. Wie sanfte stille vom Himmel gesunkene Sterne leuchten hier die Millionen Erdbeerblüten.

Zwischen Pillnitz und Blasewitz aber funkeln und glänzen die Elbberge von Blütenreichtum.

Etliche Kilometer nördlich von Hann .- Münden steht jetzt wieder das ganze Wefertal im lieblichsten Schmuck des jungen Jahres. Lange, lange Obstbaumalleen ziehen sich durch das Tal, und man meint, das Blühen könne schier kein Ende

Mit echt niederdeutscher gemessener, jeder Nervosität abholder Freude genießt auch der Hamburger jetzt wieder sein liebes Finkenwärder, das sich ihm wie alle Jahre in behäbiger früchteverheißender Freundlichkeit darbietet.

Nun zum Neckar. Eine Fahrt durch das Neckartal ist jetzt wahrhaftig eine Fahrt in des lieben Gottes aller schönster Sonntagskalesche. Die Rebhügel, die hunderte unsäglich traulichen und wie verzaubert grüßenden Berggärtlein im üppigsten Blütenbluft, die Ruinen, die stillen, stillen Kleinstadtstraßen, das alles ist jenes Deutschland, das wir so sehr lieben.

Ein Prachtstück ohnegleichen ist aber die Bergstraße zwischen Darmstadt und Heidelberg. Wer da jetzt fährt, besser noch, geht, der vermag lich im Überlchwang der ihn durchströmenden Lebensseligkeit kaum zu fassen. Das ist ein sinnbetörendes berauschendes hell emporjauchzendes Frühlingsjubelfest, das die verschwenderische Natur dort ausgerichtet hat. Hochzeit zwischen Sonne und Erde. Und das geht den ganzen Rhein aufwärts durchs ganze Badener Land fo: ein unermeßlicher überquellender Blütengarten. E. W. Trojan.

LAGELIEDER UND TROSTANTWORTEN. Nachklänge aus dem Briefwechlel mit Gartenfreunden. » Meine wilden Schneeballsträucher und Scharlacheichen bekommen gar nicht die herrliche Herbstlaubfärbung, um deren willen ich sie pflanzte.«

Antwort: Es gibt Schneeballsträucher, die im Herbst grün bleiben und solche, die jenes wundervolle milde Rot entwickeln. Man muß Pflanzen setzen, welche aus sechter Vermehrung« jener herbstfärbenden stammen. Amerikanische Eithen (Quercus palustris und coccinea), die man wegen des herbstlichen Rots pflanzt, sucht man am besten selber in den Baumschulen im Herbst aus, da die Herbstfärbung Eigenschaft des Pflanzenindividuums ist. -

Mein Flieder treibt zu wenig und zu kleine Blütendolden und zu viel Wurzelschosse.«

Antwors: Man muß veredelte, nicht aus Ablegern gezogene Fliedersträucher pflanzen, sie blühen reich und großdoldig und treiben fast gar keine Wurzelschosse. -

PREIS: Der Raum der sechsgespaltenen Milimeterzeile kostet 75 Pfg. - Bei größeren Austrägen Ermäßigung

ANZEIGI

ANNAHME durch die Geschäftsstelle des Verlages der Gartenschönheit G.m.b.H., Berlin-Westend, Akazienallee14

GUSTAV DEUTSCHMANN

Staudenkulturen

HAMBURG-LOCKSTEDT

Stellinger Chaussee, in der Nähe von Hagenbecks Tierpark Moderne Staudengärtnerei

Großanzucht winterhart. Stauden, Farne, Alpen-,
Sumpf- und Wasserpflanzen, Winterharte
Kakteen, Edeldahlien, Lilien, Glädiolen,
Remontant-Nelken, Efeu, Immergrün,
Erdbeerpflanzen, Sommerblumen.

Telegramm - Adresse: Deutschmann Hamburg - Lockstedt. Fernruf: Hamburg Nordsee 9708. — Postscheckkonto: Hamburg 5285. — Bankkonto: Nordd. Bank Grindelberg.

PeterLambert · Trier Rosen=u.Baumschulen

Vollständigste Sammlung aller Arten und Neuheiten

Mehltau

an Dopfen, Reben, Rofen, Obft, Gemufen, Galat : befampft man ficer mit

ber Seinfte -66wefel ber Beinfle

Brobe - Boftbrutel M. 7.50 ab bier, 50-tg-Gad M. 75. Rupferbitriol, Uraniagran, fowie familiche fonftige Bfiangen-Schubmittel jum billigften Zagespreis Guftab Friedrich Unfelt + Stuttgart 1

20 × billiger als andere Hobelbanke ist melne 3000 mal bestbewährte

Univ.-Tisch-Hobelbank D.R.G.M. Sehr praktisches Werkzeug für Hausgebrauch. Paßt an jeden Tisch. Unverwüstlich. Verlange Prospekt gratis. / ONIGKEIT, Leipzig, Roßstr. 9

h. Friedrich. Rallenbero i. Thür.

Staudengroßkulturen Minierharte Billienflauden, Frühlingsblumen, Schatten-, Sampf- und Maffer-pflanzen, fieldekränter. Freilandfarne, Alpenoflanzen :: Katalog zu Gleuften

Stützet das Werk der Bergfrieder! Näheres durch die Siedlungsgenoffenschaft Bergfried, e.G.m.b.H., Söllhuben i. Oberbayern

Walter Thiele/Gartenbauarchitekt

Entwurf und Ausführung

sowie Instandhaltung von Garten- umd Parkanlagen, Haus-und Villengärten, privaten und ölfenlichen Parkanlagen, Schmuckpläten, Spielpläten, Villen- und Arbeiterkolonien, Friedhofsanlagen, Straßenpflanzungen, Wintergärten, Ge-wächshausbauten, Gartenhäusern, Lauben, Wasser-relsbauten, sowie jede Art Garten- und Erdarbeiten.

Spezialität

Moderne Staudengärten, praktische schlichte Gartenmöbel, Sonnenuhren, Laubenhäuser.

Anerkennungen

Herr Fabrikant Projahn, Duisburg, schreibt unter dem 20. Februar 1920:
..... Herr Thiele hat die ihm gestellten Aufgaben so geschickt und mit soviel künstlerischem Empfinden gelöst, daß er nicht nur mich seibst außerordentlich zufriedengestellt hat, sondern daß jeder, weicher die Anlagen besichtigt, unwillkürlich seine Anerkennung über die gläckliche und mit großer Sachkenntnis getroffene Anordnung und Ausführung Ausdruck gibt ..."

Frau Orenstein, Berlin-Grunewald, schreibt unter dem 15. Februar 1920:

15. Februar 1920:

"... ich bestätige linen gerne, daß wir mit Ihren Leistungen
"... ich bestätige linen gerne, daß wir mit Ihren Leistungen
"... ich sein der der der der der der der
"... ich eine Jegen Wasserbassin ist sehr künstlerisch
ausgefallen. Sehr anzuerkennen ist line pünktliche Lieferung
unter den heutigen schwierigen Verhältnissen..."
Weitere zahlreiche Anerkennungsschreiben aus allen Teilen
Deutschlands. — Wiederholt als Gartengestalter auf Ausstellungen und bei Wettbewerben ausgezeichnet.

Annastraße 2 Fernspr. 1772 Zehlendorf-WSB. /

Bei Bestellungen bitten wir auf die Gartenschönheit Bezug zu nehmen.

Nonne & Hoepfer Alhrensburg b. Hamburg

Die größte nord beutsche

Stauden-Spezial-Firma bittet um Befichtigung ihrer ausgebehnten

muftergiltigen und febenewerten Rulturen Rataloge auf Alnfrage



MARKATAN PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY O

Paul Hauber Großbaumschulen Dresden-Tolkewitz i00 Samen - Handlung

Digitized by **GO**(

«Unser weißer Phlox sieht immer durch die verblühten Blumen häßlich aus

Antwort: Das muß aber eine ganz verbotene alte Sorte fein, ein anständiger Phlox putzt sich selber, läßt verblühte Blüten fallen.

»An meinem Gartentor blühten die Kletterrofen Crimson Rambler und Parkfeuer. Crimson ist jetzt nach dem schwersten Winter eingegangen, sie kann aber doch nicht erfroren lein, denn Parkfeuer blieb gefund bis in die Spitzen.«

Antwort: Deine Crimson lebt und wird von unten her auferstehen. Parkfeuer gehört zu denen, welche auch in den schwersten Wintern in ihrem oberirdischen Gerüst durchhalten, während Crimson und manche anderen dieses nach Ausnahmewintern von unten her ergänzen müllen, dann kommen Triebe von 5 m Länge in einem Sommer vor.

PRAKTISCHE BEHANDLUNG VON DAHLIEN UND GLADIOLEN IM GARTEN. Die Knollen werden Ende Oktober – Anfang November aus dem Boden genommen. Ich kann mich nicht besinnen, durch Fröste um diese Zeit jemals Schaden an den Knollen beobachtet zu haben. Beim Herausnehmen werden die Stiele 10-15 cm über der Knolle abgeschnitten. Die Durchwinterung erfolgt am besten im Keller und ist genau die gleiche wie die der Kartoffel. Bauern durchwintern die Dahlien oft in Ställen. Die beste Temperatur ist 3-6 Grad Réaumur. Wenn man Dahlienknollen in etwas zu warmen Kellern durchwintern muß, deren Temperatur man durch Lüftung herabzusetzen lucht, so ist es ganz besonders nötig, sie in einer Holzkiste mit sehr reichlicher Sandbeschüttung aufzubewahren, da sie dort mehr Schutz gegen das Austrocknen haben müssen und vor etwa einwirkenden Frösten beim Vergessen, des Fensterschließens Schutz haben sollen. Jüngere Knollenexemplare oder feinste Sorten legt man in trockenen Torfmull gebettet in besondere Behälter. Trockener Sand oder Sägespäne tun den gleichen Dienst. Im Laufe des Winters sieht man einoder zweimal nach, ob die Dahlien nicht zu sehr ins Stocken oder Schimmeln geraten, doch kommt dies selten vor. Die Gladiolenknollen werden gelegentlich von den jungen Brutzwiebeln und von ihren vertrockneten Mutterknollen sowie den alten Stielresten befreit. Eine Teilung alter Dahlienknollen findet zweckmäßig erst im Frühling statt. Man soll nicht zu gewaltige Klumpen pflanzen. Die jungen Brutzwiebeln der Gladiolen sät man im April dicht auf Beete und bedeckt sie z-3 cm mit Erde. Ein Teil von ihnen blüht Antworten beim Einblick in die Heimatstätten jener Pflan-

schon im ersten Herbst. Die großen Gladiolenzwiebeln werden in der Zeit von Mitte April bis spätestens Ende Mai in einer Tiefe von 10 cm und in einer Entfernung von 20 cm gelegt. Dahlienknollen werden von frühestens Ende April bis Ende Mai in gleicher Tiefe ausgepflanzt, bei allseitiger Ent-fernung von mindestens 50 cm. Wenn der junge Trieb umgepflanzter Dahlien durch Fröste leiden sollte, so schadet das nichts, denn die Kraft des Nachtriebes ist stark genug. Junge Dahlienpflanzen aus Töpfen werden nicht vor Mitte Mai ausgeletzt. Es ist besser, in nicht gedüngten als mit frischem Dünger versehenen Boden zu pflanzen. Man nehme also entweder stark verrotteten oder künstlichen Dünger, wie man ihn in den bekannten Fabriken mit genauen Verwendungsangaben erhält. Bei großer Dürre, die Dahlien und Gladiolen in ihrem Bestande niemals eigentlich gefährdet, findet jedoch ein zeitweiler Stillftand der Entwicklung ftatt, dem man mit Wallernachhilfe entgegenwirken kann. Wenn man Dahlien gründlich wällern will und nicht über Belprengappårate verfügt, muß man Gießkränze um die Pflanzen machen. Schnittblumenzüchter find gewohnt, in trockenen Wochen viel mit Waller zu helfen. Ein Abschneiden verblühter Blumen im Garten ist für die Fülle des weiteren Flors wesentlich. Bei Pflanzungen in dichten Beeten und großen Mengen ist ein Anbinden der Pflanzen an Stäbe auch an windigen Plätzen nicht nötig. Aber selbst bei vielen der 50-70 neuen besten und standfestesten Sorten ist ein Anbinden einzeln stehender Pflanzen im Garten an Stäbe anzuraten. Ein wichtiger Vorteil des Frühpflanzens der Gladiolen besteht darin, daß sie dann höher herauswachsen, so daß man beim Schnitt die untersten beiden Grundblätter stehen lassen kann, was für die Ernährung der Knollen und der Brutknollen wertvoll ift. Gladiolen vertragen nur sehr lichte Beschattung und lieben prallste Sonne, Dahlien dagegen vertragen ganz gut eine so prozentige Beschattung, blühen aber in Vollsonne reichlicher. Eine sehr merkwürdige Eigenschaft der Dahlie ist es, daß sie immer wieder in dieselben Beete oder Gartenplätze gepflanzt werden darf und ihren Boden in keiner Weise ausbraucht. Beete unmittelbar am Hause bieten solchen stets Frostschutz, daß hier die Dahlien oft einige Wochen länger blühen.

ELTHINTERGRÜNDE DES DEUTSCHEN FRÜHLINGSGARTENS. Die Fragen nach dem Warum des frühen Flors der im Februar - März - April

zen und in einige Verknüpfungen ihres Lebens mit ihrer Umwelt. Dadurch aber, daß unser Geist unermüdlich tiefer in geletzmäßige Zusammenhänge einzudringen sucht, wird uns das Wunder und Geheimnis dieses Blüten= und Ge= staltungsdranges nicht geringer, im Gegenteil, jedes Fortschreiten unserer verstandesmäßigen Erkenntnis zieht früher oder später auch irgendwelche Verstärkung der Gefühlsbeziehung zu jenen Dingen nach sich.

Anpassung an die günstigsten Wachstumszeiten in den noch nicht belaubten Wäldern oder in den noch nicht hochgewachsenen Wiesen oder in den noch winter- und frühlingsseuchten später sehr dürren Steppen und Felsenbergen spielt eine große Rolle im Zustandekommen dieser Erscheinung, bei anderen bei Schlehdorn, Schneerosen und Schneeheide und bei vielen Frühlingsstauden sommertrockener Stellen, an denen kein Überwachsenwerden und keine Empfindlichkeit gegen Trokkenheit in Frage kommt, scheint noch eine andere Gesetzlichkeit im Spiel zu sein.

Eine Überblicksliste erschließt einige Welthintergründe des deutschen Frühlingsgartens, dessen noch viele Überraschungen harren. Heimatstätten unserer wichtigsten Pflanzenschätze im Frühling find:

Deutsche Wälder und Waldränder:

Scilla bifolia, Schneeglöckchen, Leberblümchen. Buschanemonen, Lerchensporn, Winterling, Primeln, Maiglöcksen, Waldmeister, Walderbse, Immergrun, Omphalodes, Rotes Lungenkraut, Polemonium, Waldsteinia, Kornelkirsche, Haselnuß, Faulbaum, Dotterweidel, Seidelbast, Schlehdorn, Schneerosen

Deutsche Wiesen:

Märzbecher, Gelbe Narzille, Veilchen, Wielenschaumkraut, Sumpfdotterblume, Muskathyazinthen, Schachbrettblume, Schlüsselblume, Enzian, Wiesenlungenkraut, Adonis, Tulpen, Knollensteinbrech, Crocus vernus,

Amerikanische Wälder und Wiesen:

Sockelblume, Hundszahn, Sanguinaria, Rhodora canadensis, Blutjohannisbeere, Mahonia aquifolium, Andromeda floribunda, Mertensia virginica. Diclytra eximia, Uvularia grandiflora, Waldlilie (Trillium), Felsenbirnen (Amelanchier), Cornus florida, Phlox setacea.

Kaukasus, Krim, Persien, Kleinasien, Wälder, Berghalden, Steppen, Felfenberge

Anchusa myosotidiflora, Arnebia echioides, Doronicum caucasicum, Cyclamen Coum, Aubrietia, Rhododendron caucasicum, Tulpen, Hyazinthen, Kaiserkronen, Draba brunei-

PAULHATT-BRESLAU 16 Fernruf 3122 * Gartenarchitekt * Sternstraße 114

Verland von Blüten- und Ralenerlatzstauden

Ausführung von Garten-, Park-, Friedhofs-, Obst- u. Teichanlagen, Sport- u. Spielplätze

Große goldene Medaille für den Staudengarten auf der Jahrhundert - Ausstellung

Bestellungen bitten wir auf die Gartenschönheit Bezug zu nehmen.

M

Rünstlicher Regen mit Regenlanzen

palentamil.geschützt. sichert dem Garten-bau bis siebenfache Erträge. Illustr. Pro-spekt mit Gutachten erste r Autoritäten kostenfrei.

Bunzlauer Blumenvasen Bauernmuster und Laufglasur HANS BURMANN / BUNZLAU

lakob Laule. Tegernfee.

Gartenarditekt M. Lichtenecker

Oberhofgärtner z. D. Gotha

Ausführung von Garten-Park- und Obstanlagen, Kriegerehrenstätten,

DIE SCHÖNSTEN STAUDEN

aus allen Klassen, für Schnitt und Rabatte, alpine Pflanzen ufw. besteNeuheit., reiches Sortiment empfiehlt

LORENZ LINDNER Immonthly in a confidence of the confidence of t STAUDENGARTNER EISENACH

N

Blluftr. Rataloge über

Blütenstauden

in feinfter Ausführung fectigen als Spezialität

Thalacker & Schöffer

Buchdruckerei, Leipzig Infelftc. 12, Fernt. 3742

Gamenund Pflanzenfulturen

Wilhelm Pfiker Stuttgart-Fellbach

Gegründet 1844

ಯ

Spezialitäten: Stauden, Dahlien Canna, Gladiolen Rosen Neuheiten

Mustrierte Rataloge fostenfrei

Die Bunte Stadt

Eine Zeit Schrift Dr. Mag Breis

Erscheint am 15. und 30. jed. Monats Preis das Heft 1 Mark

Redaftion u. Derwaltung : Berlin 2010, bon-ber-Beydt-Str.7

KARL FOERSTER

ZÜCHTEREI WINTERHART AUSDAUERNDER BLÜTENSTAUDEN UND RANKGEWÄCHSE

Bornim bei Potsdam=Sanssouci

Katalog 1920 gegen Einsendung von 2 Mark Pflanzzeiten März-Mai und September-Oktober

Rimmantii Normantii Normantii Normantii Normantii Normantii Normantii Normantii Normantii Normantii Normantii

OTTO THALACKER

Gartenbaubetrieb Wahren = Leipzig

Empfehle meine ausgedehnten Spezial-Kulturen in Chryfanthemen, Dahlien, Canna, Nelken, Pelargonien Garten-Stauden, Erdbeerpflanzen usw.

Zur jetzigen Verlandzeit empfehle besonders: Iris germanica, Iris interregna, Pyrethrum-Hybriden, Scabiosa caucasica perfecta, Delphinium Belladonna, Geum coccineum fl. pl. Feuerkugel, Tritoma ,Expreß', Edeldahlien-Landknollen, Canna-Knollen, pikierte Erdbeerpflanzen, Monatserdbeeren ,Elfriede Bergemann'.

Prompt und preiswert liefert als Spezialität Gemächshaus-Bauten fieizungsanlagen/Frühbeetfenster in fiolz und Eilen die Dippoldismalder Eilenkonstruktions-Werkstätte lnh. Franz Weidner / Dippoldismalde i.Sa.

Derlangen Sie Offerte!

folia, Prunus Pissardii, Primula Juliae, P. Sibthorpi, Zwerg-Schwertlilie.

Sonftige Mittelmeerlander:

Crocus Imperati, C. drysanthus, Coldicum libanoticum, C. hydrophilum, Omphalodes cappadocica, Hyacinthus azureus, Viola gracilis, Chionodoxa sardensis, Narcissus poëticus, Anemone blanda, A. apennina, Iris Danfordiae, I. reticulata, Bulbocodium vernum, Amygdalus communis, Saxifraga Elisabethae, S. sancta, Draba olympica, andere Aubrietia.

Oft-Asten:

Jasminum nudiflorum, Forsythia, Kerria, Prunus subhirtella, P. pendula, P. japonica, P. Davidiana, Magnolia stellata M. Kobus, Adonis amurensis, Diclytra spectabilis, Spiraea Thunbergi, Cydonia, Rhododendron racemosum und dahuricum, andere Sockelblumen, Corylopsis pauciflora, Andromeda japonica, Mandelbäumchen, Zaubernuß. Himalaya.

Primula denticulata, P. rosea grandiflora, Clematis montana, Podophyllum Emodi.

ROCUS IM RASEN. Schon 9 Jahre blühen meine weißen, blauen und gelben Crocus in immer gleicher Pracht und Herrlichkeit unter einem Apfelbaum auf grünem Ralen. Ja, es ist in manchem Jahr, als haben sie reichere Blumen und stünden ihre Büschel dichter. Dann kommen wohl Freunde und Gartenliebhaber und beneiden mich und möchten's auch so haben und sich nicht immer ärgern darüber, daß die Blüten von Jahr zu Jahr weniger werden, um schließlich ganz fortzubleiben.

Crocus oder Safrane - ich liebe letzteren Namen mehr, denn in ihm liegt fo viel Hoffnungsfrohes Lenzliches, — mülfen in verhältnißmäßig kurzer Zeit — bis zum Eintritt dichter Belaubung - mit Hilfe ihrer grünen Blätter im Sonnenlicht neue organische Baustoffe erzeugen, denn Blüten und Blätter haben die im Erdreich versteckt liegende Zwiebel verzehrt, so daß sie ohne Nahrungszufuhr, ohne Zufuhr neuer Baustoffe mehr und mehr verkümmern müßte. Das muß aber unter der unerbittlichen Macht unseres Ordnungssinnes eintreten, denn kaum legen sich die müden Kelche auf die Seite, da kommt auch schon der Gärtner, oder du selbst eilst herbei und reißt die gespreizt auf dem Rasen liegenden, das Sonnenlicht eifrig einatmenden Blätter aus der Zwiebel, oder schneidest sie ab. Ganz gleich, ob reißen oder schneiden auch die Blattstummel sind nicht imstande, der Zwiebel die in so reichem Maße verschenkten Kräfte zurückzugeben.

Ich habe meine Freude an diesen langen glänzenden dunklen Blättern im lichtgrünen Rasen, und erst wenn sie gelb geworden, entferne ich sie ohne Mühe mit der Harke, denn jetzt hat sie die Mutterzwiebel abgestoßen, weil sie ihre Pflicht erfüllten. Sie hatten's eilig damit, denn schon schloß sich das Blätterdach dicht darüber und ließ die Sonne nicht mehr hindurch. Auch wenn ein warmes Frühlingswetter den Rasen so stark entwickelte, daß er gemäht werden mußte, mähte ich um meine Crocusecke herum.

Denken wir doch immer daran: Auch im kunstyollsten Garten darfman gegen die Geletze der Natur nicht verstoßen. H.M.

E ERHALTUNG DER PFLANZENSCHÄTZE INSCHONBRUNN. In vielen großen ehemaligenHofgärten in Deutschland sind wertvolle Pflanzensammlungen infolge des Umsturzes teils zu Grunde gegangen oder verkauft worden. Es war auch oft davon die Rede, daß die überaus reichen und wohlbekannten Sammlungen in Schonbrunn nicht nur stark gelitten hätten, sondern auch teilweise verkauft worden seien, weil keine Mittel mehr zu ihrer Erhaltung vorhanden wären. Glücklicherweise ist es noch nicht so. Der so milde Winter hat es der Leitung in Schönbrunn trotz des Kohlenmangels ermöglicht, die Glashäuser mit Holz so warm zu halten, daß nur wenige sehr empfindliche Pflanzen gelitten haben. Bis Ende Februar sahen die Bestände noch sehr gut aus und hatten an ihrer Reichhaltigkeit nicht verloren. Die Verwaltung verkauft nur Blumen und solche Pflanzen, die für den Handel herangezogen wurden. Das große Palmenhaus hat logar durch eine Neuausstellung in einigen Abteilungen recht gewonnen. Wir hoffen, daß sich bald eine glückliche Löfung für die Fortführung des Betriebes in dieser historischen Kulturstätte findet, ist sie doch nicht nur für Wien, sondern für den gesamten Gartenbau von nicht zu unterschätzender Bedeutung. Auch die äußeren Anlagen, die eines der wenigen gut erhaltenen Beispiele einer sogenannten franzölischen Anlage darstellen, sollten unbedingt ihre Eigenart auch fernerhin bewahren. Für eine Stadt wie Wien ist es mehr denn je von Wert, solche Stätten zu besitzen, die Reisende aus allen Weltgegenden anlocken.

FIDELEKLEINE GARTENMOTIVE. Ander Innenseite eines grüngestrichenen niederen Gartenstakets sah ich in dreiviertel Höhe eine Bretterleiste angebracht, auf der Kakteentöpfe standen.

Ein in den Boden eingelassener steinerner »Vogelbrunnen«

war zu einem Teil von einem schrägen Zwergwacholder überwachsen.

An der Nordecke des Hauses nahe dem Eingang rankte am Spalier roter Wildwein hinauf, aus dellen Farben ein Blumenkasten mit roten Pelargonien leuchtete, der einfach slach an die Hauswand gehängt und halb mit Ranken bedeckt war. Rechts und links vom Hauptwege des Gärtleins standen zwei Pfingstrosenbüsche etwas vertieft im Rasen, die Ränder der Mulden waren rings mit halbvergrabenen Steinen gegen den Rasen hin ausgelegt. Weiterhin sah man ein halbkreisförmiges, gewölbtes, leichtes und zierliches Laubengerüft, das mit weißen Herbstklematis berankt war und sich breit nach der Wegleite öffnete. Mitten in der gewölbten Rückwand lag ein schmaler Rundbogenausgang, durch den man auf einen kleinen Buchsbaumweg zwischen Monatsrosen blickte. Auch den Laternenpfeiler mit der Glaskugel hatte diese Clematis so dicht und hoch überrankt, daß diese abends ganz in einem hellgrün durchleuchteten Rankgespinste saß.

Zwischen Fenstern auf der Südseite eines Hauses waren die Rankrofen nicht an einem Spalier befestigt, sondern an etwa einen Fuß weit vorgeschobenen grünen hübschgeformten und leichten Bogengerüften aus Eisen befestigt, die sich an der Hauswand entlang zogen und den Rosen viel gefündere und wirkungsvollere Entfaltung ermöglichten als die Spalier-

In der Verbreiterung eines Weges lag ein flaches steinernes Wallerbecken zum Wallerschöpfen, das von einem schmalen, über den Kies etwas erhöhten Rande von Sedum spurium umgeben war, bis auf den breiten Tretstein an der Schöpfstelle. Am Rande standen ein paar wilde Schwertlilienbüsche und Farne, über dem Wasser kreuzten sich wie zwei flache Korbhänglel dicht mit kleinblättrigem Efeu berankte, schöngeschwungene Eisenbogen.

An einem Seitenzaun, dellen stark überhöhte Pfosten Drähte verbanden, sprangen an jedem Pfosten drahtverbundene Eisenarme in einer Bogenwölbung so weit über den Weg vor, daß lie ein schwebendes einseitiges Rankgerüst über dem ganzen Zaunweg bildeten. Den am Rande aus der Luft herabhängenden Rosenranken blühten im Juni Rittersporn entgegen, die in rhythmischen Trupps auf einem schmalen wegbegleitenden Beetstreifen standen. Zwischen den Rosen wuchlen in gleichen Abständen Clematis. montana perfecta, deren weißrosafarbene Rankgehänge Anfang Mai gerade über frühblühenden schwarzblauen Schwertlilientrupps hingen. Diese Sammelmappe soll zur Mitarbeit reizen.

Kaffee-Löffel

feuerberginnt Rundftiel, gar. roftfrei per Dugend Mf. 18 .garantiert rein Alluminium, la. Ware per Dugend Mt. 30 .-

Ferner: Moffalöffel, Eglöffel, Babeln, Meffer, Tabletts, Tortenheber, Bierunterfätze, Weinfühler, Clublampen, feidene Lampenschirme usw. billigst

Berfand per Nachnahme - Fordern Gie Preislifte bon

Mar Schauerhammer Berlin 10, Allte Jakobstraße 65

Fernfbrecher: Moripplag 5138

BLÜTENSTAUDEN

in den schönsten Sorten und kräftigen

Pflanzen für Schnitt und Gartenschmuck

Dekorative Blattstauden / Feine Ziergehölze

KARL FR. REICHMANN

BÜRGEL i. Thür.

Catawbiense und hybridum, hervorragend schöne starke Büsche

Azalea mollis

ein prächtiger Gartenschmuck

hydrangea pan.grandifl.

hervorragend (chön, mit großen pyramidenförmig. Blütenrispen

Pseudotsuga

Douglasi, als Einzelpflanzen wie

Taxus baccata

Taxus hibernica fastigiata, Juniperus hibernica erecta, sowie Buxus-Pyramiden und Büsche

Baum-und Rosenschulen Victor Telchendorff

Coffebaude - Dresden

Rhododendron

rot und gelb, mit vielen Knofpen

in Trupps außerordentl. zierend

Detektive: Erledigen alles!

Schäfer & Sieg

Gartenbau

BERLIN SW 68 Neuenburger Str. 1a Erm Telephon: Amt Moritzplatz Nr. 5435

Heirats-Auskünfte Ermittelungen / Beobachtungen / Ehescheidungen
Einzug von Forderungen

Gartenbau

Bestellungen bitten wir auf die Gartenschönheit Bezug zu nehmen.

GEMÜSEPFLANZEN

aller Art in abgehärteter gesunder starker Ware. - Pikierte kräftige

Erdbeerpflanzen

in den besten Sorten mit sehr guter Bewurzelung empfiehlt per Nachn.

OTTO THALACKER

WAHREN bei Leipzig

ZIGARREN

in allen Preislagen von M. 1000, pro Mille an aufwärts.

ZIGARETTEN

reiner Tabak, 1000 Stück M. 150, -, reiner Tabak

1000 Stück M. 195, -,

1000 Stück M. 245, -,

1000 Stück M. 295, -.

1000 Stück M. 345, -.

Verfand per Nachnahme zuzüglich; M. 2,50 für Porto und Verpackung.

FRANZ SPECK BERLIN S42/PRINZENSTR. 112

Olagimahinememmummummummummummummumm

UNIVERSITY OF MICHIGAN

3m Berlage bon

I. I. Weber / Leipzig 2 erschienen:

Die Jagd geht auf!

Eine Sammlung farbiger Runftblätter

Mit einem Begleitwort von Ernft Ritter von Dombrowski

In funftvoll ausgeführter Mappe Mf. 25.-

Das Wett ist vorzüglich ausgestattet und noch auf hervorragendem Kunstdruckarton gedruck. Es ist als beliebtes Geschenswert für Jäger und Naturfreunde in vielen Taufenden bon Eremplaren berbreitet.

Goethe und sein Kreis

Erläutert und dargestellt in 651 Abbildungen

Mit einer Einführung in das Verftändnis von Goethes Berfönlichteit

Von Frang Neubert

Herausgegeben mit Unterftützung bes Goethe-Nationalmuseums in Weimar

Preis gebunden 30 Mark

Breis gebunden 30 Mark

Breis gebunden 30 Mark

Bas Könnedes "Bilderallas" für die gefamte deutigte Literatur, ist Neuberts vorliegendes
Prachivert sir die Geschichte Goethes: eine ausgeseichnete, estimalist riechbaltige, mit großer Liebetammtung, ein öbstliches Anschmengestellte Bilderfammtung, ein öbstliches Anschmengestellte Bilderfammtung, ein öbstliches Anschmens des Dichters
auf erbeitern und zu bertiefen. "Se entspricht
ebens den Bedürstissen der Bilssenfacht und des
füntertichts, wie dem Neigungen weiterer Areise,
für diese ist auch eine Ander, aber sehr gut gelungene allgemeine Einführung in das Decssändis
des Dichters und seiner Bersönlichteit beigegeben,
und am Schulssening ein in abpadeitischer Neihenfolge Erstäuterungen mellt biographischen Amblich
bie über die Bedeutung der einzelnen Bilder Austtunft geben. Die Ausstlatung, insbesondere die
Bildergabe der Bilder, ist vorzüglich, der Breis
für beutige Berbältmisse mäßig.

Literarisches Zentralblatt für Deutschlands", Leibzig.

SOURCE SECULIA CONTROL CONTROL

Ein Bild feines Lebens und Wirfens

Mit 384 Abbildungen, vorwiegend nach alten Quellen

3weite durchgesehene u. verbefferte Auflage

Von Baul Schredenbach und Frang Neubert

Preis farton. 22 Mf. " gebd. 24 "

Baul Schredenbach, der Zerfasser des Zerfes, hat es berstanden, das Wesen Luthers als das des ech deutschen Mannes und Rämbsers der Zerfes des Zerfes deutsche Mannes und Rämbsers der Stendig der Zugen zu stübren. Wahrend Franz Neubert ein außerordentisch reichholatiges Sildermatertal zusammengestellt dat. — Go ist ein auf zubertässigen geschichtlichen Grundlagen berühendes wahrhastbotistumisches Wertenstanden und auss des ausgestattet worden, das in seiner beutschehorischantischen Familie sehlen sollte. Reclams Universität. 12. Albril 1917.

Bu den angegebenen Breisen wird noch ein Gortimenter - Teuerungs- FERNRUF NR. 3742 zuschlag von 20 Broz. hinzugerechnet



Gärtnerei für winterharte Zierpflanzen

Schmuckstauden und Blütenstauden für alle Zwecke, sowie Sträucher, Nadelhölzer, Schlingpflanzen, Rosen und Erdbeeren

Samurumananan dan kalangan ka

Otto Mann

Leipzig - Eutritzsch

Gemüsesamen aller Arten Blumensamen. Blumenzwiebeln u.
Knollen, Grosskulturen winterharter Stauden, Düngemitte.—
Sonderangebote u. Hauptpreisverzeichnisse ständig kostenlos,
DER ZIERGARTEN*
unentbehrlichfürGart nfreunde,
128 Seiten Text. 14 Kunstdruckblätter mit 72 Bildern, 6 Gartenpiänen u. viele Abbild. im Text.
Preis M. 3.55 einschl. Porto u.
Verpack, durch Nachn. M. 4.—

GARTENBAUBETRIEB

DAIKER ® OT

PTLANZENKULTUREN

Anzucht von Gruppenpflanzen und jungen Topfpflanzen zur Weiterkultur, insbesondere Pelargonien, Fuchsien, Chrysanthemum, Margueriten und andere mehr. – SAMENKULTUREN

Sorgfältigfte Zucht von Erbsen u. Bohnen, Tomaten u. a. Großanbau von Gemüselaaten aller Art. Ausgedehnte eigene Blumensamenkulturen. Auserlesene Qualitäten. Erstklassiges Dahliensortiment. - Preislisten frei.

Bei Bestellungen

bitten wir auf die Gartenschönheit Bezug zu nehmen

H. LORBERG - BAUMSCHULEN BIESENTHAL

Station der Berlin-Stettiner Bahn

Kataloge kostenfrei über Obst- und Alleebäume, Fruchtsträncher, Rosen Nadelhölzer, Schlingpflanzen, Forst- und Heckenpflanzen, Spargelpflanzen

Bornimer Gartenmöbel-Werkstätte

Schwäricke :-: Bornim-Potsdam, Parkstraße 3

GARTENBÄNKE GARTENTISCHE GARTENSTÜHLE GARTENLAUBEN TAUBENSCHLÄGE SONNENUHRSOCKEL NISTKÄSTCHEN

Nur beste Muster / Sorgfältigste Ausführung Dauerhafter Anstrich / Preisliste zur Verfügung



THALACKER @ SCHÖFFER = LEIPZIG

GÄRTNERISCHE SPEZIALDRUCKEREI

empfiehlt sich zur Anfertigung vornehm ausgestatteter Kataloge und Preislisten, farbiger Qualitäts= arbeiten, Familien - Stammbäume

Kriegs=Chroniken

3m Berlage von

I. I. Weber / Leipzig 2 erschienen:

Gartengestaltung der Neuzeit

Bon Gartenbaudir. Willy Lange unter Mittvirfung für den Architetturgarten bon Baurat Otto Stahn. Vierte Aluflage. Mit 319 Albbilbungen und bunten Tafeln nach Lichtbildern in naturlichen Farben. Lexistonostab.

Gebunden 30,- Mark.

.... In Wort und Allo hat der Verfasser hier seine Gedanken beranschaulicht, mit weitgrei-sender Gachtenntnis, mit einer Fülle von Anregung und in staren Alchilmien, die und neue, von vielen ungeahnte Ausbilde eröffinen. ... Den Lange-chen Gedanten vönsiche ich weiteste Verbreitung. Aldge der deutsche Garten in seinem Sinne sich immer reicherer Blüte entsalten!

Gelix Frhr. d. Getenglin.

REGERAL REGERAL + TREETAL TREETAL

Rofen und Gommerblumen

Mit einem Alnhana über Gruppenpflanzen, Frühlingsblumen und Balkonpflanzen

Bon Wilhelm Müge,

ftaatl, dibl. Gartenmeifter, Obergärtner an der Biol. Anstalt für Land- und Forstwirtschaft zu Dahlem.

Mit 152 Abbildungen u. 8 farbigen Tafeln

Gebunden 25,- Mark.

Das Wertbolle und Eigenartige an diesem Zuche ist, daß es den Fachmann wie zugleich seden Lasen und Oatenfreund anzuregen und diensscheinen zu sein instande ist. Es beingt Zueues, Künstertickes und nur Brastlisches. Das Zuch wird sich die weitese Zerbreitung selbsi erringen. Unseren Lessen ist dessen Anschaup auf angelegentlische zu empfehlem. Flugdsätzung auf angelegentlische zu empfehlem. Flugdsätzer für Obsi- und Gartenbau, Aussig.

enclaration + are received and a contraction.

Der Imfer der Neuzeit

Handbuch der Bienenzucht

Von Otto Bauls.

Mit 119 Abbildungen und 8 far-

bigen Tafeln. Gebunden 15 Mark
ein ganz ausgezeichnetes Wert. In einstach
star verständlicher Weise behandelt es alse Zeile der
edlen Inkreel. Es ist eine Zierde jeder Inkrebibliothet. "Die Biene", Gießen

~ CONTROL ~ CONTROL + ~ CONTROL ~ CO

Das Kleinwohnhaus der Neuzeit

Baurat Brof. Seinr. Efcharmann

Lerifonoftab. 287 Geiten Tert mit 308 Grundriffen, Abbilbungen und Lageplanen, fowie 16 faibigen Tafeln.

Gebunden 20,- Mark.

Gebunden 20,— Inatt.

Det ganze Duchsparafter, die Anfaltsgestaltung, die Darsiestung und der Bilderreichtum einf sich mürdig den frühren Veröffentlichungen der belden Autoren an. Er zeigt diesesbe glüdliche Vearbeilung in allem und jedem. . . Die Ausbahl der Veispiele aus der Prazis, und zwa der Velwedel der Verstellungen, wertefflichen Photographien und farbigen Einschaltbildern. . . Es dandelt sich im ganzen um eine Musitersammlung mit Grundsfift, zubölldungen und sarbigen Zasein, die tnapp und flar ersäutert sind.

Deutsiche Baubütte, Hannober.

reeteal-reeteal-+-reeteal-reeteal-Bu den angegebenen Preisen wird

INSELSTRASSE 12 noch ein Gortimenter-Teuerungsall zuschlag von 20 Broz. hinzugerechnet

VERLAG DER GARTENSCHÖNHEIT G. m. b. H. in Berlin-Westend / Verantwortlich für die Schriftleitung OSKAR KÜHL in Berlin-Westend, für den Anzeigenteil D. KLETT in Berlin-Lichterselde / Druck von THALACKER © SCHOFFER in Leipzig

28

Digitized by

UNIVERSITY OF MICHIGAN

IE GEGENWART fordert Kräfte, die Zerstörtes wieder aufbauen und Neues gestalten. Kein Streben schürft tieser, keine Sehnsucht dringt weiter vor zu den Quellen der Erneuerung, die unser Volk nach dem Zusammenbruch und Taumel dieser Tage suchen muß, als die breite Bewegung, die den Menschen aus der Enge und Naturfremdheit der Städte befreien und in neuer Heimstatt auf freiem Land verwurzeln will. Drängender als je ist dieser Wunsch nach der eigenen Scholle, nach dem Haule, mehr noch nach dem Garten. Was vor dem Kriege Ziel weitschauender Führer, Erfüllung für wenige war, ist heute Notwendigkeit geworden. Wir müssen durch Neubesiedlung des Landes den heimischen Boden stärker nutzen. Dieser Zwang wird der Siedlungsbewegung gegen alle Widerstände zum Siege helsen. Aber ihr höchstes Ziel der seelischen Erhebung würde versehlt, wenn sie nur dem Boden mehr Früchte abringen und nicht auch seine geistigen Schätze heben wollte. Der Garten soll nicht nur Obst und Gemüße geben, sondern dauernde Früchte tragen: die Gartenschönheit muß ein Erlebnis werden, das der Seele frische Kräfte weckt und dem Leben einen tieseren Gehalt verleiht.

Von dieser Anschauung geht die neue Zeitschrift aus, deren Herausgabe uns gerade jetzt trotz aller technischen Schwierigkeiten notwendig erscheint. Die GARTENSCHÖNHEIT wendet sich an alle, die Gärten haben oder haben möchten. Anderen will sie das Verlangen nach Gartenfreuden erregen und einen Begriff von der Größe dieser Lebens=werte erwecken. Sie wendet sich in gleichem Maße an den Liebhaber und an den Fachmann.


Die GARTENSCHÖNHEIT will alle Gartendinge unter dem Gelichtspunkt des Schönen behandeln und werten. Wir sehen die Schönheit jedoch nicht nur in Blumenbeet und Park. Auch an den Wirtschaftsgarten legen wir diesen geistigen Maßstab, wenn diese Zeit verlangt, daß dem Wirtschaftlichen im Hausgarten mehr Raum gewährt wird, so wollen wir zeigen, wie Wirtschaftlich und Schön einander nicht ausschließen, wie vielmehr die erhöhte Wirtschaftlichkeit der Gartenanlage eine schöne Wohnlichkeit verleihen kann. An allen diesen Fragen der Gartengestaltung, die sich zu den Aufgaben der Land= und Gartensiedlung erweitern, will die Zeitschrift nicht durch allgemeine Erörterungen, sondern praktisch in Wort und Bild mitarbeiten. Anregungen aus der Geschichte des Gartens werden verwertet, Garten= bilder aus fremden Kulturen sollen neue Möglichkeiten erschließen.

Wichtig vor allem ist uns der lebendige Stoff des Gartens: Blumen, Sträucher und Bäume in ihrem Reichtum neuer Verzedlungen und Einführungen. Die GARTENSCHÖNHEIT will die ganze Fülle neuer Blütenpracht ausbreiten, die auch in Fachkreisen noch so wenig bekannt ist. Der Text soll Leben und Anschaulichkeit erhalten durch Bilder, unter denen auf die farbigen Beilagen nach Naturaufnahmen sowie nach Gemälden, in denen aber der Charakter des Naturzedokuments gewahrt bleibt, besonderes Gewicht gelegt wird.

In dieser Form wird die Gartenschönheit ihre Leser durch das Gartenjahr geleiten, indem sie immer zum Hauptgegenstand die Ereignisse und Erscheinungen des Monats nimmt. Sie folgt der Blume auch ins Haus: mit dem Blumenstrauß in der Vase wird sie sich regelmäßig beschäftigen. Die Ergebnisse der Forschung über die Lebensformen der Pflanzenwelt, geschichtliche und geographische Hinweise werden unseren Gärten neue Horizonte eröffnen, Dichterzund Denkerworte über Blumen und Gärten neue Wesenszüge an ihnen enthüllen. Größte Sorgfalt soll verwendet werden auf eine Berichterstattung über alle Neueinführungen und Neuzüchtungen in unmittelbaren Mitteilungen der Züchter selbst, in Berichten von Fachseuten und Auszügen des Wissenswertesten aus der deutschen und ausländischen Gartenliteratur. Die Anwendungen der Pflanzen im Garten werden nicht nur in allen Möglichkeiten nach den Gezeletzen der Schmuckwirkung oder der tieseren natürlichen Zusammengehörigkeit erörtert, sondern es werden dem prakztisch tätigen Gärtner auch Lösungen von bestimmten Aufgaben für Blütenbeete in Werkzeichnungen zur Verwertung bei seiner Arbeit geboten.

So wollen wir bis ins Einzelne und Kleine praktische Arbeit leisten und grobe und seine Hindernisse auf dem Wege zur Gartenschönheit forträumen helsen. Wir wollen dabei hinführen zu eigener Betätigung, die das Glück im Erzleben des Gartens, im Schauen und in der Arbeit an ihm erschließt. Wir wollen mitwirken, die Gartensreuden allzemein zu machen, an denen viele, die daran teilhaben könnten, noch vorübergehen. Indem wir all das Schöne zeigen, das auch im kleinsten Rahmen Raum hat, wollen wir beitragen zur Verbreitung der Erkenntnis, wie arm an Schönheit noch die meisten Gärten sind und wie verschwenderisch reich sie ohne großen Aufwand sein könnten. Wenn unser Leben in vielem verarmen muß, so liegt in unseren Gärten ein nicht verlierbarer Schatz von unerschöpslicher Fülle geborgen.

Die Herausgeber der Gartenschönheit



Bartenschönbeit

eine Zeitschrift mit Bildern

für Barten-und Blumenfreund . für Liebhaber und Sachmann

Mai



1920

in Bemeinschaft mit Karl Foerster

Harry Maaß und Camillo Schneider

herausgegeben von Oskar Kühl

Verlag der Bartenschönheit B.m.b.H. Berlin-Westend

GARTENSCHÖNHEIT

EINE ZEITSCHRIFT MIT BILDERN

FÜR GARTEN. UND BLUMENFREUND / FÜR LIEBHABER UND FACHMANN IN GEMEINSCHAFT MIT KARL FOERSTER HARRY MAASS UND CAMILLO SCHNEIDER HERAUSGEGEBEN VON OSKAR KÜHL

Erklärte dauernde Mitarbeiter:

GEORG ARENDS, Ronsdorf / Gartenarchitekt FRIEDRICH BAUER, Magdeburg / Professor PETER BEHRENS / Gartendirektor ALWIN BERGER, Stuttgart / HELENE BÖHLAU / IDA BOY-ED / FRANZISKA BRUCK, Berlin / AUGUST BRÜNING, Direktor des Palmengartens Leipzig / Professor F. A. EHMCKE, München / Gartendirektor FRITZ ENCKE, Köln / Professor AUGUST ENDELL / VON ENGELHARDT, Stadtgartendirektor Dülleldorf / Geheimrat ENGLER, Direktor des Botanischen Gartens Dahlem Obergärtner GEIER, Mittenwald / MARIE LUISE GOTHEIN / Professor GRAEBNER, am Botanischen Garten Dahlem / GRABENER. Karlsruhe / Profesfor HECK, Direktor des Zoologischen Gartens Berlin / Dr. HELFER, Lichterfelde / CLARA HELLER, Miltenberg / ERNST LUDWIG VON HESSEN / Professor HÖGG, Architekt, Dresden / Oberinspektor HOHLFELDER am Botanischen Garten Nymphenburg-München / Geheimrat PETER JESSEN, Direktor am Kunstgewerbemuseum Berlin / PAUL KACHE, Dahlem / BERNHARD KELLERMANN / Dr. ing. HUGO KOCH, Architekt / Gartenarchitekt HERMANN KOENIG, Hamburg / Hofgårtner KUNERT, Sansfouci / Gartendirektor LUDWIG LESSER / Frau Profestor LEVY, Herrsching am Ammersee / HILDA VON LIERES, Malerin, Berlin / Geheimrat HERMANN MUTHESIUS / Obergärtner E. NUSSBAUMER am Botanischen Garten Bremen / VON OHEIMB. Woislowitz / Professor BRUNO PAUL / Oberinspektor PETERS am Botanischen Garten Dahlem / A. PURPUS, Garteninspektor des Botanischen Gartens Darmstadt / Obergärtner PUSCH, Bornim / Professor RICHARD RIEMERSCHMID / RUDOLF RÖBER, Wutha / Gartenarchitekt RÖHNICK, Dresden / FRIEDA SCHANZ / Professor PAUL SCHULTZE=NAUMBURG / Professor FRITZ SCHUMACHER, Hamburg / C. M. STEUDEL, Berlin / Professor HEINRICH STRAUMER / Obergärtner VOIGTLÄNDER am Botanischen Garten Dresden / Geheimrat WITMACK, Berlin / Garteninspektor WOCKE, Oliva / Österreich: Hofrat Professor HANS MOLISCH, Wien / Hofrat Professor VON WETTSTEIN, Wien. Böhmen: Graf SILVA TAROUCA, Pruhonitz. Ungarn: ISTVAN Graf AMBROZY MIGAZZI, Malonya. Schweiz: Gartenarchitekt AMMAN, Zürich / Gartenarchitekt HEROLD, Zürich / Architekt HUNZIKER, Degersheim. Holland: J. T. Ch. DIX, Haarlem / E. H. KRELAGE, Haarlem. Schweden: Professor OSTBERG, Stockholm / Gartenarchitekt W. STUMPP, Djursholm.

Inhalt des Maiheftes:	Seite
Ludwig Leffer / Vom neuen Hausgarten / Mit 2 Zeichnungen	. 29
von Oheimb / Rhododendren und Azaleen / Mit 7 Bildern	31
Karl Foerster / Schwertlilien	. 36
Harry Maaß / Die Schönheit des Siedlergartens II / Mit Zeichnung	. 37
Gartenbänke / 5 Bilder	
Ginfter / Bild	. 40
Mai im Steingarten / 6 Bilder	. 42
Mai im Ufergarten / 3 Bilder	43
Ida Boy-Ed / Der Dilettant im Garten	
GARTENRUNDSCHAU	
Aus der Werkstatt der Pflanzenzüchter T. J. Herm. Seidel / Über den Ursprung unserer winterharten Rhododendren	15
Peter Lambert / Neue Parkrosen	
Sichtungsarbeit der Staudenzüchter	
Neues Wissen vom Pslanzenleben	
Hans Molisch / Die Pflanzenphysiologie als Beraterin der Gärtnerei	. 47
Literatur	
Ein großes englisches Werk über Laubgehölze und Koniferen	
Blütenkalender	
Sammelmappe	49
FARBIGE BILDBEILAGEN	
Neue Iris / Bild von Curt Agthe	

Monatlich ein Heft

Phlox setacea Vivid / Primula Sieboldii / Heuchera / Clematis alpina / Frühlingsdickicht

Bezugspreis in Deutschland für das Vierteljahr 12 M., Preis des Einzelheftes 4.50 M. / Verlagspostanstalt: LEIPZIG

VERLAG DER GARTENSCHÖNHEIT G.M.B.H. BERLIN-WESTEND / AKAZIEN-ALLEE 14



Heuchera Feuerregen, mit Frühlingsfchleierkraut. Diese Granatrispe ist eine der sechs wichtigsten Gartensormen. Sie verträgt volle Sonne und lieht ganz leichten Halbschatten. Sehr gute Schnittblume.



Frühlingsdickicht. Zwei amerikanische Frühlingsgewächse, das immergrüne Sträuchsein Andromeda storibunda, die kleine anemonenartige Sanguinaria canadensis, daneben deutsche Gartenprimeln, europäische und japanische Sockelbsumen, Farren.




Digitized by Google

Phlox setacea Vivid befitzt das wärmfeundleuchtendfte Rola unter allen Teppichphloxen, bei gedrungenem kräftigen Wuchs. Er verträgt lonnige, liebt aber noch mehr absonnige, etwas frische Lage.


Der Strauß Primula Siebordii stellt Gartenzüchtungen dieser wundervollen japanischen Stammart dar, deren zurte steendartige Pracht aus unverwüstlich winterharten Pflanzenslöcken hervorbslüht.



Clematis alpina. Steingarten-Böschungen bieten die Möglichkeit, Rankgewächse wie einen Wasserfall von Blüten berunterrieseln zulassen. Bild C.S.



Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN



Im Mai

LUDWIG LESSER / VOM NEUEN HAUSGARTEN

UF die Bedürfnisse seintzers sei der Hausgarten, genau wie das Haus, vollkommen zugeschnitten. Bisher sollte er hauptsächlich zwei Zwecken dienen: dem Wohnen im Freien und dem Genuß der Blumen. Heute kommt ein dritter wichtiger Zweck hinzu: der Nutzen durch Obst und Gemüse. Wenn man aber wie ost bisher, aus Gleichgültigkeit oder aus Sucht nach Natürlichkeit, das Erfüllen dieser drei verschiedenen Zwecke der gesamten Gartensläche gleichmäßig überträgt, dann erreicht man nichts Vollkommenes. Weder die Möglichkeit des Sichauslebens im Freien, noch schöne Blumen und am wenigsten gutes Obst und Gemüse. Denn jeder dieser Zwecke verlangt zu seiner Erfüllung bestimmte, nicht miteinander mischbare Voraussetzungen.

Jeder Teil unseres Hauses hat einen bestimmten Zweck, die Wohnstube, die Kinderstube, die gute Stube, die Küche. So müssen wir dem Zweck entsprechend auch unseren Hausgarten gliedern: den Wohngarten, den Kindergarten, den Blumengarten, den Nutzgarten. Wie im Hause, o auch im Hausgaten: Den verschiedenen Bedürfnissen des Besitzers entsprechen Größe und Ausbildung der einzelnen Teile. Diese Zweckgliederung des Hausgartens haben einsichtige Gartenarchitekten bereits vor dem Kriege gesordert. Heute aber, wo wir selbst aus dem Kleinsten und Unscheinbarsten für unser geistiges und leibliches Gedeihen noch Wertvolles schürfen müssen und wollen, da wird die Zweckgliederung des Hausgartens für uns zum Gesetz. Nur durch diese Zweckgliederung kann jeder Teil des Hausgartens technisch wie künsterisch zur höchsten Vollkommenheit gelangen. Auch der Nutzgarten mit Obst und Gemüse! Dann wird auch die Wirtschafslichkeit, die wir heute fordern, zur Gartenschönheit!

Ein Beispiel dafür: Ein Grundstück, ungefähr 2300 Geviertmeter groß, mit einigen schönen alten Bäumen bestanden. Darauf erbaute ein tüchtiger Baumeister ein nettes Landhaus. Um das Haus herum liegt der Hausgarten, er gliedert sich in Wohngarten, Blumengarten, Nutzgarten.

Der Wohngarten gehört zum Wohnzimmer. Die Verbindung zwischen beiden bildet eine Veranda, die den Gartengenuß auch bei ungünstiger Witterung verschafft. Möglichst ebenerdig, also ohne Stufen, gelangt man aus dem Wohnzimmer in den Wohngarten. Er hat den Zweck, wie sein Name sagt, der »Wohnung im Freien-A. Aber so, wie der Städter sie braucht, um sich im Grünen auszuleben, ohne unnützen Tand. Der Städter soll dort, von allen Alltagssorgen befreit, voll höchster Gartenlust, sich den Rock ausziehen, sich auf das Gras werfen, in den Himmel schauen und mit seiner Familie diese wenigen köstlichen

Stunden voll genießen. Dieser Wohngarten soll auch die Stätte sein, wo Gartengeselligkeit in bester Weise gepflegt wird. Kommen gute Freunde zu uns, dann werden Tildhe und Stühle auf das Gras gestellt. und es wird im Grünen getafelt. Zum Schluß gibts dann ein fröhliches Tänzchen auf dem Rasen. Das ist dann die beste und schönste Lösung der »Geselligkeit mit bescheidenen Mitteln«. Auf diesen Zweck hin muß der Wohngarten zugeschnitten sein. Eine kosispielige Ausstattung wäre nur hinderlich. Eine möglichst ebene Grassläche, ein paar bald Schatten spendende Bäume und dichte Hecken, die den Wohngarten umgürten und ihn zum Raum werden lassen, das ist alles. Den Fußboden dieses Gartenteiles bildet der »Wohnrasen«, eine einfache Grasfläche ohne Wege. Er muß möglichst fest sein und darf beim Daraufgehen den Fustritten nicht nachgeben. Wo die Erde keinen Lehm enthält, muß dieser beigemischt werden. Vor der Ansaat, besonders aber nach derselben, und späterhin so oft wie möglich, muß diese Grassläche mit einer Gartenwalze stark abgewalzt werden. Dann wird sie stets ge= nügend fest sein. Umgrenzt wird der Wohngarten nach der einen Nachbarleite zu durch eine dichte Pflanzung schönblühender Gehölze, die zugleich den Einblick in diesen Gartenteil von außen her verhindern. Da blühen Goldwieden und Spiersträucher, Seidelbast und Zieräpfel, Flieder und Goldregen, Jasmin und Zierquitten, Flügelstorax und Kerrie, Holunder und Zaubernuß, und im Winter schmücken noch farbige Beeren den Sanddorn und die Eberesche. Die Vögel holen sich dann dort Futter aus dem Schnee.

Nach der gegenüberliegenden Seite zu schließt ein Laubengang den Wohngarten ab. Dieser Gang bildet eine gute Verbindung zwischen dem Küchenausgang des Hauses und dem Nutzgarten. Gegen den Blumengarten und den Nutzgarten hin schließen zwei dichte Hecken den Wohngarten ab. Aber durch Heckenbogen und Gartentürchen gelangt man aus dem Wohngarten in die übrigen Gartenteile.

Sind Kinder im Hause, dann legt man die Kinderstube des Gartens, den Kindergarten, vorteilhast an den Wohngarten heran. Aber es soll ein wirklicher Kindergarten sein, ein Kinderparadies. Was den Kindern im Freien geboten werden kann für Körper und Geist, soll möglichst dort vorhanden sein. Ein kleines Gartenhaus, das sie schützt, wenn es mal etwas regnet, oder wenn die Sonne zu scharf scheint, ein Spielsisch und Bänke und Tische, für die Größe der Kinder passend, Sandkästen, Spiel- und Turngeräte, dem Alter der Kinder entsprechend, und vor allen Dingen für jedes Kind ein Gartenbeet. Für das bekommt es Samen und Pflanzen, übernimmt es Pflichten für die Pflege seiner Blu-

men. Dort lernt es die Freude schätzen, aus dem Samenkorn die Pflanzen sich entwickeln zu sehen und Blumen vom eigenen Beete zum Schmuck seines Zimmers und Obst und Gemüse, sei es auch in kleinen Mengen, für den Haushalt zu ernten. In den meisten Gärten bisher wurde den Kindern im Garten nicht genügend Platz gewidmet.

Der Blumengarten soll, so gut es irgend geht, nach Süden zu liegen, damit die volle Sonne die höchste Blumenherrlichkeit entfalten läßt. Man legt den Blumengarten auch gerne zu beiden Seiten des Eingangsweges, der vom Gartentor zur Haustür führt. Wir wollen dadurch jeden, der unser Grundstück betritt, gleichsam schon mit Blumen begrüßen, so wie wir ein Blumengewinde als Willkommengruß um die Haustür legen, wenn liebe Freunde uns besuchen. Auch wenn sie uns wieder verlassen, sollen die Blumen des Blumengartens das Geleite geben vom Haus bis zur Straße. Und außerdem legen wir gerne den Blumengarten vor die Fenster der Zimmer, in denen wir wohnen oder in denen wir uns besonderen geistigen Genüssen hingeben, also auch vor die Fenster des Musikzimmers. Dann sehen wir aus diesen Räumen hinaus in die Pracht des Blumengartens. Geistige Fäden spinnen sich dann zwischen den guten Reden, die im Hause geführt werden, zwischen den Klängen edler Musik und zwischen den schönen Farben edler Blumen da draußen.

Unzählbar sind die Möglichkeiten, in denen der Blumengarten Form und Inhalt erhalten kann. Er paßt sich an an das Haus, er schmiegt sich dem Gelände an, er liegt ganz eben oder gliedert sich in verschiedene Höhen seiner Flächen. Teils werden mehr Stauden, teils mehr Rosen, teils mehr Sommerblumen, teils Alpenrosen Azaleen oder andere blühende Pflanzen aus der großen Blumenfülle in ihm verwendet werden. Alles das wird sich richten nach den gegebenen Verhältnissen

und nach den Wünschen des Gartenfreundes. Dieser und sein gärtnerischer Ratgeber werden bemüht sein, für den Blumengarten das Schönste zu finden.


Hier z. B. ist der Blumengarten in drei Teile geteilt: den Schattengarten, den Rofengarten, den Staudengarten. Vorn, zwischen dem Straßenzaun und dem Haus stehen alte große Bäume. Nur die schönsten von ihnen blieben stehen, man wollte sie nicht missen. Aber in ihrem Schatten wachsen nur wenige Blumenarten. Es wurde ein Schattengarten daraus. Dort stehen Alpenrosen mit roten, weißen, lila Blüten, Azaleen gelb, orange und rot, gelbe Primeln, blaue Leberblümchen und Immergrün, Sockelblumen und Veilchen, rotes und blaues Lungenkraut, weiße Steinbrecharten, Maiblumen und Schneeglöckchen und Farne vielerlei Art. Am Hause klettert Jelängerjelieber in die Höhe. Dann kommt nach Süden zu ein Rosengärtlein. Die Rosen find in ihm nach Farben geordnet. Den äußeren Rand neben den Hecken bilden rote Rosen, vor allem die schöne Mac Arthur, Davor bilden niedrige weiße Zeimetrosen ein Viereck. Auf der anderen Seite des Weges stehen hinter den Zeimetrosen die rosa blühenden Testout. Die Lyonrosen bilden gelbe Knöpfe rechts und links von den Eingängen. Dann gehts durch einen Heckenbogen in den Staudengarten hinein. Stauden kann man im bunten Gemisch verwenden. Besonders wird man es dort so am besten finden, wo im kleinen Garten nur ein Beet ihnen Platz gibt. Wo es sich aber um größere Staudenrabatten handelt, oder wo lie logar zu einem Staudengarten vereinigt werden, da wird man die Stärke oder die Zartheit ihrer Farbentone nur dann ganz auskosten können, wenn man sie nach Farben ordnet. Bei dieser Ordnung, sei es, daß man die einzelnen Farben nur ein Mal oder daß man lie in der Wiederholung verwendet, kommt es auf dreierlei an: auf ihre Blütezeit, ihre Höhe und ihre Farbe. Geht ein Weg durch die Blütenstauden hindurch,


dann soll man zu beiden Seiten des Weges die Stauden in gleicher Weise verwenden. Ist nur auf der einen Seite des Weges eine Farbe, dann erleiden wir das Gefühl des Umkippens. Auf dem Wege schreitend, erblicken wir die Farben zu beiden Seiten, ehe wir sie tatlachlich erreichen. Wir müssen gleichsam durch sie hindurchgehen, nur dann werden wir sie voll auskosten. Im Staudengarten soll die höchstmögliche Blütenpracht sich entwickeln. Dort soll es blühen vom frühesten Frühjahr bis zum spätesten Herbst. Von den Blütenpolstern der Steinpslanzen bis zu den hohen Stauden aller Art muß man diese dankbaren Gewächse dort finden. Im Weiß, Rot, Blau und Gelb mit allen ihren Zwischenstufen solls dort blühen. Von den Freuden eines solchen Staudengartens wissen die wenigsten Menschen bisher. Und dort solls so viel Blumen geben, daß wir mit abgeschnittenen Blumen unsere Wohnräume reichlich schmücken können. Aber noch viel mehr, so viel solls geben, daß wir all unseren Freunden mit unserem Abschiedsgruß »Auf Wiedersehen« auch einen Abschiedsstrauß in die Hand drücken können.

In diesem Staudengarten sind die Stauden nach Farben geordnet. Die Wege sind mit Steinen eingefaßt, zwischen denen üppige Polster von Steinkraut, Alpenkresse, Sterndolden, Blaukissen, Zwergglockenblumen, Zwergnelken, Schneekissen, Steinbrech, Zwergphlox, Sonnenmoos, Ewigleben, Sonnenröschen, Thymian sich eingenistet haben. Blau blühen Ehrenpreis, Glockenblumen, Rittersporn, Schwertlissen, Lupinen, Eisenhut, Vergißmeinnicht, Hornveilchen, Leberblümchen, Kugeldisteln u. a. In den vielen Tönen des Rot leuchten Lichtnelken, Psingstrosen, Mohn, Etagenblumen, Flammenblumnn, Herbstastern. Die weiße Farbe ist vertreten durch Anemonen, Schwertslisen, Margueriten, weiße Lilien, Flammenblumen, Glockenblumen, weiße Lupinen, Herbstastern und

Winterastern. Und gelb blühen Gemswurz, Ranunkeln und besonders im Herbst Sonnenbraut, Goldrauten und Sonnenblumen. Die Hauswand wird hier hauptlächlich von Glycinen, Clematis, Polygonum Auberti und Ampelopsis Veitchi berankt. Die schöne Wirkung dieses Staudengartens wird stark erhöht durch die dunkelgrüne Taxushecke, die ihn umrahmt und den vielen Farben der Stauden eine edele Fassung gibt.

Der Nutzgarten, wie schon gesagt, mit dem Küchenausgange des Hauses durch einen Laubengang unmittelbar verbunden, soll dem Hausstande, der hier aus vier Personen besteht, möglichst viel Obst und Gemüse bringen. Er ist ganz auf seinen Zweck hin so praktisch wie möglich eingerichtet. Die Südwand, die gegen den Nachbar ihn begrenzt, ist mit Spalierobst bepflanzt. Pfirsiche, Aprikosen und edler Wein stehen dort in günstiger Lage. Sechs Obstpyramiden stehen im Mittelteil des Nutzgartens längs der Wege. Für Gemüle gibt es trotzdem noch genügend Platz. Erdbeeren, Stachelbeeren, Johannisbeeren und Himbeeren wachsen an den Seiten. Nach dem Hühnerauslauf zu ist die Trennwand mit großen langen Lotkirschen bepflanzt, die dort noch reichlich Früchte bringen. In der Ecke des Nutzgartens unter einem großen Nußbaum stehen Bank und Tifch. Dort kann man das Gemüle gleich putzen. In diesem Nutzgarten betätigen sich der Gartenbesitzer und seine Frau in ihren Freistunden mit größter Freude. Das was der Stadtmensch so oft früher leider nur als einen Gartenbau zweiter Klasse auffaßte, das Wirtschaftliche, die nur auf das Nützliche eingestellte Anzucht von Obst und Gemüle, wird hier zum hochgeschätzten geistigen Genuß des selbstichaffenden Gartenbelitzers. Gerade in dielem Nutzgarten hat er Gelegenheit, die vielfältigen Vorgänge im Pflanzenleben vom Samenkorn bis zur Ernte kennen zu lernen. Je mehr er sich hierin vertieft, desto interessanter wird für ihn die Beschäftigung mit seinen Pflanzen.





Unter der Obhut des Gartenbesitzers wird auch dieser Nutzgartenteil, vielleicht gerade durch seine Sachlichkeit, zu einer Vervollkommnung gelangen, der man eine wirkliche Gartenschönheit keineswegs absprechen darf. Wir haben heute fühlen gelernt, wie schön selbst ein Fabrikgebäude oder ein Speicher sein kann, wenn sie in sachlicher Form ihre Eigenart zum höchsten Ausdruck bringen. Warum soll dann nicht erst recht ein Nutzgarten, der doch aus lebenden Pflanzen besieht, wenn er sachlich in bester Weise gestaltet ist, eine volle Schönheit ausweisen. Neben dem eigentlichen Nutzgarten und gewissernaßen zu ihm gebörend besindet sich in der einen Ecke des Grundstückes dort, wo eine Gruppe von schönen, alten Bäumen stehen blieb, der Hühnerauslauf

mit einem kleinen Stallgebäude. Hühner und Ziegen sind dort untergebracht. In der äußersten Ecke des Hühnerauslaufes, bequem vom Stall und vom Nutzgarten aus zu erreichen, liegt der Kompostplatz. So ist das Grundstück den einzelnen Gartenzwecken entsprechend gegliedert. Aber diese einzelnen Gartenteile stehen nicht fremd nebeneinander. Jeder, der in dem Garten sich ergeht, fühlt wie ein Gartenteil sich an den andern anschmiegt, wie man unbewußt von einem Gartenteil in den andern hinübergleitet. Keinen Teil möchte man missen sie alle zusammen verbinden sich organisch zum Gartenganzen. Und Haus und Garten, aus den gleichen Grundsätzen heraus entstanden und indemselben Gefühl gestaltet, bilden zusammen eine unzerreißbare Einheit.

VON OHEIMB / RHODODENDREN UND AZALEEN

IE unendlich verschieden eben doch der Geschmack ist, nicht nur der in verschiedenen Bildungsklassen, sondern auch der innerhalb der einzelnen! Da verborge ich eins meiner Lieblingsbücher und bin erwartungsvoll, was wohl mein lieber Freund und Vetter, mit dem ich mich sonst in sehr vielem begegne, dazu sagen wird. Wie schal und schwach fällt sein Entzücken aus, auf das ich sicher rechnete! Selbst der Autor schöner von mir sehr geliebter Bücher wird vom Nebenmenschen durchaus nicht geschätzt!

Und so auch mache ich die merkwürdigsten Erfahrungen bei meinen 4000 Rhododendren in etwa 300 Sorten, bei meinen 500 Sorten von Päonien usw. Und welches Glück ist das doch! Würde die Uhl jedem eine Nachtigall sein, so würde nur Mittelmäßiges gezüchtet und gefragt werden, man begnügte sich mit einigen wenigen Farbenkontrasten. So aber kommen viele viele Sorten der einzelnen Pflanzenarten zur Gelzung. Wie ost macht es mir Spaß, das Entzücken meiner Gartengäste über dieses und jenes Rhododendron anzuhören, während der Finger des anderen wieder in ganz andere Richtung zeigt. Kurz der Geschmack ist und bleibt verschieden.

Da nun sowohl Rhododendren wie Azaleen in all ihren Sorten nicht auf einmal blühen, sondern in drei bis vier Zeitabschnitten, so hat jeder dieser Abschnitte seine Edelsteine und man schwankt eben dann nun zwischen Rubinen, Amethysten, Aquamarinen, Turmalinen und Opalen, zwischen Rosensa ben der Centifolie, des General Jacqueminot, der Kronprinzeß Victoria, der Reine Marie Antoinette und dem tiesen Blaubraun eines schönsten Stiesmütterchens. Jede Farbe, jede Periode hat ihre Existenzberechtigung, ihre Preunde und Bewunderer.

Im ersten Blühabschnitt ist von Rhododendren doch wohl an allererster Stelle zu nennen Ferdinand de Massange de Louvreux, wie ein schämiges junges Mädchen im ersten rosenrosa Balkkeid mit gelblicher Schärpe. Schon die Knospe ist entzückend. Der selten in Deutschland vorhandene Strauch kriecht slach auf der Erde hin und kann, dem Knieholz unserer Mittelgebirge gleich, große Flächen beziehen. Eine daneben stehende Gabriele Liebig, für mich eine der häßlichsten Sorten mit ihrem unreinen frostigen Violett an der aufspringenden Knospe, sindet doch ihre Bewunderer. Prächtig wirkt dagegen Atrosanguineum, dunkelkirschrot, leicht etwas schwärzlich. Einige Tage später blüht schon die Königin der ersten Periode, die unvergleichliche Cynthia auf, mit ihrem riesigen Stutz

auf hohem großblättrigen Ast, ein ganz herrlicher orientalischer Rubin. Recht schön sind gleichzeitig: William Austin, seuerrot, Atrococcineum, dunkescharlach, und fast gleichzeitig blüht dann schon die ganz kostbare Frieda von Soden, weiß mit hyazinthenblau aufblühend. Sie ist mir sehr viel lieber als die mehr in rosa getönter Knospe weiß blühende Viola, die schon seit etwa 50 Jahren von Belgien zu uns kam.

Zwei Wochen später im zweiten Blühabschnitt sind von herrlicher Wirkung: Blaudianum, prächtig karminrosa, dunkler als Cynthia, L. Liebig, zart zinnoberrot, Pink Pearl, mit seinem hohem Stutz und riesiger Einzelblüte in dem Farbenton der zu allererst genannten Louvreux. Diese Pink Pearl ist man stark versucht an allererste Stelle zu nehmen, was Schönheit, Blühwilligkeit und Bau betrifft.

Aber noch verwahre ich mir die goldene Medaille für drei Prachtpflanzen, die der Hand des unvergleichlichen Züchters Herrn Rudolph Seidel in Grüngräbchen entsprangen, diese sind für mich die größten Edelsteine oder besser Perlen von reinstem Wasser. Körner, Holger, Hermelin sind meine persönlichen höchsten Schätze, denen sich noch Hebbel und Hero anreihen. Diese ersten drei sind von so herrlichem Bau der Dolde und Einzelblüte, daß sie an eine kostbarste Federboa in der Faibe des Blaufuchses, des Kopenhagener Porzellans, des zartesten Rosa im orientalischen Opal erinnern. Hero dagegen ähnlich gebaut ist lilienweiß und wie die alte herrliche Lilium candidum, die alte liebe Madonnenlilie. Herr Seidel hat außer den genannten noch sehr viele wundervolle Sämlinge gezüchtet, wie Allah, Bismarck, Emil, Erna, Kleist, Dämon usw., wenn diese erst einmal in großen Einzelgruppen ausgepflanzt in voller Blüte stehen werden, dann werden große Wirkungen erzielt werden. Für die dritte Florzeit wäre John Waterer, New Holford und John Walter in mehr oder weniger grellem Rot, Käte Waterer, prächtig rola mit gelb, Minnie, weißrosa grünlich mit bronzierter Augenzeichnung, zur vierten vor allem Mad. Carvalho, Alexander Adi und Franzis Dickson zu erwähnen, die alle große Glanzpunkte bilden. Auch ganz besonders Hymen, Mr. John Clutton, weißlich rosa

Von Azaleen winterharter Arten kennt der Laie eigentlich nur Azalea pontica, und mit diesem Namen werden alle die schönen Arten flott benannt. Aber es gibt sehr viele Blendlinge derselben von weit höherer Schönheit in sehr verschiedenen zum Teil ganz erstaunlichen Farben, die von großem Effekt sind. Dahin gehören: Cuprea coccinea, Goldlack,





Guillaume II., Bloodred, mehr oder weniger rot und braunzinnober, Unique, Faena, Louis Hellebuyk in orange und altgold, Gloria mundi. Die Familie der Azalea rustica fl. pl. zeichnet sich durch sehr milde, weiche, silbrige Farben aus, sie muß nahe am Wege stehen.

Die großblütigsten aller Azaleen sind die mollis und deren Blendlinge und Feinzuchten, aus denen wieder besonders schön hervortreten: Dulcinée, Oswald de Kerchove, Esmeralda, Hendrik Concience, Edison, Ge-eral Brialmont.


Noch auffallendere Farben zeigen die Bastarde der Azalea mollis mit Azalea sinensis gekreuzt, die letztere ist ja schon an sich so wunderschön mit ihrem Primelgelb bis zum Eiergelb und dem schönen tiesen Kelch. Diese Bastarde nun bilden ganz einzigartige überüppige Dolden von Farbe und Form von Apfelsinen in verschiedenen Untertönen von deren Reifezustand und sind aller Welt Lieblinge, jeder Beschauer möchte solche erwerben. Und doch verdienen alle vorher genannten fast gleiche

Beachtung und müssen vorhanden sein, um erst jene Glanzstücke so recht herauszuheben. -

Hier habe ich nur erst das beste Material ausgezählt, mit dem man mehr oder weniger große Wirkungen erzielt. Sehr ost treten an mich Fragen heran, wie wohl am richtigsten damit verfahren werde. Ob ich rate, von gleicher Sorte die einzelnen Gruppen zu pslanzen oder ein Gemisch, ob eng zusammen oder in weitem Abstand, ob am Berghang oder auf Ebenen usw. Verfügt man über sehr große Flächen, so wird es natürslich von allergrößter Wirkung sein, jeder der genannten und der nicht genannten Sorten, die es ebenso verdienen, gesonderte Plätze in größeren Gruppen zu geben, aber wie unendlich groß müßte dann Park oder Garten sein! Pslanzt man aber in kleineren Gärten nur eine Sorte in Gruppe, so ist mit dem gleichzeitigen Abblühen auch aller Glanz vorzüber. Also rate ich fast immer bei kleineren Gärten mehrere Solitärs in verschiedenen Faßen und Blühzeiten von Rhododendren wie Azaleen.



Rhododendron Kämpferi, die auch als Azalea indica var. Kämpferi gehende Alpenrose, hat scharlach rosa oder purpurrosafarbene, ins Ladsfarbene od. Orange spielende Blütenschattierungen von starker Leuchtkraft, die schon von weitem, zumal wenn sie von der Sonne durchglüht sind, das Auge des Be= Schauers locken Die Art hat sich im Arnold Arboretum völlig eingebürgert, wo sie in kräftigem Boden in freier wie in halbschattiger Lage gut gedeiht und alljährlich reich blüht. Sie wurde durch den Direktor des Arboretum, Prof. C. S. Sargent, 1892 aus Japan eingeführt und kam erst von Amerika nach Europa. Hier sollte sie viel mehr Beachtung finden, denn felbst unter der großen Zahlschönblühender Alpenrolen ist sie eine bemerkenswerte Erscheinung. Sie wird bei uns kaum über 2 m hoch und bildet breite, etwas Sparrige Büsche. In geschützten Lagen ist die Pflanze mehr oder minder wintergrün. Gegen Spätfröste ist etwas Schutz notwendig, weniger gegen Winter= kälte, außer nach einem feuchten Herbste, in dem die Triebe nicht voll ausreifen konnten.




Lichthilder in Schwarz und Weiß werden Rhododendron und Azalea nie gerecht, aber sie können den Reiz der Zeichnung einer Blüte oder die drängende Fülle eines Zweiges oder das Farbengewoge einer ganzen Gruppe andeuten. Und sie vermitteln eine Vorstellung, welche Mannigfaltigkeit der Formen an Stelle der üblichen ständigen Wiederkehr der gleichen möglich wäre.

Wenn irgend möglich, sollte man aber diese beiden Familien nicht zusammenbringen, die vornehme kalte Schönheit der Rhododendren verträgt sich mit dem lichtfroh, sonnig-heitern, warmen Ton der Azaleen schlecht, und gerade von seinsinnigen Damen habe ich sehr über dieses Schreien klagen gehört. Allenfalls geht es noch an, wenn die Rhododendren im Halbschatten vorn stehen und man im sonnigen Hintergrunde die grellen Azaleen gleichem Blick hat, dann stehen die ersteren wie auf Goldgrund und die setzteren wieder werden zu besonderem Glanz erhoben.

Wundervoll ist die Wirkung von bepflanzten steilen oder milden Hängen, in deren Hintergrund Nadelholzgruppen ernst und tief aufragen oder größere Gruppen, vor denen Wasser sieht, also bepflanzte Ränder, die man mit Wasser zugleich nach Westen und Norden sieht.

Bei Azaleen ist Abendsonne auf den Blüten von geradezu entzückender Wirkung, dann


Rhododendron canadensis ist eines der frühestblühenden und intimsten wilden Rhododendron-Arten; diefes Edelgewächs, das zu den am weitesten nach Norden vordringenden Rhododendron gehört, steht ungerechterweise erst noch im Anfang seines Vordringens in europäische Gärten. In den unteren Partien von Steingärten, in einer Nachbarlchaft von lichtestem Birkengehölz hei etwas moorähnlichem Charakter der Pflanzenumgebung oder in Gartenplätzen, die auf feinere Gehölzwirkung abgestimmt sind, wächst sich die Pflanze zu einem rechten Frühlingszauber aus, der zu jener frühen Zeit, Ende April, eine wesentliche Rolle Spielen kann. Bild Voigtländer.



glühen sie förmlich das Licht tausendmal steigernd, so das das Auge fast geblendet wird. Rhododendren dagegen sehe ich lieber nicht von Sonne beschienen, sie bleichen in ihrem Licht auch sehr leicht aus, ganz besonders alle lila und blauen Sorten, wie das wunderschöne gefüllte Rhododendron fastuosum, das machtvolle Catawbiense coeruleum und die schöne gekräuselte Züchtung Alfred oder Effner aus Grüngräbchen. Diese blauen und bläulichen Sorten verdienten sehr, allein in einer lockeren Gruppe zu stehen und sind dann von größter Wirkung. Alle diese letztgenannten find strebend und breit, bilden große mächtige Büsche, dagegen besitze ich hier eine ganz niedrige, Polster bildende Sorte Kisseana, die wie rielige Veilchensträuße auf dem Rasenabhang liegt und bei großer Blütenmenge das Entzücken aller bildete, und diese seider wohl kaum noch in Deutschland zu erhaltende Sorte eignet sich nebenbei auch sehr zur Vorpflanzung vor größere Gruppen oder auf Steinbeete. -

Bei voller Gesundheit und Üppigkeit schaffen diese beiden Familien ein Paradies auf Erden, auch schon wegen ihrer Grazie, im Lenz. Azaleen bilden in ihrer Herbstlaubfärbung noch im Oktober prächtiges Farbenspiel, das mit den allerbesten Herbstfärbern wetteisert.

Azalea Vaseyi muß ein wenig abseits von der großen Orchestermusik der Gartenrhododendron und Gartenazaleen gepflanzt werden. Möchten die Gartengestalter immer mehr Gartenstätten auch den feinsten malerischen Kleingehölzen widmen. Die wilden Rhododendren und Azaleen sind schon allein einen größeren, schön gestimmten Gartenplatz wert, der am besten in ganz lichtem Schatten mit Zwergwacholdern, Steinen, schönem Bodenwurf und grünen Bodenüberzügen geschaffen wird und in der Blütezeit wirken kann, als trete man in eine neue, bisher unerschlossene Schatzkammer der Gartenschönneit. Es kann nicht genug betont werden, daß hier immer nur von Pflanzen der allerleichtesten Kultur die Bild H. Zörnitz.



DIE BLUME IM HAUSE




Akelei. Die bedeutfamsten Akeleien der Zukunst werden aus der Kreuzung zwischen vulgaris und haylodgensis hervorgehen. Den ersteren wird durch diese Kreuzung »das Köptchen gehoben« und den setzteren eine unverwüstlich dauerhasse Wachstumskrast und auch mehr Widerstandskraft gegen Schatten beigebracht.

Doronicum und Euphorbia, die gelben Frühlingsmargueriten und die gelb und grüne bulgarische Wolfsmilch blühen lange Frühlingswochen miteinander. Von den ersteren ist die wertvollste, starkwüchsigste und seltenste das schöne Doronicum columnae, sodann das in der Blüte noch edlere plantagineum excelsum und die Form des caucasicum, welche im Verblühen nicht kräuselt.




Digitized by Google



Gartenginster. Genista scoparia Andreana ist nach Cytisus praecox wohi der edelste Gartenginster, der zwar bisher nicht ganz hart war, nun aber von einem Züchter durch Aussese der vöstigen Winterhärte zugestührt ward. – Spartium juncus, der großblumigste aller Ginster, an Härte einer guten Kletterrose vergleichbar, mit deren zeitweisem Heruntersrieren man sich auch absindet, da sie stark wieder treibt.

K. F.

MAISTRÄUSSE



Phlox Arendsi Charlotte. Die neuen lilafarbenen, weißen und lilarofafarbenen, zirka 60 cm hohen Zwischenphloxe, Kreuzungsresultate zwischen
Sommer und Frühling, erweisen sich immer mehr als im hohen Maße gartenwürdig. Man bestaunt ihre unverwüssliche Widerstands», sowie Wachstumsund Blütenkraft, ebenso ihre mannigsaltige Verwendharkeit im Blumenschnitt,
in Gruppen, Rabatten, Steingärten, sogar auch in Einsassungen. In den sconsten
Sorten Luise, Charlotte und Sophie blühen sie im Mai und dann gestutzt bis zum
Herbst. Die wichtigste Sorte ist sur den Garien Luise, für den Schnitt Charlotte.

Saxifraga linguata superba ist neben cotyledon pyramidalis, der »Myrte der Norwegerinnen«, der wichtigste Rosettensteinbrech für den Anfänger. Es steckt eine geradezu unglaubliche Gutmütigkeit und Blühwilligkeit in dieser ausgesprochen edlen Staude. Das goldgelbe gefüllte Alyssum ist die veredelte Form des wilden Steinrichs.



Mertensia virginica, das amerikani, we Lungenkraut, ist eine der köstlichsten Waldstauden aus dem Lande der Indianer. Ihr Blau ist schwer zu beschreiben, wer die Pstanze einmal in Blüte sah zwischen dem blaßgelben Lerchensporn, der Prophetenblume und der japanischen gelben Sockelblume, wird sie nicht leicht vergessen. Sie wächst sehr leicht und gutmütig, schmollt nur manchmal nach Verpstanzung in der Vegetation.



35

KARL FOERSTER / SCHWERTLILIEN

N manchen Gesichtern und manchen Blumen haben wir beständig zu rätseln, während wir andere ruhig betrachten. Es gibt Irisgesichter und Margueritengesichter. Der Name Iris deutet schon an, daß die Menschen fühlten, dies Ufergebilde rühre an ein mythisches Geheimnis. Wie ergreifend ist der aus glitzerndem Schaum gewobene, seierliche und gesessigte Aufbau dieser Blüte! Der Dust aus der Götterwerkstatt des Wundergebildes ist ein Hauch von unirdischer und verzehrender Zartheit. Man trägt solch kostbares Blütengezweige, das bei den großen Schwertlilien wie Lohengrin, Rheinnixe, Eckelachs die vielsache Zahl der Blüten früherer Iris entsaltet, wie einen Traum vor sich, verwundert über sein krästiges irdisches Gewicht.

Iris schenkt uns Farben- und Formenglück, das mit dem keiner anderen Blume zu vergleichen ist. Ihre tiefste und innerste Schönheit erschließt sich uns wohl, wenn wir die abgeschnittenen Stiele in der Wohnung aus slachen edlen Schalen steil herausblühen lassen, in denen schwere Glashülsen unter Wassen liegen. Die Blumenvasen bedürfen überhaupt der Ergänzung durch Blumenschalen, die mit Hilfe von durchsöcherten Glaskernen, Doppelgittern oder den bekannten schweren japanischen Bronzedrachen ihre seinste Verwendung sinden. Eine Japanschale, aus deren Silbergrau einige 80 cm hohe rosafarbene, weiße und violetübraune Irissitiele herauswachsen, Her Majesty, Darwin, Caprice und Issan: jeder Blick hinüber ist ein Sturzbad erlesener Freude und verklärter Erfrischung, neben der alle Worte trocken und papieren wirken.

Jede der edlen Iriszüchtung hat einen einzigartigen Farben- und Formencharakter voll seltsamster Beziehung zwischen beiden. Es gibt reise und kindliche, muntere und lässig müde, dämonische und Engelschönheiten unter den Iris.

Ich weiß genau, wie manche neue seltsame Iris auf bestimmte Menschen wirken wird und höre schon Worte eines Freundes und sehe in das Geäder seines Wesens, wenn er der Iris Ilsan gegenübergestellt werden wird und den Zusammenklang des dunkelroten Sammets mit dem bleichen Blaubraun erblicht oder wenn er den meergrünen Hauch im ersten Erblühen jener zart-blauweißen Sevres-Porzellan-Iris oder das fertige verklärte Rosa entdecken wird.

In neuerer Zeit werden oft bekannten Blumenarten ganz neue Farben hinzugewonnen, die unfer Gefühl für sie seltsam bewegen und erneuen, so den Schwertsilien Rosa, den Dahlien reines Lila, den Gladiolen Orangegelb

Wer mit neuen Iris im Garten lebt, wird bald eine Fülle heimlicher Lieblinge unter ihnen finden, bei denen er das Gefühl hat, noch lange Zeiten zu brauchen, um diesen Schönheitsbesitz in Garten und Haus tief auszuschöpfen. Meine ganz besonderen sind augenblicklich Fro, Chereau, Her Majesty, Maori King, Eckelachs und Rheintraube, und immer neue treten hinzu. Wir kennen auch unsere Lieblingsblumen nie aus, ganz abgesehen davon, daß wir die Pflanzen in immer neuen Phasen ihrer Entwicklung sehen, immer neue unmitteilbare Blumenerlebnisse treten hinzu. Ein neuer Gartenplatz oder Blumennachbar, eine neue Vale oder Wohnungsumgebung stellt uns auch an vertrauten Blumen vor neue überraschende Schmuckkrässe. —

Das Bild vieler schöner neuerer Schwertlilien, das wir hier wiedergeben, ist in mühevoller Arbeit während der langen Iriswochen von Kurt Agthe im Kampf mit Mücken und mit meinen ebenso hartnäckigen Ansprüchen geschaften worden, eine rechte Opfertat eines Künstlers. Anstatt zu sehr an jenen geheimnisvollen Teil aller Naturschönheit zu denken, der sich der Nachbildung entzieht und freilich unserem Glücke am nächsten steht, sowie an die unvermeidlichen Schönheitsverluste auch der sorgsamsten Arbeit des Druckers, werden sich gerade Kenner der Schwertlilien gewiß dieser Bildleistung freuen. Die Größenverhältnisse der immer rießger werdenden Einzelblüten sind nicht maßstäblich verkleinert worden, auch konnte leider die Größe und Eigenart der Blütenstiele, die sich zum Teil immer majestätischer entwickeln, nicht angedeutet werden.

Garten= und Sorten=Erfahrungen

ALLE Iris pumila, germanica und interregna lieben Sonne und vertragen ganz lichten Halbschatten, sind unverwüstlich durch Trockenheit oder Frost. Eine eingewachsene Pflanze hat wohl noch niemand eingehen sehen. Sehr reich blühende Sorten bleiben längere Jahre als andere reichblühend auch in nicht genügend heller Lage. Der Blütenstielreichtum ist sehr verschieden. So brachte hier eine sechs Jahre alte Pflanze der karminrosafarbenen Caprice 50 Blütenstiele, während die daneben siehende ebenso alte rosa Maikönigin nur 20 Stiele hatte. Wenn Iris an manchen nicht sehr nährkräßigen Plätzen nach längeren Jahren bei

zu dichtem Zusammenwachsen breiter Flächen blütenarm werden, fo liegt es am Bodenverbrauch und auch an der Sorte. Der Boden muß dann tief gewendet und bereichert werden. Beste Zeit hierfür sowie für Teilung der alten Stöcke ist der März. Die Nachhaltigkeit reichen Blühens an ungünstigeren Plätzen ist bei den einzelnen Sorten auch sehr verschieden. So bilden z. B. dichtverwachsene alte Beete oder Gruppen von Iris florentina noch reiche Blütenmassen, wenn Iris interregna Ingeborg gleichen Alters schon im Blumenreichtum nachläßt. Ganz irrig wäre es aber, diese Interregna-Beobachtung zu verallgemeinern, denn die schöne und unersetzliche hellblaue Iris interregna Frithjof verhält sich völlig anders und ist ein ganz rührender treuer Reichblüher auf die Dauer, auch an unguten Plätzen. Ganz besonders nachhaltige Reichblüher auch an schlechten Plätzen sind nach meinen Aufzeichnungen Helge, Frithjof, Florentina, Pulladı, Purple King, Darwin, Fro, Alan Gray, Caprice, Maori King, Rheintraube sowie alle I. sibirica und pumila. Bei pumila macht nur candida eine Ausnahme. Bei Pflanzungen bevorzuge man immer langstreifige, buchtenreiche Anordnung und meide breite, zu wenig unterbrochene Flächen. Dies gilt jedoch nicht von Iris

Eine einzigartig schöne Erscheinung ist die wennig bekannte meterhohe Iris sibirica superba. Man braucht diese prächtigen, leichten und graziösen Büsche unbedingt zur Auslösung der schweren Iris germanica-Wirkung. Auch nach dem Verblühen möchte man diese samosen Grasbüsche nicht zwischen den Schwertblättrigen missen. Das Laubwerk der Iris sibirica und der ochroleuca ist so schön, daß die Pslanzung auch ohne die Blüte sohnen würde. Diese Iris haben die Fähigkeit, ihre Wassergrassfrische und Uppigkeit ohne Einbusse auch in geradezu unglaublicher Trockenheit ruhig weiter zu entwickeln.

glaublicher Trockenheit ruhig weiter zu entwickeln. Wenig bekannt ist auch die düstere, samtige Iris sibirica sanguinea; ebenso die tiesblaue japanische Form der Iris sibirica, nämlich trigonocarpa, die den Flor der sibirica superba im Verein mit Iris sibirica »Schneekönigin« so fortsetzt, daß man sie ost in das gleiche Pslanzloch pslanzt. Ein guter Begleiter dieser drei ist Hemerocallis slava major.

In der hellblauen Farbe quälen sich die meisten Gartenfreunde mit unzureichenden Sorten herum, z. B. mit der schönfarbenen, aber häßlich geformten Iris La beauté und den großen pallida dalmatica-Sorten, deren Farbenton zu wünschen übrig läßt. Fast niemand kennt die prachtvollen hellblauen Iris Castor und Pollux. Es sind edle Gestalten von viel höherer Wesensart als alle übrigen hellblauen Iris. Riese von Cönnern und pallida Prinz of Wales blühen allerdings vor Castor und bleiben daher wichtig. Zu wenig bekannt ist auch die schöne cattleyenfarbene Sorte Alan Gray, die sich noch in einer einzigartigen Eigenschaft von allen Iris unterscheidet, nämlich durch einen regelmäßigen, reichlichen und langwöchentlichen zweiten Flor im Herbst.

Außerordentliche Steigerung über alles bisherige hinaus stellen die noch unbekannten Goos & Koenemannschen Züchtungen Rheintraube, Eckesachs (auf dem Bilde noch 107, 09 bezeichnet) und Rheingauperle dar. Rheintraube bedeutet die Erfüllung der Wünsche, die uns die alte Sorte Perfection erweckte. Eckesachs greist über die schönste englische Rieseniris hinaus, und Rheingauperle ist ein neuer Vorstoß in rosa.

Anwendungen

DIE kleinen Iris reticulata und Danfordiae gehören in den Vorfrühlingsblütengarten, der am besten in Form von natürlichen oder regelmäßig architektonischen Steingärtchen gestaltet wird. Die Ende Februar erblühende Danfordiae wirkt schon mit Schneeglockchen, Scilla bifolia und Colchicum libanoticum zusammen, während der ersten Märzhälfte blühende blaue Iris reticulata am schönsten mit weißen schottischen Crocus, gelber Primula acaulis vulgaris, Narcissus minimus und dem hellblauen Crocus Imperati. Iris pumila und Pumila-Hybriden passen gut für Einfassungen, dürre Boschungen, Steingärten, lebende Mauern und Treppen. Schöne Farbennachbarn find frühe Tulpen, Aubrietien, Arnebien, Alyssum und Epimedium. Sehr gut wirken gemischte Einfassungen aus gelber Iris pumila excelsa, dunkelblauer cyanea, Aubrietia Mules und Iberis Schneeflocke. Der Stiel der Iris pumila, die nach der Pflanzung etwas teckelhaft wirken, treibt bei fest eingewachsenen Pflanzen genügend hoch heraus. Die vierte Zeitgruppe des Iriskalenders kann mit Trollius, Thalictrum, Akelei, Darwin-Tulpen, Paeonia tenuifolia und officinalis sowie dem neuen großen Frühlingsknöterich Polygonum sericeum vereinigt werden, der etwa die Rolle einer mächtigen Bachspirae spielt. Für spätere Zeit-





gruppen kommen dann Pyrethrum, Lupinen, Riesenmohn und Feuerlilien in Betracht.

In Amerika hat man oft das japanische Prinzip der Jahreszeitengärten aufgenommen und große Gartenteile einem Monat gewidmet. Mir liegt ein farbiges amerikanisches Bild vor, das grune Rasenwege zwischen maiblühenden Staudenmassen und maiblühenden Sträuchern, vor allem Flieder und Rhododendron, darstellt. Am schönsten wirken Irispflanzungen an kleinen Wasserläufen. Unter Umständen ist es nötig, sie von dem Kampf mit dem Grase zu befreien, was durch Einbettung in Sonnenmoosteppiche geschieht. Man wage es, der Iris auch einmal einen ganzen kleinen Parkrasenplatz zu widmen, ziehe sie nicht nur an sonnigen Gehölzrändern zu großen Massen zusammen, sondern lasse sie auch in schmalen buchtenreichen Zügen sortenweise nach der Mitte zu vordringen. Auch hier spielen dann im Spätsommer und Herbst große Staudengräfer sowie Iris sibirica und ochroleuca die wichtige Rolle, über das Unansehnlichwerden des Laubwerks mancher Iris germanica-Sorten hinwegzuhelfen. Schon sind wegbegleitende Irisstreifen, ebenso im größten Park wie im kleinsten Hausgarten.

Auch in kleineren Gärten ist die Nachbarschaft regelmäßiger Wasserbecken auf mannigsache Weise in ein leicht eingesenktes Ufergärtchen zu verwandeln. Der Inhalt dieser Ufergartenfreuden ist meist unbekannt. Gerade die Gartenveranstaltungen, die uns — wie z. B. Steingärten und Ufergärten — im Garten das intimste Zusammensein mit der Natur gewähren, sind vom Unkraut mannigsacher Vorurteise umwuchert. Die Maurer bauen solche Wasserbecken mit tödlicher Sicherheit so, daß sie zerfrieren würden, wenn das Wasser im Winter darinbliebe. Die Wände müssen im Winkel von 45 Grad abgeschrägt nach der Mitte zu verlausen und der Boden noch einige besondere Mulden von der gleichen 50 cm betragenden Tiese wie das Becken enthalten.

Wer solche Ufergärtchen ganz naiv mit modernen Iris, mit dem Eulalia-Gras, Tradescantia, Thalictrum, Gladiolen, Hemerocallis, Trollius, Funkia, Anchusa myosotidiflora bepflanzt, kommt schnell zu guten Wirkungen. Hat er Lust, sich mit den Raum- und Zeit- sowie Form- und Farbenproblemen tiefer abzugeben, so wird ihm einige Jahrzehnte lang der Stoff nicht ausgehen. Immer wieder in der langen Iriszeit steht man tageweise ganz unter dem Zeichen dieser Blume, trotz der Nebenbuhlerschaft so vieler anderer prunkender Gewächse. Ganze Stunden gehen dann oft darüber hin, daß man im Ufergärtchen mit abgeschnittenen Irisstielen aus dem Irisquartir Versuche in Farben-wirkung, Nachbarschaften und Fernwirkungen aller möglichen Sorten anstellt. Die Fernwirkungen der Farben an Gartenplätzen mit weiter Sicht find meist ganz andere, als man ihnen zugetraut hatte. Rhythmische Bepflanzung in größeren Trupps hochherauswachsender Iris in ausgesprochenen Gegensätzen mit Berücklichtigung der großen sechs Zeitgruppen ergibt die besten Lölungen bei regelmäßigen Anlagen, also z. B. gelbe und blaue Zwergschwertlilien, sodann Caltha palustris und Anchusa mysotidiflora nebst Trollius in gelb und orangegelb, dann Iris florentina mit Purple King und zu gleicher Zeit Pullach mit Halfdan, weiterhin Rheintraube mit Darwin, Iris sibirica superba mit Hermerocallis flava und Thalictrum aquilegifolium, ihr folgend Iris trigonocarpa mit Schneekönigin, Iris Chereau mit Maori King und schließlich Iris Rheinnixe, der man dann auch einmal Feuerlilien als Nachbar geben kann. Dann folgen Iris Kaempferi, Tradescantien, Staudenvergißmeinnicht, die schöne gelbe Hemerocallis citrina, deren große Staudenbulche in den Duft, der von den Phloxbeeten hinüberstreicht, abends ihren zarten Maiblumengeruch milchen. Ihr folgt die ornamentale orangerote Hemerocallis Kwanso flore pleno, die Spiräen, Astilben und die Gladiolen.

Eine überraschende Rolle spielt die Beleuchtung für die Irisfarben. Iris wird hier nur noch von Rittersporn übertroffen. Die schönsten Stunden haben solche Usergärtchen, wenn bei heiterem Himmel Wolkenschatten oder ferne Haus- und Baumschatten auf sie treffen Auf letzteres muß bei der Platzwahl für solche Anlagen geachtet werden. Viele Farben sind am schönsten, wenn der Garten in der Ekstase der Sonnenaus- und Untergangsstunden liegt. Andere wieder entsalten ihre höchste Eigenart, wenn sie bei hellstem Standort doch dem Sonnenlicht entrückt sind oder sogar im Dämmerlichte stehen.

Was vor zwei bis drei Jahrzehnten an Irisschönheit in Deutschland bekannt war, war von mittelalterlicher Dürstigkeit. Eine Welt von Reichtum in allen Regenbogenfarben hat sich inzwischen entsaltet. Ostalien und Südeuropa sind die beiden Hauptursprungsländer. Die ostaliasischen Iris Kaempferi, die erst im Juni/Juli blühen, übertreffen alle europäischen Iris. Sie gehören zu den märchenhaftesten und größten Blumen der Erde, können auch im kleinsten Hausgarten ohne besondere Vorrichtung gut gedeihen. Für die meisten deutschen Gartenfreunde und Gartenfreundinnen existiert die ganze neue Irisherslichkeit noch nicht. Sie leben noch ihr altes irisarmes Dalein kümmerlich dahin und verschwinden dann wohl selber wie Schneeglöcken ahnungslos aus einer Welt anschwellenden unermeßlichen Gartenreichtums.

Einige Vorschläge für wirkungsvolle, blütezeitgemäße Zusammenfassung von Irisfarben:

Iris germanica und interregna: Darwin, Ilsan, Chereau — Darwin, Castor, Chereau — Caprice, Darwin — Chereau, Her Majesty, Darwin — Rheinnixe, Darwin — Maori King, Thora — Fro, Rheintraube, Chereau — Neubronner, Castor — Neubronner, Aurea. Caprice — Caprice, Her Majesty, Darwin — Helge, Frithjof — Florentina, Pullach — Purple King, Florentina — Rheintraube, Aurea — Maori King, Aurea.

Iris pumila: cyanea, I. p. aurea o. excelsa, Fee u. Schneekuppe.
Iris sibirica superba: Iris s. alba — I. s. Schneekönigin, I. trigono-carpa — Iris ochroleuca gigantea, Iris o. sulphurea, Iris Monspur.

Iris=Kalender

Erste Zeitgruppe: Vorfrühlings-Iris: Iris Danfordiae und reticulata. Ende Februar und Anfang März einige Wochen zusammen blühend. Zweite Zeitgruppe: Iris pumila-Gruppe. Mitte April bis 1. Mai erblühend. Iris pumila-Hybriden: Iris pumila hybr. cyanea, Iris pumila hybr. excelsa, Iris pumila hybr. aurea, Iris pumila hybr. formosa. Dritte Zeitgruppe, Anfang bis Mitte Mai: Iris pumila hybr. Schneekuppe, Fee.

Vierte Zeitgruppe, Mitte Mai erblühend: Iris interregna: Frithjof, Helge, Halfdan, Pullach.

Fünfte Zeitgruppe, nach Mitte Mai erblühend: Iris germanica: Purple King, florentina, purpurea, Karputh.

Sectifie Zeitgruppe, letzte Maiwoche erblühend: Alan Gray, Maikönigin, Caprice, Lohengrin, Darwin, Neubronner, Rheintraube, Castor, Her Majesty, sibirica, flavescens, sanguinea, Juniata.

Siebente Zeitgruppe, Ende Mai erblühend: echte pallida, aurea, magnifica, Ilsan, Fro, Loreley, Victoria Luise, Nibelungen, Eckelachs, Iriskönig, Flammenschwert, Black Prince.

Acte Zeitgruppe, Anfang Juni erblühend: Thora, Othello, Rheinnixe, Chereau, Darius, Maori King, Clio, Victorine, Mithras, Mrs. Willmott, sibirica trigonocarpa, Schneekönigin.

Neunte Zeitgruppe, Mitte Juni erblühend: Monspur, ochroleuca gigantea, Monjeri, Kaempferi.

HARRY MAASS / DIE SCHÖNHEIT DES SIEDLERGARTENS

Von der Vorbereitung

AS Anlegen des Siedlergartens wird merkwürdigerweise im Gegensatz zum Bauen des Hauses immer noch, trotz aller Hinweise, als das alleinige Vorrecht des Besitzers betrachtet. Das ist ein Grundirrtum, auf dem alle Mißersolge an Schönheit und Wirtschaftlichkeit beruhen. Ein im Wachstum insonderheit nutzbringen- der Pflanzungen Unkundiger bedarf vor allem anderen kundiger Führung und Beratung, denn zarte Lebewesen, zu denen alle Pflanzen, die großen und kleinen, nun einmal zählen, wollen, was Standort, Bodenbeschaffen- heit, Besonnung und Pflege anbelangt, besiens geleitet sein; sonst setzen

Mißerfolge und Enttäuschungen ebenso sicher ein wie sie vermieden worden wären, wenn all das Gliedern und Pflanzen gesetzmäßig und ohne nervöse Übereilung vor sich ginge. In dem grenzenlosen Glücksgesühl, das der endlich zur Wahrheit gewordene Bestz eigener Erde auslöst, ist eine solche Hast durchaus verständlich; in eben diesen plötzlichen Glück sind die Menschen wie die Kinder, Kinder aber bedürfen glichster Führung, sonst werden lie, einmal auf sich selbst gestellt, von einer Enttäuschung in die andere geraten und am Ende mutlos für den Lebenskampf und unbrauchbar. Nichts aber ist bedenklicher für die



Entwicklung unserer Gartenwirtschaft als mutlose und unbrauchbare Menschen, denn beim Siedlerwerk geht es um ein Großes, um das Wohl und den wirtschaftlichen Wiederaufbau einer ganzen Völkerschaft.

Es ist überall das Gleiche, im Augenblick, wo dem schon mit fieberhafter Spannung Wartenden das Gartenland übergeben wird, setzt sofort ein eifriges Pflanzen und Bestellen ein. Da fehlt aber auch alles, was zur sachgemäßen Durchführung erforderlich und erwünscht wäre. Es fehlt zunächst einmal an Erfahrungen, dann fehlt es an Überlegung und Ruhe, es fehlt an Vorauslicht, an Überblick, an Berechnung und schließlich an Einsicht, daß alles ziellose Draufgängertum mißliche Ergebnisse zum Gefolge haben muß. Und dann fehlt auch leider fast ausnahmslos das Gefühl dafür, die bereitsiehenden Mittel nun wirklich nur erst einmal für das Allernotwendigste und für das Unvermeidliche anzuwenden. Und das ist heute, wo wir an das Häuserbauen noch lange nicht, ja wer weiß in wieviel Jahren erst denken können, namentlich auch im Hinblick auf die Ausnutzung der künstig für den Bau bestimmten Garrenfläche von nicht zu unterschätzender Bedeutung, denn der Besitzer sollte nicht verabsäumen, die bei der Ausschachtung des Baues immerhin auf kurz oder lang sich ergebenden Bodenmengen als erstes auszuheben und auf der ganzen Fläche seines Grundstückes zu verteilen, damit Unebenheiten ausgeglichen, etwaige Verbesserungen schweren Bodens mit dem gewonnenen Sand oder leichteren Bodens mit dem ausgegrabenen Lehm vorzunehmen. Diese Vorarbeiten sind der Mühe wert, sie beugen einer notwendig werdenden, mit hohen Kosten verbundenen Abfuhr vor und verbilligen etwaige Einplanierungsarbeiten innerhalb des Grundstückes, die durch Verkarrung von einer Stelle zur anderen recht zeitraubend und mühevoll sein können. Durchaus nicht selten sind die Fälle, in denen ausgeho-

bener Baugrund zur Regulierung der die Siedlung durchziehenden Wege und Straßen verwertet werden kann, so daß bei dieser Gelegenheit die Kosten des Straßenbaues herabgesetzt werden. Zu Tage geförderter Kies oder scharfer Sand wird beiseite gesetzt und findet Verwendung bei der Mauerung des Hauses, der Stallgebäude und für die Abdeckung des durch den Garten führenden Weges. Auf Grund vorliegender Baupläne und Erfahrungen ist die auszuschachtende Bodenmenge ohne Schwierigkeiten festzustellen. Sie wird nicht ausschließlich aus dem für die Unterkellerung des Hauses bestimmten Teil gewonnen, sondern vielmehr aus einer größeren Fläche, die mit ihrer entsprechend geringeren Tiefenlage noch eine Ausnutzung durch Gartenfrüchte gestattet. Erst wenn mit dem Bau begonnen wird, findet mit den aus der endlichen Vertiefung der Baugrube gewonnenen Erdmassen der Ausgleich statt.

Nun aber die Unterkunftsmöglichkeit, das Hausen auf der eigenen, aber noch immer eigentlich unwirtschaftlichen Scholle. Es ist ja des Eigners nächstes Ziel, nach Vorbereitung und Bestellung des Gartens mehr noch zu erobern als täglich einige Stunden erfrischender Arbeit und Muße, es treibt ihn, seine Zeit zu dehnen, den Abend bis zum Einbruch der Nacht zu erleben, den jungen noch taufrischen Tag zu begrüßen, bevor er das Tagewerk beginnt. Wochen dünken ihm zu kurz in dem beglückenden Gefühl, Freier zu sein, Herr, ganz Besitzer seines Reiches, und wenn auch unter Hintanstellung aller sonst gepriesenen Bequemlichkeiten. Ein Nächten in sommerlichen Wochen, ein Hausen über die Ferienzeit, das ist es, was wir zu ermöglichen versuchen müssen. Vielleicht, daß wir daran denken, zunächst einmal das unter geringeren Kosten aufzurichtende Stallgebäude zu bauen, damit die Haltung einer Ziege, der nötigen Hühner und Kaninchen möglich gemacht wird, denn mit der Produktion von Milch, Eiern und Fleisch zugleich, fördern wir Dung für das Land und die für die Sättigung des Kompostes vor allem erwünschte Jauche.

Da stünde vor uns dann plötzlich die Anlage des gesamten wirtschaftlichen Apparates, denn das Gelaß für das Kleinvieh fordert den Dungplatz, die Jauchegrube, den Hühnerauslauf und schließlich den Komposiplatz, den wir einer ungehemmten und zeitsparenden Abwicklung der Verbesserungs- und Sättigunsarbeiten wegen möglichst mit
diesen in Verbindung bringen. Zunächst könnte in dem Stallgebäude ein
entsprechend großer Raum abgeteilt werden, der alles enthält, was für
den Aufenthalt während der Tagesstunden, bei Mahlzeiten und während der Nacht ersorderlich ist. Geschirrschrank, Abwaschbrett, Tisch nebst
Sitz- und Schlasgelegenheiten. Alles das wird in der einsachsen Weise
hergestellt, denn auf Luxus erhebt der Siedler keinen Anspruch.

So hätten wir dann das vorerst wichtigste auf unserem Siedlungsland geschaffen und können nun mit Ruhe an unserem Heim sinnend weiterbauen, bis unser Wunsch Erfüllung wird. Einfachheit und Sparsamkeit leiten den Siedler denn auch bei der Aufrichtung seiner den Hühnerhof umgrenzenden Einfriedigung. Wo er in günstigeren Zeiten bearbeitete Hölzer und Pfosten verwendete, gibt er sich heute mit Tannenpfählen zufrieden, welche besserer Dauerhastigkeit halber mit einem Imprägnierungsmittel gründlich gestrichen und getränkt werden. Mit dem Hühneraussauf zugleich wird der Dung- und Kompostplatz umstriedigt, denn zu Zeiten der Bearbeitung wird dem Federvieh auch dieses nährungsgesicherte Reich freigegeben.


Der für die Zukunst mit Rücksicht auf die restlose Ausnurzung des Gartenlandes jedem Siedler notwendigen Missbeetanlage wird ein Platzangewiesen, welcher einerseits in unmittelbarer Nähe dei Erdlager und Dungssätten liegt, andererseits aber dem Wohnhause möglichst nahe gebracht werden muß, denn sie verlangt ausmerksamsse und schnellste Wartung bei den schwankenden Temperaturen und wechselnden Beleuchtungen während der Tageszeit im frühesten Frühling. Zunächst werden geringwertige Schalbretter dem Siedler über die Kalamität der Teuerung hinsichtlich der Beschaffung hinweghelsen, er wird sich mit

dem Provisorium begnügen, bis bessere Zeiten kommen und den Bau stabilerer und soliderer Wände aus Beton oder Holz ermöglichen.

Wie die ausgeschachtete, den Hausbau später einnehmende Grundfläche mit Hackfrüchten zunächst ausgenutzt wird, ist auch die für den Wohnhof ausersehene Flache durch Anbau von Gemüsen zu verwerten, wenn nicht der Platz besser für die Bestellung mit Futtergräsern auserwählt bleibt. Seine Ausmaße find zwar nicht im entferntesten hinreichend für die Verlorgung einer Ziege, dennoch dürste die kleine Weidegelegenheit zu den größten Annehmlichkeiten gehören, sie steuert ihr Teil zur Unterhaltung des Milchtieres bei, die ja in nicht unerheblichem Maße aus den Abfällen der Küche und des Gartens zu geschehen pflegt. Wesentlich gunstiger, wenn nicht überhaupt ratsamer wäre ja die Weidelegung des gesamten Grundteiles von der Straße her bis zum Stallgebäude, also die Zusammenlegung des künstigen Vorgartens, des Hausgrundrisses und des Wohnhofes, aber das hängt im wesentlichen von den Bedürfnissen des Siedlers und feiner Familie ab.

Bleibt noch der das Grundstück der Länge nach durchführende Weg. Um eine größtmögliche Flächenersparnis zu Gunsten tragenden Landes zu erzielen, ist seine Führung in einer Breite von 1,5 m ausschicht, handelt dem Grundstz besterer Bestellbarkeit großer zusammenhängender Flächen zuwider. Am Ende des Gartens, unmittelbar am Wirtschaftsweg gestattet ein kleiner Platz das Ablagern von Hausabfällen, welche für die Gartenwirtschaft infolge ihrer Unzersetzbarkeit nicht zugestührt werden bar gewordenes Küchengerät müssen zu zeit abgefahren werden.

Das alles ist nicht einer wesenlosen Kunst wegen so geplant, geordnet und ineinandergefügt, sondern nach den Regeln der Vernunst und resisoer Erfüllung aller Erfordernisse, und wir werden später sehen, welche Entwicklungsmöglichkeiten diese systematische Ordnung innerhalb des gesamten Gartengrundstückes für die nutzbringende, intensive Ausnutzung sowohl wie für die rein äußerliche schönheitliche, ich möchte sagen künstlerische Durchbildung zuläßt.



GARTENBÄNKE

Das moderne Kunftge= werbe bringt nur selten Gartenmöbel von wirk. lichem Kunstwert hervor; meist sind es nur re= präsentative, verstandes= mäßige Gebilde, welche ihren Gartenplatz in keiner Weise verzaubern. Der Gartenplatz muß allerdings auch ein wenig das Zeug dazu haben, sich verzaubern zu lassen. Gartenmöbel müssen so schön sein, daß es ein Fest ist, sie im Frühling wieder an die Garten» plätze zu setzen, und ein Schmerz, sie im Herbst wegzunehmen. Es sind imalten Deutschland genug herrliche Gartenmöbel-Formen geprägt worden, mit denen wir überall deutsche Gärten schmücken können.


Was im Garten und befonders auch im Blumengarten an raumbildender, wohnlicher und ma-



lerischer Wirkung von Gartenmöbeln ausgehen kann, wird nur voll empfunden, wenn man hierbei die phrasenhaften und wesensosen Gestaltungen ebenso ausschließt, wie der gute Geschmack es in der Wohnung tut. Meift unterschätzen auch die Gartenkünstler den Ernst und Reichtum die= fes Gebietes und laffen in ihren Gärten einen Teil der Schönheitsernte stehen. Eine gute Stich-probe des Schönheitsurieils über eine Garten= bank besteht z. B. in der Frage: "Würde wohl ein Maler auf einem Garten: bilde solde Bank gern mitmalen, oder würde er bei einem Bildnis eines Menschen im Garten ihn auf einer solchen Bank Sitzend malen?"

Wichtig für die Haltbarkeit der Bänke ist der Schutz der Anstrichsarbe







Digitized by Google

durch einen wetterfesten Lack und an den Bankfüßen aus Zinkblech gefertigte unsichtbare Hülsen gegen das Aufsteigen der Feuchtigkeit. In der Farbenwahl wird man wohl meist bei einem warmenWeiß oder bläulichen Grün anlangen. Die abgebildeten Bänke stammen aus alten ober= bayrischen und thüringi= schen Gärten, eine auch aus Kopenhagen, und sind zum Teil nach über 100 Jahre alten Mustern gearbeitet.DieBankohne Rückenlehne stammt aus Goethes Garten

am Stern.





Cytisus praecox, der schönste Gartenginster. Die abgebildete Pslanze ist 6 Jahre alt. Der Anblick dieser elsenbeinfarbenen Blütenmasse ist unvergleichlich. In 2 bis 3 Jahren wird die doppelte Masse erreicht sein. Auch im seuchten Oberbayern, wo der gewöhnliche wilde Ginster oft schwer zu halten ist, dauert Cytisus praecox vorzüglich aus. Die Züchtung stammt aus einer Kreuzung des sideuropäischen C. albus und purgans. Sonst sind noch als die besten Gartenginster zu nennen: C. Kewensis und C. Biani, beide Kreuzungsresultate und beide auch sür kleine Steingärtchen geeignet, großblumig blaßgelb und tiesgels C. nigricans, ein einheimischer 1½ Meter hoher Wildginster, C. purpureus incarnatus, eine etwas wuchernde, 50 cm hohe rosa Form; Genista dalmatica, ein 20 cm hoher Zwerg, G. tinctoria und tinctoria st. pl., 50 cm hohe Ginstesständlein heimischer Herkunst, behageliche und zuverlässige Zwergsträucher sur Stein- und Naturgarten; G. scoparia, einheimischer Ginster, der in jedem Garten zu sinden sein sollte. Ansiedlung als junge Sämlinge, von denen etwa 30 v. H. wachsen.

CAMILLO SCHNEIDER / ZIERÄPFEL

FT und gern träume ich mich zurück in jene Zeit, da ich als Bub im väterlichen Obstgarten im Grase zu liegen pflegte und durch die blütenumrauschten und von Bienen umschwärmten Zweige der Apfelbäume zum blauen Maihimmel sinnend emporstarrte. Welch jugendfrohe Zeit! Und immer kehrt sie wieder, wenn ich blühenden Apfelbäumen begegne. Gibt es doch kaum einen schöneren Anblick im Garten als einen alten Apfelbaum im Blütenschmuck. Seine Blütenfülle wird aber noch übertroffen durch die Zieräpfel, die in unseren Gärten viel zu selten zu finden sind. Während meiner unfreiwilligen Verbannung im Arnold-Arboretum bei Boston, Mass. in Neu-England, hatte ich mehrere Jahre hindurch Gelegenheit zu beobachten, wie prachtvoll die Zieräpfel zur Blütezeit wirken. Sie können durchaus mit den japanischen Kirschen wetteifern, die in ihrer Heimat ein ganzes Volk in Ekstase versetzen, wenn sie ihre rosafarbenen Blüten erschließen. Ob lie wirklich schöner find als die Apfel, wage ich nicht zu entscheiden. Die letzteren haben jedenfalls zwei Vorzüge: sie blühen etwas länger, und lie find auch zur Fruchtzeit ein köstlicher Schmuck.

Eine der bekanntesten Arten ist *Malus baccata*, der sibirische Beerenapsel, welcher meist als Pyrus baccata in den Gärten geht und seit langem eingesührt ist. Die typische Art ist nicht so schön wie ihre Kreuzungen mit anderen Arten, vor allem mit *Masus (Pyrus) storibunda*, dem reichblühenden Zierapfel. Die Heimat dieser Art ist unbekannt. Unser Bild zeigt eine solche Kreuzung. Vielleicht ist M. sloribunda selbst eine Hybride von M. baccata mit M. Sieboldii (M. Toringo) oder, wie Wilson und Rehder glauben, von dieser und M. Halliana. Es wäre sehr wünschenswert, daß solche Kreuzungen einmal künstlich gemacht würden, um den Ursprung gewisser, jetzt vielsach kultivierter Formen sicherzussellen. Die abgebildete Form sieht M. baccata näher als der anderen Stammart. Ich beobachtete, daß der Baum fast drei Wochen lang in schönster Blüte stand, und ich sah ihn später im Herbste beladen mit hübschen rotbäckigen Früchten, an denen sich die Fasanen gütlich taten. Die Farbe der offenen Blüten ist sast weiß, die Knospen sind mehr oder weniger stark gerötet.

Die Hybriden zwischen baccata und sloribunda dürsten unter dem Hauptnamen M. Arnoldiana zu vereinigen sein. Die echte M. Arnoldiana ist eine der sloribunda näher stehende Kreuzungsform, die zuerst von A. Rehder als M. sloribunda var. Arnoldiana beschrieben wurde. Ihre Tracht zeigt das gegenübersiehende Bild. Der Strauch ist sietes überstentit Blüten, die in der Knospe karminrot und offen fast weiß sind. Er empsiehlt sich sür kleinere Gärten, wo kein Platz für große Pflanzen ist. Ganz wunderschön ist die Art M. (Pyrus) Scheideckeri. Sie ist eine der allerbessen großblütigen, halbgesüllten Zieräpfel. Die Knospen

prangen in leuchtendem Kaminrofa, während die offenen Blumen
innen weiß und außen zart oder fatt
rofa überhaucht find. Nach Späths
Angaben fiel diese Art in München beim Handelsgärtner Scheidecker aus Samen von M. floribunda. Sie stellt wahrscheinlich eine
Kreuzung dieser mit M. prunifolia
dar. M. Scheideckeri ist nach meinen
Beobachtungen einer der empsehlenswertesten Zieräpsel.

M. Toringo muß jetzt nach Rehder den Namen M. Sieboldii führen, während der älteste Name Pyrus Sieboldii Regel ist. Der wilde Typ ist wahrscheinlich die Form, die Rehder als M. Sieboldii var. arborescens beschrieb. Sietritt in Japan und Korea auf und bildet 5 bis 10 m hohe Bäume. Die seit langem in Kultur besindliche Form ist strauchig, sie spielt

Malus Scheideckeri.



Malus Arnoldiana.

ort, wo sie in brackigem Sumpfboden wächst. Sie gedeiht aber anscheinend in jedem Gartenboden und vielleicht auch in steinigen Hängen in Felspartien, wohin sie wegen ihres breiten unregelmäßigen Wuchse gut passen würde. Sie wird kaum über 1,5 m hoch. Die offenen Blüten sind rein weiß, die Früchte glänzend rot.

Am meisten erinnern an die Zierkirschen in der lebhasten Färbung
ihrer Blüten die Sorten, die sich
um Malus Halliana gruppieren.
Dieser prächtige Zierapsel gehört
zu den angeblich japanischen Pflanzen, die dann später in China wild
gefunden wurden. Rehder vermutete den chinesischen Ursprung
schon 1902, ich wies 1906 darauf hin, daß ein von dem bekannten englischen Sammler Fortune stammendes Herbasstück


Malus Sargentii.





eine wichtige Rolle bei der Entstehung der Gartenformen,

Für kleine Anlagen eignet lich auch eine bei uns noch wenig bekannte Sorte aus Nordjapan (Hokkai= do), die der Direktor des Arnold=Arbore= tum 1892 dort fand und welche nach ihm Malus Sargentii be= nannt wurde. Ihr fast niedriger Wuchs ist deutlich zu erkennen. Diese malerische schöne Art steht ihrer japanischen Schwester Sieboldii nahe, zeich= net sich aber durch am Grunde seicht herz= förmige, genagelte, im übrigen fast kreisrun= de Blumenblätter aus. Man kennt sie aus der Heimat bisher nur von einem einzigen Stand-



diese Art und nicht M. spectabilis darstelle, und Wilson hat auch 1904 in der Provinz Szetchuan in Westchina eine Art gefun= den, die sich später als identisch mit M. Halliana erwies. Sie be= litzt eine schöne, derbe, fast lederigeBelaubung und rosenrote Blüten mit dunkelrotem Kel= che und bildet in der Heimat nach Wilson -6 m hohe Büsche. Die rosafarbenen Blüten wetteifern in Farbenzartheit und Fülle mit denen der Zier= kirschen. Die dunkel= purpurnen, erbsen= großen Früchte fallen weniger auf als bei den anderen Zieräpfeln. M. Halliana eignet sich ebenfalls für mittlere und kleinere Gärten.

MAI IM STEINGARTEN


Wichtigste Kleinstauden und *gehölze für den kleinen Steingarten sind: Aubrietia, Zwerg-Iris, Kriech-Phlox, Alyssum, Viola grac., Frühlings-schleierkraut, Rosmarin, Sonnenröschen, Sockelblume, Erdwurz, späte Primeln, Aurikeln, Heuchera, Veronica, Seidelbass, Edelginster, kleinere Wild-Rhododendron u. Azaleen.

Convallaria polygonatum, Salomonsfiegel, ift eine europäilche sowie auch nordamerikanische Waldstaude für Naturgarten» u. Steingarten» partien. Ihre rässelbaste bizarre Schönbeit kommt neben der Anemone sylvestris, Farnen, Pfingstivestris, Farnen, Pfingstiveilchen, späten Primeln, Maiglöckehen, Maiapfei und Waldstifte zu ihrem Rechte, die amerikanische Form giganteum bringt den Schönbeitsgedanken noch stärker heraus.

Steingartenterrasse der Dauerblüher. Im Vorsdergrunde blithen bunte »Sonnenröschen«; aus fast immergünen, bis zu einem halben Quadratsmeter großen Büschen heuchten monatelang tiefrote, kanariengelbe, rosa und goldbraune Farben. Esgibtvölligausseichend wintersesse Sorten u. and dere, wintergesährdete. Bild K. F.

Enzian, Gentiana acaulis, liebt ausgefprochen
frischbleibenden, nährkräßigen Boden und hat
in bezug auf Blühwilligkeit Launen, die dem
Pfleger im Garten oft
Rätsel aufgeben. Die
Schwierigkeiten zu überwinden, Enziansfor in
manchen Gärten zu erzielen, ist nur eine Frage
der kommenden gärtnerischen Entwicklungen.
Nachbarpslanzunggoldgelber Primeln und Aurikeln ist die wirklamsse.
Bild. H. Zörnitz.






Primel Primula frondosa. Auch unter den alpinen Primeln gibt es reizende Edelfieine, scheinbar gebrechliche, in Wirklichkeit sehr robuste Stauden, die in jeden Steingarten gehören und uns im Garten der Ebene schon im Frühjahr Blumenfreuden schenken. Bild G. Arends.





Armeria caespitosaift ein kleiner Steingartenfbatz für durchläftigften Bodenplatz. Die Schlichtheit der Armeria erhebt fich in drei bis viergartenwürdigen Arten zu einer feinen Schönbeit, deren Figenartman im Steingarten nicht miffen mag. Bild 11. Zörnitz.





MAI IM UFERGARTEN

Mai, Juni und Juli find die große Zeit des Üfergärtchens. Man kann den Reiz diefer modernen Gartenwirkungen auch wenn man sie lange Zeiten in seinem Garten vor Augen hat, garnicht voll im Gedächnis tragen und steht immer wieder überrascht vor der Üppigkeir und eslen schönheit diefer Blumenvegetationen.

Iris sibirica superba. Schon in der ersten Maihålste züngelt es in den
üppigen Büschen wie von
erstlichen Schangen. Es
erheben sich alsbald hoch
über die Pstanze hinaus
Massen von Knospen. Es
ist merkwürdig, wie stark
die acht großgewordenen
meterhoben, etwa sieben
jahre alten Staudenbüsche längere Zeit hindurch das Usergärtchen
und auch den ganzen
Senkgarten mit ihren
mächtigen blauen Blüten
beherrschen.



Das buntblöttr. Wassergras, Glyceria spectab, ist eines von den wenigen klassischen Staudengrafen, gewissernaßen eine edle Ausgabe des Bandgrafes. Es gedeiht auch in jedem leidlich frischen Gartenboden. Unverwüsslich wächst es seit langen Jahren aus einer Fuge zwischen Plattenfeinen, die es am Umbernwuchern bindern.

Garten- Trollius verhält sichan Größe und Schönheit zu dem wilden Wiesen-Trollius wie die Garten-Rose. Die Farben wechseln vom kältesten Gest über das wärmste Goldgelb hinüber zum Größe der Staudenbüsche ist die zehnsache der Wildpstanzen. Die herrlichsten Sorten sind Orangekönigin, Goldqueste, Helios, Orange globe, Feuerball und Excessior.





IDA BOY=ED / DER DILETTANT IM GARTEN

R hat an lich einen üblen Ruf, der Dilettant. Auf allen Gebieten sehr mit Unrecht, es sei denn, daß er sich mit seinen musikalischen Leistungen aufdringlich an die Ohren anderer Leute wendet. Der Dilettantismus ist immer, wenn er sich nicht zur Kritik verführen lißt, zu welcher er aus psychologischen Gründen als letzter berufen scheint, die Vorstufe einiger Kennerschaft. Der friedlichste, innerlich beglücktesse und beneidenswerteste aller Dilettanten ist aber der der Gartenkunft.

Wenn er beginnt, sich in ihr zu versuchen, ahnt er überhaupt nicht, daß er in den anspruchsvollen Zauberkreis einer Kunst sich hineinwagt. Es geht ihm wie einem zeichnerisch Begabten, wenn dieser anfängt, mit der Kohle in der Hand nach dem Akt zu arbeiten: da gerät alles zu groß; die natürlichen Maße werden zunächst überschritten. Bedeutende Lehrer sagen, daß dies anfängliche zu groß Sehen sich gerade bei Begabten zeige. Dics kann dem Gartendilettanten ein Trost sein. Denn unter hundert Fällen wird er in neunundneunzig zu viel tun, zu große Mase in seine Taten legen! Überhaupt kann man ihn, auch bei hilflosesten Anfängen, schon von vornherein als Berufenen ansprechen. Denn wenn irgend ein Dilettantismus nichts mit Eitelkeit zu tun hat, ist es der, der sich im Garten betätigt. Da gibt es keine lauten Erfolge, da gibt es nur stille Freuden, in unendlicher Geduld errungen. Keine Tugend, die sich nicht bei der Pflege eines Gartens aus dem Untergrunde des Wesens aufreckt. Denn es kommt die Stunde, wo der Gartenfreund zu dem von ihm gepflegten Baum in ein nahes, menschliches Verhältnis tritt, wo die aufgehende Saat ihn mit ähnlichen ehrfürchtigen Schauern erfüllt wie die Geburt eines Kindes, wo aus der leisen Sorgfalt, mit der ein schwankender Stengel gestützt, eine neue Anpflanzung sorgsam bei Sonnenuntergang begossen wird, sich das Mitleid mit der Kreatur emporringt. Und der Schönheitslinn wird so fein abgeschliffen, daß er Zartheiten der Linien und Kostbarkeiten der Farbenzusammenstellung zu empfinden beginnt, die keine ästhetische Schulung, sondern allein die Natur zu lehren vermag.

Jeder Gartendilettant hat von Kindheit an eine »Lieblingsblume« gehabt. Sie nun, wenn er Herr über eine Anzahl Quadratmeter Gartenland geworden ist, vor allem zu hegen, ist gewöhnlich sein Vorlatz. Aber die »Lieblingsblume« wird ihm von der Entwicklung der Dinge oft ganz aus der Hand genommen. Nämlich so: bei jeder neuen Serie von Blütenpracht stellt sich für ihn heraus, daß jede von unübertreffbarer Schönheit ist! Ein Wunder reiht sich an das andere. Und man kann unmöglich das Schneeglockchen beleidigen, indem man behauptet, die Narzisse sei schöner, und wenn die Akelei blühen, scheint ihr unvergleichlicher Bau, von der Feinheit eines Formengebildes, das kein irdischer Künstler hätte erfinden können, alles zu übertrumpfen, was schon war und noch kommen wird. Und so geht es den ganzen Sommer hindurch, bis die letzte Rose und die letzte prunkend-feurige, orangetönig glühende, »ganz gewöhnliche« Ringelblume (die in dummen Zeiten in den Bauerngarten verbannt war) noch einmal sich als Strauß in der Hand zusammenfügen.

Wenn der Anfanger zu viel gegossen, zu viel gedüngt, zu eng gesät

hat, wenn zuerst manche Pflanzung mißrät, weil sie sich für den vorhandenen Boden nicht eignete oder eine ungunstige Stelle gewählt wurde, dann verzweifelt der Gartendilettant keineswegs. Er hat gclernt. Aber er weiß, daß leider ein langer Winter dahingehen muß, ehe die empfangenen Lehren bei neuen Unternehmungen zu verwerten find. Im Winter studiert er derweile sein Gartenbuch. Und wie andere ihren Bädeker vornahmen - früher, als man noch reisen konnte und schon vorweg alle Touren entwarfen und jede Route in der Phantalie genossen, Gipfel im Geist bestiegen, die sich nachher doch für ihre Kraft als unbezwingbar erwiesen, so lebt der Liebhaber-Gärtner in Plänen, die ihm aus seinem Buch entgegenwachsen. Er züchtet die schwierigsten Sachen, rechnet sich die Möglichkeiten von Anlagen aus, zu denen mehr Geld und Arbeitshilfen gehören, als er zur Verfügung hat. Aber er ist dabei glücklich! Wer mit der Phantasie in dunklen Tagen sich eine lichte Welt voll liebenswerter Mühen aufbauen kann, ist immer glücklich. Mehr, er ist beneidenswert!

Und dann kommt die Zeit, wo sich diese Phantasien bescheiden, ja wo sie völlig vergessen werden über der nächsten Pflicht, die den Kopf und die Hände ganz hinnimmt. Der Garten will die Saat aufnehmen! Die wichtige Fruchtfolge ist schon in grubelnden Stunden längst fesigestellt! Nun reihen sich die Beete. Lang, scharfgekantet, so sauber, so genau, daß ein Pedant an der Straffheit der Linien seine Lust haben würde. Braun, feucht, nach dem Umgraben je nach Bedarf fest geglättet oder locker überharkt liegt die Erde, ein bläulicher Schimmer ist über ihr, gleich einem feinsten Hauch. Und ein Geruch steigt aus ihr auf, von Frische und Kraft durchatmet. Eine einzigartige Stimmung überkommt den Betrachtenden: die der Andacht, die der Verheißung. Wie bald, wie rasch werden sich, gleich Kinderköpschen einer Märchenwelt, die hellgrünen, ersten Spitzen des Spinates, der Erblen in artigen, schnurgeraden Reihen aus den dunkel-satten Tonen des Bodens erheben. Der Gartendilettant sieht es mit dankbarer Freude. Er begrüßt auch mit liebevollem Blick die zierlich-buschigen Blätter des köstlichen, himmelblauen Rittersporn, die es eilig haben, sich in die Vorfrühlingslust hinaus. zuwagen, um zu zeigen, daß sie, im Herbst erst neu gepflanzt, als geliebte, willkommene Gaste nun mit ihrer stolzen Grazie im Sommer aufzuwarten denken. Dick schwellen die Knospen an den Obstbäumen! Und bei jedem steht der Besitzer still und erinnert sich, wie mühlam es war, den Kuh- und Pferdedunger zu beschaffen, den er (ganz unter uns lei es gelagt!) manches Mal lelbli mit rascher Schaufel vorurteilslos abends von der vereinsamten Landstraße aufnahm! Ja, dazu ist der Gartendilettant imstande! Seine Aufopferungsfähigkeit und seine pslegsame Geduld kennen keine Grenze.


Nun kommt aber auch seine Festzeit, die des Wachsens und Blühens. Und wenn der grausilbrige Tau noch zwischen den Gräsern zittert und die Blätter der Rosenbüsche überperlt, dann geht der Gartenfreund in stiller Seligkeit durch sein Bereich, zugleich von Schöpferstolz und Demut erfüllt. Ein zufriedener Mensch! Er hat vielleicht die höchste Stufe erreicht, die man innerhalb der Grenzen der Menschheit erreichen kann. Zum wenigsten: die reinste Stufe!

BLUTENBEETE

Aufgabe: Ein Beet im Schatten, an dem man zwischen Gartentor und Haustür vorbeigeht, soll von März bis Ende Mai blühen. Darnach setzt auf der anderen hellen Wegseite der Flor von Polyantha-Rosen ein. Das Beet ist 10 m

Aufgaben und Lösungen

lang, 1,75 m breit. – In die mit Zahlen bezeichneten Felder werden die unter diesen Zahlen angegebenen Trupps so gepflanzt, daß sie an den Rändern ineinander übergreifen.



- 1. (7 mal) 1 Adiantum pedatum
 - Primula
 - Viola odorata Charlotte
 - Crocus Imperati
- 5 weiße, 5 rote, 5 blaue Leberblümchen 1 Pulmonaria rubra 2. (6 mal)
- 3. (6 mal)
 - Erica carnea alba
- Heuchera gracillima superba
- + (7 mal) i Andhusa myosotidiflora Waldsteinia geoides

 - 25 Schneeglöckchen

- 5. (6 mal) 2 Pulmonaria azurea
 - 2 Arabis alpina
- 10 früher gelber Crocus 6. (6 mal) 1 Orobus vernus albus
- 15 Eranthis hiemalis
- 7. (4 mal) 1 Spiraea Aruncus 25 Scilla sibirica, zur Hälfte blau u. weiß
- 8. (4 mal) i Campanula macrantha superba
 - 25 Märzbecher
- 9. (2 mal) 5 Feuerlilien
 - Muscari botryoides
- 3 Thalictrum aquilegifol. weiß u. rofa 10. (3 mal)
- 11. (3 mal) 10 Narcissus pseudonarcissus 3 Aquilegia vulgaris 12. (2 mal) 1 Dielytra spectabilis
- 25 Narcissus poeticus 50 Primula acaulis
- 13-14. (2 mal) 20 Vinca minor, durchletzt mit je 50 Maiglöckchen
- 15. (6 mal) 1 Struthiopteris germanica

Karl Foerster.



44

GARTENRUNDS

Aus der Werkstatt der Pflanzenzüchter

BER DEN URSPRUNG UNSERER WINTERHARTEN RHODODENDREN. Wie oft schweifen meine Gedanken nach Knapp-Hill oder Coombe Wood in England, wenn ich die Rhododendron-Gärtnerei hier in Grüngräbchen betrete. Was ich dort bei Sir Harry Veitch und beim alten Waterer, auch an vielen anderen Stätten in England und Schottland gesehen habe, ist hier durch zielbewußte Hybridisation in einer Reihe von Jahren auch erreicht worden. Wie einfach wäre es gewelen, wenn meine Vorfahren - mein Urgroßvater hat sich schon eifrig mit Akklimatisation und Hybridisation von Rhododendren beschäftigt - die englischen und französischen Rhododendren nur herüber zu nehmen gebraucht hätten. Sie wären dann mit geringen Opfern in der Lage gewesen, die deutschen Gärten mit den bezaubernden und unvergleichlich schönen Farben der altbewährten Sorten zu bereichern und zu schmücken. Wäre die Sache jedoch so einfach gewesen, d. h. das Klima in beiden Ländern annähernd gleich, dann könnten wir uns sicherlich beinahe genau so lange einer verschwenderischen Pracht unserer Gärten rühmen, als dies gerade England uns gegenüber schon lange kann. Es bietet selbst Rhododendren zartester Konstitution wie Rhododendron ponticum, arboreum, ja sogar einigen Arten des Himalaya, so vorteilhafte Winterverhältnisse, daß dort beinahe jeder Sämling als ausdauernd zu bezeichnen ist, der nicht gerade von halbtropischen Eltern abstammt. Als mein Großvater im Jahre 1859 England bereiste, war er überwältigt von all der Schönheit und Pracht, die sich ihm da durch die Rhododendren offenbarte. Sein erster Gedanke war daher, auch für seine Heimat wenigstens einen Teil dieser Fülle herrlichster Sorten zu gewinnen. Er erlernte zuerst bei John Standish in Bagshot die Kulturen und die Erzeugung neuer Varietäten. Neue robuste Sorten wurden gezüchtet, von denen er erhoffte, daß sie auch einem deutschen Winter gewachsen sein würden. Mit großer Energie und Gewissenhastigkeit studierte er das enorme Material, das ihm zu Gebote stand, und wählte so kritisch wie nur möglich. Daher kommt es auch, daß heute noch in einigermaßen geschützten Gegenden Deutschlands Sorten wie Rhododendron Goethe, Minnie, Julius Rüppell, Jewess, Omer Pascha und Dr. Hooker, die mein Großvater damals zum Zwecke der Verbreitung in den Handel gab, sich heute noch ihres Daseins freuen. Viele Sorten freilich, und das waren meist die schönsten, find heute längst aus unseren Gärten verschwunden, denn sie waren den Angriffen deutscher Winter nicht gewachsen.

Als im Jahre 1898 von meinem Vater die Anzucht winterharter Rhododendren in Grüngräbchen unternommen wurde, galten noch verschiedene deutsche wie ausländische gezüchtete Rhododendren-Hybriden als winterfest. Es waren 110 Sorten, mit denen eine Akklimatisation hier begonnen werden sollte. Einige, die als die härtesten galten, führe ich hier auf:

The Queen Kate Waterer nivosa Purity Gabriele Liebig Mad. Carvalho Jacob Seidel Michael Waterer Mad. Hermann Joster

James Marshal Brooks Frida von Soden Old Port Cunninghams white Viola Caractacus Mont blanc William Austin Franzis Dickson

Herkules

Boule de neige Roquette de Bouisson everestianum Gloria gandavensis Jay Gould

u. a. m.

Von echten Arten:

Catawbiense Smirnowi

Metternichi maximum caucasicum ponticum

Der Winter 1898/99 war mild und schneereich; dies kam den Pflanzen sehr zugute. Üppiger Wuchs, kräftige, glänzende Belaubung, gute Knospenbildung zeigten die schnelle Akklimatisierung an. Herrlich war der Flor im Frühjahr. Dann aber kam eine schwere Prüfung. Der Winter 1899/1900 ohne Schneedecke mit einer Kälte bis zu -250 R ging hart mit den Rhododendren um. 90% erlagen ihm gänzlich. Von den 110 Sorten waren nur 14 geblieben, die weder in der Belaubung noch in den Knolpen gelitten hatten. Diese 14 Sorten wurden stark in Vermehrung genommen, und sie gelten heute noch als brauchbar. Worin lag nun der negative Erfolg, den die Akklimatisation bei so vielen Sorten gezeitigt hatte? Es liegt auf der Hand, Rhododendren

arboreum und ponticum waren mit ihrem Blute in diesen Sämlingen überall zu reichlich vertreten, Catawbiense war nur sehr wenig verwandt, und die härteren kaukasischen Rhododendren (Ungeri, Smirnowi), die uns heute das schönste Material zu liefern versprechen, sind erst Anfang der 80er Jahre bekannt geworden. Von der Akklimatisation, d. h. einer ungeschlechtlichen direkten Anpassung des Individuums etwa an ein kälteres oder trockneres Klima, mußte man sich unbedingt lossagen, da sie praktisch nicht von Nutzen werden konnte, und mußte sein Heil auf dem Wege der Hybridisation (Kreuzung) suchen, wollte man neues und dauernd brauchbares, also durchaus winterhartes Material für unsere Gärten schaffen. Diese Notwendigkeit hatte mein Vater schon 1893 eingesehen, und zwar sollten, um sich ganz von dem Blute ausländischer Züchtungen loszulagen, nur echte Arten für eine Kreuzung in Frage kommen. Hierdurch begab man sich allerdings eines gewaltigen Schönheitsfaktors, denn gerade die reine leuchtende Farbe von arboreum und die Zierlichkeit des pontischen Rhododendron geben den allermeisten ausländischen Varietäten den hohen Reiz ihrer Gesamterscheinung. Das Vorhaben, nur echte Arten mit einander zu kreuzen, kann jedoch, wenn man einen Zweck dabei im Auge hat, nur dahin führen, Bestimmtes, Wünschenswertes, bei diesen Arten schon Vorhandenes zu verstärken. Verluche wurden gemacht durch Kreuzungen folgender Arten: catawbiense, Smirnowi und japonicum Metternichi.

Die Produkte waren absolut winterhart. Da die Variation der Farben hierbei jedoch nicht groß genug ist und ein recht frisches Rot sowie ein klares Weiß fehlen, so war es doch nötig, auf andere zurückzugreifen, die die gewünschten Färbungen besitzen. Sämlinge aus catawbiensex arboreum und catawbiense×caucasicum wurden daher zum Teil mit herangezogen. So sind ziemlich alle Farben, die wir uns wünschen können, entstanden, und die Formen schließen sich dem Durchschnitt der vorhandenen ausländischen Züchtungen etwa an, obwohl das Blut des Rhododendron arboreum sowie das des ponticum fast gänzlich ausgeschaltet wurde. Es gelang, das etwas Düstere und Starre zumal des nordamerikanischen Rhododendron catawbiense, auf dem alles aufgebaut werden mußte, zu überwinden.

Neben den schönen Farben, die uns die Rhododendronschätze der englischen Gärten aufweisen, müssen wir bei allen unseren Neuzüchtungen besonders bedacht sein auf:

absolute Winterhärte, Anspruchslosigkeit, guten Wuchs und feste Bewurzelung, dunkle, kurze und straffe Belaubung, Blühwilligkeit. Klarheit der Farbenunterschiede, späte Blüte, Knospenansatz nach dem ersten Trieb,

womöglich: Samenbeständigkeit!

Es ist also eine ganze Menge sür einen Züchter zu beachten, denn sein Ideal muß eben in allen Einzelheiten schön sein, es muß die leuchtendste Blütenfarbe, die eleganteste Blumenform, die kernigste Belaubung, das kräftigste Wachstum mit einer Unempfindlichkeit gegen den ärgsten Frost, den größten Sturm, den schlimmsten Sonnenbrand und die fürchterlichste Dürre verbinden. Eine ganze Reihe unserer Catawbiense-Hybriden kann man schon als dem Ideal sehr nahe bezeichnen. Sie sind unter der Hand meines Vaters entstanden, dem man es nach seiner außerordentlich regen, über 30 jährigen Tätigkeit auf dem Gebiete der Hybridisation und Züchtung winterharter Rhododendren als sein alleiniges Verdienst anerkennen muß, jetzt auch den Gärten unseres Vaterlandes diese Fülle der herrlichsten Farbenspiele gegeben zu haben. Die Tätigkeit des Hybridisierens hat damit in Grüngräbchen noch nicht aufgehört, sie wird auf Grund der reichen Erfahrungen meines Vaters weiter betrieben, damit sein schönes Werk nicht verfällt und damit auch der deutsche Garten dereinst dem englischen gleich in Mannigfaltigkeit und schönster Vollkommenheit erstrahlt. T. J. Herm. Seidel.

NEUE PARKROSEN. Seit über zwanzig Jahren erkannte ich das Fehlen von wirkungsvollen, unverwüstlichen Freilandrosen in den Parks und Gärten. In den Katalogen der Rosengärtnereien fanden fast nur mehr Schnitt« und Gruppenrolen Aufnahme, die einmal blühenden und locker wachsenden harten Arten bekamen keinen Platz mehr bei Neupflanzungen. Und doch, wie schön sind die Moos-, Centifolien-, Pimpernell, Bourbonhybriden und Kapuzinerrofen und ihresgleichen



als Strauchrosen! Meine Sammlung wurde sehr groß und wohl einzig in Deutschland, die Rosen wurden auch fast alle in dem von mir ins Leben gerufenen Deutschen Vereins-Rosar in Sangerhausen angepflanzt und erhalten. Ich sichtete nach und nach und vermehrte zum Verkauf auch nur mehr solche, die einen Zierwert haben. Bei meinen Züchtungsverfuchen wollte ich eine Rugosaart mit Druschkiblumen hervorbringen, bis jetzt leider vergebens, aber eine Befruchtung gelang mir, indem ich den Rugosa-Druschki-Sämling mit der remontierenden Kapuzinerhybride Gottfried Keller kreuzte. Diese Züchtung bildet aufrechte Büsche bis 2 m Höhe, hat borstige braungrüne Rinde, hellgrünes, glattes, rundliches Laub, das die Mitte zwischen Druschki- und Lutea-Laub hält. Die Blumen erscheinen sehr früh und bedecken dann den ganzen Strauch mit den großen, flachen, schwefelgelben, halbgefüllten Blumen (3 Reihen Petalen). Die Blumenstiele sind kurz, die Blumen sind daher auf dem Triebe festilitzend und die gelben Knospen öffnen sich schnell, aber nach kurzer Ruhepause erscheinen wieder neue Knospen, und so folgt ein zweiter und dritter Blütenflor. Die Blume ist sehr duftend. Dieser Strauch wird als Einzel- und Vorstrauch gerne Verwendung finden und besonders wirksam sein in Verbindung mit dunklen Koniferen oder rosa und roten Parkrosen. Die Sorte ist auch winterhart und gesund.

Eine zweite ganz außerordentlich dankbare, eigenartige Rose ist meine dieses Jahr in den Handel gegebene Heinrich Conr. Soth, die ein Halbkletterer (Lambertana-Rasse) ist. Der Strauch strotzt von Gesundheit und wird bis 2 m hoch. Das Laub ist groß, glänzend dunkelgrün und siebenfiederig. Der Wuchs ist sehr kräftig, buschig, aufrecht und erst durch die großen Blumensträuße am Ende der Triebe leicht überhängend. Diese sehr großen pyramidalen Sträuße setzen sich aus massenhaften kleinen, einfachen, leuchtend rosenroten, weiß geäugten festgestielten Blütchen zusammen, sodaß Blume an Blume stößt; man könnte lie mit einem besonders schön ausgesuchten Blütenstand einer Leuchtstern vergleichen, nur ist sie rot und der Strauß runder ausgebildet, also nicht einseitig. Die Dauer der Blütezeit ist vom Juni bis zum Herbstfrost und setzt kaum 14 Tage aus, da vor dem Verblühen der Endknospen die unteren Augen austreiben und immer wieder Blumen bringen, und vom Wurzelhals aus treiben auch reichlich lange Triebe aus, aber nie ohne in Knospen zu endigen. Verwendung kann diese Sorte finden als Vorstrauch, als Hecke, als Einzelstrauch und auch als Halbtrauerrose, sie wird an jedem Platz eine dauernde große Wirkung erzielen. Sie ist auch als Vasenstrauß wie geschaffen und zeichnet sich durch Härte und Duft noch besonders aus. Die Sorte stammt von der Lambertana - Dauerblüherin Geheimrat Dr. Mittweg, befruchtet mit der Kapuzinerrose Austria lutea. Der Pate ist ein Hamburger Rosen-

Die dritte Parkrose heißt Adam Mefferich und hat den Charakter einer üppigen Bourbonhybride. Mit den ersten Rosen ist sie auch in der Blüte und bedeckt sich ganz mit den mittelgroßen bis großen gefüllten, duften= den, rosenroten Blumen und Knospen, die zu eins bis drei auf langen festen Stielen über dem hellgrünen, glatten krankheitsfreien Laube erscheinen. Der Flor hält bis spät in den Herbst hinein. Bis 2 m Höhe und 11/2 m Breite wächst sich diese Rose aus und leuchtet in ihrer ersten und späteren Blütenpracht weithin. Die reine tief rosa Farbe hält gut und verblaßt nicht. Die Blumen eignen sich zur Ausschmückung von Räumen, da sie lange halten und angenehm duften. Als Strauch beansprucht diese Neuheit auch gehörigen Raum, Sonne und keinen Winterschutz. Sie stammt von der Teehybride Frau Oberhofgärtner Singer und Sämling aus Louise Odier X Louis Philipp. Der Louise-Odier-Charakter ist deutlich sichtbar. Gewidmet ist sie einem begeisterten Peter Lambert. Rosenfreund aus Bitburg.

SICHTUNGSARBEIT DER STAUDENZUCHTER. In der Tagung der Staudenzüchter, die im Frühjahr 1920 in Frankfurt a. M. abgehalten wurde, ist in gemeinsamer Arbeit eine Sichtung vorgenommen worden, bei der alle entbehrlichen Arten und Sorten ausgeschaltet und als beizubehaltende die folgenden festgessellt wurden:

ACHILLEA

Eupatorium Parkers Variety, Millefolium Kelwayi, ptarmica Perrys weiße und Schneeball.

ACONITUM

Wilsonii, Fischeri, Napellus, dunkel, Nnapellus bicolor, Spark's Variety, Stockeanum.

AKELEI

Aquilegia haylodgensis (coerulea-Hybriden), A. vulgaris-Hybriden und fl. pl., chrysantha, Skinneri, californica, Helenae.

ASTER

alpinus superbus, albus, ruber, dunkle Schöne, Rex.

subcoeruleus floribundus, Apollo, ptarmicoides.

Amellus Bedau, Goethe, Oktoberkind, Ultramarin, cassubicus grandi florus, Gruppenkönigin, Wienholzi, Silberblick, Schöne von Ronsdorf und Verbellerung, Perle rose.

hohe Hybriden, weiße: Herbstwunder, Esme, Schneelawine, virginicus, Schwan, Borussia, Boltonia latisquama, punicus albus;

fila: Blütenwolke, punicus, Shortii, Lavendel, Austria, Germania, Dickson, Pegi Ballard, Feldham blue, Acher Kind, Bowman, tardiflorus coeruleus,

rofa: Heiderofe, Nancy Ballard, Nordlicht, Maßliebchen, Colwall pink, Raynor, Lill Fardell, tardiflorus ruber.

hohe kleinblumige: Ideal, lila, vimineus, weiß, Entzücken, weiß, Sprühlicht, weiß.

niedrigste: Pleiad, caespitosa purpurea, Cocheux.

CAMPANULA, hohe Glockenblumen,

persicifolia, Backhousei, Moerheimi, Silberschmelze, Fee, grandistora, humosa, duplex, coronata und coronata alba, van Houttei, glomerata superba, macrantha superba und alba.

LEUCANTHEMUM

vulgare: Matador, praecox, Edelstein (verbessert), Breslau, Früher Riese, secundum.

maximum: Stern von Antwerpen, Mrs. Sander, semiplenum, Triumph, Hildegard von Grüter.

PAEONIA (noch nicht endgültig)

rosa: Modèle de perfection, Wiesbaden, edulis superba, Mad. de Galhau, weiß: Festiva maxima, Duchesse de Némours, Gretchen, Avalanchier, Marie Lemoine, Mad. Crousse, Mad. de Verneville;

gelb-weiß: Solfatare, Duke of Wellington, prolifera tricolor, Phrynée und Couronne d'or;

zartrofa: Charles Lévêque, La perle, Jeanne d'Arc, Prinzess Charlotte, filarofa: Triomphe de Lille, Mad. Geissler, La coquette, Ville de Poissy, Marie Deroux, Triumphans gandavensis, Faust, Rauenthal, Königswinter, Straßburg, Marie Jaquin, Marie Stuart,

dunkelror: van Houttei, Ville de Nancy, purpurea superba, nigricans, Pottsii, rubra triumphans, fulgida, Pierre Dessert, Martin Cauzak, einfache: Dürer, Kauffmann, Pierre purity, albiflora, Widlei major, Schwindt, Holbein, Rembrandt, Watteau.

PHLOX DECUSSATA

weiß: Buchner, Lassberg;

weiß mit roter Mitte: Sommerkleid, Europa;

sila: Widar, Wanadis, Immelmann, Mercier, Vollmöller,

rofa: Campbell, Gefion, Württembergia, Frühlicht, Loki, Amerika. Lofna, Dutrie, Wiking,

tiefdunkelrot: Hochberg, verb., Imperator, Stüben, Afrika, Hindenburg, orangerot: Heuts, Dedem, Königshofer, Saladin 6209 (G. & K.), Sieger, Thor, Deutschland.

PYRETHRUM

einfach und hell: Orion, Margaret Moore, Mad. Munier, Holftein, Freia, Malcolm, Dr. Bosch, Hamlet, Carmin, Duchesse de Brabant, Macbeth, spät;

dunkelrot: James Kelway, Miss Alfrey, Marie Hemdon, Rotkäppchen, Sherlock:

gefüllt: weiß, zeitliche Folgeforten: Karl Voigt, Yvonne Cayeux. Aphrodite, Bella blonde;

zartrosa: Mad. Munier, Triumph, Non plus ultra, Königin Marie, Deutsche Kaiserin,

dunkelrote: Alfred Kelway, Lord Roschery, Howard Pascha.

SPIRAEEN UND ASTILBEN

Treib-Spiraeen: Pretiosa, früheste, Deutschland (Ersatz für Gladstone), Rheinland, lachsfarben, Moewe, silberrosa, Emden, lilarosa, Rubens, dunkelkarminrot;

Astilbe Arendsi: Lachsrofa, Gloria, Weiße Gloria, Opal, Walküre, Solferino, Salland, Thunbergi, Th. Moerheimi, Th. elegans rosea. In Wegfall kommen folgende, da überholt: Brunhilde, Ceres, Gunther, Kriemhild, Juno, Siegfried, Venus, Vesta, carmineus, Juliana, Alexandra, Peach blossom.

Die DELPHINIUM-Liste ist im Aprilhest (Seite 22) bereits mitgeteilt, die IRIS-Sichtung entspricht bis auf geringe Abweichungen der Aufzählung im Iris-Kalender (Seite 37).



Neues Wissen vom Pslanzenleben

DIE PFLANZENPHYSIOLOGIE ALS BERATERIN DER GARTNEREI. »In den gärtnerischen Erfahrungen stecken physiologische Probleme. Daher soll der Physiologe in die Schule des Gärtners und der Gärtner in die des Physiologen gehen. Beide können viel von einander lernen. « Dieses Leitwort, das ich an die Spitze meines Buches Pflanzenphysiologie als Theorie der Gärtnerei (3. Auslage, Jena 1920) setzte, sagt etwas, was eigentlich selbstverständlich sein sollte, heute aber noch nicht genügend beachtet wird. Es schadet daher nicht, wenn man immer und immer wieder betont, daß Theorie und Praxis Hand in Hand gehen müllen und daß die Wissenschaft in der Praxis Anregung in Hülle und Fülle sindet und ebenso umgekehrt. Ich möchte dies an einigen besonders einleuchtenden Beispielen begründen.

Zu den bekanntesten, schönsten und kostspieligsten Zierpflanzen gehören die Orchideen. Jeder Gärtner weiß, welch große Summen auf die Kultur dieser durch eigenartige Form, durch wunderbaren Dust und köstliche Farbe der Blüten ausgezeichneten Pflanzen ausgewendet werden. Es war stets mit Schwierigkeiten verbunden, aus den Samen der Orchideen Pflanzen zu ziehen. Einzelne Gärtner hatten bald Erfolg, bald keinen, im allgemeinen war das Ergebnis ein schlechtes. Daher verschaffte man sich die Orchideen entweder, wenn es möglich war, durch Teilung der Stöcke, oder man sandte Gärtner direkt in die Heimat der tropischen Orchideen und ließ dort an Ort und Stelle die Pflanzen einsammeln, um sie in Europa weiter zu kultivieren. Dieses letzte Versahren war natürsich unbequem und kostspielig.

Warum die Samen der Orchideen keine Sämlinge lieferten, war vollständig rätselhaft. Die Aufklärung kam von Seite der Wissenschaft. Im Jahre 1904 veröffentlichte der Franzose Bernard interessante Untersuchungen, die den Schlüssel zur Lösung dieses Rätsels lieferten. Er zeigte, daß die Wurzeln der Orchideen stets von einem Fadenpilz bewohnt sind und daß dieser Pilz für das Gedeihen der Orchideen von wesentlicher Bedeutung ist. Solche Fälle, in denen sich eine höhere Pflanze in der Wurzel mit einem Pilz zur gegenseitigen Förderung innig verbindet, kommen im Pflanzenreiche ungemein häufig vor. Man kann sich leicht an den Wurzeln unserer Cupuliferen (Eiche, Buche, Haselnuß usw.) davon überzeugen. Die feinsten Auszweigungen dieser Wurzeln sind von einem Fadenpilz so dicht umsponnen, daß das Pilzgeflecht die Wurzel wie der Handschuh den Pinger der Hand umschließt. Man nennt eine solche innige Vereinigung von Wurzel und Pilz Mykorrhiza. Bei den Orchideen sitzt aber der Pilz nicht oberflächlich, sondern innerlich, und gerade bei den Orchideen läßt sich leicht zeigen, daß diese Vereinigung für beide Pflanzen, besonders aber für die Orchideen sehr wichtig ist. Der Pilz läßt sich unabhängig von der Orchidee in Reinkultur ziehen. Die Orchidee aber gedeiht ohne Pilz überhaupt nicht; ja schon die Keimung unterbleibt, oder wenn sie bei manchen Arten auch ohne Pilz stattfindet, so ist doch die Weiterent= wicklung des Keimlings von dem Eindringen des Pilzes in diesen ab-Wenn also die Gärtner früher so oft die unliebsame Erfahrung gemacht hatten, daß Orchideensamen nicht keimen, so war der Grund eben der, daß die mit den Orchideen für gewöhnlich zusammenlebenden Pilze im Keimbette nicht vorhanden waren.

Auf Grund der von Bernard und später von Burgest gemachten Erfahrungen können wir dem Gärtner jetzt, falls er Orchideen aus Samen mit Erfolg ziehen will, einen bestimmten Rat geben. Er muß dastür sorgen, daß die zur Keimung ausgelegten Samen mit dem lebenden Pilze zusammengebracht werden. Zu diesem Zwecke zieht man sich nach den Regeln der bakteriologischen Technik Reinkulturen des Pilzes und streut die Samen darauf, oder man vermischt das für die Orchideenkultur benützte Torfmoos mit der Reinkultur. Verfügt man über keine reine Pilzkultur, die sich ja der Gärtner nicht leicht herstellen kann, so kann man sich zur Not auch damit behelsen, daß man einen Teil jenes Sphagnums, in dem Orchideen üppig gedeihen, zur Herstellung des Keimbettes mitverwendet, da ja in einem solchen Sphagnum die Pilze meist vorhanden sind. Bei Beachtung dieses Umstandes können sogar bei sorgsältiger Kultur sehr gute Resultate in der Orchideensämlingszucht erzielt werden.

Ein zweites Beispiel. Viele Pflanzen wachsen ununterbrochen fort, sehr viele zeigen aber eine gewisse Rhythmik, insofern als sie nach einer Zeit üppiger Vegetation mit ihren auffallenden Lebensäußerungen innehalten und eine Ruheperiode eingehen. Eine Kartoffelknolle, im September erntereif aus dem Boden entnommen und sogleich unter günstige Wachstumsbedingungen versetzt, treibt nicht. Wird eine solche Knolle aber im Frühjahr unter diese Bedingungen gebracht, so sproßt sie willig.

Wenn Gehölze im Herbste unmittelbar nach dem Laubfall ins Warmhaus gebracht werden, so treiben sie gewöhnlich nicht, weil auch sie eine Zeitlang ruhen müssen. Werden sie nach dieser Ruhezeit in die Treiberei gestellt, so entwickeln sie alsbald ihre Triebe. Solche Beispiele zeigen, daß unter natürlichen Umständen auf Zeiten der Entwicklung eine Zeit der Ruhe rhythmisch solgt.

Der Mensch hat aber das Bedürfnis, sich nicht nur in der wärmeren Jahreszeit, sondern zu jeder Jahreszeit an Blumen und Früchten zu erfreuen, und daher haben sich die Gärtner auch schon lange bemüht, die Ruheperiode der Pflanze zu verschieben und abzukürzen, und dies ist ihnen bis zu einem gewissen Grade, gelungen. So sanden sie auf Grund von wiederholten Erfahrungen, daß z. B. allmählicher Wasserntzug die Rosen früher zum Treiben tauglich macht. Werden sie schon im Sommer nach und nach weniger begossen, so reisen sie ihr Holz und ihre Knospen rascher aus, wersen die Blätter früher ab, dementsprechend treten sie früher in die Ruheperiode und lassen sich daher auch früher treiben. Auch durch Einsrierenlassen (Convallaria), durch Aussese frühblühender Sorten und durch Kreuzung von solchen erzielte man gute Ergebnisse.

Später nahm sich die Wissenschaft dieser interessanten Erscheinungen an und gab in den letzten drei Dezennien eine ganze Reihe von Treibmitteln an, durch die es gelingt, die Ruheperiode zu verkürzen oder logar aufzuheben. Ich erinnere nur an das Ätherverfahren, das Warmbad, an die Anwendung von Verletzung, Radiumstrahlung, Rauch und intensive Lichtwirkung. Am meisten von allen diesen Treibmitteln hat sich das Warmbad bewährt, das bekanntlich darin besteht, daß die zu treibenden Pflanzen, z. B. Flieder, zur Zeit der Ruhe, also etwa im November, mit ihrer Krone in laues Wasser von etwa 300 C untergetaucht und darin 12 Stunden belassen werden. Die längere Berührung mit dem warmen Waller und die damit verbundenen Umstände wirken ganz überraschend, denn wenn die Pflanzen nach dem Laubade ins Warmhaus gebracht werden, so treiben sie willig aus und stehen nach drei bis vier Wochen in vollem Laub- und Blütenschmuck, während die ungebadeten unter denselben Kulturbedingungen in der Winterruhe noch weiter verharren oder erst viel später treiben. Diese Treibmethode hat sich wegen ihrer Einfachheit, Billigkeit und Gefahrlosigkeit allgemein eingebürgert, und zwar nicht bloß in der alten, sondern auch in der neuen Welt.

Und noch ein drittes Beispiel. Es ist noch gar nicht lange her, daß man dem Lichte fast gar keinen Einfluß bei der Keimung der Samen zugeschrieben hat. Die Ausnahme, die man für gewöhnlich anführte, betraf den Samen der Mistel, Viscum album. Von ihm wußte man, daß er regelmäßig nur im Lichte keimt. Bringt man im Monat März oder April die Mistelsamen auf zwei Holzbrettchen, stellt das eine im Lichte und das andere im Finstern auf und sorgt für zeitweise Befeuchtung, so keimen die im Lichte befindlichen, die im Finstern aber nicht. Es hat sich nun herausgestellt, daß auch zahlreiche andere Samen sich ebenso verhalten wie die Mistel. Die Samen aller bisher untersuchten Gesneriaceen keimen nur im Lichte. Ebenso verhalten sich die von Pinguicula vulgaris, Ficus aurea, Ranunculus sceleratus, während bei Veronica peregrina, Sarracenia flava, Darlingtonia californica und den meisten Allium - Arten die Keimung durch das Licht beschleunigt wird. Von Interesse erscheint die Tatsache, daß das Licht auch die entgegengesetzte Wirkung ausüben, d. h. die Keimung verhindern kann. Man unterscheidet daher zwischen sogenannten Licht- und Dunkelkeimern. Der Gärtner wird somit gut tun, diesen Einfluß des Lichtes zu berücklichtigen. Er wird, wenn er Gesneriaceen-Samen, die durchwegs sehr kleine Samen haben, aussät, keine dicke Erdschicht darüber geben dürfen, weil er sonst die Samen dem Lichte entzieht und dadurch die Keimung verhindert. Die Beispiele, in denen die Wilsenschaft als Ratgeberin der Praxis und diese als Anregerin für die Wissenschaft auftritt, könnten leicht vermehrt werden. Ich erinnere nur an die Blaufärbung der Hortensienblüten durch Alaun oder Eisensulfat, an die Düngung der Lust mit Kohlensäure, an die Assimilation von freiem atmosphärischen Stickstoff durch die Hüllenfrüchtler oder Leguminosen, an die Heilung der Chlorose durch Eisen, an die Bedeutung der Wasserkulturen für die Ernährungs= lehre, an die Einwirkung des elektrischen und Neonlichtes auf die Pflanze, an die Verwertung der Mendelschen Vererbungsregeln in der Gärtnerei und vieles andere. In allen diesen Fällen erscheint die Pflanzenphysiologie als ausgezeichnete Beraterin und Förderin der Praxis. Aber auch der Theoretiker kann von dem Praktiker lernen. Vergessen wir nicht, daß die Gärtnerei, Land- und Forstwirtschaft sich im Grunde genommen auf schon Jahrhunderte lang wiederholte Massenversuche stützen, die unter verschiedenen Klima- und Bodenverhältnissen vor lich gingen und mannigfache Ergebnisse zeitigten. Wer darin zu lesen vermag, wird mannigfache Belehrung finden. Hans Molildo.

Literatur

EIN GRÖSSES ENGLISCHES WERK ÜBER LAUBGEHOLZE UND KONIFEREN. Kurz vor Kriegsausbruch kam ein Werk zum Abschluß, das in England zu den bedeutendsten Erscheinungen auf dem Gebiete der dendrologischen Literatur gehört, die uns das neue Jahrhundert bisher beschert hat. Es erschien wohl erst mit Beginn des Krieges und ist daher in Deutschland so gut wie noch unbekannt. Ich lernte es in Amerika 1915 kennen. Sein Autor ist W. J. Bean, der bekannte Dendrologe und Garteninspektor in Kew. Unter dem Titel Trees and shrußs hardy in the British Isses has Bean in zwei Bänden von je etwa 700 Seiten seine Erschrungen auf diesem Gebiete niedergelegt und damit ein Nachschlagewerk geschaften, das für jeden Gehölzfreund unentbehrlich ist. Bean versucht in dem Werke kurze Beschreibungen aller Arten und wichtigen Varietäten von harten Gehölzen zu geben, die sich in Kultur besinden, mit Angaben über ihre Erkennungs-

zeichen, ihren gärtnerischen Wert und ihre Kulturerfordernisse. Seinen Beschreibungen sind eine ganze Reihe guter Textabbildungen und Tafeln nach Photographien beigegeben. Im ersten Teile bietet der Verfasser nach einem sehr interessanten Kapitel, das die Geschichte der Pflanzeneinführungen in knappen Zügen schildert, eine Reihe von kulturell wichtigen Abschnitten über Vermehrung, Hybridisation und Selektion, Verpflanzen, Baumschnitt, Pflege alter Bäume, Immergrüne, Schlinggewächse, Hängebäume, Straßenpflanzung, Schattengehölze usw. Jeder dieser Abschnitte enthält wichtige Hinweile, die zwar in erster Linie sich auf die Verhältnisse in Großbritannien beziehen, die aber auch für jeden Gehölzfreund anregend und belehrend sind. Der zweite Teil gibt die Beschreibungen der Gehölze in alphabetischer Folge der Gattungen. Die wichtigsten neueren Einführungen aus China werden erwähnt, sind doch die meisten in Kew erprobt worden, wohin sie von Veitch gelangten. Das Beansche Buch ist schon deshalb sehr wertvoll, weil es möglichst auf den eigenen Beobachtungen des Verfassers fußt. C. S

Sträucher

Blütenkalender

Dimeniano.	
ERSTE MAIHALFTE:	
Stauden:	Sträucher:
Gentiana acaulis.	Caragana fr
Cypripedium calceolus.	Kerria japor
Armeria Laucheana.	Spiraea prur
Cerastium arvense compactum.	Weigelia pra
Primula Sieboldi.	garde,
" auricula.	Exodorda n
,, farinosa.	" Albert
Iris pum. hybr. cyanea.	Glycine dir
" excelsa.	Berberis atro
" formosa.	Crataegus n
" Schneekuppe.	" coccin
" pumila hybr. aurea.	Amelandier
" " Die Fee.	Pirus floribu
Polygonum sericeum.	" Scheid
Doronicum plantagineum excelsum.	" Hartw
Alyssum saxatile fl. pl.	
	" halliar Lonicera vir
" citrinum.	
Dielytra formosa.	,, discol
" spectabilis.	" pulche
Viola cornuta Alpha.	" caprife
" Wermig.	Paeonia arb
Ranunculus speciosus fl. pl.	Halesia tetr
Trollius Earliest of All.	Cornus flori
Tulpen, mittelspäte (Artus, La Reine	
ulw.).	Rhododendr
Alle Aubrietien noch.	" Vasey
Iberis weißer Zwerg.	,. sinens
" Schneeflocke.	" Cunn
Euphorbia polychroma.	" boule
Trillium grandiflorum.	" fastuo
Saxifraga muscoides grandifl.	" Micha
,, granulata.	Potentilla F
" irrigua.	" frutice
Lychnis alpina.	Genista sco
Phlox nivalis.	Prunus para
	411

Sträucher:
Caragana fruticosa.
Kerria japonica fl. pl.
Spiraea prunifolia plena.
Weigelia praecox Seduction, Avant-
garde, Floreal, Flore de May.
Exodorda macrantha.
" Alberti.
Glycine chinensis.
Berberis atropurpurea.
Crataegus monogyna.
" coccinea.
Amelanchier asiatica.
Pirus floribunda atrosanguinea.
,, Scheideckeri.
,, Hartwegi.
,, halliana.
Lonicera virginica grandiflora.
,, discolor.
" pulcherrima.
" caprifolium praecox.
Paeonia arborea Elisabethae.
Halesia tetraptera.
Cornus florida.
Fothergilla alnifolia major.
Rhododendron canadense.
" Vaseyi.
,. sinense.
" Cunninghami. " boule de neige.
" boule de neige.
" fastuosum plenum.
" Michael Waterer (vgl. auch S. 31)
Potentilla Friedrichseni.
" fruticosa.
Genista scoparia.
Prunus paracerasus.
" blireana fl. pl.
,, pendula.
" spinosa plena
" Sieboldii Watereri.
" plantierensis plena.
" serrulata hisakura.
"I
,, sakura. Caragana aurantiaca.
Azalea mollis und pontica.
Daphne cneorum major.
Cytisus praecox.

Ę: lis. ndens. vensc.
lis.
ndens.
•
ofa.
S.
lingszauher.
tenhybriden
tennybriden
1.
1.
riden.
n.
11.
1.
·a.
1.

per:
ra italica.
uchsioides.
raecox.
Coracowi.
oribunda.
um nudicans.
gus.
ix gallica.
ium opulus sterile.
omentosum plicatum.
ra spinosissima.
van Houttei.
a parviflora.
liscolor.
racilis. a sarothamnus.
pontica und mollis noch.
hisakura.
akura.
lantierensis plena.
floribunda.
s purpureus incarnatus.
versicolor hirsutus.
gus fontanesiana, pentagyna.
ana repens.
a diptera.
anthus virginica.
a cinerea superhypericifolia.

Befte Fliederfort	en:
Käthe Herlin	1
Marie Legraye	1
Dame blanche	weiß.
Mad. Lemoine	
Abel Châtenay	
Charles X.	`
The Kisne	hellblau.
de Miribel	(inclidental
Cavour	dunkelblau.
Gilbert) dulikelinali.
Maritell	rofalila.
Lannes	(Italia.
Spāth	3
Othello	F
Pasteur	dunkelrotlila
Charles Joly	1
Amoena	{
Virginité	rofa.
Macrostadiya	(TOTA.
	{
Dr. Masters	1
Mac Michel	blau.
Michel Buchner	1

ZWEITE MAIHALFTE:

Stauden:

Geum bulgaricum.
" sibiricum.
" Heldreichi splendens.

Asperula odorata. Omphalodes cappadocica. Podophyllum Emodi.

" setacea lila. " Morgenftern. " Vivid. " amoena. " divaricata canadensis. Polemonium Richardsoni.

,,	Willmottiae.
,, 5	pinosissima altaica.
	nispida.
	Girardi.
	Britzensis.
	utea.
	pimpinellifolia altaica.
	Sancy de Parabère.
	arum neglectum.
Labur	num vulgare, alpinum, Parksi (Watereri).
	elphus, Lemoinesche Hybriden
	dendron ferrugineum.
	era ariconica.

Sträucher: Rosa Vorbergii.

Houstonia serpyllifolia. Sagina subulata. Silene alpestris. Sedum camtschaticum. Hordeum jubatum. Centaurea montana. Cornus canadensis. Ovpssephila repens.

Beiblatt zum Maiheft 1920 der Gartenschönheit

Sammelmappe

ANMUTIGE FRÜHLINGSVORWÜRFE

Ich höre die Vögel, ich sehe die Wälder, Ich sühle das Spielen der kühlenden Luft, Ich rieche der Blüte halfamischen Dust, Ich schmecke die Früchte. Die fruchtbaren Felder, Die glänzenden Wiesen, das funkelnde Naß Der tauichten Tropfen, das wallende Gras Voll lieblicher Blumen, das sanfte Gezische Der mancherlei lieblich beblätterten Büsche, Das murmelnde Rauschen der rieselnden Flut, Der zitternde Schimmer der silbernen Fläche Durch grünende Felder sich schlängelnder Bäche, Der flammenden Sonne belebende Glut, Die alles verherrlichet, wärmet und schmücket, Die alles ergetzet, erquicket, entzücket. Ein Auge, das Gott in Geschöpfen ersieht, Ein Ohr, das den Schöpfer verstehet und höret, Ein Herze, das Gott in den Wundern verehret, Kein viehisch, nur einzig ein menschlich Gemüt.

Barthold Heinrich Brockes "Irdisches Vergnügen in Gott" Hamburg 1721

ARTENGANG ENDE APRIL. (Lose Aufzeichnungen). Die Zeit des Pirolrufes und der Schwert-lilien beginnt, eine ganze Welle von Glückerinnerungen aus langen Frühlingen steigt empor. Man glaubt oft manchen Glüdserinnerungen nicht voll, weil man eng damit ver-bundene Begleitumstände, zum Beispiel Düfte oder Vogelgefänge oder Blumen halb vergißt.

Zwischen grünenden und blühenden Baumwipfeln stehen noch alte unbelaubte Baumriesen, wie in einer Gesellschaft ein paar

alte, etwas schwerhörige Herren, die einen Witz noch nicht verstanden haben, über den schon ringsherum gelacht wird. -Die Rosa Willmottiae ist erblüht, die früheste aller Rosen. Der urwüchlige starke und mannshohe, bizarre und doch graziöle Busch blüht in weitausladenden Zweigen, die in ihren letzten 40 cm so dicht mit zartrosa Schalen besetzt sind, daß man jeden zu einem kleinen Rosenkranze winden könnte. Das Ganze ist ein ganz unwahrscheinlicher und rührender Anblick. Dies ätherische Vorspiel der Rosenzeit noch im kühlen Frühling scheint wie ein ungeduldiger Traum der Natur. Man mag kaum allein stehen vor dieser wunderbar beseelten und beredten Schönheit. -

Zuerst hat man's mit der Farbe, dann mit der Linie, dann mit dem Raume. Der rechte Garten ist ein Reich unerschöpflicher und merkwürdiger Raumfreuden, am meisten im Frühling und Herbst. Man erlebt immer wunderbarere Beziehungen zwischen Farbenfreude und Raumfreude... Die köstliche Raumwirkung dort hinten kommt mir heute durch den roten Tulpentrupp zum ersten Male recht zum Bewußtsein. Lieblingspflanzen sollte man immer an recht verschiedenen Plätzen seines Gartens pflanzen. An jeder neuen Stelle strahlen sie etwas unerwartet Neues aus und werden unserm Gefühl neu geschenkt. Neulich fand ich Euphorbia polychroma, die bulgarische Riesenwolfsmilch, die einen grüngoldigen Kugelbulch von fast i m Durchmeller besitzt, auf kleiner Beetrabatte eines leuchtend grünen blumenlosen Strauchgärtchens in überraschendem Farbengespräch mit all dem frischen jungen Grün, dellen Zauber von jenem Staudenbülchlein wie von einer Agraffe zusammengefaßt und gesteigert wurde. Diese Wirkung war beim Pflanzen der Wolfsmilch nicht geahnt worden, die unerwartetsten Wirkungen scheinen oft der allerfeinsten, raffiniertesten Berechnung zu entstammen. Ganz beklommen steht man vor dem Farben-Raffinement, mit dem dort in das prachtvolle rotbraune Frühlingslaub der Teplitz-

rolen rote Tulpen hineinkomponiert find, und bestaunt die wundervolle Wirkung der mächtigen weißen und rolafarbenen Heckenkirschen, deren Blütenzweige dort zwischen den jungsprossenden Zweigen der hohen Douglastannen hindurchhängen, hat dies aber selber ganz ahnungslos gepflanzt. Jedes Jahr entdeckt man neue Kräfte vermeintlich nur Sonne liebender Pflanzen, auch im Halbschatten, ja im Schatten noch gut zu blühen. Die schöne weiße Iberis Schneeflocke offenbart mir jetzt durch regelmäßiges Blühen an einem immer schattiger werdenden Platz diese erfreuliche Eigenschaft, die den Kreis ihrer Gartenverwendbarkeit unendlich erweitert. Liegenlassen von altem Laub tief in den Frühling hinein, an Beetecken, wo es zwischen und über kleinere und größere Stauden geweht war, belästigt diese viel stärker, als man meinen follte, und bringt fogar ftark wachfende in ganz auffallenden Rückstand.

Das gelbe Narzissenbeet, das im vorigen Jahre nur ganz mager blühte, steht dieses Jahr im reichen Flor, obwohl ich chon geglaubt hatte, die Narzissen dort wegen der Trockenheit wegnehmen zu müssen. Ebenso hatten die Kaiserkronen, die zu dicht an der Thujahecke stehen, im vorigen Jahr mit dem Blühen ausgesetzt. Ich wollte sie von der Hecke abrücken, habe es aber vergessen. In diesem Frühling war der Flor herrlich. -

So mächtig entwickelt wie in diesem Jahr sah ich die Ritterspornbusche um diese Zeit sonst noch nie. Ende April schon 80 cm hoch. Wieder ist die Beobachtung zu erweitern, daß manche Sorten, denen im ersten und zweiten Jahre-nach der Pflanzung eine gewisse Weichstieligkeit und Stützungsbedürftigkeit anhaftet, vom dritten Jahre an immer starkstieli= ger werden. – Dies tritt oft in den ersten Aprilwochen nicht hervor, sondern erst im weiteren Wachstum und enthält Fragen des Schönheitswertes einer Sorte, deren Tragweite uns um so bedeutsamer wird, je länger wir mit Ritterspornen

PREIS: Der Raum der sechsgespaltenen Milimeterzeile kostet 75 Pfg. - Bei größeren Austrägen Ermäßigung

....... ANNAHME durch die Geschäftsstelle des Verlages der Gartenschönheit G.m.b.H., Berlin-Westend, Akazienallees4



Gärtnerei für winterharte Zierpflanzen

Schmuckstauden und Blütenstauden für alle Zwecke, sowie Sträucher, Nadelhölzer, Schlingpflanzen, Rosen und Erdbeeren

P. P. Bevor Sie Ihren bestehenden Garten neuzeitlich umzugestalten gedenken oder einen neuen Garten anzulegen beablichtigen, verlangen Sie bitte ausführlichen fachmännischen Rat und Plan von der

GARTENBAUFIRMA VOGEL-HARTWEG IN BADEN-BADEN

Gärtnerei und Baumſdulen, große Vorräte ſdiön-fter Nutz- und Zierpflanzen, Blütenſtauden, Roſen, Koniferen, Obſtbäume

NB. Besuchern von Baden-Baden empfehle ich die Besichtigung meiner Anlagen

0 Winterharte

Schmuck- und Blütenstauden Feljenpflanzen

> J. Fehrle Odwab. Omund



Edel= Raffiabaft

befte Qualitaten empfiehlt ballenweife ab Lager

Julius Sichel Nürnberg



DIE SCHÖNSTEN STAUDEN

aus allen Klaffen, für Schnitt und Rabatte, alpine Pflanzen ufw. beste Neuheit., reiches Sortiment empfiehlt

LORENZ LINDNER STAUDENGARTNER **EISENACH**





Jakob Laule, Tegernfee.

Joogle Digitized by

Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN leben. - In eine Steinfuge der kleinen Stützmauer des Ufergärtchens hat sich trotz der Trockenheit eine Pflanze der Anchusa myosotidiflora eingesamt, die besonders schöne großeBlüten besitzt, dieser Vergismeinnichtslor an Plätzen, die augenscheinlich für gewöhnliche Vergißmeinnicht unzureichend find, hat einen besonderen Reiz.

Das Zusammenpflanzen von Flieder mit Goldregen ist ein Farben-Mißgriff, soweit es sich nicht ausschließlich um blaue Fliedersorten wie Charles X. und um weiße handelt. -

M BIEDERMEIERGARTCHEN. Hinter manchem Hause der Stadt gab es einen kleinen Garten, in welchem der Hausvater manche freie Stunde zubrachte. Diese Gärten aber waren von den heutigen sehr verschieden, sowohl nach Anlage und Gestalt, als auch nach Inhalt. Man würde sie heutzutage steif, langweilig nennen. Gewöhnlich durch-schnitten zwei, in der Mitte im rechten Winkel sich kreuzende schnurgerade Wege von 2-3 Fuß Breite den ganzen Garten. Die acht an den Wegen zu beiden Seiten liegenden Beete sah man meist mit Buchsbaum eingefaßt. Jedes dieser Beete hatte nur eine Sorte Blumen, die beliebtesten waren Levkoi, Goldlack, Nachtschatten, Narzissen und Hyazinthen, vor allen aber Nelken, Tulpen und Rosen. Päonien und Lilien sah man als Flügelleute an den Ecken. Hortensien kamen erst um 1811, Georginen erst zehn Jahre später auf. Die Tulpen und Nelken waren bis dahin die am meisten gepflegten Blumen und man hatte es zu großer Mannigfaltigkeit gebracht. An den Mauern oder Wänden des Gartens zog man gern hochstämmige Rosen, Spalierobst, auch Weinreben. Zwischen diesen und den Blumenbeeten wuchsen Gewürzkräuter, wie Salbei, Spike, Reseda, Stachel- und Johannisbeeren, und war Raum genug vorhanden, so gab es für die Hausfrau ein paar Beete für Braunkohl, Radieschen, Erdbeeren, Salat, Gurken u. dergl. Hier hauste nun in den

frühesten Morgenstunden und abends der Hausvater, während in einer in einem Winkel des Gartens angebrachten, oft mit Bohnen umzogenen Laube Mama mit den Töchtern einen Nähtisch aufgeschlagen hatte, an dem sodann ein einfaches Abendbrot eingenommen ward. Das Ausjäten des Unkrautes, das Gießen der Beete, das Reinhalten der mit weißem oder gelbem Sand oder auch mit roter Gerberlohe bestreuten Wege nahm Zeit und Mühe in Anspruch und Magd und Kinder halfen bei der Gießkanne und dem Rechen. Diese kleinen zwischen Hinterhäusern gelegenen Gärten waren der Sitz des tiefsten Friedens, bescheidenen Glückes und herzerfreuender Ordnung. Da kauerte an stillen Abenden der Hausherr im Schlafrock am Nelkenbeete, prüfte und belah, senkte oder stängelte seine Lieblinge, oder ging an den Spalieren hin, nachzusehen, ob die gepfropften oder okulier-ten Bäume gediehen, und ob die Trauben sich färbten und läuterten. Im Herbst wurden dann Netze über Laub und Früchte gezogen und die gefärbten Trauben in weißes Papier gehüllt, um den Wespen, Sperlingen, Amseln und Staren das Naschen zu verleiden, denn diese kümmerten sich wenig um die angehängten Papierfähnlein oder das Rauschgold und waren der klappernden Windmühle oder des mit zwei Schwertern bewaffneten hölzernen Drohmannes längst gewöhnt. Den Knaben war es nachgelassen, nach Sperlingen und Staren aus dem Blaserohr mit Spitzbolzen und nassen Tonkugeln zu zielen. Die geflügelten Diebe waren aber flinker wie die eifrigen Schützen.

Gustav Klemm in »Vor fünfzig Jahren» (Stuttgart 1865).

NBENUTZTER PLATZ FOR BLUMEN IN ENGBESETZTEN GÄRTEN. In der Besetzung von Rasenplätzen mit bewährten, fest ausdauernden Streublumen und der Besteckung der Buchsbaumeinfassungen mit

Massen von ausdauernden anspruchslosen Vorfrühlingsknollen haben wir Möglichkeiten tausendfältigen Blumenlebens im Garten, deren übliche Nichtbenutzung auch nicht verwunderlicher ist als die so vieler anderer Glücksmöglichkeiten. Einen Frühlingsgarten vor dem Fenster drei Wochen früher goldgerändert und blau und weiß gefäumt liegen zu haben als bisher, ist doch keine Kleinigkeit. Im Vorfrühling kommen mir seltsame Gedanken über Blumen. Die eigentliche Heimatlichkeit des Weltanblicks ist an den Mitanblick von Blumen geknüpft. Die besten Knollenarten für die Buchsbaumbesteckung - dicht am Buchsbaum 10 bis 12 cm tief auf der Weg- und Beetleite - find Schneeglöckchen, Märzbecher, Eranthis, Leberblümchen, Scilla bifolia, Crocus Imperati, Chionodoxa sardensis, Frühester gelber Crocus, vierzehn Tage vor der Crocuszeit erblühend. Die beiden letztgenannten find die wichtigsten.

Die besten zuverlässig gedeihenden Streublumen für den Gartenrasen sind Traubenhyazinthen, blau und weiß, Wiesenschaumkraut, Himmelsschlüssel, Herbstzeitlosen, Milchstern, Ornithogalum umbellatum, Knollensteinbrech, Wiesensalbei und weiße Margueriten, Scilla sibirica, Crocus und Duc

van Tholl-Tulpen.

Wiesenschaumkraut sammelt man wild oder vermehrt man aus jedem leiner Blättchen, das an lichattigem, geschütztern Platz auf feine Erde gelegt, massenhaft Wurzeln macht. Diese werden auf Beeten zum Erstarken gebracht und dann mit den Vorjahrsfämlingen von Wiesensalbei, Primula officinalis, Leucanthemum vulgare hundertweise mittels Pflanzholz im März in den Rasen gesetzt. Im August oder September folgen die Knollen von Milchstern, Scilla, Tulpen, Muscari und Crocus, 10 cm tief, Herbstzeitlosen-Knollen werden 25 cm tief gelegt, Knollensteinbrech (Saxifraga granulata) dagegen nur 3 cm tief. Das Sammeln seiner Knöllthen erfolgt vom Juli ab.



Dauernde Gartenfreude

schaffen Sie sich durch Anpflanzung der winterharten Blütenstauden von

Kayser & Seibert Roßdorf bei Darmstadt

Abt. Gartengestaltung mit Büros in Frankfurt a. M. u. Heidelberg

Beschreibendes Pflanzenverzeichnis, Schrift über Gärten sowie Besuch beratender Fachleute auf Wunsch

Leipzig - Eutritzsch

isesamen aller Arten Blu amen, Blumenzwiebeln u en, Grosskulturen winter

6 90 90 91 91 92 93 93 9

GARTENBAUBETRIEB DAIKER @ OTTC

LANGENWEDDINGEN/MAGDEBURG

PFLANZENKULTUREN

Anzucht von Gruppenpflanzen und jungen Topfpflanzen zur Weiterkultur, insbesondere Pelargonien, Fuchsien, Chrysanthemum, Margueriten und andere mehr. — SAMENKULTUREN

Sorgfältigste Zucht von Erbsen u. Bohnen, Tomaten u. a. Großanbau von Gemüfesaaten aller Art. Ausgedehnte eigene Blumensamenkulturen. Auserlesene Qualitäten. Erstklassiges Dahliensortiment. - Preislisten frei.

Bornimer Gartenmöbel-Werkstätte Schwäricke :-: Bornim-Potsdam, Parkstraße 3

GARTENBÄNKE GARTENTISCHE GARTENSTÜHLE GARTENLAUBEN TAUBENSCHLÄGE SONNENUHRSOCKEL NISTKÄSTCHEN

Nur beste Muster / Sorgfältigste Ausführung Dauerhafter Anstrich / Preisliste zur Verfügung



Runzlauer Blumenvasen Bauernmuster und Laufglasur

mensamen. Blumenzw.ebeln u. Knollen. Grosskulturen winterharter Stauden, Düngemitte.— Sonderangebote u. Hauptoreis-verzeichnisse ständig kostenlos, "DER ZIERGARTEN" unentberhilch fürGartenfreunde, 128 Seiten Text. 14 Kunstdruckblätter mir 72 Bildern, 6 Gartenplänen u. viele Abbild. im Text. Preis M. 3.55 einschl. Porto u. Verpack, durch Nachn. M. 4.—, himonotii ikun maatii kun maatii

KARL FOERSTER

ZÜCHTEREI WINTERHART AUSDAUERNDER BLÜTENSTAUDEN UND RANKGEWACHSE

Bornim bei Potsdam=Sanssouci



Katalog 1920 gegen Einsendung von 2 Mark Pflanzzeiten März-Mai und September-Oktober

Raffee-Löffel

feuerverzinnt Rundstiel, gar. rostfrei per Dugend Mf. 18. garantiert rein Alluminium, la. Ware per Dugend Mt. 30 .-

Ferner: Moffalöffel, Eflöffel, Gabeln, Meffer, Tabletts, Tortenheber, Bierunterfäge, Weinfühler, Clublampen, feidene Lampenschirme usw. billigft

Verfand per Nachnahme — Fordern Sie Breislifte bon

Max Schauerhammer Berlin 10, Allte Jatobstraße 65

Fernfprecher: Moripplay 5138



Paul Hauber Dresden-Tolkewitz 100



Großbaumschulen Samen - Handlung | լուսացիիլիայացիկայացիի հայացիի հայացիի հայացիի

Digitized by Google

Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Will man den Rasenboden für manche Knollen etwas verbessern, so sticht man an verschiedenen Stellen Rasenplatten heraus, nimmt darunter etwas schlechten Boden weg, um guten nachzufüllen, die Platten wieder darüber zu legen und lie mit Pflanzpflock zu durchstechen und mit Knollen oder Pflanzen zu besetzen. Herbstzeitlosen, Wiesensalbei und weiße Margueriten zieht man mehr an den Gehölzrändern zusammen, den Milchstern nimmt man auf Halbschattenseiten. Herbstzeitlosen wachsen in den ausländischen Arten wie Colchicum libanoticum, speciosum, speciosum album, Bornmülleri noch viel stärker als in unserem einheimischen Colchicum autumnale. Reizend ist auch die gefüllte blaue und weiße Herbstzeitlose, die schon in deutschen Gärten nach dem Dreißigjährigen Krieg auftaucht:

Alle Herbstzeitlosen, denen man irrtümlich ein Gebundenlein an frischen Wielenboden zuschreibt, haben sich bei mir jetzt mit zunehmend kräftiger Bestockung fünf Jahre lang an einer dürren, sonnigen Böschung, die noch von Weidenwurzeln bedrängt wird, zu so reichem Flor entwickelt, daß die durch die Blütenmengen durchscheinende Morgensonne den trockenen Boden ganz mit lilafarbenem Schein überzieht. Colchicum ist ein zuverlässiges Dauergewächs auch als Streublume im Rasen. Aber ihre mächtigen ornamentalen Blattbuiche im Hochlommer mullen geschont werden, bis sie anfangen zu vergilben, was auch von den Blättern der übrigen Knoll en gilt.

APANISCHER BLUMENKULTUS. Wer mit den Bräuchen unserer Tee- und Blumenmeister - der Teeismus ist ein japanischer Kult, gegründet auf Verehrung des Schönen mitten im Alltagsgrau der Dinge, wie sie sind - vertraut ist, wird auch die religiöse Verehrung kennen, die sie den Blumen zollen. Sie pflücken die Blumen nicht nach Laune oder Belieben, sondern wählen sorgfältig jeden Zweig und

jede Dolde im Hinblick auf die kunstlerische Komposition aus, die sie im Sinne haben. Sie würden sich schämen, mehr zu schneiden, als unbedingt notwendig ist. Hierbei sei erwähnt, daß sie die Blätter, soweit welche vorhanden sind, stets mit den Blüten zusammenbringen, denn ihr Wille ist es, die volle Schönheit des Pflanzenlebens wiederzugeben. In dieser wie in so manch anderer Hinsicht unterscheidet sich ihre Methode von der des Abendlandes. Dort finden wir in der Regel die Blütenstengel wahllos gleichsam als Köpfe ohne Körper in die Valen gesteckt.

Hat ein Teemeister seine Blume zur Zufriedenheit geordnet, so wird er sie für das Tokonoma, den Ehrenplatz des japanischen Zimmers, verwenden. Nichts wird in ihre Nähe gestellt werden, was irgendwie ihre Wirkung stören könnte, nicht einmal ein Bild, es sei denn, daß für eine derartige Zu-sammenstellung ein besonderer afthetischer Grund vorliegt. Dort ruht sie wie ein Fürst auf seinem Thron, und die Gäste oder Junger werden fich bei ihrem Eintritt in das Zimmer tief vor ihr verneigen, noch ehe sie den Wirt begrüßen. Von besonderen Meisterwerken der Blumenkunft werden Zeichnungen angefertigt und zur Erbauung der Kunstliebhaber veröffentlicht. Die Literatur darüber ist recht umfangreich. Ist die Blume verwelkt, so überläßt der Meister sie liebevoll dem Fluß oder vergräbt sie sorgfältig in die Erde. Ja, mitunter werden sogar Denkmäler zur Erinnerung an sie errichtet.

Die Geburt der Kunst der Blumenaufstellung scheint mit der des Teeismus im 15. Jahrhundert zusammenzufallen. Die Legende schreibt das erste Blumengebilde den frühen buddhistischen Heiligen zu, die die vom Sturm geknickten Blüten auffammelten und sie kraft ihrer grenzenlosen Fürsorglich-keit für alles Lebende in Gefäßen mit Wasser ausstellten. Mit der Vervollkommnung des Teerituals unter Rikyu in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts steigt auch die Kunst

der Blumenaufstellung zur höchsten Blute. Wir durfen indes nicht vergellen, daß die Blumenverehrung der Teemeister nur einen Teil ihres ästhetischen Rituals bildete und nicht eine besondere Religion für sich war, ähnlich wie die übrigen Kunstgegenstände des Teeraums, dem dekorativen System des Ganzen untergeordnet. So ordnete Sekishu z. B. an, daß man lich der weißen Pfauenblüte nicht bedienen dürfte, wenn draußen im Garten Schnee läge. »Laute« Blumen wurden rücklichtslos aus dem Teeraum verbannt. Das Blumengebilde eines Teemeisters verliert somit auch eine Bedeutung, sobald es von dem Platz entfernt wird, für den es ursprünglich bestimmt war, denn seine Linien und Porportionen sind eigens im Hinblick auf feine Umgebung ausgedacht. Die Anbetung der Blume um ihrer felbst willen beginnt mit

dem Aufstieg der Blumenmeister um die Mitte des siebzehnten Jahrhunderts. Der Blumenkultus wird jetzt von dem Teeraum unabhängig und erkennt kein anderes Geletz an als das ihm von der Vale auferlegte. Neue Begriffe und Methoden der Ausführung werden möglich, und zahlreich find die daraus entsprungenen Prinzipien und Schulen. Ein Schriftsteller aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts berichtet, daß er über hundert verschiedene Schulen der Blumenaufstellung zählen könnte. Im großen und ganzen teilen diese sich in zwei Hauptzweige, in die formalistischen und in die naturalistischen Schulen. Die von den Ikenobos geführten formalistischen Schulen hatten sich einen klassischen Idealismus zum Ziel geletzt. Die naturalistische Schule, wie ja ihr Name schon besagt, nahm sich die Natur zum Vorbild und fügte nur solche Abanderungen ein, die zur Einheit des künstleriichen Ausdrucks beitrugen.

Unsere persönlichen Sympathien gehören eher den Blumengebilden der Teemeister als denen der Blumenmeister. Die erstgenannten sind Kunst in ihrer richtigen Umgebung. Sie sprechen zu uns kraft ihrer wahrhaft innigen Beziehungen

ZIGARREN

in allen Preislagen von M. 1000, pro Mille an aufwärts.

ZIGARETTE

reiner Tabak, 1000 Stück M. 150, -, reiner Tabak

1000 Stück M. 195, -,

1000 Stück M. 245, -,

1000 Stück M. 295, -,

1000 Stück M. 345, -.

Verfand per Nachnahme zuzüglich M. 2,50 für Porto und Verpackung.

FRANZ SPECK BERLINS₄₂/PRINZENSTR₁₁₂

Blluftr. Rataloge über Blütenstauden

in feinfter Ausführung fertigen als Spezialität

Chalacker & Schöffer

Buchdruckerel, Leipzig Infelftr. 12, fernr. 3742

Künstlicher Regen mit Regenlanzen



D.Kleine, Hannov Manteuffelstraße

Gartenarditekt M. Lichtenecker

Oberhofgärtner z. D.

Gotha

Ausführung von Garten», Park- und Obstanlagen, Kriegerehrenstätten, Sport- u. Spielplätzen u.

Schäfer & Sieg BERLIN SW 68

Telephon: Amt Moritzplatz Nr. 5435 🖼

Detektive: Erledigen alles!

Heirats-Auskünfte

Prompt und preiswert liefert als Spezialität

Gewächshaus-Bauten

fieizungsanlagen/Frühbeetfenster in fiolz und Eilen die

Dippoldismalder Eilenkonstruktions-Werkstätte Inh. Franz Meidner / Dippoldismalde i.Sa.

Derlangen Sie Offerte!

Bei Bestellungen bitten wir auf die Gartenschönheit Bezug zu nehmen.

DIE ROSENFIRMA

W.KORDES' SÖHNE SPARRIESHOOP IN HOLSTEIN

bietet Rosenliebhabern ihre ausgezeich-

neten Pflanzenvorräte an. - Sehr viele

NEUHEITEN

des In- und Auslandes in starken Pflanzen vorrätig. Der neue Katalog erscheint im Hochsommer, und nehmen Schon jetzt Bestellungen auf kostenfreie Zusendung desselben entgegen.

PeterLambert · Trier

Rosen-u.Baumschulen

Vollständigste Sammlung aller Arten und Neuheiten

ලු

Nonne & Hoepter Alhrensburg b. Hamburg

Die große nordbeutsche Stauden-Spezial-Firma

bittet um Befichtigung ihrer ausgebehnten muftergiltigen und febenswerten Rulturen Rataloge auf Anfrage

GARTENBAU=ARCHITEKT WALTER THIEI

ZEHLENDORF WSB. Annenstraße Nr. 2 - Fernruf Nr. 1772

Entwurf Sowie Ausführung Oberleitung, Inftandhaltung

Spezialität: Staudengärten Sonnenuhren; Gartenmöbel

Anerkennungsschreiben aus allen Teilen Deutschlands

Digitized by Google

UNIVERSITY OF MICHIGAN

zum Leben. Wir möchten diese Schule als die natürliche im Gegensatz zu den naturalistisch-formalistischen Schulen bezeichnen. Der Teemeister glaubt mit der Auswahl der Blumen seiner Pflicht Genüge getan zu haben und läßt sie ihre eigene Geschichte erzählen. Betritt man spät im Winter einen Teeraum, so wird man dort vielleicht einen Zweig wilder Kirschen vereint mit einer Kamelienknospe finden: ein Echo des scheidenden Winters, verbunden mit einer Frühlingsahnung. Oder begibt man sich an einem quälend heißen Sommertag um die Mittagszeit in einen Teeraum, so wird man in der verdunkelten Kühle des Tokonomas vielleicht eine hängende Vase mit einer einzigen Lilie entdecken. Tauträufelnd scheint sie über die Torheit des Lebens zu lächeln.

Ein Blumensolo ist interessant, allein im Zusammenklang mit Malerei und Skulptur wird es zu einem berückenden Konzert. Sekishu stellte einmal eine Reihe von Wasserpflanzen in einem flachen Gefäß auf, um See- und Sumpfvegetation anzudeuten. An die Wand darüber hängte er ein Gemälde von Soami, das einen Flug von Wildenten darstellte. Ein anderer Teemeister, Shoha, verband ein Gedicht über den Reiz der Meereseinsamkeit mit einem bronzenen Weihrauchgefäß in Form einer Fischerhütte und einigen wilden Strandblumen. Einer der Gäste berichtet, er habe aus dem Ganzen der Kompolition den Hauch des schwindenden Herbstes gespürt. Der Blumengeschichten ist kein Ende.

Solche Beispiele lassen uns die volle Bedeutung des Blumenopfers erkennen. Vielleicht wissen auch die Blumen seine Bedeutung ganz zu würdigen. Sie find nicht feige wie die Menschen. Manche Blumen gehen jauchzend in den Tod die japanischen Kirschblüten, wenn sie sich rückhaltlos dem Winde ergeben. Wer auch nur ein einziges Mal vor der duftenden Lawine von Yoshino oder Arashiyama gestanden hat, wird es begriffen haben. Einen Augenblick lang schweben sie wie edelsteingeschmückte Wolken über dem kristall-

klaren Fluß, wenn lie dann auf den lachenden Wallern dahinfahren, ist es, als sprächen sie: »Leb wohl, Frühling! Wir find auf dem Wege zur Ewigkeit.«

Okakura Kakuzo in »Das Buch vom Tee« (Inselbücherei 274.)

IN SECHZIGJAHRIGES ALPENVEILCHEN Von einem Leser in der Schweiz erhält die Redaktion der Revue Horticole folgende Mitteilung: »Eine Dame unseren Familie bekam im Jahre 1861 ein Cyclamen europaeum L als Geschenk, das sie bis auf den heutigen Tag gepflegt hat. Die Pflanze hat also ein Alter von mindestens 60 Jahren, was sie jedoch nicht hindert, alljährlich viele Blätter und Blüten zu treiben. In den Werken über Pflanzenkunde habe ich keine genauen Angaben über das Alter, das von dem Alpenveilchen erreicht werden kann, finden können, die erwähnte Tatlache scheint einzig dazustehen.« Es wäre in der Tat interessant, festzustellen, ob ähnliche Einzelfälle von Langlebigkeit eines Alpenveilchens beobachtet worden sind.

KLAGELIEDER UND TROSTANTWORTEN Nachklänge aus dem Briefwechsel mit Gartenfreunden. /
»Unsere alte Clematis Jackmanni ist abgestorben und es ist seit langem nichts mehr über dem Boden zu sehen.«

Antwort: Abwarten. Cl. kann ein ganzes Jahr im Boden ruhen und dann im nächsten Jahre wieder schön blühen. -»Unserer Forsythie werden im Frühling immer die Knospen von Spatzen ausgefrellen.«

Antwort: Pflanze die neue viel schönere Forsythia densiflora, sie schmeckt den Spatzen nicht - alltägliche Naturen haften am ewig Gestrigen.

Doronicum caucasicum ist ja als ganz trühblühende gelbe Marguerite schön, bekommt aber solche häßliche Kräuselung der Blütenblätter.«

Antwort: Es gibt schon eine Verbesserung, bei der jener ernste Fehler völlig abgestellt ist. Die Kritik an unzähligen Pflanzen zerrt an abgelegten Schlangenhäuten herum.

»Meine Aubrietia deltoides blüht aber lange nicht so dicht und üppig wie Ihre.«

Antwort: Meine ist ja gar nicht deltoides, sondern A. tauricola. A. deltoides wurde bei mir ausgemerzt.

»Meine märzblühenden weißen Mandelbüsche Amygdalus persica Clara Meyer blühen so arm.«

Antwort: Die Sträucher müssen älter werden. Es ist doch schön, daß so manches Herrliche im Garten nicht gleich aus dem Boden gestampst werden kann. -

»Ich möchte gern viel Veilchen an einer Grabstelle pflanzen, man rät mir ab, weil die Plätze zu sonnig und trocken

Antwort: Veilchen vertragen unglaubliche Dürre und Sonnenhitze vorzüglich und blühen dort viel reicher als »im Verborgenen«. Veilchen, Immergrun, Anemonen und manche Spiraeen stehen in dem verbreitunghemmenden Rufe, empfindlich gegen Sonne und Trockenheit zu sein, was in keine Weile dem Sachverhalt entspricht. -

»Unfer dunkellila Ritterfporn ist in der Hitze abgestorben.« Antwort: Es ist ein Nachteil einiger weniger dunkellila Rittersporne, daß sie bei großer Hitze und Dürre zuweilen verlagen, sie bleiben aber im Wurzelstock gefund und treiben weiter.

»Mein hellblauer Belladonna-Rittersporn bekommt Mehl tau.«

Antwort: Werft das Scheulal in die Wolfsschlucht. Es gibt aber Sorten, denen man den Mehltau verzeiht, z. B. den dunklen Lascelles, zumal diefer Mehltau nur in einigen Teilbezirken Deutschlands auftritt. Völlig mehltaufreier Ersatz für alte hellblaue Mehltaurittersporne ist Capri, Brunton und noch manch andere.

Mehltau

an Sopfen, Reben, Rofen, Obft, Gemufen, Galai befampft man ficer mit

ber Reinfte omwetel der Billigfte

Brobe-Boftbeutel DR. 7.50 ab bier, 50-tg-Gad DR. 75. Rupferbitriot, Uraniagrun, fowie famtliche fonftige Bfiangen - Schumittel jum billig ften Tagespreis

Gustav Friedrich Unselt + Stuttgart

Die Bunte Stadt

Eine Zeit Schrift Berausgeber:

Erscheint am 15. und 30. jed. Monats Preis das Heft 1 Mart

Redattion u. Verwaltung : Berlin 2810, bon-ber-Beudt-Gtr.7

20 imes billiger

als andere Hobelbänke ist meine 3000 mai bestbewährte

.-Tisch-Hobelbank D.R.G.M

riedrich, Raftenberg i.Thür

Staudengroßkulturen

Die "Leipziger Illustrirte" erscheint bereits seit 1843. Sie ist seit Jahrzehnten als führende deutsche Wochenschrift anerkannt. Sie zeichnet sich burch ihre hervorragende, unűbertroffene Ausstattung und burch ihren gebiegenen, reichhaltigen und vielseitigen Inhalt aus. Sie berichtet regelmäßig über die wichtigften Ereignisse des Tages, sie zieht alle Bebiete des sozialen Lebens, ber Runft und bes Runftgewerbes, der Wissenschaft, der Mobe, des Sportes und der Technit in ben Rreis ihrer Betrachtungen. Sie ift gleichzeitig eine attuelle Wochenschrift, ein belletriftisches Unter-

Jeder Gebildete, der sich belehren, unterhalten will und auf vornehme Ausstattung Wert legt Leipziger Illustrirte Zeitung





Bu beziehen burch alle Buchhandlungen.

Geschäftsstelle der Illustrirten Zeitung (J. J. Weber) Leipzig, Reudniter Straße Nr. 1 bis 7.

haltungsblatt und eine Runftzeitschrift. Muffate aus ben verschiedenften Bebieten und besonders auch die regelmäßig erscheinenden Rubriten "Mus Wissenschaft und Technif" und "Literatur und Runst" machen fie auch zu einer belehrenben Umschau und zu einem popularwiffenschaftlichen Organ. hervorragende Kunftler und namhafte Schriftsteller unb Belehrte find ihre Mitarbeiter. Jeder Jahrgang enthält viele Taufende von Abbildungen, die in den verschiedenften mobernen Bervielfältigungsverfahren vorzüglich wiedergegeben werben. Der Bezugspreis beträgt vierteljährlich 25 Mart.

ETT G. m. b. H. in Berlin-Weftend / Verantwortlich für die Schriftleitung OSKAR KUHL in Berlin-Weftend, für den Anzeigenteil D. KLETT in Berlin-Lichterfelde / Druck von THALACKER & SCHÖFFER in Leipzig VERLAG DER GARTENSCHÖNHEIT G. m. b. H. in Berlin-Westend /






Bartenschönheit

eine Zeitschrift mit Bildern

für Barten-und Blumenfreund · für Liebhaber und Sachmann



Juni

1920

in Bemeinschaft mit Karl Soerster

Harry Maaß und Camillo Schneider

herausgegeben von Oskar Kühl

Verlag der Bartenschönheit B.m.b.H. Berlin-Westend

GARTENSCHÖNHEIT

EINE ZEITSCHRIFT MIT BILDERN

FÜR GARTEN- UND BLUMENFREUND / FÜR LIEBHABER UND FACHMANN
IN GEMEINSCHAFT MIT KARL FOERSTER
HARRY MAASS UND CAMILLO SCHNEIDER
HERAUSGEGEBEN VON OSKAR KÜHL

Erklärte dauernde Mitarbeiter:

GEORG ARENDS, Ronsdorf / Professor PETER BEHRENS / Gartendirektor ALWIN BERGER, Stuttgart / IDA BOV-ED / FRANZISKA BRUCK, Berlin / AUGUST BRÜNING, Direktor des Palmengartens Leipzig / Gartendirektor FRITZ ENCKE, Köln / Professor AUGUST ENDELL / VON ENGELHARDT, Stadtgartendirektor Düsseldorf / Geheimrat ENGLER, Direktor des Botanischen Gartens Dahlem / Obergärtner M. GEIER, Offenstetten / MARIE LUISE GOTHEIN / Hofgartendirektor a. D. GRÄBENER, Karlsruhe / Professor HECK, Direktor des Zoologischen Gartens Berlin / CLARA HELLER, Miltenberg / ERNST LUDWIG VON HESSEN / Gartenarchitekt REINHOLD HOEMANN, Düsseldorf / Oberinspektor HOHLFELDER am Botanischen Garten Nymphenburg-Münden / Geheimrat PETER JESSEN, Direktor am Kunstgewerbemuseum Berlin / PAUL KACHE, Dahlem / Dr. ing. HUGO KOCH, Architekt, Nerchau / Gartenarchitekt HERMANN KOENIG, Hamburg / Gartenarchitekt O. KRÜPPER, Berlin / Oberhofgärtner KUNERT, Sansfouci / Dr. PAUL LANDAU, Berlin / Gartendirektor LUDWIG LESSER / Frau Professor LEVY, Herrsching am Ammersee Gartendirektor HARRY MAASZ, Lübeck / BÖRRIES Freiherr VON MÜNCHAUSEN, Windischleuba / Garteninspektor WILHELM MÜTZE, Dahlem / Obergärtner E. NUSSBAUMER am Botanischen Garten Bremen / VON OHEIMB, Woislowitz / Professor BRUNO PAUL / Gartenarchitekt ERYK PEPINSKI, Steglitz / Oberinspektor PETERS am Botanischen Garten Dahlem / A. PURPUS, Garteninspektor des Botanischen Gartens Darmstadt / Obergärtner PUSCH, Bornim / RUDOLF RÖBER, Wutha / Gartenarchitekt RÖHNICK Dresden / Professor PAUL SCHULTZE-NAUMBURG / C. M. STEUDEL, Steglitz / Obergärtner VOIGTLANDER am Botanischen Garten Dresden / Geheimrat WITTMACK, Berlin / Garteninspektor WOCKE, Oliva / H. ZÖRNITZ, Barmen / Österreich: Gartenarchitekt FRANZ LEBISCH, Wien / Hofrat Professor HANS MOLISCH, Wien / Hofrat Professor VON WETTSTEIN, Wien. Böhmen: ERNST Graf SILVA TAROUCA, Pruhonitz / F. ZEMAN, Pruhonitz. Ungarn: ISTVAN Graf AMBROZY - MIGAZZI, Malonya. Rumänien: ARPAD MÜHLE, Temesvár. Schweiz: Gartenarchitekt AMMAN, Zürich / Gartenarchitekt HEROLD, Zürich / Architekt HUNZIKER, Degersheim / WILHELM KESSELRING, St. Gallen. Holland: J. F. Ch. DIX, Assen / E. H. KRELAGE, Haarlem. Schweden: Professor ÖSTBERG, Stockholm / Gartenarchitekt W. STUMPP, Djursholm. England: GEORGE FORREST, Lasswade-Schottland. Nordamerika: Gartenarchitekt JENS JENSEN, Chicago / ALFRED REHDER, Arnold Arboretum, Jamaica Plain, Mass. / RICHARD ROTHE, Glenside, Pa.

Inhalt des Juniheftes:

Seite	Seit	0
von Oheimb / Japanische Sumpsichwertsliten / Mit Bild 53 Karl Foerster / Rosen aus dem Vollen / Mit 6 Bildern 54	Gartenrassen alpiner Gewächse	0
Thalictrum aquilegifolium / Bild 55 Peter Lambert / Garten= und Parkrofen 57 Hermann Kordes / Vollblühende Beetrofen 59	Neues Wissen vom Pflanzenleben Die Verbreitung der Pflanzen auf der Brde	
Paul Kache / Anlage des Rosengartens 59 August Endell / Blumen / Mit Zeichnung 60 Blumenvasen / 3 Bilder 61	Elektrolytische Samenbehandlung	
Juni im Steingarten / 8 Bilder 62 Paul Kache / Edeljasmine / Mit 4 Bildern 64 Sondergärtchen in Hecken 65	Vitalitätsfragen	1
Otto Stoeß / Der kleine Garten / Mit Zeichnung	Japanische Zierkirschen	1
GARTENRUNDSCHAU	Neue Pflanzenschätze aus Westchina	2
Aus der Werkstatt der Pflanzenzüchter	Blütenkalender	
Georg Arends / Phlox Arendsi	Sammelmappe	5

FARBIGE BILDBEILAGEN

Iris Rheinnixe und Feuerlilien / Aquarell von Hilda von Lieres Kletterrofe Fritz Reuter / Taufendſchön / Gelbe Druſchki / Roſarium des Berliner Tiergartens

Monatlich ein Heft

Bezugspreis in Deutschland für das Vierteljahr 12 M., Preis des Einzelheftes 4.50 M. / Verlagspostanstalt: LEIPZIG

VERLAG DER GARTENSCHÖNHEIT G.M.B.H. BERLIN-WESTEND / AKAZIEN-ALLEE 14



Aquarell von Hilda von Lieres.

Neuere zweifarbige Schwertlilien: Iris Rheinnixe und tiefrotbraune Feuerlilien: Lilium umbellatum incomparabile



Kletterrose May Queen. Bild Geyer

Im Juni

VON OHEIMB / JAPANISCHE SCHWERTLILIEN

AHREND Deutschland durch riesenhaste Völkerwanderungen schon lange vor Christi Geburt und ebenso bis an die Grenze zum Mittelalter ununterbrochen Raub, Mord und Verwüßtung erlitt, während viele langjährige Kriege und Kämpfe keinerlei ständige Kultur seßhaft werden ließen, während unendliche Sümpfe und riefige Urwälder ganze große Landesteile Deutschlands vom Ackerbau und noch viel mehr von Garten= und von Blumenpflege abhielten, während durch Hunderte von Jahren keine anderen Wege und Stege waren als die Wildwechsel oder Jäger- und Fischerpfade, standen China und Japan schon fast auf gleicher Hochstufe ihrer Kultur. Auch die Landwirtschaftsund Gartenkultur ragen dort über 3000 Jahre zurück und zeichneten sich nur durch immer gesteigerte Stetigkeit der Formen aus. Japan besonders zeigt uns so wunderbar viele und schöne Kulturgewächse, daß trotz aller Durchforschung und Überführung nach Europa jährlich noch viele für uns neue, dort aber alte Pflanzen zu uns herüberkommen. Gerade die allerältesten Maler des Landes zeichneten und malten die gleichen Blüten von Sumpfiris, Päonien, Baum = Päonien, Lilien, dieselben zierlichen Ahornzweige und Chryfanthemumbüsche, wie wir sie heut sehen, seine großen Dichter besangen mit Inbrunst ebensolche Mandel= und Kirsch= blüten und trugen den Chryfanthemumorden für ihre glühenden Gefänge - nicht im Knopfloch, sondern im Haarschopf. Diese still in sich lebenden, sich rasserein fortzüchtenden Ostasiaten hatten schon damals die gleiche Freude und Anbetung von Blumen, errangen königliches Lob bei wohlgelungener Neuzüchtung, galten für die Herren ihres Volkes, wenn sie besonders schöne Gärten pflegten. Noch heute gehen ganze Städte in Japan zur Zeit der Glycinen=, der Mandel=, der Kirschblüte hinaus ins Freie zur Anbetung und frohen Festfeier und kehren dann innig befriedigt heim zu ihres Hauses Laren.

Ist's da zu verwundern, daß dort in vieltausendjähriger Kultur ein wahres Blumenreich entstand und noch heute fortgezüchtet wird? Ein Wunder wäre höchstens das Gegenteil. Also schöpfen wir nur mit Vorteil von dort und führen unsagbar herrliche bunte und doch auch so zarte Schätze zu uns herüber. Zu solchen Neueinführungen waren unsere großen Baum- und Pflanzenschulen neben den großen holländischen, belgischen und englischen Importsirmen sehr tätig und seit 25 Jahren ganz beson-ders die Deutsche Dendrologische Gesellschaft durch Samensammeln und Herüberholen, freilich mehr von Bäumen, und in noch jüngeren Zeiten die österreichisch- ungarische Dendrologische Gesellschaft im Bezug von Stauden- und Pflanzensamen.

Diesem allen dürfte nun der unselige Ausgang des Krieges und deren

traurige Folgen für Deutschland und Österreich-Ungarn ein hartes, jähes Ende bereitet haben. Seien wir sehr froh und glücklich, daß wir bereits vor diesem letzten erschreckenden Niederbruch soviel an Pflanzenschätzen einbrachten und weiter kultivierten, so daß wir jetzt darin wenigstens nicht mehr abhängig sind vom guten oder bösen. Willen der übrigen Länder. Wir haben ja wunderbare Schätze an Edelstauden und Bäumen im jetzt so armen Deutschland, daß wir darauf nur immer weiter züchten und kreuzen brauchen, um uns unsererseits immer herrlichere Formen und Farbengebilde zu erzeugen, sobald nur der früher tüchtige, durch den Krieg sehr verringerte Stamm fleißiger Gehilfen und Obergärtner wieder etwas aufgebessert ist.

Heut möchte ich aus all den großen Blumenschätzen, die uns Japan gefendet hat, nur die eine so wunderbar vornehme Familie der eigenartigen Sumpfiris oder Sumpsschwertlilien herausgreisen.

Die so auffallend prächtigen Iris Kämpferi sind, vielleicht schon vor 3000 Jahren und eher, aus der weit bescheidener erscheinenden und doch auch wunderbar lieblichen, zierlichen Iris laevigata herausgezüchtet worden, und manche ihrer Formen und Farben erinnern an diese Urahne noch heut, ebenso ihre große Liebe zum Sumps, zum seuchten Element. Trotzdem habe ich der Iris Kämpferi dieses Sumpsleben nun so ziemlich abgewöhnt, und damit hosse ich einen alten Aberglauben auszurotten, der sie bisher umgab. Aberglaube singte sich überhaupt an manche Neueinstührung aus fremden Zonen, und dessen Zestsütter und anderer Japaner und Chinesen schon viel weiter, hätte der Aberglaube nicht so viele Warnungstassen angehängt und dadurch die Verbreitung vieler herrlicher Gewächse geschmälert.

Bei Iris Kämpferi habe ich festgestellt, daß sie gar nicht so schwer zu ziehen, daß sie weit härter ist, als man bisher glaubte, und daß ihr jeder krästige etwas feuchthaltende Boden genügt. Daß sie ihre Blüten am schönsten und größten in seuchtem reichem Boden entsfaltet, auch wohl bei üppigem Stand auch mehr Blütenschäfte entwickelt, will ich gern zugeben, aber eine sleißige Gießkanne kann ihr auch ohne Sumpf das ihr so liebe Getränk reichen, man kann also ohne jede Sorge diese herrliche Japanerin auch im kleinsten Hausgarten halten und pslegen, weit entsfernt vom Wasser der seuchter Wiese. Sie ist auch weit härter, als man gemeinigslich annimmt, schon etwas älteres siehen gebliebenes Gras oder etwas Laub genügt ihr als Winterschutz. Meine sämtlichen Iris Kämpseri werden gar nicht geschützt und melden sich alle Frühjahre vollzählig wieder. Pslanzt man sie auf Gartenbeete und nicht an Teichränder, so entgeht sie auch



Iris Kämpferi im Park von Woislowitz, Bild v. O.

ihrem einzigen großen Feinde, der Wasserratte, die sich über Winter gern unter ihrem dichten Polsterboden einbaut, auch wohl Irisspinat oder Irissalat bei Hochzeitssesten und Kindelbieren verpraßt. Es mußisch unter solch natürlichem festem Dach und mit so dickem warmem Pelzwerk, das heut so teuer ist, eigentlich recht behaglich leben lassen. Die Iris Kämpferi zerfallen in einfache und gefüllte Arten. Es fällt ungemein schwer, das Schönere zu wählen, ich persönlich liebe die ersteren weit mehr,

ihre drei unteren Blütenblätter find so groß und schlicht, so prächtig zart gewölbt, während die sechs der gefüllten oft zu arg gefaltet und kraus nebeneinander gedrängt stehen. Auch ist das Adernetz auf den drei großen Blattlappen der einfachen oft weit schöner und im Farbenton angepaßter.

Diese Farbentone sind nun ganz prächtig abwechselnd: Vom schneeigsten glänzenden Atlasweiß bis in Elfenbein und vom mildweichen warmen Ton der Calla aethiopica oder der Magnolia Alexandra spielen die Farben über schiefer- und taubenblau bis ins tiefste Indigo und Azur, vom Zartrofa der Apfelblüte über Magentarot in tiefes Karmin und Pompejanischrot, vom Ver= gißmeinnichthellblau bis ins alte Preußischblau, Pflaumenblau. Einige Arten aber haben allerlei bunte Schmitze und Tigerflecken und Streifen gleichzeitig in rofa, rot, hell- und dunkelblau auf hellem Grunde. Dabei schweben die oft bis 20 und 22 cm breit ausladenden tellerigen Blüten so zierlich und gaukelnd auf fast stilisiert dünnen Stengeln 12 - 34 m hoch über allem Erd- oder Sumpfboden, und jeder Windhauch läßt sie zueinander oder voneinander fich beugen und pendeln.

Wirklich prachtvoll ist, wie unser Bild zeigt, der Anblick eines größeren Iris= randes am Waller, in dem lich die hellen farbigen Blüten noch so glänzend spiegeln, daß das Auge kaum imstand ist, all das Helleuchtende neben den Wasserreslexen noch zu fassen, und stundenlang könnte man solchem Far= bentanze zusehen, hätte man eben nicht anderes zu tun im Leben. Man kann sich recht gut denken, wie vornehme Japanerinnen ganze Vor- und ganze Nachmittage in ihren bunten Kimonos zwischen diesen Edelblumen mit nachten winzigen Füßchen auf ihren Stöckelfandalen einherschleichen, vor jeder besonders schönen Farbensorte stehen bleiben und träumen. Ich könnte es ihnen wirklich nachmachen, nur daß mich Telephon, Gärtner, Inspektor tot= sicher nicht zum zu langen Träumen und Sichversenken kommen lassen würden. Daneben dann auf dem ruhigen Wallerspiegel so einige Dutzend bunter

oder rießiger, einfacher oder gefüllter Seerolen im Sonnenglanz und man könnte die vorüberschießenden metallischen großen Libellen um dieses Feenreich und Feenleben beneiden.

Aber wie gefagt, die Schönheit der Iris Kämpferi kann man sich auch ohne Wasser im sonnigen bescheidensten Garten und Gärtchen schaffen, und so könnte die stolze Iris Kämpferi auch Gemeingut aller Deutschen werden und Millionen Herzen erfreuen.

KARL FOERSTER / ROSEN AUS DEM VOLLEN

ENN die Rosen erblühen, dann ist es uns wie ein Atemholen nach all der unermeßlichen, beunruhigenden Frühlings-Blüten-pracht. Rosenglück ist eine Warte über allem anderen Blumenglück, ein Hafen, in dem unser ganzes Gartenglück zu einer ambrosischen Ruhe kommt, aus dem wir uns gestärkt wieder in die Abenteuer anderer Blumenfreuden stürzen.

Von der Rose fühlen wir uns anders angeredet wie von anderen Blumen, sie wendet sich an etwas Überpersönliches, Kollektives und bringt dadurch

etwas Allzupersönliches in uns zum Ausruhen. Wenn anfangs September, in den Tagen, in denen die leise Verwandlung ihre ersten Vorstöße gegen die Zeitlosigkeit des Sommers macht, das Gefühl in uns aussteigt, als sehlten uns noch sechs heiße Sommerwochen zu unserem Frieden mit dem Herbis, dann liegt dies nicht nur daran, daß wir im Sommer zu wenig wanderten, nicht früh genug ausstanden und nicht genug neue gute Bücher lasen, sondern auch daran, daß wir noch nicht den rechten Rosenstoraus dem Vollen in unserem Garten haben, Rosenslück hat besondere Nährkräfte.

Amstelraute, Thalictrum aquilegi folium. In kurzen Jahren der Zuchtverhesserung ist die unscheinbare deutsche Waldstaude zu solcher Schönheitsentsaltung gebracht worden, daß sie im architektonischen Blütengarten eine hervorragende Rolle spielen kann. Der Reiz dieser großen Dolden zwischen Schwertslien im Garten oder im Vasenstrauß ist ganz ungemein.

Unter den vier wichtigsten Garten-Thalictrum ift Th. aquilegifol. in verbesserten weißen, hellrofa und dunkelrofa Gartenformen die für den Gartenkünstler wichtigste Art. Der ganze Aufbau der Verzweigung ist bei dieser Staude von größe tem Reiz, auch nach dem Verblühenbleiben sie mit ihren großen grünen Fruchdolden noch immer ein wirklicher Schmuck, Es gibt auch hier frühblühende und spätblühende Varietäten. Das eleganteste ist das silafarbene Thalictr. dipterocarpum, das an anderer Stelle im Strauß abgebildet ift. Es wird über anderthalb Meter hoch, verträgt wie die anderen Sonne und Halbschatten, bedarf aber zu seiner tief. sten Wirkung seingestimmter Garten-plätze, zum Beispiel der Nachbarschaft feiner Farne, von dem etwasschwächeren Thalictrum Delavayi unterscheidet es sich dadurch, daß es nicht von Mehltau und von Winterkälte leidet. Th. intermedium, die blaßgelbe Wiesenraute u. Th. adiantifolium, die Spenderin feinen Schnittgrüns, sind gleichfalls wesentliche Schmuckstücke unserer Gärten und Wohnungen. In den nächsten Jahren wird eine Züchterei auch Namensorten in Weiß, Hestrosa und Dunkelrosa verbreiten. Bild K. F.

Die Rosenwünsche der meisten Gartenfreunde sind immer noch zu schüchtern und entbehren der Fühlung mit der neuen großen Rosenwirklichkeit unferer Tage. Die ungeheuere Vielartig= keit der Gestalten von Blüte und Pflanzenbau, von Düften, Blütezeit und Verwendungsmöglichkeiten der Rose ist meist noch unbekannt. Die Gegenwart ist wie auf anderen Gebieten so auch hier schon voll erfüllter Träume und verwirklichter Ideale, von denen die Zeitgenossen meist noch durch Unglauben und Ahnungslosigkeit getrennt find. Sie lassen sich von dem Gedanken »Die Zeit bringt Rosen« darin lähmen, im Raum und in der Gegenwart nach ihnen zu suchen.

Die Rosenzucht ist aber in stärkster

Entwicklung gerade in der Richtung einer Überwindung der bekannten Rosenschwächen begriffen. Es ist gar nicht auszudenken, was der Rose noch in unseren nordischen Gärten bevorsteht. Nichts wäre fallcher, als wenn jemand beim Überblick über die Erfolge der Züchter während der letzten 25 Jahre nun meint, daß schon ein Höhepunkt erreicht sei. Noch seben wir ja auch — hierin von künstigen Zeiten vielleicht ein wenig beneidet — in dem jungfräulichen Zeitalter, in dem noch lange nicht alle wilden Rosen der Erde entdeckt sind, sondern noch ganz neue Dinge hinzutreten.

Einige Gartenanwendungen

Die Pergolas für Rosen können nicht weit und lustig genug gestaltet sein, die üblichen Tonnengewölbe sind lächerlich, man stelle immer statt eines Pfahles zwei in 50 cm Entfernung in der Längsrichtung der Pergola nebeneinander und benagle sie mit einigen Querlatten, die nach oben hin immer länger werden, also dicht am oberen Balken mehr als einen Meter Länge haben. Dadurch entsteht im Verein mit dem nächsten ebenso behandelten Pfählepaar eine slache Rundbogensensterwirkung und die Möglichkeit, die Zweige ihrem eigenen Bogenschwung gemäßauszubreiten



und anzubinden. An jeden der beiden nahen Pfähle pflanzt man eine frühe und eine spätblühende Kletterrose.

In kälteren Gegenden Deutschlands kommt es vor, daß an den Rosenpergolas in einem Sommer nach einem schweren Winter, wie er wohl alle sechs bis acht Jahre einmal eintritt, zwar alle weggefrorenen Rosen von unten her mit rieliger Krast wieder ihre Gerüste ergänzen, aber doch in diesem Jahre nicht mehr blühen. Man sollte daher an jedes Pfahlpaar auch immer eine völlig harte Kletterrose neben eine vom Schlage der prächtigsten, aber von jenen Ausnahmewintern bedrohten setzen. Unter jenen Nordlandsrofen, mit welchen Namen man wohl die allerhärtesten Rosen ehren und zusammenfassen sollte, sind als Kletterrosen folgende zu nennen: Sancy de Parabère, Félicité et Perpétue, Ruga, Thalia, Euphrosyne, Parkfeuer, Rubiginosa magnifica, Rubiginosa Lady Penzance und andere Rubiginosa = Veredlungen, auch noch manche andere Nordlands= rose aus der Reihe der Parkstrauchrosen ist als Kletterrose zu benutzen. Es ist hier der Platz, eine sehr zweckmäßige Maßregel bei der Pflanzung der Kletterrosen zu erwähnen, nämlich die Pflanzung in 20cm tiefe, 40cm breite Mulden, die im Nov. mit etwas verrottetem Dünger eingeschüttet werden. Diese Schutz= und Ernährungsmaßregel ist äußerst heilsam.



Die stark dustende Kletterrose Blush Rambser. Bild K. F.

Kletterrofen, auf Hochstamm veredelt (Hängerosen), bilden allmählich mächtige Kronen. Man hört manchmal die Klage, daß sie vom Winde infolge drehender Bewegung beschädigt werden. Ein gutes Mittel dagegen ist die Pflanzung von zweien, auch womöglich einer frühen und einer späten, in dasselbe Pflanzloch und der Ersatz des Pfahls durch ein schönes Eisengerüft, das oben einen Ring trägt, der ganz von den Kronen durch-wachsen wird und ihnen Halt gegen jede Drehungswirkung gibt. Die Gerüste haben auch unten im Boden einen Ring von einem Meter Durchmesser, der auf vergrabenen Steinen ruht. Das Gerüst muß eine gewaltige Last stützen. Die Linien können so schon sein, daß der Gesamtanblick ungemein reizvoll wirkt.

Selten, aber schön ist die Verwendung der Kletterrose an leichten Festongerüsten am Rande regelmäßiger Rasenslächen, wie das kleine Bisd aus
dem Garten der Villa Liegnitz in Sanssouci sie zeigt. An Hauswänden,
die mit Eseu oder Kletterwein berankt sind, kann man auch noch Rosen
an etwas vorgeschobenen zierlichen Eisengerüsten emporranken lassen.
Die Wirkung auf den architektonischen Anblick der Wand und der
Fenstergliederung ist vorzüglich, sie bildet eine Art Sockel für die Hauswand und verbindet sie durch eine Auslockerung mit dem Garten. Die
Rosen können sich viel herrlicher ausleben als slach an der Wand, und
der Eseu sorgt für einen schönen Winteranblick.

Ganz unfruchtbare Böschungen kann man zu prachtvollen Rosenwildnissen machen. Die nicht frei tragenden Kletterrosen werden durch Eisenpfähle möglichst verschieden hoch emporgestützt.

Viel zu selten hilft man den Klesterrosen zu einer besonders reizvollen naturgemäßen Wirkung, nämlich zum hohen Herausblühen aus Großesträuchern und aus kleinen Bäumen mäßigen Wachstums, in deren Nachbarschaft man sie pflanzt. Bei mir blüht seit sieben Jahren die Rose Fragezeichen oben aus einem Zierapfelbaum mit mächtig ausladenden Loden heraus. In der Wildnis sah ich eine Wildrose oben aus einer mittel-


großen Kiefer herausleuchten. Man unterschätzt die riesige Wachstumskrast aller Kletterrosenpslanzen und ist daher viel zu zaghast in ihrer malerischen Verwendung.

Reizende und ehrenvolle Plätze gewährt den kleineren, einfach blühenden Strauchrofen der Steingarten, auch Eckplätze an Staudenrabatten paffen gut für fie. In Naturgärten gehören einfachblühende Kletterrofen und einfachblühende Strauchrofen (beide in zarten Farben) in die Nachbarfchaft von Birken und Kiefern, Wacholdern, Schlehdorn und Ginfter, amerikanischen, hohe Sträucher bildenden Brombeeren wie Wilsons Junior, teilweise durchrankt von den verschiedensten Geißblattarten und von Waldrebe.

Rolarien lind meist zu stach angelegt. Die Beete für einzelne Gruppenrosen lind ost zu breit und die Pflanzenmengen der einzelnen Sorten
meist wiederum falsch und viel zu zuchtbeetmäßig aufgepflanzt. Ohne
Bodenplastik, Terrassen, Mauern, Rankgerüste, Wasserbecken und Nachbarschaft ganz anderer Pflanzen wie Nadelhölzer, Rittersporn und
weiße Lilien langweilt sich die Rose im Rosarium. Die Rhododendron
scheinen mir in größerer Menge keine passenden Nachbarn zu sein.
Besondere Widerstandsfähigkeit gegen Meltau erlaubt die Pflanzung
solgender Rosen auch an Wänden und Mauern, wo andere leiden: Augenschein, Euphrosyne, Thalia, Leuchtstern, Diabolo, American Pillar,
Hakeburg, Oriole, Ruga, Blush Rambler, Dorothy Perkins, Excelsa,
Fragezeichen, Hiawatha, Ruby Queen. Das Gleiche gilt von fast allen
genannten Strauchrosen.

Eine Liste winterharter wüchsiger Rosen

Frühblühende Klenerrosen: Euphrosyne, Aglaia, Thalia, Zabern, Leuchtstern, Carmine Pillar, Sancy de Parabère, Ida Klemm, Parkfeuer. Mittelspäte: Diabolo, Albéric Barbier, American Pillar, Félicité et Perpétue, Frau H. Simson, Gräsin Chotek, Hakeburg, Helene, Oriole,



Doldengröße der Kletterrose Blush Rambler. Bild K. F.

Perle von Britz, Rubin, Oktavia Hesse, Venusta pendula, Souvenir de Rautnitz, Ruga, Parkfeuer, Crimson Rambler.

Späte: Veilchenblau, Blush Rambler, Dorothy Perkins, de la Grifferaie, Excelsa, Fragezeichen, Freifrau von Marschall, Gruß an Freundorf, Hiawatha, Ruby Queen, Fortépaule.

Freitragende weitausladende Büsche bilden auch ohne jedes Anhesten und Emporstützen folgende Kletterrosen: Carmine Pillar, Diabolo, Euphrosyne, Thalia, Leuchtstern, Sancy de Parabère, Hakeburg, Gruß an Zabern, Blush Rambler, Trier.

Wiederholt blühende Kletterrosen sind Trier, Geh. Mittweg, Adrian Reverchon, Exzellenz Kuntze; Fritz Reuter. Sie bleiben wertvoll trotz zeitweiligen krästigen Zurückfrierens und sind für ein wenig nährkrästigere Behandlung als die anderen Kletterrosen sie erfordern, sehr dankbar; sie werden aber nur zwei Meter hoch.

SchutzloswinterhartegroßePark-Strauch-Rofen,wiederholt blühend: C. F. Meyer, Georges Bruant, Bardou Job, Carmen, Thusnelda, Parfum de l'Hay, George Vibert, Madame Plantier, Juliet, Blanche Moreau. Nureinmal blühend: Persian Yellow, Sonnenschein, Parkzierde, Schneelicht, Parkfeuer, Hildenbrandseck, Belle Vichysoire, Nova Zembla, Julie Mannering, Lucie Bertram, Lady Penzance, Rubiginosa magnifica,

Anny Robsart, Madame Hardy, Vierge de Clery, centifolia major und alba major, indica splendens, muscosa communis, muscosa blanche Moreau, Gartenstadt Liegnitz, Theano, lutea lutescens, lutea bicolor, rubiginosa (apfeldustiblättrig), rubrifolia.

Schutzlos winterharte kleine Park-Strauch-Rosen, wiederholt blühend: R. Stanwell Perpetual, Rosa Pissardi, macrantha, Britzensis, hispida, Chabertii. — Einmal blühend: sericea pteracantha, pimpinellifolia spinosissima, spinosissima altaica, pimpinellifolia rosa, p. sulphurea, Vorbergi, xanthina, gallica splendens, gallica hispida Allard, Alexandra. Die härtesten Remontant-Rosen aus der ungeheuren Zahl der edelsten Garten- und Gruppenrosen: Grußan Teplitz, Druschki weiß und Druschki gelb, John Laing, Hugh Dickson, Jacqueminot, Eugen Fürst, Paul Neyron, Oberhosgärtner Singer, Testout, Captain Christy.

Polyantha- oder Büschelrosen (reichblühender Ersatz für die alten Monatsrosen): Louise Walter, Zeimet, Schneewittchen, Cutbush, Orsleans, Grete Schreiber, Georg Elger, Leonie Lamesch, Erna Teschendorff, Merveille des rouges und die Polyantha-Hybriden Gruß an Aachen und Erreth. (Das abgebildete Beet mit der Rose Zeimet blüht im fünsten Jahre ohne jegliche Pflege, nur zweimal während der ganzen Zeit wurden die Büsche um ein Drittel heruntergeschnitten.)

PETER LAMBERT / GARTEN= UND PARKROSEN

ANZ traurig sehen die meisten Gärten aus, und auch viele alte und neuere Parkanlagen privater und behördlicher Herkunst sind in bezug auf blühende Gehölze armselig. Wenn nicht die Stauden und Rosen Leben in die grüne Eintönigkeit brächten, wäre es zum Weinen. Es liegt daran, daß der Besitzer solcher Gärten meist nichts von Pflanzensschönheiten kennt, oder daß der Gartenkünstler oder der kleine Kundenschönheiten kennt, oder daß der Gartenkünstler oder der kleine Kundensch


gärtner, dem die Anpflanzung überlassen war, das Planzmaterial nicht beherrschte. Der moderne Landschafter schaffte in den letzten zehn Jahren Hecken, Rabatten, Terrassen, Plätze und intime, lauschige Ecken usw. und begnügte sich mit »Blütenwirkung«, die aus Flieder, Deutzien, Goldregen, Forsythien, Schneeball, Spiracen, aus den verschiedenen grünen Hecken bestanden und in ganzen Mengen der einzelnen Sorten verwendet wurden.




Weshalb besuchen so wenig ausführende Gartenbauer das Ver= einsrofar in Sanger= hausen oder wenigftens größere Samm= lungen in öffentlichen Gärten, wo schon die schönsten Wirkungen mit Wild- oder Parkrofen zur Freude der Vorübergehenden er= zielt wurden? Auch die öftere Belichtigung meiner großen botanis schen Rosensammlung, die zwar auch die Kriegsspuren noch nicht überwunden hat, aber durch die VernachlässigunginSchnitt und Kultur überraschenden Blütenflor bringt, würde sicher noch mehr als bisher

zur Wertschätzung dieser Rosen-Blütensträucher beitragen. Ich bin selbst entzückt beim täglichen Anblick meiner Sortimente, die seit Anfang Mai mit der Blüte begannen und in denen immer neue leuchtende Farben die ausladenden Büsche bedecken. Ich weiß, daß in den letzten Jahren große Gartengestalter immer mehr zu diesen Rosen greifen und sie nicht einzeln, sondern in großen Gruppen verwenden. Sind diese Neugründungen erst ein paar Jahre alt und von Schere und Messer nicht viel bedroht, so werden diese Gärten wie Apostel wirken, gerade so wie es jetzt mit den schönen Stauden der Fall ist. Natürlich kann man nicht in jedes Gärtchen einige große, sparrig und breit wachsende, oft nur zwei bisvier Wochen blühende » Wild«-Rosen setzen, sondern sie müssen an richtiger Stelle stehen, im freien Rasen oder als besondere Randpflanzungen oder an Böschungen, vor und zwischen grünen Pflanzungen, um lichte Baumgruppen und dergleichen.

Als eine der ersten kamen hier in Blüte Rosa hispida, die, mit ihren rahmgelben flachen, einfachen, großen Blumen die aufrecht strebenden leicht geneigten Ranken bis zur Spitze schmückend, aus den sonst noch grünen Sträuchern hervorstechen. Ferner die einfach blühende Rugosa in rofa und rot und befonders die gefüllte rote Georges Cain, eine Züchtung unseres Dr. Müller, die, durch Gravereaux erworben, als französische Rose ihren Einzug in die Rosenwelt hielt. Ich habe hier einen Strauch von 21/2 m Höhe und 2 m Breite, der Mitte Mai sich als ein großer, dunkel-schieferviolett-roter Busch von anmutiger, lockerer und doch zusammengeschlossener Art, ein großartiges Gartenbild, gab. Eine zu den Pimpernellrosen gehörige Rose, die Xanthina, und ihre noch schönere Spezies Allard, leuchten mit ihrem reinen Chrom- und Goldgelb weithin und stechen durch die Farbe und die mit Blütendolden beladenen überhängenden Aste neben der dunkeln Rugosa wunderschön ab. Auch als Vasenschmuck ist diese sonnenblumengelbe gefüllte Parkrose zu verwenden. In ähnlicher Art, jedoch mit dunkelbläulicher Karminfarbe, erscheint ebenfalls mit den ersten Rosen die Hibernica,





Kletterrose Frau Berta Gürtler, zartrosa gefüllt. Bild P. Lambert.

die mit den wie ein Fünfmarkstück gro= Ben einfachen kurz= gestielten Blumen die 1-11/2 Meter langen Triebe von unten bis oben rund herum ſdmücken. Diefer Strauch ist wegen seines leichten, etwa 11/2 m hohen Wuchses und der lang anhalten= den Blüte eine sehr schöne Abwechslung für die in dieser Zeit meist in weiß oder gelb blühenden Zier= sträucher.

Ungemein reizend, lieblich in Form und Farbe der Blume, des Blattwerks und der Triebe sowie im Bau ist die auch frühe Rosa Willmottiae, die 1909


durch Veitch eingeführt wurde. Die kleinen karminrosa Blütchen sitzen auf der ganzen Trieblänge der vorjährigen Schosse zwischen auffallend langen weißgelben spitzen Stacheln. Eine lockere Hecke als Zaunrose von dieser Sorte ist neben der Undurchdringlichkeit ein selten schöner Anblick und auch nach der Blüte in "Schmuck der erbsengroßen roten Früchte ist sie zierend.

Die Pimpernellrosen verschiedener Farben, mit dem zierlichen, fein gesiederten Laub, über diesem die zu Hunderten stehenden lieblichen runden gelben, rosa und weißen Knospen und Blümchen, sind dankbare Vorsträucher und für Felsengärten geeignet, auch diese blühten in diesem Jahr schon Mitte Mai.

Von Kletterrofen sind Aglaia, die gelbe Grazie, die stachellose gute alte Madame Sancy de Parabère, zur Alpinaklasse gehörend, und die rote Amadis die frühesten. Parkseuer verdient ihren Namen, denn der locker gestellte hohe Busch sieht von weitem wie ein in roten Feuergarben stehender glühender Strauch aus.

Es gibt dieser Art noch eine schöne Anzahl prächtiger Schmuckrosen, die nur durch ihre öftere und vielseitigere Verwendung bekannt werden können. Die Jahre während des Krieges waren und auch die ersten Nachkriegsjahre werden allerdings der Massenanpslanzung noch hinderlich sein, weil die Vermehrung nicht genügend stattlinden konnte, die immerhin nicht geringen Vorräte älterer Pslanzen sind ausverkaust, und die junge Nachzucht ist knapp.

Eine vorzügliche frühe Gartenrose für freien Stand oder an Gitterwerk ist die neuere Graf Silva Tarouca, die auch zwischen locker siehenden Birken oder Koniferen gepflanzt werden kann. Die großen gefüllten spitzknospigen Blumen erinnern etwas an die rankende Reine Marie Henriette, auch in der Farbe, aber die Farbe hält Stand und die Pflanze remontiert willig. Die Blumen stehen auf langen Stielen, die mit breitem gesundem Laub geschmückt sind. Auch wenn dieser Strauch ohne Stab wächst, ist er ein erstklassiger Schmuck einer Rasenssäch; seine aussadenden Triebe legen sich dann in sansten Biegungen auf die Erde nieder und blühen überreich,



Polyantharofe Katharine Zeimet. Bild K. F.

VOLLBLÜHENDE BEETROSEN

Was in der Rosenzucht in den letzten 15 Jahren erreicht worden ist, kann nur der voll ermessen, der den Fortschritt selbst mitzerlebt hat. Was waren doch unsere Ansprüche ehemals bescheiden! Heute meint man fast, wir seien am Ende des Erreichbaren an Formenschönheit, Vollblütigkeit und Farbenpracht. Aber immer weiter geht es, immer Neues, fast Ungeahntes beschert man uns jedes Jahr. Es ist ein unnennbares Gefühl, wenn man zwischen all den farbenprächtigen Rosenblüten steht, zu der Zeit der höchsten Entsaltung! Da muß man sich wundern, daß es trotz alledem noch so wenig, viel zu wenig wirkzlich begeissterte Rosensreunde gibt.

Beetrofen! Sind denn nicht alle die schönen Rosen der niedrig bleibenden immerblühenden Klassen Beetrosen? Fast alle, ja! Aber es hat sich aus der Masse des Schönen eine Kategorie herausgebildet, die man als ausgesprochene Beetrosen ansehen kann. Es ist schon ein alter Brauch der Gartenkünstler, die Sorten der immerblühenden Polyantharosen als Beetrosen zu verwenden, weil sie eben einen anhaltenden, nie versiegenden Blütenreichtum haben. Aber neben diesen gibt es unter den Teehybriden und Pernetianarosen Sorten, die gleich voll und dauernd blühen und daneben eine Farbenpracht und Schönheit der Form besitzen, die ihnen eigentlich gegenüber den andern den Vorzug geben müssen. Von diesen Sorten will ich kurz berichten.

Eine der prächtigsten dieser Beetrosen ist die goldgelbe mit kupferrosa schattierte Arthur R. Goodwin, mit ihren lange haltenden großen Blumen. Herrlich ist der Bau der Knopse. Der ganze Wuchs und ihre Vielbsützekeit lassen sie als Ideal einer Beetrose erscheinen. Dasselbe gilt von der von ihr stammenden J. F. Barrie, die sich nur in der weit leuchtenden rein sonnengelben Farbe von ihr unterscheidet. Neu sind noch die beiden Anvermandten der Arthur R. Goodwin: United Staates, die mehr eigelb ist, und Paymond mit ihrer kupfrigrosa Farbe. Auch die rein karminrosa Dernburg muß genannt werden, ihre Form der Knospe und Blühwilligkeit sind ausgezeichnet. General Mac Arthur ist mit ihrer scharglachtoten Farbe bekannter und schon immer gern gepflanzt worden. Etwas ungsaublich Schönes in Farbe und Form der riesigen Blumen bietet uns Gorgeous; ihre einzig schöne Farbe ist orangegelb, kupfrig überhaucht und kupfrigrot geadert. Die feurigrote Leuchtseuer macht

ihrem Namen alle Ehre. Ein Wunder an Farbenpracht ist Mme. Edouard Herriot, die völlig frostharte Pflanze ist das ganze Jahr mit kupferroten Blumen übersät. Ganze Beete, die von dieser Sorte ge= pflanzt find, wirken unbeschreiblich schön. Die leuchtend kirschrote Mme. Jules Grolez ist schon vielen Rosenfreunden bekannt. Weniger verbreitet und doch eine Perle unter diesen Rosen ist Mme. Segond Weber, deren herrliche lachsrofa Blume außergewöhnlich groß ist und die dauernd voll blüht. Mrs. Aaron Ward in Dunkelgelb überrascht jeden wegen ihrer außerordentlichen Blühwilligkeit. Wer einmal Red Letter Day in Rabatten in seinem Garten pflanzte, wird stundenlang vor den halbgefüllten, auf schlanken Stielen stehenden, feurig blutroten Blüten stehen können; die Wirkung ist unbeschreiblich. Die etwas schwärzlichere K. of K, die erst vor kurzem im Handel erschien und von den Engländern nach Lord Kitchener benannt wurde, ist ein prächtiges Seitenstück dazu. Hier könnte man noch die schöne scharlachrote Richmond anfügen. Leider fehlen uns in anderen Farben noch Gegenstücke zu Red Letter Day. Die altbekannte Souvenir de la Malmaison hat in der gleichfarbigen fleischweißen Gruß an Aachen eine gefährliche Gegnerin gefunden. Der Gruß an Aachen in manchem verwandt ist die goldgelbe Frau Dr. Erreth, über deren seltene Blühwilligkeit man staunt. Rose d'Espérance soll den herrlichen Reigen beschließen. Die »Rose der Hoffnung« muß leuchtend schwarzrot und von solchem Feuer wie diese sein!

Man könnte noch viele Rofen nennen, die gleichfalls gute Beetrofen sein können, aber ich wollte hier von den vollblühenden Beetrofen schreiben, den Rosen, die, unerreicht in Blühwilligkeit, uns das ganze Jahr hindurch mit immer neuen Knospen und Blüten erfreuen, die in der vollerblühten Blume am schönsten sind und gerade dann mit ihrer seuchtenden Färbung das Rosenbeet im wahrsten Sinne des Wortes in ein Blütenmeer verwandeln.

Hermann Kordes.

ANLAGE DES ROSENGARTENS

Wo die Role auftritt im Garten, soll und muß sie herrschend dastehen. Eine Zersplitterung der Wirkung wäre versehlt, wie sie eintreten muß, wenn überall einige Rosen siehen. Dies gilt vor allem für die Beetrosen, die siets auf größere oder kleinere Beete gepslanzt werden, gleichviel, ob es sich um niedrige Buschrosen oder um Hochstämmchen handelt. Und nicht nur sollen die Rosen geschlossen auf Beete gepflanzt werden, die Beete müssen auch für sich einheitlich zusammengefaßt werden, so daß sie ein in sich abgeschlossense Ganzes bilden. So erhalten wir den Rosengarten, den Rosenwinkel oder die Rosenecke.

Aus diesen Voraussetzungen beantwortet sich auch die Frage nach der Wahl des Ortes selbst. Einen Rosengarten, einen Rosenwinkel können wir nur dort anpslanzen, wo die Menschen in ständiger naher Berührung mit ihm siehen, also im Anschluß an das Wohnhaus, an das gern aufgesuchte Gartenhäuschen, an die Gartenlaube oder auch nur an oft benutzten Wegen und Plätzen. Jedenfalls soll immer der Ansaß ersichtlich sein, der die Anlage des Rosengartens begründet und das Mitseben mit der Rose ermöglicht. Wenn der Mensch seinen Rosen immer nahe ist, entwickelt sich das Mitseben ganz von selbst, das Beobachten der Rosen vom ersten Schwellen und Entwickeln der Knospen im frühen Frühjahr, während der ganzen Wachstumszeit hindurch, bis dann die ersten Knospen sich zu einer edlen, kossbaren Blüte entsalten. Und noch die letzten, kaum halberschlossenen dustenden Blütensknospen verbinden den Spätherbst nahe mit dem Glanze vergangener Sommertage.

Um so den Rosengarten zu einem Erlebnis zu gestalten, muß er für sich selbst sprechen können, sollen die Gedanken und auch die Augen nicht in die Ferne schweisen. Ein Rahmen ist daher notwendig, der alles einschließt und als ein Ganzes vor unsern Blicken erstehen läßt. Diesem Zweck vermag nichts besser zu entsprechen als die immergrüne

Hecke. Sie macht den Rolengarten, auch die kleinste Rolenecke zu einem intimen anheimelnden Raum.

Nur einige Rofengruppen können auch außerhalb des Rofengartens ihr Heim finden. So die edleren Arten unserer vielgestaltigen Wildrosen und die schönen Gartenformen der Rosa rugosa. Die Vertreter beider Gruppen find wie die feineren Blütengehölze zu bewerten und zu ver= wenden. Draußen im größeren Park, im Garten, mögen sie in Gruppen, losen Trupps zur Anpflanzung kommen. Die frühblühenden Arten der Wildrosen beginnen oft schon Mitte Mai mit dem Flor, die anderen schließen sich an und die spätblühenden setzen den Flor bis weit in den Herbst hinein fort. Viel mehr als bisher sollte daher die Wildrose, die »Heckenrose«, dort stehen, wo sie dem Namen nach hingehört: in die Pflanzung rings um den Garten, entlang der Grenze, des Zaunes. Hier würde sie viel besser am Platze sein als so viele Decksträucher, die sich zur Zeit an dieser Stelle breit machen. Vor allen Dingen aber ist es die Rankrose, die überall im Garten aufreten kann. Schon beim Garteneingang begrüßt sie den Gast, sie begleitet ihn beiderseits des Weges bis an den Eingang des Hauses und sie ist diesem selbst der erlesenste Schmuck. Aber auch an Laubengängen, Wandflächen, Gartenhäuschen und Lauben sind die Rankrosen fast unentbehrlich. Und im Park frei ausgepflanzt, vor dunklem Gehölz, an der Böschung, am Steinabhang oder an einer alten Mauer, überall feiert die Rankrose, sich selbst überlassen, unerhörte Blütenfeste, denen gegenüber Worte verlagen.

Paul Kache.

AUGUST ENDELL / BLUMEN

TCH habe das Glück gehabt, in Berlin in einer Mietswohnung aufzuwachsen, den Schlafzimmern gegenüber war eine nachte Wand, greulich bemalt mit einer Palmenlandschaft und einem Löwen, am gepflasterten Hofe wuchs wilder Wein, dessen junge Triebe wir Kinder aßen. In dieser Kargheit entstand namenlose Sehnsucht. Und als ich mit 20 Jahren endlich in eine kleine Stadt zog, mit einem Storch auf dem Rathaus, mit Schweine- und Rindermarkt, mit Rauhreif auf den Bäumen und all den knofpenden grünenden blühenden reifenden Herrlichkeiten des Jahres, da erlebte ich einen Sturm des Glücks, der meinem ganzen Leben Sinn und Ziel gegeben hat. Und doch war es nur ein Anfang, ein Durchschreiten der ersten Pforte zur Natur, zur Schönheit, denn wer vermag in einem kurzen Jahr die ganze Fülle auszukosten. Und so kam es, daß ich Jahre erst nachher die Pracht der Blumen wirklich erlebte, bis ber städtische Bücherwurm, für den die Straßen sich nach Buchhandlungen ordneten und teilten, Blumenläden überhaupt bemerkte. Und da kam der Tag, da ich eine Orchidee im Fenster sah, sie wie einen Schatz nach Hause trug, sie hegte und pflegte, daß sie recht lange halten möge, ihre Formen und ihre Farben mit den Augen verschlang, sie betrachtete von nah und fern und von allen Seiten. Es war eine Frauenschuhart, im Garten gezogen, und ich kam aus dem Staunen nicht her= aus, über das bauchige glänzende Schiff mit den seltsamen Augen, das große Segel darüber, die beiden langen gewölbten Ruder mit den windenden Kanten und die vier sich krausenden warzigen Nebenblätter.

Als die Blume im Glase auf meinem Schreibtisch stand, staunte ich über die unheimliche Macht, die ein so kleines Gebilde mit unscheinbaren Farben über den Menschen haben kann. Sie schien das ganze Zimmer zu beherrschen und löschte alle Bücher, alle Bilder, alle Beschäftigung aus. Stunden und Tage hatte ich Auge und Sinn nur für diese rätselhaste Form, diese dunkle überwältigende Macht einer vergäng= lichen Blume. Dann begann wieder ein neues Leben, ein immer neues Finden, ein immer neues Staunen, Überwältigtsein, Seeligsein mit ein paar schwanken Stengeln, ein paar Blüten und Blättern. Hatte die furchtbare Orchidee mir das Himmelstor aufgeschlossen, die Binde gewaltsam von den Augen reißend, so kam ich nun in das Landderstilleren freudigeren Schönheit,

und ich lernte mit Dankbarkeit, daß alle die wohlbekannten Blüten der Rofen, Stiefmütterchen, Tulpen nicht weniger Herrliches dem Auge boten und daß ich das Bekanntesse, Alltäglichsse eben nie recht gesehen hatte, und daß man auch da nur hinsehen braucht mit der ganzen Kraft der Seele, um berückenden überraschenden Reichtum zu entdecken.

Akelei

In dem reizenden Schulgarten der Stadt Breslau ist ein Beet mit den verschiedensten Akeleiarten, blaue, violette, rote, mit gebogenen und langen geraden Spornen. Von weitem locken die niederen dünnen Büsche mit den kleinen Blumen kaum an. Wohl haben die Blüten etwas befremdende Umrisse, aber erst wenn man sich auf den Boden legt und die einzelne Blüte ganz nahe betrachtet, bietet sich ein höchst merkwürdiger Aufbau dar. Um den dünnen, nach unten gebogenen Stiel steigen fünf Trichter auf mit langen Spitzen, die leicht umbiegend, in kleinen Kugeln endigen. Die Trichterspitzen sind wie die Türme einer Kirche im regelmäßigsten Fünfeck, und zwischen den Trichtern breitet sich, vom Stengel ausstrahlend, ein verbindendes slaches Dach, dessen fünf Teile zwischen den Trichtern sich durchdrängen und nach außen in Blattspitzen auslaufen. Reizend falten sich ihre Ränder an den Trichtern hinauf, alles ist ein herrliches Violett, nur die tieferen Trichterteile, die sich weit nach unten öffnen, sind weiß, alles von feinen leisen Adern durchzogen. Das ganze Gebilde von so klarem, regelmäßigem Aufbau

wie kein Baumeister es strenger ersinnen kann, und dabei so reich und lustig wie eine russische Kuppelkirche.


Hebt man aber die hängende Blüte empor, so zeigt sich ein neues unerwartetes Wunder - ein herrlicher fünfstrahliger Stern. Die weißen Trichterränder eng aneinandergeschmiegt, find zu einem bezaubernden Fünfeck vereinigt, jeder Teil mit tiefviolettem dunklem Loch in die Trichterspitze hinein, und in der Mitte zwischen ihnen ein hoch ragendes Bäumchen mit einem Schwarm gelber Staubbeutel. Um die Trichterränder herum aber fünf breite spitz zulaufende Blätter, deren Violett mit den dunklen Löchern ein wundervolles'strenges Gebilde gibt, geschlossen und doch von einem unbegreiflichen Reichtum, aus den einfachsten Formen gewonnen.



60



Wiederholt blühende Kletterroje Fritz Reuter (Lambertana). Blütenbüjde von gleicher Fülle bringt sie häusig bis in den November hinein. Bild P. Lambert.



Kletterrose Tausendschön, auf Hochstamm veredelt. Bild K.F.



Gelbe Drufdki. Bild P. Lambert.

Aus dem Rofarium des Berliner Tiergartens. Links und im Hintergrunde rechts Polyantharofe Orléans, in der Mitte die lange blühende Kletterrofe Hiawatha.



Digitized by Google UNIVERSITY OF MICHIGAN

BLUMENVASEN

DIE abgebildeten Vafen haben das Examen bestanden, auf die Dauer im Gebrauchen icht langweisig zu werden, ein gewisses erreichtes Maß von Schönheitsvollendung u. Rassigkeit entrückt ebenso Vafen wie Blumen durchaus jenem Vorgange, dessen Eintreten oder Nichteintreten ein guter Sichtungsmaßstab bleibt. Wichtig sind neben den Vasen auch Schalen, besonders für Blumen im Charakter von Usergewächsen. Um den Schalen zu ihrer Wirkung zu bessen, braucht man schwere Glashüssen unter Wasser oder Doppelgitter u. ähnliche Vorrichtungen, die den Blumen Halt verseihen. Der Mangel an kleinen und kleinsten das Anwachsen des Reichtums der Steingarten- und der Vorstüblingspflanzen immer fühlbarer. Von tieser Bedeutung ist es, nicht direkt auf Tische und Möbel Blumenvasen zu stellen, ihre Musik gewinnt un-





verhältnismäßig durch den ReJonanzboden kleiner hölzerner Valenlockel, Japan ift voll
von Geräte des Blumenkultus,
die Ilch nur in einem taufendjährigen Leben mit Gartenblumen bilden konnten.
In der Kunst, Blumen in Vafen zusammenzustellen, gibt
es urwüchsige, kühne Begabungen, die unglaubliche, unerwartete Wirkungen aus bekanntem Stoff hervorholen,
manchem Menschen kann man
nie eine Blumenvasen-ZuJammenstellungvergessen, wir
fehen plötzlich in neuen Reichtum seines Wesens, ebenbürtig jenem erlesenen Naturreichtum. Es sind meist energische und selvessen furige Naturen.
Auch die Völker Englands und
Japans, in denen der Blumenkultus im Hause die größte
Rollesseit, sind sehr männliche
und tatkrässige Völker; daran
mögen diesenigen denken, sür
die Blumenvasenkultus einen
leisen Beigeschmack semininen

Afthetentums hat. Es mag vielleicht richtig fein, daß der Deutsche mit seinem Hang zur Wesenseinsleitigkeit östers in Gesahrschet, durch diese Dinge weich zu werden. Das Gegenteit braucht auch Gegenmittel. Wereinen gewissen Hause nicht für wichtig genug hält, um ihm Raum in seinem Leben zu gönnen, der verzichtet auf viel größere und merkwürdigere Dinge, als man ihm sagen kann, er ist ein Verschwender u. läßt alljährlich ganze Westen schlummernder, wartender Freuden weiter schlummen. Blumen schneiden und ihnen ihre rechten Gesäße, Nachbarblumen und Stätten im Hause zu geben, heißt, sie aus einer vergänglicheren Sphäre in eine unvergänglichere psphäre in eine unverwurzeln, das Messerschneidet die Stiele, aber ein tieferes Band zwische wird geknüpst. K. F.



JUNI



Oben: Das Bild zeigt die Einpassung eines Steingartens in den Örtlichkeitscharakter einer Waldsichtung. Solche gärtnerische Veranstaltung bietet eine Möglichkeit, die Schönheit edelster Wegand-, Waldwiesen- und Waldstauden in seinster Weise zu ensfassen. Steinnachbarschaft hält Unkräuter sern. Anlage und Bild von Geier, Mittenwald.

Unten: Glossocomia clematidea. Aus graugrünem Laub einer Staude, die ausnahmslos auch an schlechten Plätzen ohne irgendwelche Pflege den ganzen Weltkrieg überdauerte, blühen in einem Jehr merkwürdigen Blaßblaugrün schön geformte Glocken, die innen eine seltsam bunte Zeichnung tragen. Bild aus dem Botanischen Garten in Dahlem.






Wer die Brüsseler Spitzenarbeit der kleinen weißen Schirmdolde unserer Wegränder in Form von wirklich ausdauernden Stauden im Steingarten ziehen will, für den kommt als zierlichses Athamanta Matthioli, Augenwurz, in Betracht. Die abgebildete Pflanze im Botanischen Garten zu Dahlem ist etwa 30 – 40 cm hoch, sie sieht schon sehr lange Jahre auf einem Stein mit wenig Nahrung.

IM STEINGARTEN




Es gibt kleine polsterbildende Glockenblumen, die überalle Begriffe lieblich und dabei von höchstenergischem Wachstum und völliger Zäbigkeit sind: pusilla (Bildinks), pusilla alba u. pulloides, muralis, Portenschlagiana (Bild rechts) und Wilsonii. Von C. pusilla ist eine besonders niedrige Form, Miss Willmon, abgebilder, daneben wächst Gypsophil. Transsilvanica. Von C. muralis ist noch zu bemerken, daße eine seht lange zwie besitzt. Bild H. Zörnitz.



Lebende Treppe u. Terrassenmauern. Der schöne Dreiklang Cerastium Biebersteini, weiß, Veronica rupestris, blau, u. Saponaria ocymoides splendidissima, leuchtend karminrot, kann überall, auch in der größten Dürre ensfaltet werden. Nur Saponaria braucht sehr reichlich Platz u. Krastim Boden.


Waldglockenblume
Campanula macrantha.
Die fcönften unter den
ganzen zuverläffigen
ausdauernden hoben
Glockenblumen find van
Houttei, glomerata superba und macrantha
superba und alba, die
hohe blaue und weiße,
Am besten wirken sie in
Massen zuvigen Farrenund Spiraea
Aruncus, Bild E. Pusch.




Laserpitium Siler (Bild unten rechts) ift auch eine von den gänzlich ungerechtfertigtvernachläfigten Stauden für Steingarten oder Naturgarten. Die Pflanze ift 60-70 cm hoch. Sie wirkt um fo wildnishafter, als man bisher diefe kleinen weißen Schirmdoldengewächfe gar nicht in die Gärten gezogen hat. Außeribrund Alhamanta Matthioli ift noch als reizende Schirmdoldengerenne Pimpinella saxifraga magna rosea zu nennen. Die fchönften Wildflauden der Wegränder find ebenfo wert, in Steingärten vereinigt zu werden wie Alpenflauden oder Waldflauden. Die genannten sind echte Perennen i. Gegendatz zu wielen nur zweij, ähnlichen Erfcheinungen



Digitized by Google





PAUL KACHE / EDELJASMINE

UCH unter den Vertretern der Gattung Philadelphus sondert sich das Besser vom Guten. Eine Edelrasse ist im Entstehen und schon durch eine größere Anzahl Namen vertreten. Ein vielzversprechender Anfang läßt große Entwicklungsmöglichkeiten erkennen. Bei aufmerksamer Beobachtung dieser Sorten, die alle aus Samen gezogene Bastarde sind, zeigen sich zwei Linien der Entwicklung. Die eine hat als Ziel die Massenwirkung. Da bildet sich eine solche Blütenfülle, daß der Strauch wie mit Blüten überschütet, das Laub ganz verdeckt ist. Zu diesen Sorten gehören Avalanche, Pavisson blanc, multissorus, Montblanc und Bouquet blanc. Bei den anderen trit das Bessenstein der Bessen

streben hervor, den Blütenstor auf längere Zeit zu verteilen, durch fortlaufende Entwicklung der Blütenstände die Blütezeit zu verlängern. Vertreten wird diese Richtung vor allem durch Voie lactée, Virginal, Mer de glace und Rosace. Die fortlaufende Entwicklung der Blütenstände habe ich mehrere Jahre lang bei Virginal und besonders bei Voie lactée beobachtet. Den ganzen Sommer hindurch waren Büsche dieser Sorten in Blüte zu sehen, selbstverständlich nach beendeter Hauptblüte in geringerer Fülle. Am Züchter liegt es, diese Eigenschaft immer weiter und beständiger auszubauen. Alle die genannten Vertreter der Edelrasse gehören der Lesmoineis-Gruppe an.

An dem als blühender Busch gezeigten Philadelphus Lemoinei Pavillon blanc fällt zunächst der kräftige straff aufrechte Wuchs auf, verhältnismäßig noch junge Büsche zeigen schon zm Höhe, ihr dunkelgrünes Laub ist nur klein. In kaum glaublicher Fülle bilden sich entlang der vorjährigen Triebe die vielzähligen Blütentrauben, so daß sich die schlanken Triebe unter ihrer Last in leichtem Bogen überneigen. Die einfache, hübsch geformte Blüte ist im Mittel über 4 cm breit, von reinstem Weiß und duftet angenehm. Die Blütezeit beginnt je nach dem Frühjahrswetter am Anfang, ja auch erst Mitte Juni und dauert 2-3 Wochen. Montblanc, auch als erectus grandiflorus bezeichnet, hat einen gut aufrechten Wuchs, erreicht jedoch nur eine mittlere Höhe. Das Laub ist mäßig groß. Ungemein reich ist auch bei ihm der Blütenflor, die nicht sehr großen einfachen Blüten stehen in vielquet blanc. Die Belaubung ist mittelgroß und sattgrün. Meiftens sind die Triebe so stark, daß sie trotz der Blütenlast aufrecht siehen. Die Einzelblüten sind von ansehnlicher Größe und in der Regel gut gefüllt. Multislorus (Gerbe de Neige) ist im Wuchs etwas mäßiger, ähnelt noch am meisten der Avalanche. Die langen Jahresschosse sind nur dünn, aber doch sehr fest und tragen ihre Blütenlast gut aufrecht. Auch hier ist die Blütenfülle ungemein groß. Jedes Einzelblütchen ist von gut geschlossener Schalenform. Der Dust ist recht gut.

blumigen Stauden, ein feiner, sehr guter Duft ist ihnen eigen. Auch Avalanche (densiflorus) wächst gut, doch nicht ganz so stark. Die schlanken Triebe neigen gewöhnlich leicht über und beugen sich zur Blütezeit, die etwa gleich der vorigen ist, unter der Schwere der Blütenmasse tiefer. Auch hier ist das Laub klein bis mittelgroß, je= doch von hellgrüner Färbung. In der ganzen Länge der vorjährigen Triebe stehen die vielen dichten Blütenstände, die Einzelblütchen find von voll= endet runder, geschlossener Form und glänzen im reinsten Weiß. Ihr Duft ift nur schwach. An Blütenreichtum ist dieser Strauch kaum zu übertreffen. Stärker wächst wieder mit straff aufrecht strebenden Trieben und überreich blüht auch Bou-

Unter den andern Jasminen, die ihren Blütenflor fortlaufend bilden, steht Voie lactée obenan. Recht stark wachlend strebt der Strauch von gut buschiger Form in die Höhe und erreicht in wenigen Jahren 2–3 m Höhe. Groß und lichtgrün ist die reichliche Belaubung. Wundervoll sind seine in vielblumigen Trauben stehenden Blüten, die gegen 7 cm breit, voll geschlossen und rund sind. Eigenartig ist es, daß sich die Ränder



der Blütenblätter nach rückwärts rollen. Auch Virginal ist von sehr starkem Wuchs und hat große, derbe und dunkel= grüne Belaubung. Die einzelnen Triebe find stark, straff hochgehend. Die Blühwilligkeit des Strauches ist überreich. In langen vielblumigen Stän= den sitzen die großen, bis über 6 cm breiten und gut gefüll= ten Blüten in Unmengen am Strauch. Der Duft ist mäßig ftark. Mer de glace wächst nicht so stark wie Virginal, blüht aber ebenfalls recht dankbar. Rosace ist unter den gefüllten Sorten nach Virginal wohl die beste, sie hat kräftigen Wuchs und frischgrünes, nur mäßig großes Blattwerk. Die Einzelblütchen ähneln denen von Virginal, find aber nicht so gut und regelmäßig gefüllt. Ihr Duft ist auch nur schwach. -Bei der Anpflanzung der Jasminbüsche werden oft grobe Fehler gemacht. Die edelrassi= gen Sorten gehören zu den wertvollsten Blütensträuchern, und man darf sie nicht im bun-

ten Wechsel mit anderen Gruppensträuchern pflanzen, von denen sie nur in kurzer Zeit unterdrückt würden. Frei und unbeengt, in voller Sonne soll ihr Standort sein. Dazu gehört noch ein guter Kulturboden, der nicht zu trocken ist. Die Pflanzung soll im Herbst ausgeführt werden. Immer pflanze man eine sose, zwangsose Gruppe unter Anlehnung an höheres Gehölz in natürlichster Anordnung.

Der Schnitt foll so ausgeführt werden, daß der Strauch alle Jahre veranlaßt wird, eine Anzahl kräftiger Langtriebe zu machen, die zum Teil aus dem Wurzelstock oder doch von Bodennähe kommen sollen. Solche Langtriebe dürfen jedoch nie beschnitten werden. Durch das jährliche Auslichten wird stets ein Teil des alten Holzes bis auf den Erdboden weggenommen. Gerade die kräftigen Ersatztriebe bringen dann den reichen Blütenslor hervor.



Virginal.

SONDERGÄRTCHEN IN HECKEN

SOLCHE kleinen Blumengärtchen für die Zusammenfassung einiger räumlich und zeitlich gut zu verzahnenden Blumenarten aus Gründen der besonderen Freude an ihnen und der entsprechenden Beobachtungs- und Sichtungsarbeit aller Neuheiten ihres Gebietes können von großer Stimmungswirkung in sich selber sein und einen größeren Garten stimmen helsen. Sie bieten auch sehr reizvolle Gelegenheiten zur Schaffung schö- ner Ruheplätze oder Lauben, zur Ausstellung von plastischen Kunstwerken, Sonnenuhren, Wandbrunnen, Vogelbrunnen. Unter den tausend Möglichkeiten sei hier eine besonders bewährte Zusammenfassung vorgeschlagen, nämlich die Vereinigung von Pfingstrosen mit Dahlien, späten, nach

Montblan: Bild C. S. Abfrieren der Dahlien erst erblühenden Chrysanthemum indicum und Vorfrühlingsstauden. Wer sich einmal auf die Schaffung solchen Gärtchens nahe am Hause, womöglich mit dem Blick darauf aus dem Fenster, eingelassen hat, wird es allmählich so wenig millen mögen wie einen liebgewordenen wohnlichen Raum des Hauses selber.

An der Hecke entlang und von ihr durch einen Fußweg getrennt, läuft ein Beetstreifen von Meterbreite, auf dem Paeonien in kreuzweisem Verband mit Dahlien wechseln, während die Mittelbeete die späten Chryfanthemum aufnehmen, überall aber dazwischen stehen kleine Trupps von zehn bis zwanzig verschiedenen Vorfrühlingsstaudenarten. Auch auf die Bestekkung der Buchsbaumeinfassungen oder Steineinfasfungen der Beete auf Beet= und Wegleite mit wieder anderen frühen Knollenstauden braucht man nicht zu verzichten. In diesem Gärtchen kann man auch Einfassungen aus frühblühenden Zwergschwertlilien nehmen und dann zu den Vorfrühlingsblumentrupps noch ein paar Trupps Duc van Tholl-Tulpen und ein paar spätere Tulpen wie Artus, la reine, gelber Prinz fügen, die mit den schwarzblauen Zwergiris in einer viel zu wenig benutzten Farbenbeziehung stehen. Der Heckenschutz in Verbindung mit der Nähe des Hauses hat eine besondere Bedeutung für die Verlängerung des Dahlienflors über die leichteren ersteren Fröste hinweg und ebenso für die Schönheit des Chryfanthemumflors im November. Es ist angenehm, für Gäste immer ein paar Schnittblumen dicht am Hause zu haben.



OTTO STOESSL / DER KLEINE GARTEN

BLICKT man auf beschaulichen Spaziergängen an den Rändern der Stadt über die niedrigen Latten- oder Drahtzäune der kleinen Gärten, welche jetzt alle unbenutzten Grundstücke, Bauplätze und Wiesenhänge in Pflege nehmen und unbekümmert besiedeln, so umfängt einen mit dem eigentümlichen berauschenden Geruch der nackten Krume auch der geheimnisvolle Dust und Zauber, der aller beseelten und bedienten Natur, eben dem Garten überhaupt innewohnt. Und wenn aus den kleinen Ofenröhren der bescheidenen Holzhüten ein erstes blaues Räuchlein aussteligt, mahnt es den vorübergehenden Städter wehmütig an die versorene Natur und Heimat aller Menschen, wie den viel umhergetriebenen göttlichen Dulder Odysseus, der, fern von Ithaka, nur einmal noch den Rauch seines Herdes zu sehen begehrte.

In der Tat sind diese nun allenthalben in Schwung gekommenen kleinen Kolonien, die vom Nützlichen, dem Bau des nötigen Gemüsebedarss in sorgsam ausgereihten Beeten beginnend, mit der dem Menschen gemäßen wirkenden Kraft der Phantasie sich gar bald zum holden Überfluß der Laune und der Sehnsucht, zur Fülle von Rosen und Gartenblumen aufschwingen, in der Tat, sage ich, sind diese kleinen Winkel der eigentümliche, liebenswürdige Ausdruck der Sehnsucht bekümmerter städtischer Seelen nach der Natur.

In dieser bescheiden tätigen zugreisenden Emsigkeit liegt die Weisheit trösslichen Beginnens, denn nur, wer sich, wo immer er ist, die Natur aus eigenem zu schaffen weiß, besitzt, gewinnt sie ganz. Ein Stück blauen Himmels, ein Blick Sonne und ein paar Geviertmeter Landes schenken Italien und Morgenland, und wer im engsten die Wunder nicht sehen und für wahr halten kann, dem bleiben sie auch in aller Weite versagt und verschlossen. Es ist keine »Kunst«, der Natur in ihre erhabenen Verwirklichungen nachzureisen, wohl aber ist es einzig Kunst, aus dem Versagten Erfüllungen, aus dem Gedachten Erlebnis, aus der Notwendigkeit Freiheit zu schaffen, sich von Träumen zu sättigen, die Unendlichkeit aus dem Wassertropsen und Sandkorn zu erstellen.

Auch die Gartenkunst zielt nur zum geringeren Teil auf eine leibhastige Verwirklichung, zum größeren und herrlicheren auf eine geistige Erfüllung in der Phantasie. Die Tatsachen von Pslanzenwuchs, Grün und Blüte aller Art sind ihr nur ein Mittel, der Zweck aber die Erstellung eines Welt- und Naturbildes, eines mannigsaltigen, doch geschlossenen Ganzen. Gerade diese kleinen und kleinsten Gärten zeigen die merkwürdige Wandlung und Verinnerlichung der Stosse und Formen

solcher natürlichster Kunstübung. Eine vordem nur vereinzelte » An= dacht zum Kleinen« ringt sich hier zum allgemeinen und ergreifenden Ausdruck empor. Früher hat die Vorstellung und Forderung des weitesten Gesichtskreises und eines Ausblickes in die unendliche freie Natur den Garten beherrscht und großartig im Großen gewünscht, heute verschließt Notwendigkeit und innere Preiheit mit dem gegebenen engsten Raum die Seele des Gärtners in ihre eigenste Einsamkeit und Fülle und gebietet ihr Großartigkeit im Kleinsten. War der englische Garten gewilfermaßen episch auf das Neben-, Nach- und Ineinander mächtiger Gruppen, bewegter Massen gerichtet, wo die Einzelheiten nur wie bedeutende Einfälle aufblitzten, der franzölische hinwiederum dramatisch auf architektonische Gliederung, sinnvolle zugespitzte Gegenüberstellung von Natur und Bildung, Elementarwelen und geistiger Willkür bedacht, so entspricht unser kleiner Garten einer innig begnügten Vereinzelung oder kleinsten Gemeinschaft gleich dem zarten Gedicht, dem lyrischen Bilde. Er lenkt wohlbewußt den Blick von außen, von der Unermeßlichkeit der Welt ab und verweißt ihn auf eine schön und ruhevoll atmende, durch liebende Pflege vertieste Gegen-wart.


Der englische wie der französische Garten — fast immer Umgebungen prächtiger Schlösser und Schauplatz weltlicher Geselligkeit — setzen große Räume, bedeutenden Vordergrund und irgendwie eine miteinbezogene Naturunermeßlichkeit der Fernscht nach oben und in die Weite voraus, sie sind vom Hauch der Vergangenheit oder der Zukunst umwittert und erwecken solche Beziehungen auch wissentlich durch ihre stofflichen Einzelheiten.

Hingegen ist die Idee des kleinen Gartens - in jedem Kunstwerk liegt Welt und Unendlichkeit - die Ewigkeit des Augenblicks. Der kleine Garten fordert die dauernde leibliche und seelische Arbeit, die jeden Baum und Strauch an seine Stelle setzt und stets beobachtet, jedes Stückchen Boden im Laufe der Jahre wohl tausendmal um- und umgräbt, so daß alles, was da wächst, noch einen unsichtbaren, aber ausdrucksvollen Glorienschein gerechter Sorgfalt hat, der denn auch, wie das faubere, mannigfaltige und krause Detail auf den Zeichnungen alter Meister, dem Ganzen einen unsäglichen Zauber und Liebreiz beseelter, durchwohnter und belebter Heimatlichkeit mitteilt. Der Hauch der Vergangenheit und Zukunft schwebt hier nicht über und unter dem Gartenraum, sondern in ihm und bezieht sich nicht auf eine unbestimmte, gewaltige Zeitlichkeit aller, sondern des einzelnen tätigen, sinnigen Menschen. Dieser Garten mit seinem meist niedrigen Wuchs erschließt die Unendlichkeit des kleinsten Raumes in der Drauflicht, während der Park die Weite der Welt in der Fernsicht eröffnet. Das bescheidene, abgegrenzte Stück, wo immer es sei, bedarf keiner landschaftlichen Hintergrunde und Ausblicke, es ist sich selbst Landschaft genug.

Die Japaner wollten in ihren oft noch engeren Gärtchen mit kindlich spielerischer Energie gar künstliche Landschaften für diese Draussicht erstellen mit kleinen Flüßchen, wo Goldssche mit merkwürdigen Gesichtern wandern, mit Seen voll zierlichen Wasserlebens, mit feingeschwungenen Brückchen, Tempelchen, Götterbildchen aus Jade und vor allem mit ihren wunderbaren Zwerghölzern. Diese künstliche Verwirklichung einer Landschaft im Kleinen widerspricht nie ganz unserm Sinn und Geschmack. Wir wollen die Phantasse nicht durch willkürliche und ständige Einzelheiten binden, sondern dauernd beschäftigen, damit sie aus dem natürlich Gegebenen das Höchste und immer nur Mögliche hole.

Wenn der glühende Phlox seine wahren Blütensommerfackeln ent= zündet, wenn in der schwebenden Hitze des Vormittages Hauch und Leuchten der üppigen Rosen mit den bunten Blitzen der altmodischen Glaskugeln zusammenstrahlen, wenn die hohen Rittersporne, die schwerduftenden, schwül keuschen Domlilien gewissermaßen vor fich felbst schauernd emporsteigen, während das Felsgärtchen, das wir aus den Steinblöcken des eigenen Grundes mühevoll zufammengetragen haben, aus allen Fugen und Mulden die niedrigen hellen Killen hervorquellen läßt und die klingende Farbigkeit der Alpenpflanzen zu seinen Füßen ausbreitet, scheint die innerste Kraft aller Zonen in einen Zauberring eingeschlossen. In den genau gezogenen Obsthecken leuchten die mählich wachsenden Früchte, Ameisen wandern still und unermüdlich und betreiben irgendwo ihre noch kleinere Völkerwirtschaft, die nützlichen und die schädlichen Insekten führen ihre Kriege und das ziellose Summen der Bienen erdröhnt leise wie ein ferner segnender Glockenton über dieser Unendlichkeit der Natur im unendlichen Augenblick.







JUNISTRÄUSSE

Teehybride Hermann Robinow. $Drufdski \times$ Lyonrose. Züchtung und Bild von Peter Lambert. Die gedrungene, starkwüchsige Pflanze bringt langgestielte, dustende Blumen hervor, deren gut gefüllte Form das Bild zeigt. Wichtig bei dieser Rose wie bei den anderen der Gruppe, die Hermann Kordes in fei= nem Auffatz über Beet= rosen nennt, sind vor allem die Fortschritte in den Farben, die zwischen Goldorangegelb, Lads. orange und Lachsrofa Spielen. Gartenkünstler und Bindekunst stehen noch im ersten Anfang der Auswertung dieser neu eroberten Provinz unter den Rosenfarben.



Luteahybridev. Harden berg. DruschkiXGott fried Keller. Züchtung und Bild von Peter Lam. bert. Der aufrechte und sehr wüchsigeParkstrauch trägt große einfache, duftende, rahmgelbe Blüten. Die unbegreifliche Genügsamkeit der großen Strauchrosen läßt jede neueSchönheitsnote will: kommen erscheinen. Man soste diese edelrassigen Sträucher in viel größerem Stil auch bei ausge-(prochenen Trockenheits. pflanzungen verwenden. Sie geben einen beson= deren Begriff davon, welde Schönheitsmöglich. keiten auch für jeden schlechten Gartenplatz und feine Eigenart entwickelt werden.

Thalictrum dipterocarpum. Die großen Bumensträuße mit ihren neuen Farben bringen uns in der Wohnung ost auf ganz neue Gedanken und Einfälle bei der sarbigen Durchbildung des Raumes. Sie zeigen, welche Farbe gesehlt hat oder eine vermittelnde Rolle spielen kann. Bild K. F.

E Industriegerüche haben etwas in sich, was die Seele unablässig belastet und niederhält. Unzählige unangenehme und schädliche Einflülle der Fabriken werden in Zukunft ausgeschaltet werden können. Ihre Vermeidung liegt schon jetzt völlig im Bereich der Technik und Wirtschaft. Aber auf die Dauer wird das Leben der Industrie auch davon abhängen, daß Mittel und Wege gefunden werden, jedem Arbeiter ein Stück frischer Natur- und Garten-Heimat voller Reinheit und Wohlgeruch zu ermöglichen, das heißt also Teilnahme an dem, wovon am meisten da ist. Die Zukunft wird einer Organisation der Wechselwirkung von Natur- und Stadtleben, von geistiger und körperlicher Arbeit gehören, welche die Menschen an unser Heute mit Schauder zurückdenken lassen wird. Die Pflanzen, von denen hier die Rede ist, sind fast ganz ausschließlich solche, die auch in jedem kleinen Laubengärtchen wachsen und leicht gepflegt werden können von Menschen, die solche Freuden wie einen Hauch einer höheren Welt in die tägliche Stadt- und Industriearbeit hineinnehmen. Winterhart ausdauernde Stauden, Sträucher und Ranker und auch

manche ins Freie zu säende Sommerblumen winden eine reiche Kette der edelsten Düste durch das Gartenjahr vom Vorfrühling bis zum Spätherbst. Düfte find wie Botschaften aus einer Welt über der Welt. Maiblumenduft ist wie ein Duft aus Gottes Frühlingswerkstatt, so unvermischt kaum für uns bestimmt. Als die Ebereschen in voller Blüte standen, war eines Morgens in fünfzig Meter Entfernung vom Garten die ganze frische Morgenlust der Welt wie von einem unsäglich zarten Fliederduft erfüllt, als dessen Quelle sich nachher die Ebereschen offenbarten. Man atmet mit dem gleichen Atemzug Düfte von Pflanzen, die weit voneinander getrennt stehen. Der wunderbar gepflegte Dust des frühen Geißblattes und der schwere wildsüße Hauch der Ebereschen ist im abendlichen Garten immer auf der Wanderung, eine einzige Geißblattpflanze sendet ihre Wellen in der Dämmerung durch Hecken und Terraffenbeete an Gebäuden vorüber oft fünfzig Schritt weit nach allen Richtungen, man erkennt oft im ersten Augenblick wohlbekannte Düfte nicht wieder und rätselt daran wie an bekannten unerkannten Melodien. Die feinlien Duftgeister der schottischen Apfelrose, deren Laub von März bis November nach Apfeln duftet, weckt der Regen, manch Gerüche werden in der Kühle, manche in der Hitze am stärksten und schönsten. Es eibt Rosendüste aus der Welt Evas und Rosendüste aus der Welt Marias. Es gibt diesseitige und jenseitige Dufte. Dufte, welche über der Vergangenheit schweben, und solche, welche die Zukunft meinen. Aus stillen Pflanzenkelchen steigt's empor und dringt herüber wie ein Hauch ewiger Hoffnung.

Wie von der Mulik gelagt wird, lie rege zu Stimmungen und Gewißheiten an, die jeglichen Glauben an die Erhabenheit unserer Bestimmung unter sich lassen, so werden durch Wohlgerüche Gefühle der ewigen

Der Garten ist in 4 Teile nach den Jahreszeiten ge-gliedert: a) Vorfrühling, b) Frühling, c) Sommer, d) Herbst. In der Mitte besindet sich ein Becken e. In den runden Eckplätzen sind Bänke gedacht. Ein lichter Laubengang aus weit auseinander gestellten Holzpfostenschließt das Ganze ein. Auf dem äußeren Beetstreifen i wird dieser mit Rosa rubiginosa, der sechs Monate duftenden schottischen Zaunrose, auf dem inneren Beetstreifen 2 mit den Jahreszeiten entdem inneren Beetlfreiten z mit den Jahreszeiten ent-prechenden Rankgewächlen bepflanzt, die Beete darunter werden mit Augustaveilchen, die auch im Herbst noch einmal sechs Wochen lang dusten, so locker besetzt, daß Reseda dazwischen Platz hat. Außerhalb des Laubenganges erheben sich an den Ecken je 2 Populus balsamica (P), den Südeingang flankieren 2 Kirschen (K), den Westeingang 2 Linden Tilia platyphyllos tomentosa euchlora (L). Auf den Beestreisen 3 an den beiden Mittelwegen stehen HochstammrosenGeneralFriedrich,General Jacqueminot, La France, Dickson, darunter Heliotrop, Ageratum, Pelargonium, auf 4 je 1 Konrad Fer-dinand Meyer als Bulch.

a) VORFRÜHLINGSECKE

- Rankgewächse: Rosa rubiginosa (wohlriechender Wein im Sommer). Lonicera fragrantissima. Sträucher: Seidelbast und zur Ausfüllung Früh-
- lingssträucher, z. B. Fliederhochstämme.

 6. Stauden: Veilchen, Crocus, Hyazinthen, Monarda, Arabis, Muscari, Kailerkronen, dazu Sommerblumen.

b) FRÜHLINGSECKE

2. Rankgewächje: Glycine, Clematis montana perfecta, Lonicera caprifolium praecox.

Glückseit unserer Bestimmung geweckt, Ahnungen unerschöpflicher Quellen der Freude, die durch kein Leid zu verschütten sind.


Zu den geistigen Gewalten der Wohlgerüche gehört auch ihre der Musik verwandte Kraft, der Erinnerung geheimnisvolle Verbindungsschächte zwischen einst und jetzt zu bauen.

Sich mit Wohlgerüchen zu parfümieren deutet auf einen weichen Geschmack, falls es sich nicht um Schutzmaßregeln handelt. Daß wir aber die Macht der Düfte noch so wenig in unsere Gärten und in den Bereich der Fest- und Ruhestunden unseres Wohnungslebens ziehen, deutet auf Mangel unseres Sinnes für tiefsten Schmelz des Lebens.

Hier folgt die Planung und Liste eines Vorschlages, einen kleinen Teil eines Gartens oder einer öffentlichen Anlage in ein Duftgärtchen zu verwandeln, zumal solche räumlichen und jahreszeitlichen Zusammenfassungen bisher nicht vorliegen, ebensowenig sind Listen jener außerordentlichen Gartengewächse bekannt, welche ihre Wohlgerüche so weit umhersenden, daß die Spender unerkannt bleiben. Die Pflanzen, die von dieser wunderbaren Aura umströmt sind, verdienen es, höher gefeiert und uns auch als die besonderen Freunde unserer blindgewordenen Brüder heilig zu werden.

Bei der richtigen Durchbildung solcher Pflanzung nach Raum und Zeit kann man hier in nordischen Gärten Wirkungen erreichen, die zeitweise an die Labyrinthe von Wohlgerüchen in Gärten und Gartenstraßen Italiens erinnern.

Auch die kleinen Gewürzpflanzen, deren Blätter immer duften, uns tiefe Erinnerungen an den Süden wachrufen, find durch Lavendel, Thymian, Salbei, Raute, Diptam, Origanum und Monarden vertreten. Von diesen und ähnlichen Düften sagt Gertrude Jekyll in ihrem Buch » Wald und Garten .: > Was mir von allen Wohlgerüchen am liebsten ist, find die Düste der aromatischen Kräuter und Büsche, die einen heilsamen, harzigen oder ballamilchen Ursprung haben und darüber einen zarten Dufthauch. Die Düfte aller dieser aromatischen Büsche, mancher von ihnen an trockenen und felligen Orten in fernen und südlichen Breiten heimisch, rufen weit deutlicher als es durch eine bloße, geistige Anstrengung des Gedächtnisses geschehen kann - Streifzüge vergangerer Jahre in manch einem schönen, südlichen Lande zurück, auf den Inseln des griechischen Archipel, herrlich in ihren Felsenformen und aus der Ferne kahl und dürr aussehend, aber doch mit verstreutem Pflanzenleben, mit niedrigen, duftenden Büschen und Kräutern bedeckt, die beim Durchwandern alle voll von duftendem Harz oder aromatischem Sast zu sein scheinen; tritt man auf den dufigetränkten Teppich, so ist die ganze Lust voll Wohlgeruch, - und dann an dämmerige Haine hoher Cypressen und Myrten, geheimnisvolle, schattenhafte Waldestempel, die unaufhörlich den Weihrauch ihres eigenen köstlichen Aromas aushauchen, - und an kühle Täler in solchen Gefilden.«



Srāuder: Olweide Elaeagnus orientalis, Kana-diſder Holunder, Rosa spinosissima altaica, pimpinellifolia, britzensis, Centifola major, R. rugosa, Parſum de l'Hay, Zeimet, Leonie Lamelch, Jasmin Philadelphus microphyllus, pubescens, coronarius semiplenus, Lemoine-Hybriden.

10. Stauden: Weiße Lilien, Phlox decuss. wie Sommerkleid, Laßberg, Spiraea ulmaria, Erdbeere Ruhm von Machern, dazu Sommerblumen: Refeda, Levkojen, Wohlriechende Wicken, Alyssum Benthami, Mirabilis jalapa, Trifolium sua-veolens, Nicotiana Sanderae, Matthiola bicor-nis, Nycterinia capensis.


d) HERBSTECKE 2. Rankgewächse: Clematis paniculata und Bucka-

11. Sträucher: Quitten, Rose Katharine Zeimet, Buddleia magnifica, Polygonum polystachyum.

12. Stauden: Viola odorata Augusta und Charlotte, Lilium auratum und lancifolium, Herbstlevkojen, Reseda und die anderen unter c genannten Sommerhumen.

e) AM BECKEN

Stauden, deren Laub vom Frühjahr bis Herbst duftet: Monarda Kalmiana, M. didyma spl., Lavendel, Diptam, Salvia officinalis, Ruta gra-veolens, Pfefferminze. Karl Foerster



Sträucher: Eberesche, Akazie, Faulbaum, Flieder (Hochstämme), Azalea pontica und mollis, Spiraea van Houttei, Viburnum Carlesi, Weichselkirsche, Weißdorn, duftende Rhododendron.

GARTENRUNDSCHAU

Aus der Werkstatt der Pflanzenzüchter

PHLOX ARENDSI. Wenn die Frühlingsphlox, sowohl die kriechenden setacea-Formen wie die aufrechten canadensis- und pilosa-Varietäten ihren Flor beendet haben, schließen sich, gewissermaßen als Nachzügler die hell- bis leuchtend purpurrosafarbenen Phlox carolinein ana und ovata an. So schön beide sind, lassen sie doch die Wüchsigkeit und Reichblütigkeit vermissen, die im Garten von ihnen erwünscht wäre. Wenn auch sie zu Ende waren, blieben wir lange Wochen hindurch ohne Phlox-Blumen, bis endlich im Juli-August die Phlox suffruticosaund decussata-Sorten einsetzten, die dann mit ihrer Farbenpracht den Garten völlig beherrschten.

So groß war die Schönheit, daß ganz unwillkürlich der Wunsch auftauchte, diese Pracht zu verlängern, sie schon früher und noch später zu haben. Das ist neuerdings zum Teil durch die herrlichen Frühblüher Frühlicht und Rheinländer, sowie durch die Spätsorten Loki, Septemberglut, Sieger, Vollmüller und besonders Wiking gelungen.

Ich wollte jedoch andere Wege zur Erreichung diese Ziese einschlagen. Schon vor Jahrzehnten hatte ich versucht, angetriebene Phlox decussata gleichzeitig mit Phlox ovata und caroliniana zur Blüte zu bringen, um durch Kreuzung dieser Arten zu einer zwischen beiden siehenden Rasse zu gelangen. Jedoch alle Mühe, auch mit Phlox suffruticosa, war vergebens. Einen gewissen Trost gewährte es mir daher, in dem Bötnersschen Buch über Neuheitenzucht zu selen, daß auch der Verfasser die gleichen schlechten Erfahrungen gemacht hatte.

Da follte mir ein Zufall zur Hilfe kommen. Im Jahre 1906 erhielt ich aus England von dem bekannten Staudenzüchter A. Perry in Enfield Phlox Laphami Perrys Variety, eine wunderbare lavendelblaue Form der Phlox canadensis, von der vollblühende Beete auf der Londoner Frühlingsausstellung allgemeines Auffehen erregten. Wie mir der Züchter lagte, ftammte diese Neuheit aus Saatgut, das in Nordamerika, der Heimat der Staudenphlox, gesammelt war. Zurückgeschnittene Pflanzen brachten bei mir nach krästigem Austrieb im Sommer noch einen guten zweiten Flor, der mit der Hauptblüte der Phlox decussata zusammensel.

Diese Gelegenheit ließ ich natürlich nicht vorübergehen, trotz des bisherigen Mißerfolges noch einmal Kreuzungsversuche mit letzteren vorzunehmen, und gegen Erwarten gelangen sie dieses Mal. Phlox Laphami
brachte eine Anzahl Kapseln, die gut ausgebildete Körner enthielten,
aus denen im weiteren Verlaufe sich kräftige Pflanzen entwickelten. Im
Sommer 1911 gelangten diese zum ersten Male in Blüte. Meine Freude
war groß, als sich mein Hauptwunsch erfüllte, eine Rasse mit früherem
Flor als Phlox decussata zu erzielen.

Es war ein glückliches Zusammentressen, daß gerade zur ersten Blüte dieser Phlox mein lieber alter Freund, Herr Garteninspektor Wocke aus Oliva, für kurze Zeit in Ronsdorf weilte, dem einige Tage später auch Herr Karl Foerster folgte. Beide Herren waren mir behilflich, aus der großen Zahl der Sämlinge die schönsten herauszusuchen, die sich dann auch bei der weiteren Beobachtung meist als die besten erwiesen. Fast alle Psianzen hielten in ihrem Aussehen die Mitte zwischen den Eltern. Die etwa 40–60 cm hohen, reichverzweigten Stengel bilden schön geschlossene Büsche, die zur Blütezeit für 4–6 Wochen geradezu mit Blumen überschütet sind.

Die Hauptblütezeit fällt in den Juni, die ersten Blumen öffnen sich aber schon im Mai, an die dann gerade zu Ende gehenden Phlox canadensis und Laphami anschließend. Die Mannigfaltigkeit der Phlox decussata fehlt zwar, besonders die roten und leuchtenden Farben, aber auch die erzielten matteren Tönungen, die meist noch durch ein dunkleres Auge gehoben werden, sind von großer Wirkung im Garten. Versuche leuchtendere Sorten zu erhalten, schlugen bisher sehl, sollen aber weiter fortgesetzt werden.

In einzelnen Tuffs, aber auch auf Rabatten und Beeten sind sie gleich wirkungsvoll. Bald nach dem Verblühen etwas zurückgeschnitten, bringen die Pflanzen noch einen reichen zweiten Flor im August. Besonders hervorzuheben ist die große Widerstandsfähigkeit gegen Hitze und Trockenheit, die in gleichem Maße beiden Eltern nicht eigen ist. Abgeschnittene Blüten sind als Vasenschmuck von außerordentlicher Haltbarkeit.

Von den 10 gut verschiedenen, bisher in den Handel gebrachten Sorten sind folgende die wertvollsten:

Charlotte, die früheste, weiß-hellilarosa und dunkel-sila Auge. Hilda, niedriger, weiß mit seuchtend rosa Auge. Luife, hellila mit lilakarmin Auge. Sophie, reinweiß, mit zartrofa Schlund.

Fast gleichzeitig mit diesen Phlox Arendsi glückten mir noch andere Phlox-Kreuzungen, nämlich maculata×suffruticosa, glaberrima×maculata, canadensis×pilosa und noch einige weiteren. Auch hierüber hosse ich bei Gelegenheit Näheres berichten zu können. Georg Arends.

NEUE AUSLANDISCHE ROSEN. Eine Auslese neuer Rosen französischer, englischer und amerikanischer Züchtung aus dem letzeten Jahrzehnt stellt E. Turbart in einer Aussatzfolge der Revue Horticole zusammen. Er bespricht zunächst eine Reihe von Sorten der Pernetiana-Gruppe, die auch bei uns bereits im Handel sind: Beauté de Lyon, Constance, Juliet, Louise Cathérine Breslau, Mad. Ed. Herriot, Marie Adelheid Großherzogin von Luxemburg und als eine der besteffärbten gelben Sorten Mrs. Wemyss Quin (A. Dickson & Sons, 1914) mit glänzender Belaubung und mittelgroßer Blüte, intensiv chromegelb.

Aus der Gruppe der Teehyhriden werden empfohlen aus der Vorkriegszeit: Duchess of Sutherland, Edward Mawley, General Superior Arnold Janssen, Lucien Chauré, Mad. Edmond Rostand, Melody, Mrs. Edward Powell, Ophelia, Primrofe, Souvenir de E. Guillard, Souvenir de J. Passinge, Sunburst, Mrs. Charles Russell, aus den Kriegsjahren: Admiral Ward (Pernet-Ducher, 1915), wüchlig, sehr reichblütig, kugelige schwarzrote Knospe, große, volle, kugelige Blüte mit breiten Petalen, die zuweilen gefranst sind, schön karmoisinrot mit feuerroter und fammetig purpurner Nuancierung. Schnitt- und Gruppenrose. - André Messimy (P. Guillot, 1914), von mittlerer Wuchskraft, sehr große Blüten, Farbe leuchtend ocker-orange mit karminer Abtönung, sehr reichblühend und schmuckvoll. - Augustus Hartmann (B. R. Cant, 1914), wüchlig, sehr reichblühend, sehr großblütig, geranienrot mit feuerroter Nuancierung, hat wahrscheinlich Pernetiana-Blut in sich. - Colette Martinet (Pernet-Ducher, 1915), sehr reichblühend und wüchlig, lange goldgebe Knospe, Blüten voll, altgoldgelb, mit gelborange Abtönung, zwar nicht sehr großblütig, aber in Amerika für Treiberei geschätzt. -Gorgeous (Hugh Dickson, 1915), fehr schmuckvoll und großblütig, voll und schön geformt, tief orangegelb mit kupfergelbem Anflug und kupferroter Aderung. - Hadley (A. N. Pierson, 1914), eine amerikanische als Treibrose sehr geschätzte Sorte, in Frankreich auch im Freien erprobt, sehr reichblütig, Blüten groß, voll, schön geformt, an aufrechten steifen Stielen, leuchtend karmoisin mit dunklerer Abtönung. - Madame Caristie Martel (Pernet-Ducher, 1916), sehr üppig, breitwüchlig, fehr große 12-14 cm breite Blüten, gut gefüllt, kugelig mit breiten Petalen, rein schwefelgelb mit stärker abgetönter Mitte, gilt als sehr gut. -Madame Marcel Delanney (Leenders, 1915), üppig, stetig blühend, Blüten groß, voll, eigenartig zartrofa mit sehr zarter hortensienrofa Abtönung, auf langen kräftigen Stielen. - Mayflower (E. G. Hill), schöne amerikanische, in Europa wenig verbreitete Sorte, Wuchs aufrecht, Blüten groß, voll weiß, Petalen mit rofigem Saum. - Mrs. Moorfield Storey (E. G. Hill, 1915): Uppige aufrechte Form. Blüten sehr schön, gefüllt, sehr groß, zart rosa. In den Vereinigten Staaten als Schnittrose fehr geschätzt. - Senorita Carmen Sert (Pernet-Ducher, 1916), gestreckttriebiger sehr üppiger Strauch mit bronzegrüner Belaubung. Blüten groß, gefüllt, kugelig, becherförmig, indischgelb mit bleichkarminrosa Schattierung, Petalen am Rande lebhaft karmin gefäumt. Sehr schöne Form. Ferner folgende einfach blühende Teehybriden: Princess Mary (E. J. Hicks, 1915): gilt als die größte einfach blühende Rose, die es heute gibt. Farbe karmoifin-scharlach. Knospen lang und spitz, von festen Stielen getragen. - Red Letter Day (A. Dickson, 1914): großblütig, zuweilen mit zwei Reihen von Blumenblättern, glänzend karmoisinscharlach, sehr schmuckvoll. Schon etwas mehr verbreitete Sorte. Unter den neuen englischen Rosensorten haben sich nach Gardeners'

Unter den neuen englischen Rosensorten haben sich nach Gardeners' Chronicle durch ihre besondere Wüchsigkeit als empsehlenswert erwiesen: Janna Bridge (Hicks), Blüten leicht gefüllt, nankinggelb mit hell steischfarbenem Anflug; schön für Sträuße. — Walter C. Clark (W. Paul & Son, 1917), Blüten ziemlich gut gefüllt, mittelgroß, tief karmoisin-braunrot, eine der allerdunkessten Rosen. — Covent Garden (B. R. Cant & Sons), Blumen lebhast und anziehend hochrot; gilt als erstklaßig und zukunstsreich, insbesondere auch als Treibrose. — Golden Ophelia (Cant & Sons), Wuchs nicht ganz so üppig, aber Blüten schöngesormt mit zurückgeschlagenen Petalen, lebhast gelb im Sommer, gegen den Herbst Farbe etwas verwasschen.



ARTENRASSEN ALPINER GEWÄCHŞE. Aus Kreuzungs-GARTENKASSEN ALFINEN OD WAS ASSESSED AUGUST robuste widerstandsfähige und völlig gartenfreundlich gestimmte Formen alpiner Gewächse von einer Schönheit, die auch im Garten der Ebene die der in Alpenhöhen gewachsenen noch übertrifft. Die Blumen find größer, und der Flor dauert länger. Es ist wohl kein Zweifel, daß man allmählich allen schwierig wachsenden alpinen Gewächsen auf diese Weise beikommen wird. Nach einem Bericht Hermann Holms in der Gartenflora hat der Züchter Jos. Amrhein in Brunnen in der Schweiz dem europäischen Edelweiß durch Kreuzung mit dem sibirischen die Fähigkeit beigebracht, weißbleibende Blütensterne, und zwar oft 60 Blumen auf 25 cm hohen Stielen an einer Pflanze hervorzubringen. Die Stiele find straff, so daß sich prächtige Pflanzengestalten ausbauen, wenn sie längere Jahre am selben Standorte stehen. Die Einbusse an Schönheit, welche die Blüte sonst in der Niederung erfährt, ist vollkommen überwunden. Bei dieser Gelegenheit soll noch an einen anderen Vorgang erinnert werden, der auch der Schönheit und Eigenart von Steingärten zugute kommen wird: Gewächse nicht alpiner, sondern viel niederer Herkunst bringen oft Sämlinge von gedrungenem Bau und viel schöner gefärbten, stärker leuchtenden Blumen als die Stammarten, so daß sie den Eindruck alpiner Gewächse hervorbringen. Ich denke hierbei besonders an die neuere Züchtung Dianthus caesius carmineus, die den Zauber alpiner Nelken mit dem licheren und üppigen Wachstum unverwüstlicher Gartenstauden verbindet. Bei der Erica carnea hybrida ist neben tieferem Rot fast doppelte Blütezeit erreicht.K. \mathcal{F} .

Hybriden unter den Bartigen Iris. Die Arten der Gruppe Pogoniris wie germanica, pallida und variegata bilden seit langem willkommene Verluchsobjekte für den Hybridenzüchter. Bei solchen Kreuzungsverluchen hat sich ergeben, daß logenannte Arten wie amoena als bloße Farben-Varietäten von variegata anzusehen sind. Andere fragliche Formen wie I. neglecta find wahrscheinlich auch hybriden Ursprungs, doch ist es noch nicht völlig geglückt, die rechten Eltern nachzuweisen. Dazu gehört auch I. plicata, von der der bekannte Monograph der Gattung, W. R. Dykes, 1913 sagte, daß sie wahrscheinlich eine Albino-Form oder eine Hybride von pallida darstelle. Nun hat sich seit 1914 ein anderer angesehener englischer Iris-Kenner und Züchter, A. J. Bliß, sehr bemüht, den Ursprung der plicata durch Kreuzungsversuche zu ermitteln, ohne aber, wie er in Gardeners' Chronicle ausführt, zu einer sicheren Annahme über die Herkunft zu gelangen. Bliß hat ferner versucht, die Farben der äußeren Petalen auf die inneren (Fahnen) und umgekehrt zu übertragen. Bisher hat sich stets gezeigt, daß die Charaktere beider Blumenblattkreise bei Kreuzungen sowohl in Rücklicht auf die Form wie auf die Farbe uch unabhängig von einander verhalten. Schließlich ist es Bliß aber zu einem gewilsen Grade gelungen, die Merkmale beider Kreile zu vermilchen, jedoch erhielt er dabei nur Formen, die Mißbildungen in den Blütenhülleblätterformen zeigten, indem sich die normalen Formen des äußeren wie des inneren Kreises mehr oder minder unregelmäßig umbildeten. Bliß glaubt, daß es möglich sein würde, eine Art »Clematis-Typ« der Irisblüten zu erhalten, dies würde aber keinen Fortschritt für die Ausbildung der Irisblûte bedeuten. Jedenfalls erfordert es viele Jahre, um diese Versuche durch mehrere Generationen fortzuletzen, ehe lich endgültig lagen läßt, ob es möglich ist, die Farbe unabhängig von der Form von einem Petalenkreise auf den anderen zu übertragen. Für die Anzucht einer Generation braucht man mindestens 4 Jahre.

ANZUCHT WOHLRIECHENDER WICKEN AUS STECKLIN-GEN. Neue Varietäten der wohlriechenden Wicken (Sweet Peas) find immer teuer und geben selten reichlich Samen. Man kann sie daher vorteilhaft durch Stecklinge vermehren und dadurch die Anzucht aus einer gewillen Samenmenge vervier- oder verfünffachen. Zu diesem Zwecke müssen, wie in Gardening angegeben wird, vor allem die Mutterpflanzen kurz und buschig gezogen werden, Stecklinge von schwächlichen Pflanzen find wertlos. Wenn die Pflanzen 10 bis 13 cm hoch find und 5 bis 6 Knoten haben, schneidet man die Stecklinge mit einer guten Schere unmittelbar über dem 3. Knoten. Eine Schere ist besser als ein Meller, da die falerigen Stengel beim Schneiden mit dem Meller Widerstand leisten und man leicht die Wurzeln lockert oder herausreißt. Man entfernt die Blätter mit Ausnahme der zwei obersten von den Stecklingen, steckt diese in Sand in Stecklingstöpfchen und zwar ganz an den Rand. Man bewäffert vor und nach dem Eintopfen und bedeckt sie mit Glas. Dies muß ab und zu abgewischt werden, um überstüßige Feuchtigkeit zu entfernen. Wenn es zu heiß ist, schattiere man, doch lieben die Stecklinge Licht. Sie wurzeln in zwei bis drei Wochen, worauf man das Glas entfernt. Eine Woche später pflanzt man sie um und behandelt sie wie Sämlinge. Bei guter Pflege blühen sie gleichzeitig und ebenso reich wie diese.

Neues Wiffen vom Pflanzenleben

IE VERBREITUNG DER PFLANZEN AUF DER ERDE. Einen neuen Verluch, die Gründe aufzuklären, die für die Verbreitung der Pflanzen über den Erdball bestimmend gewesen sind, hat kürzlich der englische Pflanzengeograph Guppy im Journal of Linnear Society unternommen. Er geht davon aus, wie wir einem Bericht von The Gardeners' Chronicle über seine Arbeit entnehmen, daß die natürliche Zuchtwahl, auf die man sich in erster Linie berufen habe, zur Erklärung des Problems nicht genüge. Er nimmt vielmehr an, daß die Familieneigenschaften der Pflanzen in einer fernen Vergangenheit festgelegt worden find, bevor die natürliche Zuchtwahl eintrat. In diesem geologischen Zeitalter, in dem die Lebensbedingungen einförmig, Wasser in Fülle vorhanden und der Sonnenschein milder war und bei der rascheren Umdrehung der Erde schneller wiederkehrte, bildeten sich die Pflanzen in Familienformen aus. Was sich damals vollzog, sucht Guppy durch eine merkwürdige parallele Erscheinung in der Entwicklung der Podostemonaceae in unserer Zeit zu erläutern. Diese Pflanzenfamilie lebt unter völlig gleichförmigen Bedingungen in den Wallern tropischer Ströme, und trotzdem entwickelt sie sich zu den verschiedensten Formen, von denen an lich keine bester an die Umgebung angepast erscheint als die andere. Sie verändern sich also nicht, weil sie sonst in ihrem Dasein bedroht wären, fondern infolge einer ursprünglichen Gewohnheit, die noch in ihnen überlebt. Ebenso haben sich die Formen der Pflanzenfamilien in der Urzeit ohne äußeren Zwang, nur infolge eines angeborenen Triebes gebildet. Guppy sucht diese Ansicht vor allem durch einen vergleichenden Überblick über die gegenwärtige Verbreitung der Familien, Gattungen und Arten auf der Erde zu beweisen. Sie ist in hohem Maße unabhängig von der Talache, daß die Erdoberfläche in zwei große, immer weiter auseinandergehende Ländermassen gespalten ist. Von den 272 Familien nach Englers System kommen 192, 70,5 vom Hundert, auf der östlichen wie auf der westlichen Halbkugel vor, und zwar nicht nur in den nördlichen Teilen, wo die Fesiländer sich nähern und die Wanderungen von einem Ursprungsort aus in Frage kämen, sondern auch in den tropischen und subtropischen Breiten, von den 120 Pflanzen der letzteren find 73,61 ", in beiden Erdhälften heimisch. In bemerkenswertem Gegensatz zu den Familien stehen die Arten. Von den 364 bekannten Blütenpflanzen in Westamerika kommen 320, 87 0, auch im arktischen und gemäßigten Asien vor, und von den 379 Arten des nordöstlichen Amerika sind 239,63%, auch im nördlichen Europa heimilch. Weiter nach Süden wird die Gemeinsamkeit der Arten jedoch sehr schnell geringer, und in den Tropen ist sie sehr selten. Die Gattungen stehen in der Mitte zwischen Familien und Arten, von den tropischen Gattungen sind 23% beiden Erdhälsten gemeinsam. Trotz der langen Zeiträume, seit denen der östliche und wesiliche Erdteil getrennt sind, haben sich die ursprünglichen Familientypen unverändert erhalten. Diese Typen waren also über die ganze Erde verbreitet, jeder von ihnen hat sich erst allmählich in die verschiedenen Familien, Gattungen und Arten differenziert. In der Urzeit war der angeborene, schöpferische Trieb in den Pflanzen lebendig, und die Lebensbedingungen waren über die ganze Erde hin gleich, jede Familie breitete sich so über die ganze Erde aus. Als sie später klimatische Zonen abgrenzten, war der Trieb zur Differenzierung, wenn auch schon abgeschwächt, doch noch stark genug, von einer Familie verschiedene Gattungen zu entwickeln. Noch später erhielt die Erde deutlich unterschiedene klimatische Zonen, die der Pflanze die Gelegenheit gaben, ihre geringer werdende Kraft der Veränderung in der Bildung von Arten zu entfalten. So erhielten die wachsenden Unterschiede der klimatischen Zonen in den jüngeren Zeiten der Erdgeschichte ihr Gegenbild in der gesteigerten und anpassungsfähigen Differenzierung der Pflanzen.

LEKTROLYTISCHE SAMENBEHANDLUNG. Die Behandlung von Samen mittels elektrischer Ströme, der sogenannte Wolfram-Prozeß, besteht im wesentlichen darin, daß man die Samen in eine Lösung von Kochsalz (100–200 g auf 4 Liter Wasser) in ein Holzgefäß gibt, das innen mit Eisenblech ausgekleidet ist, und dann elektrische Ströme durch das Gefäß leitet. Nach dieser Behandlung trocknet man die Samen und sät sie in der üblichen Weise. Ob durch diesen Prozeß die vielsach behaupteten günstigen Ergebnisse (z. B. bei Weizen und Geiste) wirklich erzielt werden, ist von Dr. G. J. Russel genau

unterlucht worden. Dieser fand nach einer Mitteilung in Gardeners' Chronicle, daß die elektrolytische Behandlung verschiedenartig wirkt. In manchen Fällen waren die Ergebnisse günstig, in anderen zeigte sich kein bemerkbarer Erfolg. Zuweilen konnte sogar eine ungünstige Beeinflussung nachgewiesen werden. Auch im günstigen Falle ist die Einwirkung wohl nicht immer auf die Elektrizität zurückzuführen, sondern einfach durch das Einweichen der Samen und das erneute Trocknen hervorgerufen worden.

Neue Erfahrungen
VITALITATSFRAGEN / Unbeachtete Unterschiede der Lebenskraft und Nachhaltigkzit der Blüten- und Wachstumsenergie innerhalb enger Pflanzenkreise. / Ich möchte heute beginnen, die Aufmerksamkeit der Fachleute, Pflanzenforscher und Gartenfreunde auf eine Erscheinung zu richten, die von Wichtigkeit ist und meines Wissens bisher noch nicht behandelt wurde, obgleich sie von der allergrößten Gartenbedeutung ist und Eigenschaften der Pflanzen betrifft, die für ihren dauernden Gartenwert oft geradezu entscheidend sind. Bei mir hat der Kampf mit ungünstigen Boden- und Klima-Bedingungen die betreffenden merkwürdigen und bedeutsamen Unterschiede viel schneller und schärfer hervortreten lassen, als dies in den anderen verwöhnenden Gärtnereien der Fall ist. Auch hat man sich in der Fachwelt vielfach nicht so sehr für die Beobachtung alter Einzelstandpflanzen interessiert, wie dies zu wünschen ist. Ich will hier zunächst von meinem engeren Gebiete sprechen, von den Stauden.

Man denke sich einmal einen enorm langen Beetstreifen mit sämtlichen Arten und Gartensorten aller Stauden, sowie auch der Zwiebel- und Knollenstauden, darunter Hunderte von Sorten auch der sämtlichen Narzillen, Tulpen, Crocus, Hyazinthen fo befetzt, daß von jeder eine Pflanze guten Platz findet und mit dauerhaftem Etikett versehen ist, und beobachte dieses Beet nach drei Jahren, nach fünf Jahren und nach acht Jahren. Es werden dann innerhalb der Einzelgattung, zum Beispiel bei Betrachtung von 150 Phlox decussata-Sorten ganz überraschende Unterschiede des Dauerverhaltens der Pflanzen hervortreten. In anderem Klima und Boden werden zwar die Beobachtungen nicht völlige Parallelkurven ergeben, aber es wird sich doch eine überwältigende Fülle von Beobachtungen herausstellen, welche früher oder später meine Beobachtungen bestätigt und ihre Bedeutsamkeit für den Garten hervortreten läßt. Ich will heute nur einige dieser Beobachtungen und Aufzeichnungen des Dauerverhaltens der Sorten herausgreifen: Iberis Schneeflocke, weißer Zwerg und grandis flora superba nach fünf Jahren der Beobachtung einer Einzelpflanze noch in voller reicher Blüte. Iberis Climax fast ganz blütenlos geworden. Unter den Phlox decussata bilden manche Pflanzen mächtige Büsche in vollster Kraft, andere haben immer noch verhältnismäßig wenig Stiele. Die gesamte Wachstumsenergie zeigt Unterschiede von 1000°/0, was auch in der ganzen Blütenentwicklung zum Ausdruck kommt. Wie prachtvoll sehen z. B. die Büsche von Phlox Hindenburg aus im Vergleich zu ebenfalls fünf Jahre alten Pflanzen von sehr vielen anderen Phloxen. - Die kleine Iris pumila candida hat ganz aufgehört mit blühen, während alle anderen pumila und pumila-Hybriden in reichster Blüte stehen. Delphinium Belladonna ist ein Häufchen Unglück neben der kräftigen ebenso alten Brunton. - Polygonum sericeum bildet einen mehr als Kubikmeter großen Blütenbusch, während die ebenso alte nahverwandte Polygonum alpinum-Pflanze nur ein Zehntel dieser Entwicklung zeigt. Unter den Aquilegia find die Büsche der haylodgensis, die ihren Boden lehr stark verbrauchen und eigentlich eine krästige Nachdüngung hätten empfangen müllen, sehr zurückgegangen, während Aquilegia vulgaris und die neuen schönen Hybriden zwischen vulgaris und coerulea in mächtiger und unvermindeter Üppigkeit stehen.

Aster Amellus Rudolf hat es im Laufe langer Jahre erst zu sehr kleinen Buschen gebracht, während die andern die fünffache Entwicklung zeigen. Die Sorte Imperator ist so schlecht gebaut, daß im Alter ihre Blütenmasse umfällt, was bei den anderen ganz in Wegfall kommt.

Chrysanthemum indicum im Versuchsfeld zeigt auch schwache alte Pflanzen mancher Sorten neben den bewährten 10 bis 20 mal so starken. Bei den Doronicum bildet Columnae einen mehrfach üppigeren Blütenbusch als alle anderen bewährten.

Neben den drei besten Heliopsis excelsa, imbricata und gratissima steht zinniiflora in der Blüte ganz verhutzelt und verrunzelt, wenn es sehr trocken ist.

Von den großen Iris habe ich im Maiheft gesprochen.

Auf dem Beet der großen weißen Sommer-Margueriten lieht man schon von Ferne die größten Unterschiede. Etoile d'Anvers ist Sieger im Dauerrennen.

Trollius Excelsior hat zwar eine sehr schöne Farbe, bildet aber nur ein Zehntel des Umfanges der Blütenmasse anderer Sorten.

Aster Ideal entwickelt sich in normaler mächtiger Blütenfülle, während drei bis vier andere aus der gleichen cordifolius-Gruppe nur noch Fragmente ihrer Blütenmassen vom zweiten und dritten Jahre hervorbringen und deswegen auf die schwarze Liste kamen.

Die neue Monarda Kalmiana bringt auch weithin leuchtend eine Blütenmasse hervor, welche die Monarda didyma splendens mehrfach übertrifft. Es ist kein Zweifel, daß dieser Unterschied genügt, der Kalmiana an unzähligen Gartenstellen zu dauerhaftem Gedeihen zu verhelfen, an welchen didyma spendens sich auf die Dauer nicht durchsetzt.

Zum Schluß möchte ich nur noch kurz darauf hinweisen, welche Bedeutung der Aufbau der Züchterarbeit auf allen jenen Konkurrenzliegern der Dauerbeobachtung haben muß und welche Kräfte allmählich auf allen Pflanzengebieten vom ersten Crocus bis zum letzten Chrysanthemum erschlossen werden können. Mitteilungen und Beobachtungen aus dem Kreise der Leser über dieses Phänomen sind erwünscht.

Literatur

TAPANISCHE ZIERKIRSCHEN. Wenn die Zierkirschen blühen, dann pilgert in Japan Jung und Alt hinaus und entzückt sich an den wundervollen Farbentönen und der Blütenfülle dieser Nationalblume. Vom zartesten Fleischfarben bis zum sattesten Rosa prangen die zahllosen Sorten, die seit vielen hundert Jahren sorgsam gepflegt werden. Einige Rassen sollen schon an die tausend Jahre in Kultur sein, und eine sehr bekannte, genannt Fugenzo, ist seit über fünfhundert Jahren sicher bekannt. Uns Europäern brachte Kämpfer 1712 in seinen Mitteilungen über exotische Pflanzen die erste Nachricht von einigen dieser japanischen Kirschen, und als nächster war es der bekannte schwedische Botaniker Thunberg, der in seiner grundlegenden Flora japonica im Jahre 1784 zwei Kirschen aufführte. In den letzten Jahrzehnten haben sich unsere Dendrologen und Gärtner eingehender mit den japanischen Zierkirschen beschäftigt, insbesondere E. Koehne, der die Gattung Prunus in grundlegender Weise bearbeitet hat.

Unsere Kenntnis der japanischen Kulturformen ist jedoch erst durch zwei Veröffentlichungen in entscheidender Weise gefördert worden, die während des Krieges erschienen und bei uns noch ganz unbekannt sind. Beide wurden im März 1916 ganz unabhängig von einander herausgegeben. Die eine stammt aus Japan, und ihr Autor ist der bekannte japanische Botaniker M. Miyoshi. Sie ist in deutscher Sprache erschienen und trägt den Titel: Japanische Bergkirschen, ihre Wildformen und Kulturrassen (Journal of the College of Science, Imp. Univ. Tokyo, vol. XXXIV, Art. 1, March 10th. 1916). Die zweite Arbeit wurde von dem weitbekannten englischen Pflanzensammler E. H. Wisson im Arnold-Arboretum ausgeführt, der 1914 von diesem Institut nach Japan entlandt worden war, um die Herkunft und den Formenkreis der Zierkirschen zu untersuchen. Er hat ganz Japan durchreist, alle die Orte besucht, die wegen ihrer Kirschpflanzungen berühmt sind, mit japanischen Züchtern und Gelehrten die einschlägigen Fragen besprochen und nicht nur einen Schatz von Erfahrungen, sondern auch ein reiches lebendes und Herbar - Material nach dem Arnold - Arboretum gebracht. Dort entstand dann sein Buch The Cherries of Japan, während ich auch in diesem Institut weilte. Beide Bücher ergänzen sich. Miyoshi behandelt eingehend die alte Literatur, die bis 1681 zurückreicht, und gibt zahlreiche farbige Abbildungen. Wilson hat sein Hauptaugenmerk auf die Systematik gerichtet und versucht die sehr verworrene Namengebung zu klären. Er kommt in seinen Untersuchungen zu wesentlich anderen Ergebnissen als Miyoshi. Dabei befindet er sich mehr im Einklang mit anderen bekannten japanischen Botanikern wie Makino und Koidzumi, die sich ebenfalls dem Studium der Zierkirschen gewidmet haben.

Die Namengebung spielt eine große Rolle in der Gärtnerei, und es ist wichtig zu.wissen, was man unter allgemeingebräuchlichen Namen wirklich versteht. Wir deuten daher Wilsons Ergebnisse kurz an.

Im Jahre 1883 erschien die grundlegende Arbeit des rühmlichst bekannten russischen Kenners der ostaliatischen Flora Maximowicz. Er wendete den Namen Prunus pseudocerasus für japanische Zierkischen an, der sich seitdem überall dafür eingebürgert hat. Es hat sich aber herausgestellt, daß die von Lindley 1826 aufgestellte P. pseudocerasus, die 1819 durch Joseph Poole aus Canton an den englischen Gärtner Samuel Brookes gelandt wurde, keine japanische Art ist, sondern eine chinesische, die in China sehr häufig vor allem ihrer esbaren Früchte halber angepflanzt wird. Koehne hat lie 1912 als P. involucrata neu beschrieben. Die japanischen Pseudocerasus fallen nach Wilson unter die drei Arten:

P. serrulata Ldl., P. Lannesiana (Carr.) Willon und P. Sieboldii (Verlot) Wittm. Lindleys P. serrulata ist eine gefüllte weiße Kulturform. Ihr wilder Typ wird von Wilson P. serrulata spontanea genannt. Er findet sich in Japan auf den Inseln Kyushu, Shikoku und Hondo, ferner auf der Insel Quelpaert in Süd-Korea sowie in Zentralchina in der Provinz Hupeh. In all diesen Gegenden und auch in Nordjapan (Hokkaido) tritt eine weitere wilde Form auf, var. pubescens (Koidz.) Wils. und schließlich gibt es noch eine spontane Form, die var. sachalinensis (Schmidt) Wils., welche unter dem Namen P. Sargentii Rehder sehr bekannt geworden ist. Sie findet sich in Sachalin, Hokkaido und Hondo. Dies ist die japanische Bergkirsche, von der die allerbesten Sorten abstammen, wie etwa Fugenzo, Hisakura und Horinji. Sehr bekannt und wertvoll ist auch f. albo-rosea (Shirofugen). Auch P. Lannesiana mit ihren rosafarbenen duftenden Blüten hat wundervolle Formen, wie Hatazakura oder Ochichima. P. Sieboldii ist nicht wild bekannt. Sie wird in Hondo sehr häufig kultiviert. Der bekannte Botaniker Siebold führte die Art 1864 ein, und sie scheint so gut wie keine weiteren Formen zu bilden. Was als P. pseudocerasus Watereri geführt wird, ist typisch P. Sieboldii.

Von allen japanischen Kirschenarten gibt Wilson gute Habitusbilder. Sein Buch und das von Miyoshi sei allen denen zum Studium empfohlen, die sich eingehender mit den prächtigen japanischen Zierkirschen befassen wollen. Ein künstiges Werk über diese wertvollen Kulturpflanzen sollte gewissermaßen die Vorzüge beider Bücher in sich vereinigen, ohne farbige Bilder ist die Schönheit der Zierkirschen nicht zu veranschaulichen.

Chronik

JEUE PFLANZEN-SCHATZE AUS WEST-CHINA. Forrest, der bekannte schottische Forschungsreisende, einer der erfolgreichsten Pflanzensammler, ist im März nach dreijähriger Abwelenheit wieder von Südwestchina nach Edinburgh in Schottland zurückgekehrt. Forrest hat bereits mehrere sehr erfolgreiche Forschungsreisen nach West-Jünnan unternommen. Die erste im Auftrage der bekannten englischen Firma Bees & Co. in Liverpool, die sehr viele seiner Einführungen in den Handel gebracht hat. Später ist Forrest im Auftrage des Edinburgher Botanischen Gartens und des Herrn Williams gereist. Im Edinburgher Garten ist eine der reichsten Sammlungen chinesischer Freiland-Gewächse vorhanden, während die Sammlungen von Williams namentlich hinlichtlich der Rhododendron unerreicht dastehen.

Ich traf Forrest 1914 in Jünnan bei der Stadt Likiang und lernte in ihm nicht nur einen ausgezeichneten Forscher und Pflanzenkenner, sondern auch einen prächtigen Menschen kennen. Wie er mir schreibt, ist seine letzte Reise wieder sehr ergebnisreich gewesen. Die Zahl der Rhododendren und Primeln im westlichen China ist bereits Legion. Ich hoffe, daß es nach und nach möglich sein wird, die besten der für uns brauchbaren Typen in Wort und Bild vorzuführen. Je mehr diese Formen bekannt werden, desto mehr werden sie dazu beitragen, den Blütenreichtum unserer Gärten zu erhöhen. Sie werden vor allem auch den Pflanzenzüchter vor ganz neue Aufgaben stellen. Wir wissen noch längst nicht, welche wundervolle Möglichkeiten sich in diesen Einführungen aus China bergen. die in Mitteleuropa wenig oder noch nicht bekannt find.

Blütenkalender

ERSTE JUNIHALFTE:

Größere Farbenstauden: Iris siehe Iriskalender Seite 37. Papaver orientale. Geranium platypetalum. Aquilegia Skinneri und chrysantha.

Nelken, Dianthus Diamant, Gloriosa, Delicata. Spiraea Aruncus. Paeonia chinensis. Heuchera.

Delphinium, früheste Sorten. Campanula persicifolia.

" latifolia, glomerata superba.
Leucanthemum v. Edelftein, Matador,
Früher Riefe.

Rodgersia pinnata.

Chelone barbata hybrida. Incarvillea Delavayi Lilium umbellatum.

" colchicum. " Hansoni. ychnis viscaria splendens fl. pl. Wallerrolen. Salvia silvestris (14 Tage v. nemorosa). Betonica robusta superba. Geum coccineum fl. pl. Anthericum liliastrum major. Heracleum barbatum.

" persicum " pubescens. Clematis recta grandiflora. Hemerocallis flava, Abricot. Golden Dust.

aurantiaca major Orange Man. Dictamnus caucasicus.

Pyrethrum caucasicum, Gartenzüchtungen.

Eremurus robustus. Scabiosa caucasica Phlox Arendsi. Verbascum pannosum. Tradescantia virginica. Steingartenstauden: Veronica rupestris. latifolia Königsblau. Helianthemum in 8 Farben Gypsophila repens.

r. rosea. r. monstrosa Linaria pallida. Myosotis semperflorens. Campanula muralis. Wilsonii.

,, pulloides. Primula Beesiana Bulleyana. Mimulus luteus cupreus. Anemone canadensis. Laserpitium Siler.

Sedum camtschaticum(danach Aizoon, album, picaense). Athamanta Matthioli.

Genista dalmatica. Geranium cinereum. Scutellaria alpina. Genista radiata. Glossocomia ovata Aethionema pulchellum. Salvia Bertholini. Coronilla montana Polemonium Richardsoni, zweiter Flor.

Saponaria ocymoides splendens. rastium Biebersteini Allium Ostrowskianum. Aster subcoeruleus floribundus.

alpinus Dunkle Schöne. Rex. superbus.

albus giganteus. roseus.

Erigeron semiplenus. Asa Gray. Quakeress.

" Ladhams. Alsine laricifolia. Denothera marginata. Moltkia petraea. Potentilla M. Willmott. agina subulata.

Thymus serpvllum albus.

" serpyllum carmineus. Veronica spicata. Hieracium aurantiacum.

Sträucher: Edeljasmine. Syringa Pekinensis Elaeagnus angustifolius.
Rofen in allen Sorten, ſpāte 14 Tage bis
3 Wochen ſpāter erblühend, z. B.
Crimson, Perkins, American
Pillar, Blush Rambler, Orléans-

rofe. Geißblatt in späteren Sorten.

Rhus cotinus. Spiraea Watsoni supersplendens. Deutzia discolor.

crenata. Clematis integrifolia Durandi. Aristolochia Sipho. Calicanthus floridus. Crataegus pyracantha. Cytisus nigricans. Spartium Juneus amarix pentandra. Viburnum tomentosum sterile. ZWEITE JUNIHALFTE: Größere Farbenstauden:

Delphinium Helenium Julisonne. Crambe cordifolia. Buphthalmum salicifolium.

Buphtnamum Sanda Gaillardia.
Adiillea millefolium Kelway.
Phlox Snowdown.
Hornby.

Heliopsis gratissima. Salvia nemorosa. Lydnis dalcedonica. Tritoma Express.
Eryngium Violetta.

" Juwel.
Coreopsis verticillata

Astilbe in frühen Sorten Galega Hartlandi. Späte Sorten der Paeonia chinensis. Valeriana in Edelfarben.

Steingartenstauden: Spiraea filipendula fl. pl. athyrus formosus. Oenothera glabra. missouriensis Sedum album. " picaense rupestre. Veronica incana Dianthus suavis caesius. Dryas octopetala. Genista tinctoria u. fl. pl. Aetheopappus pulcherrimus.

Straucher: Spätere Rofen. Chionanthus virginica. Cornusarten. Lonicera spinosa Alberti. " syringantha. Potentilla fruticosa. Rhododendron occidentale. punctatum. Spiraea sorbifolia.

Beiblatt zum Juniheft 1920 der Gartenschönheit

ammeimappe

OB DER ROSE

THIN!

lende ...

ährige L

im Art.

ars a

Ven I

che

(er

It is

hefe a

braze

men 26.

di.

10:00

id: r

Säng ich wohl den schönbekränzten Lenz! und dich nicht holde Rose? Mådden, auf! ein Wechselliedchen.

Wohlgeruch haucht fie den Göttern, Sie, der Erdgebornen Wonne. Ift der Chariten erwählter Schmuck zur Zeit, wo in der Blüten Fülle die Eroten schwärmen. Aphroditens Spielzeug ift sie, Jedes Dichters Luftgedanke, Ja der Musen Lieblingsblume

Lieblich duftet sie vom Strauche Dir am dornbewach nen Pfade, Lieblich hauchet Eros' Blume, Wenn du sie in zarten Händen Wärmend ihren Atem Saugest.

Bei dem Schmaus, beim Trinkgelage, Bei dem Schmaus, beim Trinkgelagi Bei Lyãos' frohen Feften, Sagt, was möchte wohl den Sänger Freuen, wenn die Rofe fehlte? Rofenfingerig ift Eos, Rofenarmig find die Nymphen, Rofig Aphrodite felber; Alfo lehren uns die Dichter.

Auch den Kranken heilt sie wieder, Scheucht von Toten die Verwesung. Ja, sie trotzt der Zeit des Welkens: Retzend selber ist ihr Alter Durch den Wohlgeruch der Jugend.

Übertragen von Eduard Mörike.

Lern', o Schüler, echte Gnose! Siehe da, der Busch der Rose Brennet dir mit hellen Gluten Als der Feuerbusch des Mose.

Und aus ihm, wofern du nämlich Nicht zu dumpfe, seelenlose Sinne hast, wie lind und sieblich Spricht zu dir der Herr, der große!

> Hafis Übertragen von G. Fr. Daumer.

ARTENGANG MITTE MAI. (Lofe Aufzeichnungen). Auch im Garten sieht und erlebt man beständig wieder Unwahrscheinliches, das heißt Dinge, deren treue Darstellung, soweit sie überhaupt möglich ist, bei uns selber irgendwie auf Zweifel stoßen wurde, wenn wir sie nicht in frischer Erinnerung hätten. Ich wußte garnicht mehr, daß die späten Darwintulpen so schöne Marshal Niel-Düfte und die frühen Bauernpfingstrosen in den Edelsorten so königliche Wohlgerüche besitzen, auch nicht, daß die Akeleigruppen folder Fernwirkung fähig find, um schon auf 1-200 Meter die Neugierde 3u wecken. Selbst kleine Trupps blau und weißer Akelei im Senkgarten, dicht neben den roten Pfingstrolen wirken weithin auffallend. Eben läßt sich der weiße Taubenschwarm hinter der Akelei nieder und alle kleinsten Umrisse der Blüten werden sichtbar.

Die Amfel fliegt auf einen Trauerweidenzweig und beginnt auf dem noch schaukelnden Zweige sogleich zu singen. Der Vogelgefang scheint in einer neuen märchenhaften Beziehung zu dem starken neuen Blühen ringsum zu stehen, der Grasmückengelang ist wieder im vollem Gange, das reizende Gefidel ist wie der Jubel eines reichbeschenkten Kindes, das gar nicht weiß, wo es mit all seiner Freude hin soll, gestern gab ein unbekannter Singvogel auf der Durchreise sein kurzes

Gastspiel. Wir tun so viel im Garten für blühende Pslanzen und so wenig für singende Tiere!

Man atmet einen unerwarteten Wohlgeruch, hört einen nie vernommenen Vogelgelang und fieht zugleich eine neue unglaublich schöne Akeleiblüte erblüht. Akelei ist wie von einem anderen seltsamen Stern. Einen Begriff von der Unerschöpflichkeit dieses Spiels zarter Pastellfärbungen, voll immer neuer kühner und herzhafter Zusammenklänge, erhält man erst nach jahrelangem Leben mit immer neuen Sämlingen aller Arten und Rallen, es ist aber kein bloßes Spiel, sondern freckt voll tieferer Wandlungen und Fortschritte.

Im Ufergärtchen herrschen jetzt drei Pflanzenarten am stärksten: gelber Trollius, blaue hohe Iris sibirica superba-Büsche und Pflanzentrupps von Thalictrum aquilegifolium. Die beiden letzten sollte man nie voneinander trennen. Bei der Pflanzung dieser Trupps vor zwei Jahren erwartete ich nicht entfernt eine so starke Wirkung und Üppigkeit, es entzog fich der Berechnung, daß die 8 mehr als meterhohen weißen Büsche so verworrenen Reichtum reizvoller Raumwirkungen hinzubringen würden.

Die Feuermohne am Fuße jeder Klederrosenpflanze auf der Bölchung find jetzt beim Verblühen der letzten Tulpen eine merkwürdige Wohltat. Regelmäßige Gärten hungern immer nach tiefem Rot, dieser große Grundsaß sollte nie fehlen. -Der neue leuchtend karminrosafarbene Riesenmohn Wunderkind, der vom Züchter bald verbreitet werden wird, hat auch deshalb so große Wichtigkeit, weil er uns der Vorsicht mit der Päoniennachbarschaft enthebt. -

Über einer zwei Meter hohen Steingartenböschung ragen sprossende Zweige der Douglastanne und feingefiederte Ebereschenblätter in einen Lämmerwolkenhimmel auf, am Fuße der Tannen blüht der Edelginster, Genista Andreana. mit seinen gelben und sammetrotbraunen Farben, über deren Schönheit jeder froh erschrickt. Rings stehen veredelte Wild-

PREIS: Der Raum der sechsgespaltenen Millimeterzeile kostet 75 Pfg. - Bei größeren Aufträgen Ermäßigung

ANNAHME durch die Geschäftsstelle des Verlages der Gartenschönheit G.m.b.H., Berlin-Westend, Akazienalleet4



Gärtnerei für winterharte Zierpflanzen

Schmuckstauden und Blütenstauden für alle Zwecke, sowie Sträucher, Nadelhölzer, Schlingpflanzen, Rosen und Erdbeeren

P. P. Bevor Sie Ihren bestehenden Garten neuzeitlich umzugestalten gedenken oder einen neuen Garten anzulegen beablichtigen, verlangen Sie bitte ausführlichen fachmännischen Rat und Plan von der

GARTENBAUFIRMA VOGEL-HARTWEG *IN BADEN-BADEN*

Gärtnerei und Baumschulen, große Vorräte schön-ster Nutz- und Zierpflanzen, Blütenstauden, Rosen, Koniferen, Obstbäume



NB. Besuchern von Baden-Baden empsehle ich die Besichtigung meiner Anlagen.



Winterharte Schmuck- und Blűtenstauden Telfenpflanzen

J. Fehrle Schwab. Omund

Edel= Raffiabaſt

Qualitaten empfiehlt ballen. meife ab Lager

Julius Sichel Nürnberg



DIE SCHÖNSTEN STAUDEN

aus allen Klassen, für Schnitt und Rabatte, alpine Pflanzen usw. besteNeuheit., reiches Sortiment empfiehlt

LORENZ LINDNER STAUDENGARTNER **EISENACH**

23



VOR-GÄRTEN, WINTER-GÄRTEN

PARK-ANLAGEN usw. Original fr Original from Digitized by

nelken, schwarzblaue Sammetpolster der unverwüstlichen Viola gracilis und reichblühende Formen des enzianblauen Steinfamens(Lithospermum), Auch in Gärten fern den Bergen oder dem Waller gehen von der neuen Pflanzenwelt kleiner, leicht herzustellender Naturszenerien in Steingärtchen oder Ufergärtchen und anderen modernen Naturgartengestal= tungen eigentümlich entrückende Wirkungen aus, es ward hier der Boden für etwas Neues bereitet, für eine Vermählung von Gartenglück und Wildnisglück, ein neues Afyl für die reise und wanderlustige Unruhe der Seele.

IE GESCHICHTE DER ROSE. In der Geschichte der Blumen wechseln die Lieblinge der Menschen ganz wie andere Dinge, und nur die Rose hat durch die Jahrtausende ihre Herrschaft behauptet, die »Fürstin unter den Blumen, die größte Zierde des freien Landes und der Gärten«, wie schon der alte Plinius sie nannte. Durch alle Zeiten erklingt ein vielstimmiger Chor der Dichter und Gelehrten, es gibt ganze Literaturen wie die persische, die wie ein einziger Jubelgesang auf die Rosen find. In uralten Gräbern in Mittelasien, die man auf 5000 Jahre vor unserer Zeitrechnung ansetzt, hat man Münzen gefunden, die das Gepräge der Rosen zeigten. Im Zend Avesta der Perser ist sie schon ein religiöses Symbol; in Indien, in Syrien findet man Spuren der Verehrung, die ihr gewidmet wurde. Als Wischnu auszog, ein Weib zu luchen, fand er Lakschmi, die Göttin des Reichtums, im Kelch einer Rose. Dagegen fällt auf, daß man auf den Denkmälern des alten Agyptens keine Darstellungen der Rose findet, erst im 6. Jahrhundert bringen sie die Griechen in das Nilland, das nun bald Rosen in größter Fülle hervorbringt.

Vom Orient wanderte die Rose über Kleinassen und über die Inselbrücke in das Land der Hellenen, wo sie zum sinnbildlichen Zeichen alles Schönen, Heiteren, Duftigen wurde.

Schon Homer kannte sie, die frühesten Lyriker sangen ihr Lob. Die Dichter bekränzten ihr Haupt mit Rosen und er= fannen immer neue Mären von der Entstehung der hundert= blättrigen Duftspenderin. Sie war die Blume der Aphrodite. Als die Göttin dem Schaum des Meeres entstieg, ließ die Mutter Erde die Rose hervorsprießen und weihte sie der Liebesgöttin. Andere erzählten von Aphrodites Liebling, dem schönen Adonis, der von dem wilden Eber zerrissen dahinsank, und aus dessen Blut die Göttin herrliche blutrote Blüten hervorsprießen ließ. Auch Eros, den Grazien und den Musen wurde die Rose geweiht, und sie umwindet den Becher des Weingottes Dionysos, wie alle seine Diener sich den Kranz aus Rosen aufs Haupt setzen. Aber auch Hekates, der Totengöttin, Stirne ist von Rosen umwunden, die hier zum Sinnbild der Vergänglichkeit werden, auf den Grabhügeln entblätterte man Rosen. Man unterschied wilde und Gartenrosen, deren Arten wir heute jedoch nicht mehr bestimmen können, es gab einfache, halb und ganz gefüllte, fleischfarbene, hell- und brennendrote, aber wohl keine gelben Rosen, auch eine immergrüne wird erwähnt. Kränze aus Rosen zu flechten, wurde zu einer feinen und hochbezahlten Kunst, während man den Rosenstrauch, wie wir ihn haben, nicht kannte

Die griechischen Kolonisten brachten die Rose und ihren Kult nach Italien, wo sie schnell heimisch wurden. Die Zentifolien von Paestum waren berühmt, die zweimal im Jahre blühten. Später artete die Rosenfreude der Römer aus, sie hatten nur eine kleine Anzahl von Blumengattungen, neben den Rofen befonders Lilien und Leykojen, aber diese verwendeten sie im Übermaß. Bei einem Gastmahl eines der Freunde Neros kosteten die Rosen mehr als 4 Millionen Sesterzen, etwa 870 000 Mk.; ganze Ruhebetten und Eßtische wurden aus Rosen hergestellt. Rosenparterres waren der schönste Schmuck der Villen, große Rosengärten umgaben die ganze Stadt.

Auch im Winter wollte man Rolen haben, die dann ent weder zu Schiff aus Agypten gebracht oder unter Glas getrieben wurden. In einem Winter war die Fülle der Rosen aus Paestum in Rom so groß, daß die Straßen von den feilgebotenen Kränzen rot schimmerten. Zu Parfums, als Heilmittel verwendete man die Rosen auf die verschiedensten Arten, das Kochbuch eines römischen Schlemmers erzählt von Rosenwein und Rosenhonig. Aber auch bei den Römern hatte die Rose ihre Stelle bei der Ehrung der Toten.

Als das Christentum die Welt eroberte, erschien die Rose in anderem Licht. Die weltlichen Freuden des Rosengartens sanken dahin und wurden sogar verpönt. Die blutrote Rose rief die Erinnerung an das Blut Christi wach, sie wurde ein mystisches Symbol, dessen stilisiertes Abbild sich in den Katakomben oft findet, die Rosenkränze wurden das Zeichen des Martyriums. Alte Züge des heidnischen Kults mischten sich dann aber ein in den neuen Glauben, man übertrug die Attribute der Aphrodite auf die Jungfrau Maria, und so wurde auch die Rose ihr gewidmet und erhielt Wunderkräfte. Die Madonna saß im Rosenhag, wie Schongauer oder Murillo sie gemalt haben. Die heilige Cäcilie umkränzte ihre Harfe mit Rosen. Engel stiegen vom Himmel herab, um der heiligen Dorothea Rosen zu bringen. Das Rosenwunder der heiligen Elisabeth ist allbekannt. Im zwölften Jahrhundert errichteten die Päpste den Orden von der Goldenen Rose, und noch heute weiht der Papst am Sonntag Laetare die goldene Tugendrofe.

Ein neuer Kult der Rose brach mit der Blüte des Minnesangs und des Rittertums an, in die von den Kreuzzügen her zugleich der Glanz orientalischer Rosenpracht hineinleuchtete. Die Deutschen hatten schon früh in der Rose ein Symbol der Liebe erblickt, die die Liebenden über das Grab hinaus einte. Die alten Germanen hatten ihre Frühlingsfeiern gern auf Plätzen abgehalten, die von Rosenhecken eingehegt waren.



Dauernde Gartenfreude

schaffen Sie sich durch Anpflanzung der winterharten Blütenstauden von

Kayser & Seibert Roßdorf bei Darmstadt

Abt. Gartengestaltung mit Büros in Frankfurt a. M. u. Heidelberg

Beschreibendes Pflanzenverzeichnis, Schrift über Gärten sowie Besuch beratender Fachleute auf Wunsch

GARTENBAUBETRIEB DAIKER @ OTTO

LANGENWEDDINGEN/MAGDEBURG

PFLANZENKULTUREN

Anzucht von Gruppenpflanzen und jungen Topfpflanzen zur Weiterkultur, insbesondere Pelargonien, Fuchsien, Chrysanthemum, Margueriten und andere mehr. SAMENKULTUREN

Sorgfältigste Zucht von Erbsen u. Bohnen, Tomaten u. a. Großanbau von Gemülesaaten aller Art. Ausgedehnte eigene Blumensamenkulturen. Auserlesene Qualitäten. Ersiklassiges Dahliensortiment. - Preislisten frei.

Wilhelm Böhm

Mühlhaufen i. Thur.

Baumschulen Gamenfulturen Samengroßhandlung

Obstbäume, Beerenobst, Rofen, Bierftraucher, Stauden, Schlingpflanzen, Allleebaume, Forftunð landwirtschaftliche Gaaten, Gemüfefamen, Gartengerate

Rataloge postfrei auf Anfrage

Bunzlauer Blumenyasen lauernmuster und Laufglasur HANS BUHMANN / BUNZLAUS

Rei Bestellungen bitten wir auf die Gartenschönheit Bezug zu nehmen.

23



Stützet das Werk der Bergfrieder! Näheres durch die Siedlungsgenoffenschaft Bergfried, e.G.m.b.H., Söllhuben i. Oberbayern



Paul Hauber

Dresden-Tolkewitz 100

Großbaumschulen

ekrun - Messer Otto Mann

Gemüsesamen aller Arten, Blu-mensamen, Blumenzwiebeln u. Knollen, Grosskulturen winter-harter Stauden, Düngemittel. Sonderangebote u. Hauptpreis-verzei_hnisse ständig kostenlos.

Leipzig - Eutritzsch

"DER ZIERGARTEN" unentbehrlichfürGartenfreunde, 128 Seiten Text, 14 Kunstd.uck-blätter mit 72 Bildern, 6 Garten-plänen u. viele Abbild. im Text. Preis M. 5.— enschl. Porto u. Verpack, durch Nach. M. 6.—

Miniman Character (Miniman Character (Miniman Character)

KARL FOERSTER ZÜCHTEREI WINTERHART AUSDAUERNDER BLÜTENSTAUDEN UND RANKGEWÄCHSE

Bornim bei Potsdam-Sanssouci

Katalog 1920 gegen Einsendung von 2 Mark Pflanzzeiten März-Mai und September-Oktober



der Firma Weck Öflingen

sind wieder in ausreichenden Mengen zu haben. Man wende sich an die an unseren Emailschildern oder Pla-katen kenntlichen Gekenntlichen schäfte oder unmittelbar an uns.

Sämtliche Ringe der Firma Weck Öflingen tragen das Marken- und Firmenschutzzeichen "WECK

UNIVERSITY OF MICHIGAN

Die deutsche Heldenlage erzählt von dem wunderbaren Rosengarten bei Worms, den Kriemhild besaß, und der eine Meile lang und eine halbe Meile breit war. Wo Rosen blühten, errichtete man später Gotteshäuser, der Dom zu Hildesheim mit seinem berühmten Rosenstock soll so entstanden sein. Die vornehme Gesellschaft des 13. Jahrhunderts wurde wieder von einer großen Rosenmode beherrscht. Für eine genügende Rosenernte erließ mancher Feudalherr dem Hörigen jede andere Abgabe. Die Tafel wurde üppig mit Rofen geschmückt, das Wasser zum Händewaschen und zum Bad mußte voller Rofenblätter fein, das Rofenwaller war für die feine Küche unentbehrlich. Das Rofenkränzlein wurde von Jünglingen und Jungfrauen, ja auch von Würdenträgern getragen.

Um die Mitte des 13. Jahrhunderts brachte der Graf von Champagne bei der Rückkehr von einem Kreuzzuge eine Edelrofe nach seinem Schlosse bei Provins mit, die sich von dort als Provinsrose (Rosa gallica) über ganz Europa verbreitete und lange Zeit die einzige Gartenrose blieb. Erst in der Renaissance wurde die Damascenerrose in Italien eingeführt, und die Edelrofen schmückten die Gärten der reichen italienischen Städte, vor allem von Florenz, während sie in den Gärten nördlich der Alpen erst spät im 16. Jahrhundert zur Blüte gelangten. Die Centifolie wurde als Seltenheit in einigen Gärten in Wien, Frankfurt a. M. und Holland kultiviert.

Den Anstoß zu der neuen Entwicklung der Rose, deren Ergebnisse wir jetzt genießen, gab Frankreich. Die Kaiserin Josephine machte sie wieder zur Modeblume, sie ließ einen Rosenkenner durch ganz Europa Varietäten sammeln und in ihre Gärten nach Malmaison bringen. Unter ihrem Einfluß wurden Rosenzüchtereien angelegt, Desremet, Vilbert und Laffay waren die ersten Züchter, die ihren Geschmack über ganz Europa verbreiteten. Über 100 Moosrosensorten,

noch mehr Damascener und Zentifolien waren um die Mitte des 19. Jahrhunderts bekannt. Einen anderen Weg aber nahm die Entwicklung der Rose durch die Einführung neuer Rofen aus China, vor allem der Bengalrofe, die schon 1789 kam, der Monatsrofe und seit 1816 der Teerose. Durch die Neueinführungen gewannen die Züchter ein immer reicheres Material, an das ihre Arbeit anknüpfen konnte, um die besten Eigenschaften einer jeden Art auf die höchste Stufe zu entwickeln. So stehen wir heute vor einem unerhörten Reichtum an Formen und Farben der Rose, durch den jedem Wunsche Erfüllung wird.

DER NEUE BOTANISCHE GARTEN IN BROOKLIN BEI NEWYORK. In den Vereinigten Staaten arbeitet alles mehr auf die Bedürfnisse des Volkes abgestimmt als in Europa. Die öffentlichen Institute find bequemer zugänglich und so eingerichtet, daß sie nicht nur dem Fachmanne, sondern vor allem auch dem Belehrung suchenden Laien soviel wie möglich bieten.

So haben auch die neuen botanischen Gärten eine weniger willenschaftliche Aufmachung und bemühen sich mehr, dem Garten- und Blumenfreunde Anregung zu geben. Die Stadt New York besitzt einen großen wohlbekannten Garten im Bronx Park. Seit einigen Jahren hat auch die Schwesterstadt Brooklyn einen recht bedeutenden Garten geschaffen, der zwar noch nicht vollendet ist, aber sehr bemerkenswert zu werden verspricht. Sowohl in seinen Freilandpflanzungen und den Gewächshäusern, wie vor allem auch in der Bibliothek, dem Herbarium, den Labatorien und Arbeitsräumen bietet er Laien wie Wissenschaftlern reiche Gelegenheit zu wertvollen Studien. In seinen Vortragsfälen werden wichtige Themata in populärer Form behandelt, und Direktor Gager wie auch Kurator Taylor arbeiten eifrig daran, ein volkstümliches Institut zu schaffen.

SICHTUNGSARBEIT DER STAUDENZUCHTER. Kleine Mißverständnisse berichtigt man, große läßt man laufen. Die bisherigen Mitteilungen über die Ergebnille dieser mit der allergrößten Sorgfalt vorgenommenen Arbeit zur quantitativen Verminderung und qualitativen Erhöhung der Sortimente stellen nur einen kleinen Teil dar. Diese Arbeiten werden alljährlich fortgesetzt werden. Befürchtungen, daß wir nun etwaige wesentliche Schätze, z. B. aus dem Gebiete der Steingartenpflanzen, unter den Tisch fallen lassen wollen, würden gänzlich unbegründet fein. Am irrtumlichsten aber wären Vermutungen, als sollten nun zugunsten irgendwelcher prunkenden Allerweltsstauden die unermeßlichen intimen Pflanzenschönheiten in den Hintergrund gedrängt werden. Auch in dieser Zeitschrift soll gerade der Verbreitung jener neuen Pflanzenfülle der Steingärten und Naturgärten, der stillsten Pflanzenherrlichkeit abseits vom Wege, das Wort geredet werden. Die offiziellen Einschränkungen gewisser zu groß gewordener Sortenmengen einzelner Pflanzenarten geschehen auch zum Besten des Raumes für andere, wesentlichere Mannigfaltigkeit.

Gartenpflege

DFLANZUNG UND PFLEGE DER ROSE. Rosen pflanze man im frühen Frühjahr. Das Land muß tief bearbeitet und mit gutem altem Kompost gedüngt sein. Die Rolen=, Busch= wie Kronenbäumchen müssen stark zurück= geschnitten werden. Die kräftigen Triebe behalten 4-6 gute Augen, die schwachen werden ganz weggeschnitten. Auch die Wurzeln werden etwas zurückgeschnitten. Gepflanzt wird recht fest, die Wurzeln werden gut verteilt, und zum Schluß erfolgt ein tüchtiges Einschlämmen. Sodann werden die Rolen so mit Erde angehäufelt, daß die kurzen Triebe völlig bedeckt find. Kronenbäumchen werden dazu niedergelegt. Das befördert das Anwachsen, und erst wenn dieses



Drahtgeflechte, Orahtzäune Koppeldrähte Koppelgeflecht Stacheldrähte Panzerzäune

Brahtselle C. Klauke & Co. Munmeberg (Mark) 43.

Park=, Garten= und Friedhofs=Anlagen Helden-Haine, Obst-Anlagen usw. Entwürfe und Zeichnungen

Friedrich Engelmann Gartenarchitekt,Großlandschaftsgärtnerei

Braunschweig

Telefon: 1160 u. 4338. Telegr. Adr.: Großlandschaft Größtes Spezial geschäft Braunschweigs

GUSTAV DEUTSCHMANN Staudenkulturen

HAMBURG-LOKSTEDT

Stellinger Chaussee, in der Nähe von Hagenbecks Tierpark Moderne Staudengärtnerei MO GERRE Stall GERGAFIRE FER Großanzucht winterhart. Stauden, Farne, Alpen-, Sumpf- und Wasserpflanzen, Winterharte Kakteen, Edeldahlien, Lillen, Gladiolen, Bemontant-Nelken, Efeu, Immergrün, Erdbeerpflanzen, Sommerhlumen. Telegramm-Adresse: Deutschmann, Hamburg-Lokstedt. Fernruf: Hamburg Nordsee 9708. — Postscheckkonto: Hamburg 5285. — Bankkonto: Nordd. Bank Grindelberg.

DIE ROSENFIRMA W.KORDES' SOHNE

SPARRIESHOOP IN HOLSTEIN bietet Rosenliebhabern ihre ausgezeich-

neten Pflanzenvorräte an. - Sehr viele

NEUHEITEN

des In= und Auslandes in starken Pflanzen vorrätig. Der neue Katalog erscheint im Hochsommer, und nehmen schon jetzt Bestellungen auf kostenfreie Zusendung desselben entgegen.

Digitized by

Gartenarditekt M. Lichtenecker

Oberhofgärtner z. D. Gotha

Ausführung von Garten», Park» und Obstanlagen, Kriegerehrenstätten, Sport. u. Spielplätzen u.a.

M

Samenund Pflanzenfulturen

Wilhelm Bfiker Stuttgart-Fellbach

Gegründet 1844

ಯ

Spezialitäten: Stauben, Begonien, Dahlien, Canna, Gla-diolen, Rosen und Neuheiten eigener und fremder Blichtung

Muftrierte Rataloge toftenfrei



Illustr. Rataloge über Blütenstauden

in feinfter Ausführung fertigen als Spezialität

Thalacker & Schöffer Buchdruckerei, Leipzig Infelftc. 12, fernc. 3742

Prompt und preiswert liefert als Spezialität Gemächshaus-Bauten

fieizunosanlagen/Frühheetfenfter in fiolz und Eilen die Dippoldismalder Eisenkonstruktions-Werkstätte Inh. Franz Weidner / Dippoldismalde i. Sa.

Derlangen Sie Offerte!

PeterLambert Trier

Rosen-u.Baumschulen

Vollständigste Sammlung aller Arten und Neuheiten

PAUL HATT



GARTENBAU-ARCHITEKT

WALTER THIE!

ZEHLENDORF WSB Annenstraße Nr. 2 - Fernruf Nr. 1772

Entwurf sowie Ausführung Oberleitung, Instandhaltung

0-----

Spezialität: Staudengärten Sonnenuhren, Gartenmöbel

Anerkennungsschreiben aus allen Teilen Deutschlands

UNIVERSITY OF MICHIGAN

erfolgt ist, werden die Rosen wieder freigelegt. Ein bisweiliges durchdringendes Wässern bei Trockenheit sowie ein häusiges Spritzen fördert das Wachstum außerordentlich. Verblühte Blumen sind stets abzuschneiden, bei Rankrosen alle Langtriebe sorglich anzuhesten, denn sie sind der Träger des nächstjährigen Blütenslores.

Um die Rofen gut über den Winter zu bringen, ist auf gut ausgereistes Holz zu achten. Von Mitte August an wird daher das Wässern und Spritzen nach und nach eingestellt. Das Bedecken der Rosen darf nicht zu früh erfolgen. Die ersten Frösse müssen auf das Holz einwirken können, um seine Reise zu begünstigen. Gegen Mitte November können dann Buschrosen durch Anhäuseln mit Erde gedeckt werden, worauf über das ganze Beet etwas Konisterenreisig gelegt wird. Kronenbäumchen werden sorglich umgelegt, die Krone auf dem Erdboden liegend seit gehakt und ebenfalls mit Erde oder Sand, Torsmull, oder auch mit Sägemehl von Laubhölzern bedeckt. Rankrosen werden gewöhnlich nicht gedeckt, die recht frosshart sind. Nur an besonders gefährdeten Stellen soll ein leichter Schutz durch Vorbinden von Konisterenreisig gegeben werden.

Im Frühjahr erfolgt dann, nicht zu spät, wiederum das Freilegen der Rosen. Daraushin setzt der Schnitt ein, wobei alle starken Triebe auf 4-6 gute Augen zurückgeschnitten werden, alles schwache Holz ganz entsernt wird. Nur verschiedene Teerosen mit langem, halbrankendem Wuchs müssen länger geschnitten werden. Bei den Rankrosen wird nur hin und wieder das asse, unbrauchbare Holz ausgeschnitten, dagegen muß alles junge Holz geschont werden. Wildrosen, auch die Sorten der Rosa rugosa, werden nur ausgelichtet.

Paul Kache.

ARBEITEN AM BLÜTENSTRAUCH. Als Arbeit
dürste man die Beschäftigung mit seinen Blütensträuchern
eigentlich nicht auffallen. Wer mit seinem Garten sebt, mit

ihm eng verwachsen ist, findet das, was er in ihm zu tun hat, nicht als lästige beschwerliche Arbeit. Man fühlt von selbst, hier oder da muß etwas geschehen, um zu helfen, zu fördern. Das gilt besonders jetzt im Frühsommer. Die überall verbliebenen, trockenen, unansehnlichen Reste der verblühten Blütenstände passen nicht in das volle Leben des Gartenbildes. Bei den Azaleen und Rhododendron sehen die Rückstände des Blütenflors nicht gerade schmückend aus, und dann sagt die Überlegung: welche Arbeits- und Lebenskraft verbraucht der Strauch zu der Entwicklung der Samenstände auf Kosten des jungen Triebes der nächstjährigen Blüte. Darum fort mit ihnen! Ein Griff an den unteren Teil des verblichenen Blutenstandes, eine schnelle Biegung zur Seite, und er ist losgelöst. Sie wandern zunächst in einen Korb, dann auf den Kompost. Nun entwickelt sich der junge Trieb in voller Kraft Ist es trockenes Wetter, muß eine gelegentliche starke Wällerung nachhelfen. Bei Regenwetter tut ein leichter Dungguß beste Dienste. Bei Paeonia arborea sind die Samenstände gleichfalls abzuschneiden.

Wenig besser sehen verblühte Büsche der frühblühenden Spiräen, Deutzien, Weigelien aus. Auch hier unschöne Anhäufung trockener Blütenrückstände. Oft zeigen Triebe, die allzureich blühten, nur schwachen Jungtrieb, sind auch nur wenig belaubt. Solche Triebe werden schon jetzt entsernt, ziemlich tief herausgeschnitten. So erhalten danebenstehende diesjährige Langtriebe mehr Raum zum Wachsen, auch wird die Entwicklung neuer Durchtriebe begünstigt. Einige scharfe Schnitte mit Messer oder Schere vermögen das spätere Bild des Busches geradezu umzugestalten.

Auch bei der Rose müssen Messer und Schere in Tätigkeit treten. Alles, was verbsüht ist, wird entsernt, doch darf man nicht zu tief schneiden, denn gewöhnlich treiben die oberen Augen der Triebe schon wieder kräftig durch — Wässern und Jauchen der Rosenbeete, in Trockenheit auch ofsmaliges

Spritzen befördert das Wachstum, vermehrt die Blüte. An Rankrosen schone man alle diesjährigen Langtriebe. Sie werden sorgsam angebunden. Auch bei allen Wildrosen sind die diesjährigen Langtriebe zu schonen, sie sind die Träger des nächstjährigen Blütenflores. Lange, diesjährige Triebe bei Gloire de Dijon, Mad. Bérard und anderen, die noch keine Blüte zeigen, darf man nicht kürzen. Es treiben bald längs des Triebes die starken Augen aus und bringen auf kurzen Trieben die schönsten Herbstrosenblüten.

Clematis und sonstige Ranker und Kletterer sind, soweit erforderlich, sose und ungezwungen an ihre Stützen anzuhesten Es ist zu verhüten, daß ein starker Wind die ganze Herr-

lichkeit in den Staub des Fußweges legt.

An hohen Bäumen sind immer noch trockene Aste zu sehen, die man herunternimmt, ehe sie durch Abbrechen Unheil anzichten können. Auch im Gebüsch sind trockene Aste nicht zu dulden.

Paul Kacke.

KLAGELIEDER UND TROSTANTWORTEN Nachklänge aus dem Briefwechfel mit Gartenfreunden. / » Wir haben einen Drahtzaunbeetstreifen mit einer Tannenreihe besetzt, erstens gingen viele ein und andere werden folgen, zweitens sehen sie mager und kümmerlich seit 2 bis 3 Jahren aus, woran liegt dies alles, der Platz ist auch nicht trockener als bei einem Nachbar, bei dem solch Tannenstreisen unglaublich üppig und prachtvoll wächst, allerdings scheint es nicht die gewöhnliche wilde Tanne zu sein.«

Antwort: Es kann fich nur um die Douglastanne handeln: fie ist die eigentliche Tanne für den Garten und harrt vergeblich ihrer Verbreitung und der Ausnutzung ihrer wundervollen Eigenschaft in Hunderttaulenden von Gärten, deren Besitzer heute noch keine Ahnung von diesem Gartenschatze haben. Nur auf dem südbayerischen Steinmoränenboden versagt sie, dort wächst aber unsere Waldtanne vorzüglich. K. F.

Mehltau

an Dopfen, Reben, Rosen, Obfi, Gemüfen, Galat

"Pra"-Schwefel der Beinfte

Probe-Bonbeutel R. 7.50 ab hier, 50-lg-Gad R. 75.— Ruptervitrioi, Uraniagrun, fowie familice fonftige Bitanzen-Schuhmittel zum billigften Lagespreis Guftab Friedrich Unfelt + Stuttgart 1 Nonne & Hoepfer Ahrensburg b. Hamburg

Stauben-Spezial-Firma

bittet um Besichtigung ihrer ausgedehnten mustergiltigen und sehenstwerten Kulturen Kataloge auf Unfrage 20× billiger als andere Hobelbanke ist meine 3000 mai bestbewährte

Univ.-Tisch-Hobelbank D.R.G.M.

Sehr praktisches Werkzeug für Hausgebrauch. Paßt an jeden Tisch. Unverwüstlich. Verlange Prospekt gratis. / ONIGKEIT, Leipzig, Roßstr. 9

h. Friedrich, Raftenberg i. Thür.

Staudengroßkulturen

tternarie Blutenhaugen, Fruntingsblumen, Smatten-, Sumpt- und Hoaper nzen, fieldekräuter, Freilandlache, Albenpllanzen :: Katalog zu Dienther

Jeder Gebildete, der sich belehren, unterhalten will und auf vornehme Ausstattung Wert legt

Die "Leipziger Illustrirte" erscheint bereits seit 1843. Sie ift seit Jahrzehnten als führende deutsche Wochenschrift anerkannt. Sie zeichnet sich burch ihre hervorragende, unübertroffene Ausstattung und burch ihren gebiegenen, reichhaltigen und vielseitigen Inhalt aus. Sie berichtet regelmäßig über die wichtigften Ereignisse des Tages, sie zieht alle Bebiete bes sozialen Lebens, ber Runft und bes Runftgewerbes, der Wissenschaft, der Mobe, bes Sportes und ber Technit in ben Rreis ihrer Betrachtungen. Gie ift gleichzeitig eine attuelle Wochenschrift, ein belletriftisches UnterLeipziger Illustrirte Zeitung



Bu beziehen durch alle Buchhandlungen.


Geschäftsstelle der Illustrirten Zeitung (J. J. Weber) Leipzig, Reudniter Straße Nr. 1 bis 7.


haltungsblatt und eine Kunstzeitschrift. Huffate aus ben verschiebenften Bebieten unb besonders auch die regelmäßig erscheinenden Rubriten "Aus Willenschaft und Technit" und "Literatur und Kunst" machen sie auch zu einer belehrenben Umschau und zu einem popularwissenschaftlichen Organ. Hervorragende Kunftler und namhafte Schriftfteller und Gelehrte sind ihre Mitarbeiter. Jeder Jahrgang enthält viele Taufende von Abbilbungen, bie in ben verschiedenffen mobernen Bervielfältigungsverfahren vorzüglich wiedergegeben werden. Der Bezugspreis beträgt vierteljährlich 32 Mart

VERLAG DER GARTENSCHÖNHEIT G. m. b. H. in Berlin-Westend / Verantwortlich für die Schriftleitung OSKAR KÜHL in Berlin-Westend, für den Anzeigenteil D. KLETT in Berlin-Jichterselde / Druck von THALACKER @ SCHOFFER in Leipzig

Digitized by GOOGIC

UNIVERSITY OF MICHIGAN





Coalle rechontente deine Zeitschrift mit Bildern

für Barten-und Blumenfreund · für Liebhaber und Sachmann



Juli

1920

in Bemeinschaft mit Karl Soerster
Harry Maaß und Camillo Schneider
herausgegeben von Oskar Kühl
Verlag der Bartenschönheit B.m.b.H. Berlin-Westend

GARTENSCHÖNHEIT

EINE ZEITSCHRIFT MIT BILDERN

FOR GARTEN- UND BLUMENFREUND / FÜR LIEBHABER UND FACHMANN
IN GEMEINSCHAFT MIT KARL FOERSTER
HARRY MAASS UND CAMILLO SCHNEIDER
HERAUSGEGEBEN VON OSKAR KÜHL

Erklärte dauernde Mitarbeiter:

GEORG ARENDS, Ronsdorf / Gartenarchitekt FRIEDRICH BAUER, Magdeburg / Professor PETER BEHRENS / Gartendirektor ALWIN BERGER, Stuttgart / HELENE BÖHLAU / IDA BOY-ED / FRANZISKA BRUCK, Berlin / AUGUST BRÜNING. Direktor des Palmengartens Leipzig / Professor F. A. EHMCKE, München / Gartendirektor FRITZ ENCKE, Köln / Professor AUGUST ENDELL / VON ENGELHARDT, Stadtgartendirektor Düsseldorf / Geheimrat ENGLER, Direktor des Botanischen Gartens Dahlem / Obergärtner GEIER, Mittenwald / MARIE LUISE GOTHEIN / Professor GRAEBNER, am Botanischen Garten Dahlem / GRÄBENER. Karlsruhe / Professor HECK, Direktor des Zoologischen Gartens Berlin / Dr. HELFER, Lichterfelde / CLARA HELLER, Miltenberg ERNST LUDWIG VON HESSEN / Professor HÖGG, Architekt, Dresden / Oberinspektor HOHLFELDER am Botanischen Garten Nymphenburg-München / Geheimrat PETER JESSEN, Direktor am Kunstgewerbemuseum Berlin / PAUL KACHE, Dahlem / BERNHARD KELLERMANN / Dr. ing. HUGO KOCH, Architekt / Gartenarchitekt HERMANN KOENIG, Hamburg / Oberhofgärtner KUNERT, Sanssouci / Gartendirektor LUDWIG LESSER / Frau Professor LEVY, Herrsching am Ammersee / HILDA VON LIERES, Malerin, Berlin / BÖRRIES Freiherr VON MÜNCHAUSEN, Windischleuba / Geheimrat HERMANN MUTHESIUS / Obergärtner E. NUSS-BAUMER am Botanischen Garten Bremen / VON OHEIMB, Woislowitz / Professor BRUNO PAUL / Oberinspektor PETERS am Botanischen Garten Dahlem / A. PURPUS, Garteninspektor des Botanischen Gartens Darmstadt / Obergärtner PUSCH, Bornim / Professor RICHARD RIEMERSCHMID / RUDOLF RÖBER, Wutha / Gartenarchitekt RÖHNICK, Dresden / FRIEDA SCHANZ / Professor PAUL SCHULTZE-NAUMBURG / Professor FRITZ SCHUMACHER, Hamburg / C. M. STEUDEL, Berlin / Professor HEINRICH STRAUMER / Obergärtner VOIGTLANDER am Botanischen Garten Dresden / Geheimrat WITMACK, Berlin / Garteninspektor WOCKE, Oliva / Ofterreich: Hofrat Professor HANS MOLISCH, Wien / Hofrat Professor VON WETTSTEIN, Wien. Böhmen: Graf SILVA TAROUCA, Pruhonitz. Ungarn: ISTVAN Graf AMBROZY-MIGAZZI, Malonya. Schweiz: Gartenarchitekt AMMAN, Zürich / Gartenarchitekt HEROLD, Zürich / Architekt HUNZIKER, Degersheim. Holland: J. T. Ch. DIX, Haarlem E. H. KRELAGE, Haarlem. Schweden: Professor ÖSTBERG, Stockholm / Gartenarchitekt W. STUMPP, Djursholm.

Inhalt des Juliheftes:

Seite	Seits
Karl Foerster / Rittersporn / Mit 4 Bildern	Peter Lambert / Neue Parkrolen
Ein Deutsch-amerikanischer Gartengestalter / Mit Bild 80	J. F. Ch. Dix / Neue holländische Iris
Ludwig Heck / Tier-Gartenschönheit / Mit Bild 80	
Juli im Ufergarten / Bild	GARTENRUNDSCHAU
Karl Foerster / Phlox / Mit 3 Bildern	Neue chinesische Lilien
Harry Maah / Die Gliederung des Siedlergartens / Mit 2 Zeichnungen &s	Literatur
Paul Landau / Unser Garten vor tausend Jahren	
Role Scharnhorst / Bild	Winterbotanik
Paul Klawun / Neuartige Rolenverwendung / Mit 5 Bildern 88	Blütenkalender
Stauden des Juli / 3 Bilder	Sammelmappe
Schleierkräuter / 3 Bilder	Gedicht von Albrecht von Haller / Gartengang Anfang Juli / Der
Clara Heller / Von Stufengärten	hängende Garten / Ein englischer Pfarrgarten aus dem Jahre 1640 /
AUS DER WERKSTATT DER PFLANZENZUCHTER	Zur Geschichte der Kakteen
Goog Assals D: ASIII OER PFLANZENZUCHIER	
Georg Arends / Die Astilben-Sorten der Gärten 93	Gartenpflege
Karl Foerster / Verlegung und Verlängerung der Blütezeiten 94	Arbeiten am Blütenstrauch / Klagelieder und Trostantworten

FARBIGE BILDBEILAGEN

Phloxtafel / Aquarell von Curt Agthe Drei Ritterspornbilder / Prachtspiräen mit Rittersporn / Nachtviolen und Feuermohn / Glockenblumen

Monatlich ein Heft

Bezugspreis in Deutschland für das Vierteljahr 12 M., Preis des Einzelheftes 4.50 M. / Verlagspostanstalt: LEIPZIG

Vermerk für die Post: Dieser Zeitschrift werden keine Beilagen beigegeben

VERLAG DER GARTENSCHÖNHEIT G.M.B.H. BERLIN-WESTEND / AKAZIEN-ALLEE 14




Lice van Veene.




Rittersporn-Hybriden.



Arnold Böcklin.



Prachtspiräen mit Rittersporn Königin Wilhelmina und Ar-nold Böcklin. Bild K.F.





Niedrige Glockenblumen, Camp. Wilsonii, Diefe und C. Portenschlagiana, muralis, pusilla find klafsifche Gewächfe des Stein-gartens. Bild Mertens, Zürich.





Im Juli

KARL FOERSTER / RITTERSPORN

S gibt Sommermorgen im Garten von einer Herrlichkeit des Lichtes, daß man sich über jeden schönen anderen Baum, jeden Wipfel mehr in seinem Garten freut, der das Wunder dieser Lichtstimmungen auffängt und in seine Schönheitssprache ausmünzt.

Unter den großen Blütengewächsen ist es besonders der Rittersporn, von dem der tiesste Widerhall allen Lichtzaubers kommt. Die Sommer-morgen-Glorie, in welcher ein Garten liegen kann, worin ferne und nahe besonnte, halbschattige und durchleuchtete Massen von Edelritter-sporn in allen Blaus der Welt blühen, entzieht sich in ihren eigentlichsten Obertönen ganz dem Worte und Bilde.

Der Morgenblick beim Frühstück in den lichtdurchbadeten blauen Senkgarten mit den Kletterrosen-Kaskaden ringsum wirkt ähnlich erregend
und lösend wie der morgendliche Anblick der offenen See. Keine Blume
kann den Garten so beherrschen, wie die neuen Rittersporne dies tun.
Wunderbar hat hier die Faibe, die wir sonst nur aus den gestaltsosen
Flächen und Weiten von Himmel und Wasser, Dämmerung und Ferne
kennen, die Gebärden gestalteten Lebens selber angenommen und türmt
sich in seltsamen gotischen Blütenbauten empor.

Auch nach zwei bis drei Ritterspornwochen bleibt der Garten fort und fort wieder voll hinreißender Überraschungen, man hat dann so viel an dem Blühen erlebt, daß man manchmal meint, unser Glück müsse es ganz aufgezehrt haben, und sich wundert, wie die hohen blauen Gebilde so regungslos weiter und weiter blühen; dann kommen oft noch die stärksten Eindrücke: jener Tag mit den wandernden Wolkenschatten, die oft lange auf ferneren oder nahen blauen Horsten lagen, während die anderen in vollem Lichte standen. Fast zierlich scheinen die Blumen oft unter den ungeheuren Wolkengestalten, dieser höchsten Krönung alles Raum-Glückes im Garten wie in der großen Landschaft. Keine Möglichkeit der Schilderung besteht für die Stärke des Garten= erlebnisses in jener Sonnenuntergangsstunde voll wachsend fabelhaster Beleuchtungen, die wieder einen fremdartigen, vorher gar nicht zu ahnenden Zauber aus dem Rittersporngarten hervorholten. Solch blauer Garten kann zeitweise alle sommerliche Reiselust in den Schlummer singen. Wie schön, daß die Rittersporn= und Kletterrosenzeit gerade in die Zeit der Erdbeeren und der großen weißen Lilien fällt, deren Sträuße ein Zimmer acht Tage lang unter Duft setzen. Ein Sinn berührt die andern mit einem Zauberstab. Wenn man so erdbeerenessend nach den tollen blauen Beeten unter den Fenstern des Hauses hinüberbildet und der einstmaligen Pflanzung aller dieser Gewächsarten gedenkt, fo staunt man, daß aus solchen unscheinbaren Wurzelballen und Sprossennestern Jahr für Jahr solche Lebensgefühle und Erregungen aufsteigen. Wenn man dicht an einen Trupp einer weit mehr als manneshohen Ritterspornsorte von hohem Adel herantritt und mit einer sels beklommenen Freude in diesem ätherischen Schönheitsbau voll unerschöpslichen Reichtums besonderer Architektur- und Farbenreize hineinblickt, dann gehen von solchem Gebild oft eigentümlich imponierende, fast persönliche Wirkungen aus, wie von beseelten Wesen, die aus einer überlegenen Sphäre zu uns sprechen.

Nur wer die stärksten Ritterspornmöglichkeiten kennt, wird alle diese Worte nicht für übertrieben halten. Man kann jemanden, der das Mittelmeer nicht kennt, schwerlich Vorstellungen von seinen Blaus geben. Ist die Hauptzeit der Rittersporne und Kletterrosen vorüber, so erblühen erst die späten Rittersporne Excelsior und Stubbs und die Kletterrosen Hiawatha, Perkins. Dann reist auch die Erdbeere Späte von Leopoldshall. Wenn der Rittersporngarten sich in den Phloxgarten verwandelt und die letzten blauen Lichter an den Kandelabern erlöschen, setzt schon, wie unter dem Herbstlaub des Haselnußstrauches die neuen Blüten-Knospen und "Sprossen warten, die Freude auf den Ritterspornstor des nächsten Jahres ein, der noch schöner werden soll und von einigen Fehlern der Anordnung und Sortenwahl befreit sowie um erstarkte Pflanzen ganz neuer Züchtungen bereichert sein wird.

Sorten= und Farben=Erfahrungen

Die wichtigsten Ritterspornsorten jeder Hauptschattierung der blauen Farbe sind in dem Artikel über die Zuchtarbeiten am Rittersporn im Aprilhest (Seite 22) aufgeführt.

Unter den besten Ritterspornsorten, die ganz völlig *mehstaufrei* sind, seien folgende genannt: Capri. Moerheim. Dorothea, Brunton, Böcklin, Excelsior, Berlichingen, Kaiserstuhl, Carmen, Bayard.

Unter den recht widerstandssähigen gegen Mehltau sind folgende zu nennen: King of Delphiniums, Perrys Favourite, Rochusberg, William Storr, Lamartine, Corry, Lize, Wilhelmina. Manche andere Sorten haben im ersten Jahr nach Pflanzung manchmal Mehltau, der jedoch später nicht mehr austritt. Wenn man mehltaufreie Rosen pflanzt oder mehltauge-fährdete nicht an beenste luftlose, Wänden zu nahe Plätze seizt, dann kommt dies auch den Mehltaukandidaten unter den Ritterspornen zustute.

Unter den windsichersten Ritterspornen auch in exponiertesser Lage sind zu nennen: Schwalbach, Bayard, Dorothea, Excelsior, Perrys Favourite, Lohengrin, William Storr, Kaiserstuhl.

Im ersten Jahr nach Pflanzung sind manche noch etwas stützungsbedürstig, die später herrlich wachsen. Übrigens ist es ein völliger Irrtum, daß die



nicht ganz windlicheren unter den Ritterspornen erst durch gärtne-rische Zucht die natürliche Windstraffheit der alten früheren Sorten verloren hätten, man findet alte, ganz kleinblumige, schmutziglila= farbene Sorten, die sich noch dazu nicht einmal allein auf den Beinen halten können. Seltsam ist, daß der weiße Rittersporn Moerheim von Dürre des Wurzelballens weniger belästigt wird als sein Sport Capri, der seine Blüten dann nicht fo gut ausbreitet, es ist überhaupt erstaunlich, aus wie wasserarmen Gartenböden diese blauen Strahlen von mehr als Gletscher= wallerfarbe emporschießen, gegen= über der unglaublichen Gutmütigkeit und Dankbarkeit des Ritter= sporns in Fragen der Wassernachhilfe soll man auch zuweilen anständig und großmütig ver-

Es gibt keinen größeren Unterschied als zwischen guter und schlechter Ritterspornsorte. Wenn man zum Beispiel an einem nicht besonders günstigen Platz die prachtvolle Züchtung Dorothea neben Belladonna semiplenum als fünf Jahre alte Standpslanzen betrachtet, so räkelt sich da neben einer zwei Meter hohen Paradepslanze, die dem stärksten Winde in freiester Lage trotzt, etwas Mehstaubefallenes, Unscheinbares am Boden herum.

Es ist kein Zweifel, daß allmählich alle Fehler, die manchen Ritterspornen noch anhasten, Mehltaubefall und nicht genügend straffer und zugleich elastischer windlicherer Bau, wegzuzüchten sein werden. Die Ritterspornzucht ist sowohl im Inland als im Auslande in starkem Fortschritt begriffen, von vielen Züchtern sind nach wenigen Jahren mächtige dunkellilafarbene Züchtungen, azurfarbige, riesenblumige Zwergsorten von
80 cm Höhe, die bis zum Boden

hinunter voller Knofpengezweige sitzen und eine ganz neue Art von Gruppensorte darstellen, siurmsichere opalblaue und lockere halbhohe Sorte vom füßen Blau, der Gentiana verna zu erwarten.

Wenn Rittersporn verblüht ist, so wird er unmittelbar über dem Boden weggeschnitten, wenn man nicht Samen ziehen will, die Sorten lassen sich nicht echt aus Saat ziehen.

Wer die Ritterspornaufregungen auch im August haben will, kann dies durch spätes Verpflanzen der jungen Sämlinge im Frühling erzielen, auch ein starkes Gießen und Jauchen der alten abgeschnittenen Pflanzen führt oft zu einem schönen Nachslor im September, worin manche Sorten besonders tüchtig sind.

Es will vielen Neulingen noch immer nicht der wunderbare Sachverhalt in den Kopf, daß man eine schöne Ritterspornpflanze im Garten auf immer besitzt und sie immer nur nach einer längeren Reihe von Jahren, wenn die Pflanze an Schönheit nachzulassen beginnt, durch Umsetzen oder Bodenausfrischung im März, September oder Oktober auf die volle Höhe ihrer Rassenschönheit bringt. Entartung durchgeprüster Sorzen gibt es also nicht. Rittersporn kann auch vorzüglich in voller Blüte mit Erdbalten an neue Gartenplätze gesetzt werden. Ohne Schaden darf man ihn auch in der kurzen Ruhezeit nach dem Flor teilen und verpflanzen. Sonstige Verpflanzzeit ist die übliche, März – April, September – Oktober. Im ersten Jahr nach Pflanzung ist die Enttäuschung



Eine einzelne Ritterspornpslanze hat im Alter oft 30 mannshohe Blütensliele. Steht solche Pslanze viele Jahre an ihrer Stelle, so wird sie so stark im Wurzesstock, daß man 6–8 Pslanzen aus ihr madben kann. Erfolgt die Austeilung gleich nach der Blüte, so sie Sorge zu tragen, daß die Stummel der hohlen, abgeschnitensen Stiele nicht über den Boden ragen, weil sich sons das Wasser in ihnen hält und die Pslanze schädigen kann.

oft groß und der Segen des Himmels wird dann auf Lieferanten und Züchter herabgewünscht.

Es fei nun einiges über die beften Anwendungen und schönsten Nachbarpflanzen des Rittersporns gelagt.

Mit den frühesten Ritterspornen wie Brunton und Berlichingen blühen noch die späten Edeljasmine zusammen. Merkwürdig schön wirkt als Farbenhintergrund Prunus Pis= sardi mit seinem blutbuchenfar= benen Laubwerk. Die schönsten gelben Ritterspornnachbarn sind Aquilegia chrysantha, die späte hohe gelbe Akelei, Heliopsis excelsa, Cephalaria alpina, Spartium Juncus, der späte Riesenginster. Sehr bewährt haben sich als Nachbarpflanzen die Taglilien; so vorsichtig man mit der gelben Farbe fein muß, so unentbehrlich scheinen in den langen Rittersporn- und Kletterrosenwochen diese gelben Stauden, auch als Nachbarn der frühen und der späten Feuerlilien, die ja auch den Ritterspornen einen unersetzlichen Farbendienst leisten, möchte man sie nicht missen. Ohne lie könnte der Gesamtanblick manchmal etwas reichlich füß werden. Mit den früheren Ritterspornen blühen zusammen Lilium umbellatum, weiße Kirchenlilien und Hemerocallis aurantiaca, während für die späten Rittersporne Excelsior und Stubbs, die späten Feuerlilien L.bulbiferum und croceum und unter den Taglilien ochroleuca und citrina in Betracht kommen.

Unter den Phlox hat der frühe weiße Snowdon besondere Bedeutung als Ritterspornnachbar. Unter den Päonien sind späte Sorten wie die prachtvolle Züchtung Gretchen, unter den Blütensträufern außer Rosen und Jasminen noch Hydrangea arborescens grandistora zu erwähnen, die dem Rittersporn auch eine wichtigeneue

weiße Farbenfolie hinzubringt. Die horizontale Lagerung feiner Blütenmassen sieht in reizvollem Gegenfatz zu den steil aufstrebenden Rittersfpornlisien. Auch die Höhenverhältnisse passen vorzüglich. Als stärkste rote Gegenstaude zu Rittersporn ist Lychnis chalcedonica, die brennende Liebe, zu nennen.

Merkwürdig schön sind Rittersporne vor Tannen oder in Pflanzungen einiger rhythmischer Trupps um ein regelmäßiges Wasserbecken, oder als begleitende Streisen zu beiden Seiten eines Weges, oder in großen unregelmäßigen Horsten zwischen Farbenwildnissen freitragender Kletterrosen. Kein Rosarium sollte ohne Rittersporn sein, es fehlt sonst die wichtigste Farbenwürze. Am tiessen aber kommt der Rittersporn in Berggärten zu seinem Recht, die ja seiner Heimat am nächsten sind und uns das Berggeheimnis, von dem diese Staude umwittert ist, wieder wunderbar zu Gemüte führen. Man braucht überhaupt edse Gartenblumen beim Leben in den verschiedensten Landschaften, am Meere und im Hochgebirge, auf besondere Weise.


Unter den Ritterspornsorten selbst wirken besonders stark Massen hellblauer mit einzelnen blauen Farben, z. B. Capri mit Lohengrin und Bayard mit Böcklin, der weiße Moerheim kommt zu stärkster Wirkung mit dunkellila, z. B. Lascelles oder König der Rittersporne. Man sollte ihn jedenfalls nicht allein mit hellblauen pslanzen oder wenigstens auch Enzianblau hinzunehmen. Bei der Trennung und Verbindung von



Rittersporn im Rosengarten. Die locker gebauten Rittersporn-Hybriden im Gegenfatz zu dem straffen und mächtigen Bau der unten abgebildeten. Beide Typen sind gleich wichtig und werden immer vielgestaltiger. Jeder von ihnen besitzt Farbennuancen, die der andere nicht hat. Reine Enziantöne und Reinweiß sehsen bisher bei den mächtigsten Ritterspornen.

blau mit lila leistet auch der weiße gute Farbendienste. Wenn man Rittersporne an Stellen pflanzt, neben denen später Astern blühen, ist es gut, lila Farben zu wäh= len, da sonst die Nachblüte der reinen blauen in falschen Farbenklang mit den Aftern treten würde. Ein besonders reizvoller Farbenklang ist mir in der Erinnerung aus der Nachbarschaft einer schwarzblauen verblühen= den Ritterspornstaude mit der generalstabsroten Monarda kalmiana.

Von merkwürdiger Schönheit ist eine Gruppe in meinem Garten, die vor fünf Jahren gepslanzt ward und alljährlich eine geradezu märchenhasse Farbigkeit entwickelt: Vier Hoch-



Teil einer 50 cm langen Blütenkerze des Rittersporns Dorothea in natürlicher Größe, hellblau mit
schwarzen Staubgejäßen.
Die Pflanze gehört zu den
standjesiesten trotz ihrer
Höhe von 2 Metern. Die
Seitenrispen umstehen die
verblühte Hauptrispe in
so guter Anordnung und
Haltung, daß die Wirkung
dieses Nachslors sehr eindrucksvoll ist.

stämmchen der Polyantha-Rose Cutbush, vier weiße Rittersporne Moerheim, zwei hellblaue Capri und ein schwarzblauer weißge. sternter Rittersporn Lascelles. Dieser Farbeneindruck konnte nicht errechnet werden, sondern ist Geschenk. Die Rosenstämme und die weißen Rittersporne waren fast in die gleichen Pflanz= löcher geletzt, und dennoch hat sich die ganze kleine Gesellschaft auf die Dauer gut im Gleichgewicht erhalten, obwohl sie sich auf 4 Quadratmetern mit noch früher- und späterblühenden Stauden, mit zwölf Pfingstrosen, zwei Dahlien und zwei hohen roten Indianernesseln zu vertragen hatte.



Weit draußen vor den Toren Philadelphias in Pennsylvanien im kleinen Orte Glenside hat ein deutscher Gartengestalter, Richard Rothe, einen vernachässigten Erdenwinkel in ein kleines Paradies umgeschassen. Aus einer Stätte, an der die Verwahrlosung sich im üppigsten Unkraut herumstielte, erstand ein freundlich sachendes Blumengesisde. In Jahren harter Arbeit hat Rothe sich drüben in Amerika mühsam zur Selbständigkeit durchgerungen. Sein Traum war, Gärten zu schaffen, Gärten, in denen die Blume reich und voll wastet, besonders Fellengärten, die mit ihrer bsendenden Farbenpracht locken. Mit ossene Auge hat er die Blumen beobachtet, wo immer er sie in sebendiger Gemeinschaft antras. Jetzt trägt er sie zusammen auf engem Raume, erbaut aus wuchtigem Gesein malerische Szenerien und durchbaucht sie mit der Seele des Leben spendenden Wassers. Manchen Hang, der öde und seer dalag, besehe er durch einen Felsgarten, der von den ersten Frühlingstagen bis zum kommenden Winter durch ungeahntes Blühen und reichen Wechsel farbensprober Bilder entzückt.

In Amerika giht es trotz der hersschenden englichen Überlieserung noch wenig wirkliche Gärten. Der Amerikaner liebt die Natur und ihre Schönheiten, er liebt auch einen hübschen Garten, es sehlt aber an Leuten, die solche Gärten gestalten können. Auf meinen Fahrten mit Rothe rings um das reiche Philadelphia habe ich verhältnismäßig sehr wenige Anlagen gesehen, die den Namen eines Gartens in unserem Sinne verdienen. Durch seine Fessengärten weckt Rothe bei Vielen die Freude an Blumen, und er weiß den Amerikaner durch großzügige Wirkungen zu packen. Sehr oft ist es schwierig, solche Fessengärten vor dem Eindruck des Gekünstelten zu bewahren. Schon der Ort, wo sie angelegt werden, ist vielsach sehr wenig geeignet. Doch gesingt es einem Gestalter wie Rothe zumeist, sie in die Umgebung hineinzupassen oder wenigstens als Juwese in der ost minderwertigen Fassung größerer Anlagen erscheinen zu sassen. Rothe wird selbst in späteren Artikeln erzählen, wie ein echter deutscher Gärtner sich die Herzen der Amerikaner erobert hat.

LUDWIG HECK / TIER-GARTENSCHÖNHEIT

UCH solche gibt es, daran darf wohl in diesen Spalten erinnert werden. Schon die Natur tut ja dazu allerlei, man braucht nur an Vögel und Schmetterlinge zu denken. Allerdings haben die farbenprächtigen Falter zur Folge und Voraussetzung die schädlichen, gefräßigen Raupen, und von den Vögeln verderben sich viele das gute Zeugnis, das sie sich im Frühjahr als Insektenvertilger erwerben, im Sommer und Herbst wieder durch Obstaund Gemüsediebereien. Von ihnen möchte ich heute auch nicht sprechen und ebenso wenig die nicht ganz einfach liegende Frage anschneiden, inwieweit Tauben und Hühner, namentlich Zwerghühner, sich zu sarbenfroher Belebung des Gartens ohne Schaden für diesen verwenden lassen. Das alles wäre später einmal in Wort und Bild zu schildern. Mein tiergättnerischer Beruf und das, was ich eben als Tiergärtner auf Reisen

und besonders im Ausland, in Holland, Belgien, England, Rußland, gesehen habe, läßt mich aber aus lebhasteste die Tatsache empfinden, daß es auch eine ganze Reihe fremdländischer *Tiere* gibt, die in unserm Garten und Park ebensogut Bürgerrecht erwerben könnten, wie dies so viele *Pstanzen* längst erworben haben und immer noch mehr es erwerben. Holland und Belgien, die alten Niederlande, mit ihren mehrhundertjährigen, wirklich ins ganze Volk gedrungenen Überseebeziehungen stehen da obenan und werden durch ihre milden Winter in allen Bestrebungen, selbst tropische Tiere im Freien zu halten, ganz besonders unterstättzt.

Wenn ich in früheren glücklicheren Zeiten zur alljährlichen Tierversteigerung im Antwerpener Zoologischen Garten reiste, sah ich siets im raschen Vorbeisahren aus dem Schnellzuge schon bei den Schlössern



und Landhäulern hier einen Flugkäfig mit Papageien, der mit einem bunten Blumengarten sehr harmonisch zusammenwirkte, dort ein großes Gehege mit Nandus (amerikanischen Straußen), das eine weite, grüne Grasfläche unter einzelnen alten Bäumen angenehm belebte. Von Antwerpen aus machten wir deutschen Tiergärtner alle paar Jahre gerne und mit großem Nutzen auch immer wieder den Abstecher nach Holland, um die ausgezeichneten zoologischen Gärten von Rotterdam und Amsterdam zu sehen und den uns allen befreundeten, erfahrenen und kenntnisreichen Tierliebhaber im größeren Stile, F. E. Blaauw, zu besuchen. Der hat sich da bei Hilversum auf seinem alten, vornehmen Landlitz ein wahres zoologisch-botanisches Paradies geschaffen, in dem der Kenner und Liebhaber aus einem Entzücken ins andere gerät, wenn er einen Blick hineintun darf. Seltene, schöne Pflanzen wechseln mit ebenso schönen und seltenen Tieren, und beides geht mitunter zu einer so harmonischen Einheit zusammen, daß man wie gebannt vor solchem Anblick steht. So, wenn z. B. prächtige fremdländische Kraniche mit ihren Jungen aus einem großen, üppigen Bambusdickicht hervorstolzieren! Das vergist man als Tiergärtner und Tierliebhaber sein Leben lang nicht wieder.

Und ganz ins Große geht das alles bei dem größten Tierhalter Englands, dem Herzog von Bedford, der zugleich einer der reichsten Männer in diesem reichen Lande ist, weil ihm ein Teil des Grundes und Bodens der Londoner City gehört. Auf seiner Herrschaft in Woburn Abbey geht und fährt man umher wie im Traume. Da ist eine Allee von Araucarienbäumen, auf denen die australischen Schopftauben balzen. Da huschen zwischen blühenden Rhododendronbüschen indische Zwerghirsche (Muntjaks) umher, und die australischen Talegallahühner oder Wallnister, puterartige Wildvögel, scharren da aus allerlei Genist ihre Brutwälle zusammen, in denen nur durch die Fäulniswärme, ohne Bebrütung die Jungen auskommen. Da sieht man auf saftgrünen fetten Weiden, denselben, auf denen auch die »englischen Hammelrücken« der Southdowns gedeihen, Elenantilopenbullen, Mastochsen gleich, die schlagend vor Augen führen, welch ein »geborenes« Haus- und Fleischtier diese gewaltige Antilopenart ist. Da hat man plötzlich vor sich, wie zur Parade aufgestellt, 40 oder 50 der goldroten Barasinghas, einer prächtigen indischen Hirschart, von der man im zoologischen Garten stolz und froh ist, ein Paar zu haben. Und so geht das den ganzen Tag weiter, bis man abends ganz benommen nach London zurückfährt.

Der Gipfelpunkt bleibt für mich aber doch die »Tiersteppe« meines Freundes Friedrich von Falz-Fein, des ukrainischen Großgrundbesitzers in Taurien, nördlich der Krim, bei dem ich einst unvergeßliche, schöne und sonnige Herbstage verlebt habe. Denn dort konnte man sich wirk-lich auf die nordamerikanische Prärie vergangener Zeiten versetzt glauben, wenn man eine Herde Bisons, auf die innerafrikanische Steppe, wenn man allerlei Antilopen, Zebras und Strauße zusammen weiden

fah, auf die inneraustralischen Grasebenen, wenn Känguruhs und Emus (australische Kafuare) auftraten. In der Tat, das waren zwar künstlich erzeugte, aber dank der Grundlage natürlicher Steppenumgebung durchaus natürlich wirkende Tierlebensbilder a. den verschiedensten Weltteilen und deshalb be= greiflicherweise Quelle täglich neuen Genusses für mich als Tierhalter und Tierliebhaber. Dazu ka= men noch die damals ganz einzig dastehenden Urwildpferde, wie ich sie genannt habe, oder Przewalski - Tarpane, wie sie nach dem russisch Alienreisenden gleichen Namens heißen, die Falz-Fein als erster aus der Gegend der russisch-

chinelischen Grenzstadt Kobdo hatte holen und auf seiner ukrainischen Steppe ausseizen lassen, um die dort früher heimischen, aber leider ausgerotteten europäischen Tarpane wenigstens in etwa zu ersetzen. Es kamen weiter hinzu die mannigfachsten, mehr oder weniger farbenprächtigen Fasanenarten und ihre Mischlinge, die am Tage die Buschdickichte des durch künstliche Bewässerung in bestem Gedeihen erhaltenen Waldparks am Wohnhause durchschlüpften und des Abends zur Nachtruhe überall auf den Bäumen saßen, und schließlich die vielköpfige und vielfältige Bevölkerung der Teiche und ihrer Umgebung mit Kranichen, Schwänen, Gänsen und Enten aus aller Herrn Ländern. Nicht zu vergessen die großen, weißen Gelbhaubenkakadus, die merkwürdigerweise in einer Höhle des Uferwalles am Teiche hausten und nisteten und bald hier, bald da durch ihr Gekreisch und ihr auffallendes Gehabe mit auf- und niedergehendem Haubenschopf die Aufmerksamkeit auf sich zogen. Lange ging es auch trotz Krieg und Revolution noch gut mit diesem einzigartigen Tierparadies in Acsania Nova, denn selbst die Bolschewisten schonten es als eine Art Nationalheiligtum bis jetzt in der letzten Zeit Kämpfe dort stattfanden. Seitdem weiß niemand, auch der Schöpfer und Belitzer nicht, was geworden ist! Es gab und gibt aber doch auch in Deutschland Versuche, das Tier für die Zwecke der Gartenschönheit nutzbar zu machen: allerdings nur Anfänge gegenüber den großen und vollendeten Leistungen des Auslandes. Jeder Pfau, der in der Sonne funkelnd durch den Villengarten stolziert oder auf den Bäumen des Schloßparkes nächtigt, jedes Mandarinentchen, das bunt, wie der chinesische Mandarin, nach dem es genannt ist, an einem Schmuckteiche zwischen Iris und anderen blühenden Uferpflanzen sitzt, ist solch ein Anfang. Eine Gartenschönheit für das Ohr schuf sich auch nach dem Vorgang eines Herrn von Prosch Herr Dr. v. W., ein vortrefflicher Fasanen- und Ziergeflügelzüchter, auf seiner Besitzung vor den Toren von Görlitz durch Eingewöhnung oder vielleicht besser gelagt Hinausgewöhnung von Kanarienvögeln ins Freie, die da aus voller Kehle in allen Büschen des Gartens schlagen. Sie haben wieder die ursprüngliche grünling- oder girlitzartige Wildfärbung angenommen und fügen sich so auch fürs Auge sehr harmonisch ihrer Umgebung ein. Beim verstorbenen Grafen W. auf G. in der Priegnitz sah ich einmal Elenantilopen und Känguruhs im Freien, beim Grafen Sch. auf S. in Pommern Hirschziegenantilopen. Und dieselbe elegante, flüchtige Antilopenart mit dem schrecklichen langen Namen, der nach Gott weiß welcher unmöglichen Kreuzung klingt, hält auch der Berliner Bank-direktor M. auf seinem Gute S. in geräumigem Gehege mit strohgedeckter Schutzhütte. Ganz frei in Park und Garten laufen da zwei der allerliebsten, zierlichen Jungfernkraniche, jener kleinen Kranichart, die ihren hübschen Namen durch Aussehen und Benehmen vollauf verdient. Mir erscheint natürlich ein Tier im Garten oder Park immer als das »Tiperl auf dem i«, ich habe aber bemerkt, daß es auch auf andere so wirkt. Daher kann

> man nur wünschen, daß der Sinn für Tier-Gartenschönheit auch in unferem Vaterlande sich immer mehr ausbreiten möge. Mit der Möglichkeit zur Betätigung steht es allerdings derzeit schlecht. Der Krieg hat felbstverständlich den Tierhandel gänzlich ins Stocken gebracht, und noch find kaum schwache Anzeichen vorhanden, daß er wieder in Gang kommt. Wenn aber jetzt einmal ein paar Tiere auf den Weltmarkt kom= men, dann kosten sie Preise, daß wir Deutsche an Kaufen nicht denken können. So konnte und mußte meine Betrachtung unter den heutigen Zeitläuften mehr nur ein Rückblick in eine bessere Vergangenheit und ein Ausblick in eine bessere Zukunft sein.





Digitized by Google

JULI IM UFERGARTEN



Im Ufergarten haben die späten Blütengewächse eine besondere Bedeutung. Im Juli blühen noch Funkien, Iris Kämpseri, Iris ochroseuca, Tradescantien, Vergißmeinnicht und Seerosen. Auch Asissen und Spiraeen passen gut in den Usergarten und haben ihre schönste Zeit im Jusi und August. Eine eigene Note aber geben jetzt die Taglisien. Ihre wichtigsen süns Arten, die einander ablösen, sind Hemerocallis slava major, im Mai blühend, aurantiaca major, im Juni, citrina, im Jusi, ochroseuca, ein Ersatz sür citrina, mit etwas kleineren Blumen, der noch selten im Handel ist, und Kwanso store pleno, im Jusi und August blühend. Alle von edsem, gelbem Farbenton, nur die letzte terrakottasarben. Die Hemerocallis sind sämtlich Stauden von unglaublichster Genügsamkeit und höchser Widessandskraft gegen Trockenbeit, obwohl sie den Charakter von Usergewächsen haben und an solchen Gartenplätzen zu ihrem besten künstlerischen Ausdruck kommen.

KARL FOERSTER / PHLOX

RÜHSOMMER-, sommer- und herbstblühender Phlox ist neben Rittersporn als die wichtigste winterharte, völlig ausdauernde Farbenstaude zu bezeichnen. Die altmodischen Phloxe von früher gehören ost zu den ausgesprochen häßlichen Blumen. Der Nichtkenner der modernen Staudenphloxe tue seine etwaigen Phloxbegriffe in die Rumpelkammer, in die so unzählig viele Dinge gehören, die heute überall in unseren Gärten Platz kosten und uns um unsere eigentlichsten Garten- und Blumensreuden bringen.

Die Hauptfehler schlechter oder entbehrlicher Sorten sind, abgesehen von den Fragen der Blütenschönheit, ungenügende Wachstumskraft, fehlende Widerstandskraft gegen Wind, Kleindoldigwerden alter Standpflanzen, Flecken der Blüte bei Regen oder Dürre und Widerstandsloßkeit gegen die Stengelkrankheit.

Die Unterschiede der Wachstumskraft in den einzelnen Sorten können ganz unglaublich sein und viele hundert Prozent betragen, manche ausgemerzte Sorte brachte nach 3 bis 4 Jahren erst 6 bis 7 Blütenstiele, während die Nachbarpflanze dreißigstielige Büsche gebildet hatte. Mit der größten P. S.-Zahl gehen Phlox Wiking und Widar los. Es liegt hier beim neuen Phlox, wie bei so vielen neuen Gartengewächsen, der erfreuliche Fall vor, daß die Veredlung Hand in Hand mit immer robusteren und nachhaltigeren Wachstumskräften geht. Die in unermeßlich vielen Pflanzenarten ruhende Krast, zuweilen Sämlinge hervorzubringen, die viel freudiger wachsen als alle Geschwister, als ihre wilden Stammarten und bisherigen Gartensorten, wird immer bewußter benutzt werden und ihren Einsluß auf die Gärten und Wälder der Zukunst nehmen.

Von Anfang Juli bis Ende September schmücken die großen, auf dünnen Stielen getragenen Farbenballons Garten und Wohnung. Die Farben sind so stark, daß ein paar Dolden einen ganzen kleinen Gartenteil oder ein Zimmer beherrschen und stimmen können.

Die Düfte find fehr verschieden und stehen in Beziehung zu der Eigenart der Erscheinung, sie sind sehr veredelt und verstärkt, wie überhaupt



der Garten auch hierin immer reicher wird. Sommer und Leben wären wirklich ärmer ohne diesen dussspendenden Begleiter von fünfzehn Sommerwochen des Jahres, er hat so recht einen altväterischen Sommerdust, einen Dust, der uns auf Erden heimisch machen will. Von großen Phloxgruppen des Gartens dringen Dustwellen abends bis in die Zimmer

des ersten Stockwerks. Früher dauerte der Phloxflor eigentlich nur 4 bis 6 Wochen, die moderne vielfache Ver= längerung der Blütezeit folcher Herrlichkeiten, wie Phlox, Rhododendron, Rittersporn, Iris und Kletterrosen, bedeutet nicht nur eine Verlängerung jener Freuden und Stimmungen, sondern lenkt diese auch in Bahnen höheren Frohlinns, Die Gartenkünstler haben kaum begonnen, das unentbehr= liche Rüstzeug der Blütensortenkalender bei ihrer Arbeit zu nutzen.

Pflege= Erfahrungen:

Alte vieljährige Phloxpflanzen teilt man am besten im Oktober oder März, frischer Dünger ist sowohl bei der Pflanzung als auch bei etwai-

gem Nachdüngen zu vermeiden, es ist nicht zweckmäßig, Phlox in breiter Fläche zu pflanzen, da er zumal als alte Pflanze sich gern weit herum Nahrung holt.

Die Wurzelballen werden im Alter fo stark und verfilzt, daß man bei langen Trockenheitszeiten der Ballentrockenheit zuweilen einmal mit etwas nachhaltender Bewässerung zu Leibe gehen soll. Ängstlich ist die Sache aber nie. In der Phloxpslege ist in jeder Beziehung das größte Phlegma am Platze.

Auch in trockenen Gegenden und Lagen ist es gut, den Phlox in keiner Weise mit Bewässerung zu verwöhnen, sondern nur im Notfall zu gießen. Der Anfänger hat überhaupt jahrelang so mancherlei Nervolitäten und Mangel an Zutrauen im Verkehr mit Stauden zu überwinden, bis die rechte »Staudenruhe« über ihn kommt. Sind Phloxbeete fo alt und dicht geworden, daß ein Kleinerwerden der Dolden und Aufteilung der Pflanzen nahe liegt, so kann man durch allherbstliches Beschütten mit Düngererde noch jahrelang den Flor noch genügend reich erhalten.

Bei manchen Sorten tritt zuweilen ein Gelbwerden einzelner Stiele auf, die man herausschneiden muß, ernsthaft habe ich dies Übel noch nie werden sehen. Ich hörte einmal von einem Orte, an dem diese Krank-heit die Phloxzucht sehr behinderte, doch half man sich dort mit vollem Erfolge durch die Verwendung neuer Sämlinge, die zwar nicht so schön waren, aber sehr üppig wuchsen.

Phlox=Kalenaer:

Erfte Zeitgruppe, Ende Mai bis Juni: Phlox Arendsi Louise, Charlotte, Grete.

Zweite Zeitgruppe, Mitte Juni bis Juli: Phlox suffruticosa Snowdon, Phlox suffruticosa Hornby, Phlox suffruticosa Suffield.



Phlox Sommerkleid, vier Jahre alte Pflanze.



Dritte Zeitgruppe, Anfang Juli bis Anfang August: Mercier, Stü= ben, Gladstone, Camp= bell, Buchner, Eisler, Frühlicht, Rheinländer, Lofna, Hindenburg, Viktoria Luife, Heutz, Dedem, Laßberg, Hoch= berg, Thor, Raleigh, Raf= ferti, Königshöfer, Saladin, Braga, Gefion. Vierte Zeitgruppe, Mitte Juli, Ende Juli, Mitte August: Loki, Dutrie, Widar, Wanadis, Deutschland, Alpenglühen, Immelmann, Imperator, Gertz. Feuerbrand, Europa, Amerika.

Fünste Zeitgruppe,
Mitte und Ende August
bis Ende September:
Sieger, Wiking, Septemberglut, Vollmöller.
Außer den hier genannten und abgebildeten
ind noch einige neuesse
Sorten im Maihest,
Seite 46, ausgeführt.

Ganz besonders energisch wachsen auch als alte Pflanzen an weniger guten Plätzen und setzen sich im Kampse mit Gehölznachbarn zu voller Schönheit durch: Losna, Vollmöller, Hindenburg, Widar, Mercier, Wiking, Sommerkleid, Laßberg, Buchner, Heutz.

Farbentafel:

Die Tafel ist von Curt Agthe in Aquarell gemalt. In welchem fabelhaften beständigen Wechsel der Farbe Phlox-Blüten, zumal abgeschnittene stehen, konnte man so recht beim Malen beobachten, das ungeheuer hierdurch erschwert war. Öl hätte die Feinheiten nicht wiedergeben können , Aqua= rell kann wiederum den Farbenschmelz der Einzelblüte nicht dar= stellen, und auch beim vorzüglichsten Farbendruck ist mit Verlusten der Ähnlichkeit zu rechnen. Die Tafel wird aber bei genaueren Vergleichen und Benützungen auch von solchen gewürdigt werden, die zuerst nur Auge für den Abstand von der Natur haben. Nun der Reihe der Farbentafel folgend einige Erfahrungen über die Eigenart jeder Sorte:

Louise: Bester Phlox Arendsi für den Garten und Schnitt, famose Haltung, große Dolde, unglaubliche Widesstandskraft gegen Dürre. Stüben: Wertvollster früher tiesdunkelroter, sehr hoch wachsend und lange blühend, nicht sehr buschig.

Lofna: Merkwürdiges Silberrofa, buschig werdend und im Alter sehr großdoldig bleibend.



5 Jahre alte Einzelpflanze des weißen Phlox Buchner.

Immelmann: Neuelila und weiße, höchstreizvolle Variante von Wanadis. Königshöfer: Die edelste orange-scharlachfarbene Sorte, aber von mäßig starkem Wachstum, Rafferti und Dedem wachlen mächtiger und haben ähnliche Farben.

Viktoria Luise: Kleinblumig, aber von sehr gutem, reinem mittleren Rot. Vollmösser: Wiederholt nach völligem Verblühen des unersetzlichen lilafarbenen Mercier diesen Flor noch einmal auf sehr energisch wachsenden Büschen, etwas blasser und großdoldiger. —

Charlotte: Bester und frühester Schnittphlox der Arendsi "Gruppe, aber im Gartenwert durch Umfallen begrenzt. Farbe frisches, weiches Lila. Fliederdust. 20. Mai erblühend.

Eisler: Frühester der großen weißen bewährten Phloxe zur Zeit von Mercier, Stüben und Campbell.

Dedem: Robustester unter den orange-scharlachsarbenen Phloxen. Hindenburg: Eine außerordentlich lange blühende Sorte von schönstem buschigen Bau und einem brennenden Kirschrot, welches das Auge stärker blendet und überrascht als alle ähnlichen.

Widar: Mächtiger lila und weißer Phlox in Biedermeierstimmung. Gertz: Zartweißrosafarbene Sorte, die noch nicht überboten ist. Septemberglut: Hellkarminrote rießige lustige Dolden auf hohen Stielen, die etwas stärker sein dürsten. –

Grete: Guter weißer Arendsi-Phlox, schön für Schnitt, Rabatte und wie die anderen Arendsi auch Dauerblüher des Steingartens.

Mercier: Wichtigster der frühen lilafarbenen großen Phloxe von besten Wuchseigenschaften.

Hodberg: In seiner schwarzroten Farbe trotz sparrigen, nicht genügend buschigen Wuchses unerreicht.

Sommerkleid: Der großdoldigste und wüchligste aller weißen rotgeäugten Phloxe, ähnliche außer Europa entbehrlich, alte Büsche fast 1 2 Meter hoch.

Dutris: In feiner Farbe einzig und voller überraschendster Wirkungen im Garten und in Vasen.

Thor: Riefige Dolden und Blumen von einzigartigen Farbenwirkungen. Wiking: Der große neue lachsrosafarbene Septemberphlox von mächtigen Wuchseigenschaften, wichtigster Herbsphlox. —

Hornby: Früher halbhoher suffruticosa Phlox, zu seiner Zeit mit Snowdon und Suffield unersetzlich.

Campbell: Edelste Rosafarbe unter allen frühen großen Phloxen.

Wanadis: Der edelste hell lilafarbene große Phlox, später als Mercier. Europa: Übertrifft an Reiz der Einzelblume irgendwie noch Sommerkleid, doch wollen Kenner keinen missen.

Loki: Setzt in guter Rosafarbe den Campbellflor fort, haltbar im Schnitt. Alpenglühen: Harte und willkommene Variante wechselnd zwischen karminrot und orangescharlach.

Laßberg: Zweifellos der edelste aller großen weißen Phloxe. — Snowdon: Der wichtigste halbhohe suffruticosa-Phlox, ab Mitte Juli reinweiß bis Herbst blühend. Gartenkünstlerisch äußerst dienstbar. Buchner: Der mächtigste große weiße Phlox, früher und noch robuster

als Laßberg.

Raleigh: Bester dunkellisafarbener Phlox, ähnlich schön sind Mahdi,

Jules Verne, seine besten Stunden hat er abends und bei grauem Wetter, auch abgeschnitten reist sein Violett bald zu Lila.

Amerika: Riefige Blumen in einem weichen Rofa, das ihn bedeutsam genug macht.

Imperator: Da immer Mangel an tiefem dunklen Rot ist, so ist dieser späte großdoldige hohe durchaus erfreulich.

Deutschland: Dieser niedrigere ausgesprochen edelfarbige Phlox scheint mir unter den dunkelroten neben Stüben der allerwichtigste.

Sieger: Als spätester aller rein dunkelroter Phloxe, der auch im Herbst gute Farbe hält, unvergleichlich.

Suffield: Dieler blaurote kleine Harlekin ist zu seiner frühen suffruticosa-Blütezeit ganz auffallend und sehr brauchbar.

Rheinländer: Warmer Rosaton zwischen lachsrosa und fast etwas salmrosa hinüberspielend. Eigenartige Farbenbereicherung.

Rafferti: Da der orangefarbene Königshöfer etwas aristokratisch zurückhaltend im Wachstum ist, ist ein robuster bürgerlicher Vertreter dieser wichtigsten Phloxfarbe sehr willkommen.

Heutz: Mit seinen vorzüglichsten Wachstumseigenschaften und der fast unstofflichen Glut seiner Farbe einer der großen Schlager.

Gesion: Das Rosa ist so berückend zarte und warm, daß man sich von diesem Phlox trotz seiner mäßigen Wachstumskrast nicht trennen mag. Feuerbrand: Dunkelroter Phlox, der hier genannt wird, weil er eine gute brauchbare Ersatzsorte ist für den häusigen Fall, daß dunkelrote andere nicht ausstreibbar sind.

Braga: Ganz seltsames Rosa, das auf dem Bilde zu blau geriet, es steht auf dem Grenzgebiet dessen, was zu empfehlen und was entbehrlich.





LOUISE STÜBEN LOFNA IMMELMANN KÖNIGSHOFER VICTORIA LOUISE VOLLMOLLER CHARLOTTE
EISLER
DEDEM
HINDENBURG
WIDAR
GERTZ
SEPTEMBERGLUT


GRETE
MERCIER
HOCHBERG
SOMMERKLEID
DUTRIE
THOR
WIKING

HORNBY
CAMPBELL
VANARDIS
EUROPA
LOKI
ALPENGLÜHN
FRL.V.LASSBERG

SNODOWN
BUCHNER
RALEIGH
AMERIKA
IMPERATOR
DEUTSCHIAND
SIEGER

SUFFIELD
RHEINIANDER
RAFFERT)
HEUTZ
GEFION
FEUERBRAND
BRAGA

HARRY MAASS / DIE GLIEDERUNG DES SIEDLERGARTENS




IS zur endgültigen Fertigstellung des Gartens vergehen Jahre. Da gibt es beständig zu denken, zu ergänzen, zu verbessern, da kommt die Sorge um das Gedeihen, das Warten auf den Erfolg, der, ach, oft so sehr lange auf sich warten läßt, da wird unsere Geduld vor so manch harte Probe gestellt und es scheint, als haben sich alle bösen Geister gegen uns verschworen, wenn da plötzlich eine endlose Kette kalter regnerischer und stürmischer Tage die heiß ersehnten Wünsche zunichte macht, wenn die Dürre Woche für Woche anhält und das junge Leben in Baum und Strauch, in Blumen und Pflänzlingen erbarmungslos zu vernichten droht. Aber die Natur ist trotz all der vielen Enttäuschungen, die sie den Menschen auferlegt, voll Erbarmen, aus ihren Tiefen quellen fortgeletzt die hehren Freuden an den taulendfältigen kleinen und großen Wundern, mit denen sie die getreuen Lauscher stündlich überrascht. Und wenn dann endlich das Wachsen beginnt, das Grünen und Blühen, dieses alle Widerstände überwindende Drängen zum Licht, dann ist es doch das Köstlichste, was der Mensch in seinem Erdendasein an innerem Erschauen und Erleben erfahren kann.

Einmal wird ja schließlich auch der Bau des Hauses zur Wirklichkeit werden, und sei er noch so bescheiden, was hindert uns dann aber noch, an die Verwirklichung unseres Gartenplanes heranzugehen? Wir wollen ja langsam Schritt für Schritt vorwärts gehen, an jedem, selbst dem kleinsten Fortschritt unsere Freuche haben, wollen gemächlich Pflanze an Pflanze fügen, wollen Blumen zusammentragen, Blütenbüsche und Bäume, wollen kausen nach unserem Vermögen, wollen Wege schütten und Zäune zimmern und Bank und Tisch, Laube und Spalier, denn wahrlich, wir als Besitzer haben Zeit, den schönen Garten ganz nach dem Stande unserer jeweiligen Geldmittel zu vollenden.

Zunächst liegt da der kleine Streisen an der Straße vor dem Hause, der übliche Vorgarten, von dem sich die Behörden immer noch nicht ganz losgesagt haben. Es ist, gewissermaßen ein Anhängsel vom gesamten Eigenheim, immer ein Teil, mit dem man nichts rechtes zu beginnen weiß. Unordnung und schlechte Pflege haben ihn in Verruf gebracht, und dennoch, wo er mit einiger Liebe und Sorgfalt behandelt wird, gibt er mit seinen grünen Heckenzügen, den geschorenen Baumhecken, Lauben und blühenden Rankern an der Hauswand oder überm Eingangstor dem Straßenbild Schönheit und Anmut. Gibt es größere Köstlichkeit als diesen Farbenrausch aus blühenden und dustenden Rosen

an Wänden, Lauben, an Zäunen und auf Rabatten? Und hat man schon einmal versucht, den ganzen großen Reigen all der Blütenstrauchherrlichkeiten in die Gärten unserer Straßen harmonisch einzusügen? Und die Frühlingsboten alle, mit den seuchtenden Kelchen und ihrem frühen Insektenseben darum? Was mit den ausdauernden Blütenstauden selbst unter den bescheidensten Verhältnissen an Schönheit zu erreichen sit, davon macht sich unser glücklicher Siedler kaum eine Vorstellung. Wir wollen doch versuchen, auch diesem kleinen Teil unseres Eigensheims viel, recht viel Blütenschönheit zu geben, schon mit Rücksicht darauf, daß an dieser Stelle der Gast unser Heim betritt, der Freund, den wir ja immer festlich empfangen möchten.

Ist der Garten an der Straße so ein Stück Repräsentation, mit der Aufgabe, sowohl das Haus selbst zu schmücken als auch die Straße mit Grün und Blüten köstlich zu durchwirken, so ist der Gartenhof, das nächste Glied des grünen Heims, der Wohngarten der Familie, die ins Freie übersetzte Wohnung. Was gibt es nicht alles in diesem nützlichen Teil zu verrichten. Ich nenne ihn den wichtigsten und unentbehrlichsten Gartenteil überhaupt, denn mit dem Eintritt der warmen Jahreszeit nimmt in ihm das häusliche Leben seinen Anfang. Für Schatten forgt die mit Grün und Blüten berankte Laube, die entweder im engsten Zusammenhang mit der Küche steht oder an einer andern Ecke Platz findet, etwa am Übergang zum Nutzgarten oder an den Nachbargrenzen. Größere Wohnhöfe gestatten auch die Pflanzung eines Baumes, unter dessen schattender Krone ein Sandspielplatz mit der Bank und dem Spieltisch für die Kleinsten der Familie angeordnet wird. Ein oder mehrere Regenfässer sammeln das Regenwasser, und ein Brunnen mit dem Wäschespülbecken davor erhält seinen Stand in der Nähe der Küche, denn er muß auf kürzestem Wege zu erreichen sein. Ein Rasenplatz ist vor allen Dingen für das Spiel und Lagern der Kinder erwünscht, dient aber zu Zeiten auch als Bleichplatz für die Hausfrau. Turngerät wie Reck und Barren erhält auf dem Wohnhof seinen Platz neben einer Anzahl von Bänken und Hockern, die gern in Freistunden in Benutzung genommen werden. Da haben wir eine Reihe von Vorkehrungen getroffen, die für die Erfüllung der täglichen Bedürfnisse der Familie notwendig sind. Nun gilt es noch zu schmücken mit Rankern und Blühern. Zäune und Mauern, die günstig zur Sonne liegen, werden mit Obstspalieren besetzt. Daneben schmücken sommerliche ausdauernde





Klimmer den Eingang zum Haus, die Laube und den Spielplatz, und endlich schaffen wir an sonnigen Stellen die Rabatten für die farben-sprühenden Stauden und Sommerblumen.

Arbeit, Geselligkeit, Freude und Schönheit vereint dieser sonnige Wohnhof, und erst über ihn gelangen wir in jene Abteilung des Gartens, die uns mit den für den Lebensunterhalt erforderlichen Früchten und Gemülen verlorgt. Ihre Aufteilung erfolgt in einfacher sachlicher Form, und zwar mit Rücklicht auf vorteilhafte Besonnung und einfachste Bearbeitungsmöglichkeit. Wege und Plätze werden auf das mindest zuläslige Maß beschränkt, das sollte schon mit Rücksicht auf die größte Ausnutzungsmöglichkeit geschehen, ganz abgesehen davon, daß aller Übersluß an unbebauter Fläche die Säuberungsarbeiten unnötig erschwert. Selbstverständlich darf mit dem Platz für den Hühnerauslauf, für Kompolilagerung und Milibeete nicht gespart werden, denn die Erfahrung zeigt, daß sich später immer einstellende Erweiterungswünsche nur unter Aufwendung erheblicher Geldmittel erfüllen lassen. Hochstämmige und halbstämmige Obstbäume sind im Hinblick auf die mit den Jahren rasch stärker werdenden Kronen weiträumig, nicht enger jedenfalls als 8 m zu setzen. Es wäre überhaupt vorteilhafter, wenn wir unsere Wünsche bezüglich der Anzahl stark herabsetzten, denn viele Kronenbäume, auf verhältnismäßig engem Raum verteilt, beschatten mit der Zeit das Gemüseland und stellen eine intensive Ausnutzung der Flächen in Frage. In unserem Garten kleiner Ausdehnung aber müssen wir intensive Gartenwirtschaft treiben, wenn sich der erwartete Erfolg überhaupt einstellen soll. Der Siedlungsgarten ist immer der Ort für Anpflanzung von Zwergobstbäumen, die als Spindeln oder Pyramiden in reihenweiser Anordnung oder als Spalier an den Gartengrenzen zur Anwendung gelangen. Auch bei der Wahl des Platzes für unsere Beerensträucher lassen wir uns neben der in erster Linie anzustrebenden Wirtschaftlichkeit doch auch von den Gesichtspunkten der Schönheit leiten, die im Grunde bei all unserem Wirken im Wirtschaftsgarten ja nichts anderes ist als der Ausdruck von Zweckmäßigkeit Ich glaube ja überhaupt, daß letzlich der auf Ordnung, Ebenmaß und Schönheit eingestellte Sinn nicht anders kann, als das ihm anvertraute Land aufs äußerste auszunutzen und zu bewirtschaften. Was er darüber hinaus schafft an köstlichem Schmücken und Wirken mit Farben, Linien und Düften, das tut er zur Erhöhung und Verinnerlichung seiner Lebensfreude, denn der Garten ist nicht Stätte des Gewinnes und der Förderung materieller Werte allein, auch heute, in der Zeit notwendiger Einschränkungen, nicht, ich schätze an dem Garten das eine höher, und das ist sein stilles Wirken an der Seele und an dem Herzen der Menschenkinder, das ist die leise Arbeit am Gewissen eines ganzen Volkes, die da mit gütiger Hand die Schönheit leistet, die Schönheit, die in Raum und Linie, im freien Rhythmus des Baumes, in der tiefen Glut der Blüten, im Erblühen und Vergehen, in Sonnenglast und Abenddämmern offenbar wird.

PAUL LANDAU / UNSER GARTEN VOR TAUSEND JAHREN

ILL der Deutsche des Mittelalters das stille Glück erfüllter Liebe und Ehe zum Ausdruck bringen, so gebraucht er gern das Bild, er habe sich sein Gärtlein gezäunte. Nirgends sonst schien ihm das Ideal reinen Friedens, trauter Zurückgezogenheit und lieblicher Lebensfreude so vollkommen verkörpert als im »wonniglich umhegten Lustrevier der Blumen«, dem Garten, dessen älteste Bedeutung bezeichnenderweise »Zaun« ist. In diesem abgegrenzten, eingefriedeten Fleck Erde, auf dem er zum ersten Male nicht mit dem Boden um das tägliche Stück Brot hart zu ringen brauchte, sondern sich ein Stück Land zu seiner Lust für sich allein gestalten konnte, liegt die früheste Idyllik des Deutschen beschlossen. Hier darf er Mensch sein, genießender Mensch in der Natur, nicht Kämpfer mit der Natur. Wenn er sich, ein Jahrtausend, nachdem er, der ungeschlachte Sohn der Wildnis, aus seinen Wäldern heraustrat, den Begriff der Gartenschönheit erobert hat, steht er der Umwelt als Kulturmensch gegenüber, hat er sich über das bloße Vergnügen der Sinne zum ästhetischen Genuß erhoben. Deshalb spiegelt sich in der erwachenden Liebe des Deutschen zu seinem Garten vielleicht am klarsten sein völkischer Aufstieg und sein besonderes Lebensgefühl wider.

In der ältesten Wirtschaft des Germanen sieht bereits der Ackerslur, der Wiese und dem Wald, die assen Mitgliedern der Gemeinde gemeinsam waren, als Sonderbesitz des Einzeln das Hausland gegenüber, das dicht bei der Hosstat gelegen war. Es ist das erste Privateigentum des Deutschen, auf dem im Gegensatz zu dem Getreide des gemeinsamen Saatlandes Zukost und Viehfutter gezogen wird. Seit Urzeiten wird diese Hausland zum Schutz mit einem Zaun umgeben und bildet so die Urzelle des deutschen Gartens, worauf ja schon der Name hinweist, der zu dem gotischen sgairdins = gürten in engster Beziehung sieht. Freilich sorgen die Früchte dieses sumgürtetens Stück Landes, die Hirse und Rüben, Erbsen, Bohnen und Kohl, nur für den Magen, haben noch nichts mit dem sGartens zu tun, der in langer Entwicklung zur schönen Zier und Augenweide wurde, aber die Liebe, die der Germane dem Hausland als seinem ersten persönlichen Eigentum entgegensbrachte, ist auf den Garten übergegangen.

Ganz allmählich sondert sich von dem Hausland der eigentliche Garten ab, und zwar zunächst mit der wachsenden Kenntnis der von den Römern gebrachten Obstzucht der Baumgarten. Auch er wird in nächster Nähe der Hosstatt angelegt, wenn man diesen köstlichen Besitz stets vor Augen haben wollte, und bleibt mit dem Gehöst verbunden, solange das altgermanische Haus bestand und noch heute im Bauernhaus sortbesseht. Erst die Enge der Ritterburg und der Stadt verbannte den Garten vor die Mauern. Die Freude der Deutschen an der Obstzucht verleiht dem Baumgarten bald seine hohe Bedeutung, und Karl d. Gr. fordert in seinem Capitulare de villis (812), einer Ordnung für die Einrichtung der königlichen Domänen, einen weiten Raum an den Meierbissen zur Zucht von Obstbäumen verschiedenster Art, schon in Verbindung mit Ziersträuchern. Ein Baumgarten, der auf dem Grundrisse

des Klosters von St. Gallen (830) eingezeichnet ist, dient zugleich als Friedhof der Monche. Die Anlage zeigt bereits eine gewisse Architektonik: den Mittelpunkt bildet ein großes Kreuz, und die Baumpflanzungen find regelmäßig um die Grabstätten angeordnet. Wir begegnen hier den Anfängen des deutschen Ziergartens, die zwar noch ernst und strenge sind, aber doch schon eine bewußte künstlerische Gestaltung verraten. Neben den Obstbäumen werden im Capitulare de villis auch Eberesche, Lorbeer und Pinie zur Anpflanzung empfohlen, die beiden letzteren aber dürften im deutschen Klima kaum fortgekommen sein, und so treten die echt deutschen Eichen und Linden bald an ihre Stelle. In dielem weitläufig angelegten, mit Grasflächen zierlich ausgestatteten und gepflegten Baumgarten haben wir den ältesten Typus eines deutschen Lustgartens zu erblicken, der nicht mehr nur dem praktischen Nutzen, sondern auch dem Vergnügen dient. Einen »bomgardo« nennt der Dichter des »Heliand« (825 - 835) den Garten Gethlemane, und König Ludwig der Fromme verlobt sich mit Irmengard, da sie in einem Obstgarten lustwandeln. Auch sonst erscheint jetzt der Baumgarten als beliebtestes Stelldichein für Liebende, als ein Ort der Freude, und die bevorzugte Stellung, die er einnimmt, wird gekennzeichnet durch die strengen Strafen, die der Sachsenspiegel und andere Gesetze Obstdieben und Baumfrevlern androhen.

Im Plan von St. Gallen, dieser wichtigsten Urkunde für die Wohnkultur der Karolingischen Zeit, sind auch ein Arzneigarten mit 16 Beeten in enger Verbindung mit Artzwohnung und Apotheke sowie ein viel größerer Gemülegarten vorgesehen, beide deutlich als reine Nutzgärten charakterisiert. Dennoch ist der Arzneis oder Kräuter-Garten eine wichtige Etappe in der Entwicklung des Ziergartens. Entstanden aus der griechisch-römischen Überlieferung, fremde Heilpflanzen zu züchten, ist er zunächst ein Teil des Gemüsegartens. Im Capitulare de villis Karls d. Gr. werden unter den 73 Pflanzen, die in jedem Garten der Meierhöfe gezogen werden mussen, neben eigentlichen Heilkräutern, wie Minze, Raute, Salbei, Allermannsharnisch usw., auch Speisegewürze, wie Peterlilie, Sellerie, Zwiebel, Porree, und feine Gemüle, wie Gurken, Melonen, Kohlrabi, aufgeführt. In St. Gallen ist der Arzneigarten bereits streng vom Gemülegarten gesondert und weist unter den 16 aufgeführten Heilkräutern neben Gladiolen und Rosmarin auch Rose und Lilie auf, die weniger durch ihre heilsamen Säfte als durch süßen Duft und schönen Anblick die Kranken erquicken sollen. Die Blume, die spätere Königin des Gartens, erscheint hier zum ersten Male, nur geduldet in ihrem Reich. Aber aus dem klösterlichen Arzneigarten ist langsam der Blumengarten entstanden, der noch bis tief in die Renaissance hinein den Namen »Arzneikräutergarten« beibehält.

Es ist ein langer Weg, auf dem der Deutsche von der Würdigung der Heilkraft und des Wohlgeruchs einer Pflanze zum rein ässhetischen Genuß ihrer Farbe und Form gelangt. Christliche Symbolik und Allegorie wirken vermittelnd, und es ist kein Zufall, daß Rose und Lilie, die beiden Blumen, deren Schönheit das deutsche Auge – in einer Stelle des





Rose Scharnhorst. Bild P. Lambert

»Heliand« - zuerst erkennt, Sinnbilder der Gottesmutter sind. Der Sinn für den in der Antike so hochgeschätzten Reiz des Veilchens, dem keine kirchliche Deutung zu Hilfe kommt, zeigt sich dagegen erst im hohen Mittelalter. Bezeichnend ist auch, daß man zunächst - bei Otfried (863 - 875) - nur duftende Blumen schätzt und geruchlose verachtet. Eine ästhetische Freude am Garten und an Blumen geht ganz natürlich von den Klöstern und den Geistlichen aus. Der gelehrte Rhabanus Maurus, der in seinem Lehrgedicht über das Weltall dem Garten ein Kapitel einräumt, betrachtet zwar die Natur noch zu sehr durch die Brille der Bibel, aber aus eigenstem Erleben hat Gartenfreude und Gartenschönheit sein Schüler Walafried Strabo, der ein viel bedeutenderer Poet war, in seinem lateinischen Gedicht »Hortulus« geschildert. Seine Mühe und Lust im eigenen Klostergärtchen malt Abt von Reichenau um 840 und widmet seine Verse dem Gartenfreunde, Abt Grimaldus von St. Gallen, mit den Worten: »Wenn Du im Gehege des grünenden Gartens nieder sitzest unter dem schattigen Apfelbaum mit seinen schwellenden Früchten, wo der Pfirsichbaum mit ungleichem Schatten sein Laub teilt, während die spielenden Knaben aus Deiner fröhlichen Schule die mit zartem Flaum bedeckten Früchte sammeln, dann liest Du meine Gabe«. Walafried hat seinen Garten an der Ostseite seines Hauses unmittelbar vor der Tür, und zwar so angelegt, daß ein Teil durch das Vordach vor Regen und Wind geschützt wird, während im Süden eine hohe Wand der brennenden Sonne wehrt. Es macht ihm viel Arbeit, seine Pflanzen zu ziehen, er bekommt braune und schwielige Hände und doch leuchtet das Glück des Gärtners aus der eingehenden Schilderung seiner Tätigkeit. In entzückender Kleinmalerei, mit dem Liebesblick des Entdeckers für alle Feinheiten und Einzelheiten, beschreibt er die Gewächse seines Gartens, darunter Raute, Gurke, Melone, Liebstöckel. Lilie und Rose.

Walafrieds Garten, der erste deutsche Garten, dessen Bild wir deutsich vor uns sehen, ist mit seinen 23 verschiedenen Heilpslanzen noch ein Arzneigarten, in dem die Blumen nur nebensächlich sind. Gewöhnlich heißen die Gärten noch »Wurzgärtchen«, und die Bezeichnung »Blumen-garten«, die sich zuerst bei Notker (840—912) sindet, kommt nur ganz

ausnahmsweise vor. Allmählich aber wird das Blumenelement immer stärker, und nun entsteht, geboren an der erwachenden Freude an der Schönheit der Natur, aus einer Verbindung von Obst-, Kräuterund Blumengarten der Lust- oder Ziergarten. Die frühste ausführliche Beschreibung eines solchen Gartens findet sich in dem um 940 entstandenen lateinischen Tierepos Echasis captivi. Inmitten von Beeten mit lieblichen duftenden Blumen und Kräutern steht eine Eiche, unter deren Schatten der kranke König Erquickung sucht, ein reichsließender reiner Quell durchrieselt den Garten. Mit der erwachenden Freude an der Schönheit des Gartens und der Zier der Blumen wird auch das Bedürfnis wach, allerlei Sitzgelegenheiten zu behaglichem Verweilen und zur Pflege der Geselligkeit zu schaffen. An der Mauer des Gärtleins oder im Schatten der breitästigen Linden werden Rasenbänke angelegt, auf dem »reich durchblümten« Grasteppich wird ein »Lager« bereitet, in= dem man eine »Matratze« hingelegt. Zelte werden aufgeschlagen. Den Mittelpunkt des mittelalterlichen Gartenlebens bilden die vielbesungenen Rosen= oder Geißblattlauben.

So wird der Garten, erst eine Stätte harter Arbeit, auf der Gemüse und Futter, später Obst und Heilpflanzen gezogen wurden, dem Deutschen allmählich zum Schauplatz höchster Freude und reinsten Lebensgenusses. Stets wechseln Baumgruppen mit Kräuterbeeten, die viereckig wie die Felder eines Schachbretts angelegt find, und mit Grasflächen, die mit Feldblumen durchwachsen sind, und dem Garten einen freien wiesenartigen Charakter verleihen. »Durchgrünet hier und da, geschachzabelt und gehert, mit Kraut und Blumen wohlgeziert«, wird er im Liederbuch der Clara Hetlerin genannt. Wege, die wohl nur als Fußpfade im Gras ausgetreten waren, führen hindurch, und mit dem Geplätscher des Brunnens mischt sich der Gesang der Vögel. Hier ruht man nach getaner Arbeit, lustwandeln schöne Frauen und zärtliche Paare, werden Zelte aufgeschlagen für heitere Geselligkeit, hier tafeln die Ritter und zechen die Bauern. So sehr wird der Garten dem Deutschen zum Inbegriff alles Schönen und Herrlichen, daß ihm das Paradies, das er sich früher im Heliand und bei Otfried als eine Wiele vorstellte, nun unter dem Bild eines Ziergartens erscheint. »Ziergarto« heißt es bei Notker und

»Wunni= anderwärts garto«. Als solch ein »Wonnegarten« ist das Paradies ausführlich beschrieben von dem Verfasser der altdeutschen Genesis. Ja, die Freude am Garten geht fo weit, daß der Mensch das Paradies darüber vergißt. Zum warnenden Beispiel stellt eine Miniatur des »Hortus deliciarum« einen Mönch dar, der auf der Tugendleiter die letzte Sprosse erklommen hat und den himmlischen Freuden ganz nahe ist. Da dreht er sich um, sieht ein blühendes Gärtlein unter sich, stürzt, von Sehnsucht danach erfaßt, herunter und verscherzt so die ewige Seligkeit. Seit dem 13. Jahrhundert verkörpert sich dann dieser Paradiesgedanke in dem Ideal des Rosengartens, wie ihn die Helden= dichtung ausmalt. Außer den Rosen, die mit Gold und Edelsteinen behangen aus dem grünen Grund leuchten, zieren ihn Lilien und andere Blumen, in den breiten Linden sitzen bunte Vögel, deren Ge= fang füßester Wohllaut



Hängeroje und Glocken= blumen. Im Vordergrunde blühen Karpathen=Glok= kenblumen in weißen und blauen Tönen, die längstblühenden aller Glockenblumen. Nach dem A6schneiden des verblühten Hauptflors tritt noch ein Nachflor ein. Die auf Hodstamm veredelteSouvenir de Rautnitz gehört zudenganzspätenKletter = rosen wie Hiawatha, Per= kins und Excelsa; sie har das zarteste, wärmste Rosa unter allen. Bild K. F.

ist, und wilde Tiere spa= zieren hier friedlich neben = einander. Als Dietrich von Bern im »Laurin« diesen Rosengarten sieht, ruft er entzückt aus, dies müsse das Paradies sein. Und von solchem Idealbild des paradielischen Rosengartens verbreitet lich die erhöhte Schätzung der Rose und ihrer Pfleg= stätte über ganz Deutschland, prunkhaft oder forgfam gepflegteGärten wer-den als »Rosengarten« oder »Rosenhag« angelegt. Der Deutsche hat so im Garten den Ort irdischer Glückfeligkeit entdeckt.


PAUL KLAWUN / NEUARTIGE ROSENVERWENDUNG

S ist eine dankbare Aufgabe, den vielfältigen Eigenarten der Rose in Wuchs und Haltung, ihren Blütenformen und "Zeiten, ihren köstlichen Farbenwundern liebevoll nachzugehen und bei der Ge-


Rosa setigera. Bild R. Rothe



staltung unserer Rosengärten gerecht zu werden. Noch immer ist die Kronenform die beliebteste und das hochstämmige Rosenbeet in Kreisoder Ellipsenform das Ideal unserer, in der üblichen gedankenarmen Rosenpergosa in Berchtesgaden



Durchschnittsform zurechtgebauten Haus-und Villengärten geblieben. Ich habe ihm nicht so rechten Geschmack abgewinnen können, es prunkt mir zu aufdringlich als großes Rosenbukett, in dem die mittleren Stämme immer nur Schwer zugänglich sind, und zerreißt in seiner meist zentral bevor= zugten Stellung uns jeden Gartenraum. Ohne Zweifel hat die hochstämmige Kronenform, neben ihren empfindlichen techni= SchenSchwächen, die sie in der Mehrzahl zu einer verkürzten Le=



Rosenlaube in einem Rosengarten bei Philadelphia. Bild R. Rothe.

bensdauer verurteilen, auch ihre sehr großen Vorzüge. Bietet sie doch, meist in Augenhöhe gehalten, dem Beschauer die angenehmste und bequemste Möglichkeit, den Bau der einzelnen Blüte und ihre köstlichen Entwickelungsstadien bewundernd zu verfolgen und ihren Dust in vollen Zügen zu atmen. Als zweckmäßigste und erfreulichste Verwendungs= form der hochstämmigen Rosenkrone ist mir immer die kleine Rosenallee erschienen, die einen geraden, in guten Proportionen abgewogenen Weg umfäumt und so auf ein bevorzugtes Ziel, vielleicht aus dem eigent= lichen Parkgarten in den geschlossenen Rosengarten überleitet und so auf diesen gleichsam in festlicher Form vorbereitet. Diese Allce, ob länger oder kürzer gehalten, wird uns nie langweilen, selbst wenn wir sie der gesteigerten Wirkung wegen in einer Art und Farbe aufbauen. Wie geschaffen für diese Alleeform erscheint ihres straff aufstrebenden Wuchses, wie auch der dankbaren Blühwilligkeit wegen die bekannte Testout, aber auch unsere deutschen Prachtrosen, wie Kaiserin Auguste Viktoria,

mit der Testout in der Allee al wech= felnd, oder die in reinstem Blutrot funkelnde Gruß an Teplitz mit der kühlen Frau Karl Druschki wechselnd und sich durch den Kontrast im Charakter und in der Farbenwirkung gegenseitig anfeuernd, dürfen als bevorzugte Alleerosen angesprochen werden.

Für die niedrige Rosenform erscheint mir die unendliche Fülle an Poly= antharosen, wie sie uns mit so großem Erfolge deutsche und ausländische Züchter in den letzten zwei Jahrzehnten geschenkt haben, noch lange nicht genug beachtet zu sein. Kaum gepflanzt, sprießen schon in wenigen Wochen kräftige kurze Blütenstiele aus dem Boden und enden oft in einem hundertfältigen Blütenstrauß, von denen oft einer schon genügt, eine Vase zu füllen. Wieviel Zeit sassen sich dagegen unsere stolzen Remontantrosen im ersten Sommer nach der Pflanzung, ehe sie uns mit der ersten Blütenknospe beglücken. Und gerade darin scheint mir in unseren Polyantha= rofen eine befondere Bereicherung für unsere Rosengärten gewonnen, daß sie fast alle schon im ersten Sommer sich buschig einkleiden und zur Entfaltung des Blütenreichtums nicht lange nötigen lassen. Aus diesem Grunde halte ich die Verwendung der Polyantha als Rahmenpflanzung um ihre stolzen Remontantenschwestern



eigentlich für die gegebene, da diese mit ihrer grünen Einkleidung fast nie so recht fertig werden und ihre prunkenden Blütenköpfe oft aus einer recht ärmlichen Gewandung emporrek= ken. Die schwere starre und oft magere Belaubung wird durch das zierliche und üppige Laubwerk der Poly= antharosen reizvoll ergänzt. Ein Längs= streifen oder Kreis= beet niedriger Tes= tout, umrahmt mit der gleichfarbigen Poly-antha Miss Cutbush wird immer anständig erscheinen und dem Beschauer zu jeder Zeit ein Bild erfreulicher Wechselwirkung bieten.

Desgleichen Frau Karl Druschki weiß in weiß mit Katharine Zeimet oder Mad. Abel Chatenay mit der gleichfalls fleischfarbigen Aschenbrödel oder die dunkelkarminrote Prachtrose Laurent Carle mit der gleichfarbigen Merveille des rouges, eine unserer dankbarsten, schon in den ersten Monaten vollentwickelten Polyantha. Mit dieser Steigerung der Einheit in der Farbenwirkung ist ein außerordentlich wichtiges und nicht genug zu beachtendes Moment in unsere Rosengärten gebracht, denen bei nicht genügend abgeklärter und durchdachter Farbenwahl sehr leicht das Odium der Unruhe und Wirrnis anhastet.

Nun zu den Schlingrofen, die als dritte im Bunde mit Hochstamm und niedrigen Dauerblütlern wetteifern, sie sind es, die den eigentlichen Charakter der Anmut, der schwebenden Leichtflüssigkeit hineinbringen, sie bedeuten das Scherzo in der Farbensymphonie des Rosengartens. Allbekannt ist ihre Wirkung am Laubengang, am Gitterwerk, als Säulen-

pyramide. Noch immer nicht genügend bewertet hat man sie jedoch in ihrem eigentlichen Naturcharakter als Liane, die sich umBaumstämme schlingend in die Kronen klettert und hier aus dem Gezweig herausblüht. Das berückendste Bild dieser Art sah ich in dem köstlichen Mittelhof des Schlosses Wolfsgarten bei Darmstadt, dem traumhaft schönen Waldsitz des Großherzogs von Hessen, zur Blütezeit entfaltet. Zwischen alten knorrigen Ahornstämmen, die alleeartig in einer Mittel- und Querachse den inneren Schloßhof umkleiden, schlingen sich weitausgreifende Ranken unserer al= ten, winterharten Beauty of Prairies, überschütten die alten Kronen mit hellschimmerndem Blütenschnee und fallen nach außen herab von den Zweigen wie ein duftiger, zart wallender Brautschleier. Gerade auf dem Gebiete der Schlingrofen find unfere deutschen Rosenzüchter mit großem Erfolge bemüht gewesen, unsere Gärten mit immer neuen Wundern zu bereichern. Mit der Rose Tausendschön neben Leuchtstern, Hiawatha und ähnlichen haben wir den Rosentyp gewonnen, der sich besonders als frei im Rasen locker hingeworfener Blüten= hügel zu eigenartig reizvoller Geltung bringt, ein Vorzug aller Schlingrosen, die sich nicht in übermütig langen Laubtrieben auszutoben lieben, fondern auf anmutige Haltung achten. Iris anglica. Die unyergleichlich schönen
juni- und juliblühenden Knolleniris anglica
und hispanica find für
Gartenschmuck u. Blumenschmitt von großer
Wichtigkeit u. werden
eine große Rolle spielen.
Ihre Farben enthalten
viele Tönungen und fass inte Farben enthalten viele Tönungen und fast gewagt erscheinende Zusammenstellungen, die wir bei anderen Iris nicht sinden. Der seine Sammesschmetz der Bestellt Sammetschmetz der Blüte überrascht durch die Harmonien von Grau und Rosa, Blau und Gold, Weiß und Gold, Indigoblau mit weißer Strichelung, Dunkelorange mit Purpur schattiert, Orange mit Sammet braun. Von den eindarhien sind den einfarbigen sind vor allem schön orange Töne und sehr seltsame dunkelblaue und hell-blaue Farben.



Die Knollen werden im September bis Novem=


September hierden in Sovemeber etwa 10 cm tief in den Boden gelegt und können dann mehrere Jahre liegen bleiben. Im Winter ganz leichte Vaubfüttung, da Milfläure ihnen fchädlich ift. Die Fragen ihres gefamten Dauerverhaltens im Garten find noch nicht fo weit geklärt, daß man sie als echte Perennen ansprechen dürste. Aber die Billigkeit der Knollen infolge starker Vermehrbarkeit sowie ihre große Mannigsaltigkeit rechtsfertigen ihre Verwendung im Garten. rechtjertigen ihre Ver-wendung im Garten In Ufergärtchen füllen sie auch eine zeitliche Lücke. Man wähle die edessten holländi-schen Namensorten, die viel schöner als die log. Prachtmischungen sind. – Bildv. Oheimb.



Lucca filamentosa ist eine zuverlässige wintergrüne Staude von fremdartigster Wirkung, die am stärksten vielleicht durch die Nach-barschaft von Tritomen gehoben wird. In rauher Lage ist es nützlich, die Blattschöpfe im Herbst oben dicht zusammenzuhinden.



Rodgersia pinnata. Das Blattwerk dieser schönen Schattenstaude, die bei frischbleivendem Boden auch Sonne verträgt, wäre schon allein die Pslanzung wert. Sie besitzen wunderbare Bronzestönungen, während die Blüte Cremesarbe mit Rosa zeigt.



Schleierkraut. Das obere Bild zeigt ein fünf Jahre altes Exemplar des gefülltblühenden Schleierkrautes Gypsophila paniculata flore pleno, einer ornamentalen Form jener ruftischen Steppenpflanze, die an Ostseeküsten verwilderte und als altmodikbe Staude seit langem in Gärten und Schnithlumengärtnereien bekannt ist. Sie blüht gewöhnlich zwischen Mitte Juli und Mitte August, etwa zehn Tage später als die einsache Form.

Auf dem Bilde unten links ift das maiblühende Schleierkraut Gypsophila repens monstrosa zu feben, das aus einer Kreuzung zwischen repens und Steveni stammt. Es wirkt besonders schön neben Heuchera. Die Schniüblumenhändler nehmen es ebenso gern wie das erste.

ebenho gein wie aus eine. Das Bild rechts zeigt Gypsophila repens, das in weißer oder kräftiger Rosafarbe wochenlang im Mai in überreicher Blüte steht. Alte Pslanzen decken allmählich sast einen Quadratmeter. Diese Schleierkräuter sind anspruchslosesse Dauerpslanzen des Gartens von durchschlagendem Werte.





91

CLARA HELLER / VON STUFENGÄRTEN

IR Freunde der Gartenschönheit freuen uns augenblicklich nicht darüber, daß »ein Gott uns gab zu lagen, was wir leiden«, sondern zu rühmen, was uns freut.

Es freut uns, daß der Fleiß deutscher Männer, bevor die Fremde uns verschlossen wurde, so viel von ihren Pflanzenschätzen einsammelte, daß wir für einige Zeit noch verlorgt find. Es freut uns ebenso, daß deutscher Züchterfleiß, riesige Willenskraft und Geduld das Gefundene in vielen Fällen noch ganz bedeutend oder auch in fast ungläublicher Weise verbesserte, und dann, daß auch Feld und Wald bei uns daheim eine Fülle des Schönen bieten. Nur grad die Augen brauchen wir öffnen, dann leuchtet es uns entgegen.

Unfre Gegend besitzt von alters her einen Reichtum an Stufengärten. Im Tal drängen Odenwald und Spessart sich so dicht zusammen, daß kaum Raum bleibt für das blanke, vielgeschlängelte Band des Mains und die allernötigsten Felder. Wohin sollten die Bewohner des alten Städtchens, zwischen steilem Fels und Waller, mit ihren Gärtchen? Wo sollten Weinstock, Aprikose und Pfirsich und so mancher andre edle Baum, die vom Wasser noch doppelt zurückgeworfene Menge des Lichts und der Sonnenstrahlen einsaugen und in süße Frucht verwandeln? Deshalb gingen unfre Vorfahren in die geschützten, stillen Schluchten, zwischen Bergen und Hügeln; hieben an der Sommerseite Stufen in den Abhang, legten mannigfache Stützmauern an, führten hinauf und be-

festigten kühne, steile Steintreppchen, damit sie Stufe mit Stufe verbanden; wobei sie auch manch= mal in höchst drolligen Winkeln und Ecken lich bogen, daß sowohl Zugang als weiterer Aufstieg, etwa um einen Fels oder alten Eichbaum, nur so auf dem kleinen Eigentum blieb und keine Übergriffe stattfänden.

Damals, als das alles noch neu war, würden wir es noch nicht schön gefunden haben. Zwar in eben= mäßigen Reihen, kunstvoll geheftet, prangten schon die Reben, dazwiichen pflanzte man zeilenweise gutes Gemüse und hier und dort stand schon ein edler Pfirsich oder Aprikole, aber zu ungepflegt war noch das Erdreich und der Stein voll scharfer Wunden vom Meißel des Behauers. Doch das ist lange her! Wind und Wetter gingen drüber. Der Wind wirbelte und blies im Spätjahr das Laub und seine Teilchen in alle Ritzen und an die Treppchen, der Regen feuchtete und zersetzte, die Sonne weckte darin schlummernde Samen, und es begann das Gleiten und Klettern vieler Würzelchen und Ranken. Die wilde Erdbeere erschien, die Steinnelke, Glockenblume, verschiedene Steinbrech, Scabiosen, Farne, und meine kleine Freundin, die wilde Traubenhyazinthe, wo aber nur ein bischen

Schatten sich vorfand, da kam der Efeu. So wie der Ilex das Wahr= zeichen der Vogesenwälder, ist es der Eseu für unsere Landschaft.

Freundliche Frauenhände begannen dann, hie und da Federnelken zu pflanzen. Oben um die Laube und auf der Stufe, wo das Bienenhaus sieht, bildeten sie bald einen dustenden Ringwall. Jedes Jahr fügte ihrer Schönheit einen neuen hängenden Teppichfransen-Streifen hinzu. Dicke Goldlackbülche sitzen nun dahinter, Armeria und Statice sonnen sich zeirlich auf flachem Stein. Löwenmaul, Veilchen, Hauswurz kloben in den Spalten und es ist nur wirklich hohe Zeit, daß die gefüllte Arabis kommt und sich einen Platz sichert, denn mit wenig ist sie ja doch nicht zufrieden. Um die Wette mit den Federnelken neigt sie sich herab, freut sich, sonnt sich, spinnt, webt, blüht aus Leibeskräften! Und bietet noch den Bienen füße Weide.

Noch ist aber die Arabislust nicht verklungen, so taucht schon eine andre Pflanze auf, die in der kurzen Zeit von 3-4 Wochen eine Arbeitsleistung vollbringt, die unglaublich schiene, wenn sie nicht vor unsern Augen geschehe. Die kleine Tausendkünstlerin ist: Linaria cymbalaria. Wie mit Armen greift sie mit ihren feinen Ranken immer weiter in das Moos des Steinwerks, und unbeschreiblich lieblich blicken aus dem zierlich gewellten Laub die fliederlila, Lobelien ähnlichen Blüten mit ihrem hellen Auge. Sie kann nur leben, soweit die Bodenfeuchtigkeit

hinaufdunstet, denn sie ist eine kleine Schaumgeborene. Mit ihren

Ranken umhängt sie die alten, mütterlichen Maucrn wie die Gold= und Silberfäden die Weihnachtstanne. Dazwischen aber läßt sie mal eine Insel frei, auf der der Blick ruhen kann, sei es auf mooligem Stein, oder ern= stem Felsenzacken.

Manchmal fiedeln fich dort frühlingsgrüne, zarteFar= ne an, die ihr mit Feder= fächern Kühlung wehen. Wie einzig malerisch aber dieser Wildblumenzauber uns auch umfängt, der ftrebt, Staudenfreund fehat und finnt weiter, und es zuckt ihm in allen Fin= gern, noch andre geliebte Gestalten teils im eignen Reiche zu beherbergen, teils mit dringlichem Rat Nachbarn zu empfehlen. Oben auf den Stützmauerrändern sind ja so herrliche Aussichtsplätz: chen,wo Aubrietia, Alyssum, Teppichphloxe, edler Steinbrech und fremde Glockenblumen fo lieb= lich herüberschauen könn= ten. Coreopsis verticillata, manche niedere Iris, Hieracium usw. sehen gar zu gern aus einer Mauer= ritzein die Bergwelthinein. Unten aber, wo das nahe Bodenrinnfal einige Feuchtigkeit spendet, da träumt derPflanzenfreund vonRankrofen. Sehr schön ist die harte Mad. Sancy mit ihren flotten, luftigen Blumen, Tausendschon und Hiawatha! Überhaupt die Wichuriana-Rofen! Wie geschaffen für unsern Stufengarten!

Die erste große rein weiße Astilbe Arendsi.



AUS DER WERKSTATT DER PFLANZENZÜCHTER

Die Astilben-Sorten der Gärten

SCHON von alters her gehörte Astilbe (Hoteia) japonica, ge-wöhnlich fälschlich Spiraea japonica genannt, zu dem Bestande der meisten Gärten. Vor allen Dingen als Topftreibstaude hatte sie sich eine immer größere Beliebtheit erworben. Neben der Stammart wurde gegen 1890 auch die Varietät compacta verbreitet; die sich durch dichtere Rilpen und größere Blüten auszeichnete. Schon Anfang der 90 er Jahre versuchte ich durch Kreuzung dieser beiden Sorten die Zierlichkeit der einen mit der Großblumigkeit und Dichtigkeit der anderen zu vereinigen, was mir auch völlig gelang. Da jedoch zur selben Zeit aus Holland die Sorten Gladstone, Washington und einige andere in den Handel kamen, die anscheinend gleichen oder ähnlichen Ursprungs waren, verfolgte ich damals meine Züchtungen nicht weiter, um ein Zuviel von ähnlichen Sorten zu vermeiden. Die dann aus Japan eingeführte Astilbe (Spiraea) astilboides brachte bei der Anzucht aus Samen bald Zufalls= Kreuzungen mit japonica hervor, die als Spiraea astilboides floribunda in den Handel kamen. Alle diese Astilben hatten jedoch nur Blumen von weißer Farbe. Eine kleine Abwechflung brachten die von Lemoine in Nancy erzogenen Astilbe Lemoinei, die wohl zumeist Kreuzungen von A. Thunbergi mit japonica und astilboides entstammten und teilweise einen ganz zarten rosa Ton zeigten.

Da erhielt ich aus England unter dem Namen A. chinensis eine hübsche. zartrosafarbene, spätblühende Form, die wohl in die Verwandtschaft der A. Thunbergi gehört. (Die echte A. chinensis ist eine ganz andere, gärtnerisch weniger wertvolle Pflanze.)

Versuche, diese rosa Farbe nun auch in die Treibastilben zu bringen, hatten vollen Erfolg. Der erste Satz der aus dieser Kreuzung stammenden Sämlinge blühte 1902, die zweite Generation 1904. Es zeigte sich dabei, daß manche Pslanze mit der Zierlichkeit und Schönheit der Rispen und der frühen Blüte der japonica und compacta die rosa Farbe der chinensis vereinte. In vielen Fällen war diese rosa Tönung sogar weit dunkler und schöner als bei der Vaterpslanze. Alle diese von mir erzogenen Sorten gingen damals in den Besitz der Firma Gt. van Waveren Wruyst in Sassenheim bei Haarlem über, die unter den Namen Queen Alexandra und Peach blossom einige der besten Sorten in den Handel brachte. Wo dieselben damals auf Ausstellungen gezeigt wurden, erregten sie allgemeines Aussehen und erhielten auch 1904 in London die Goldene Medaille der Englischen Königlichen Gartenbaugesellschaft.

Inzwischen hatte wohl auch Lemoine in Nanci A. chinensis zu Kreuzungszwecken verwandt und gab als beste rosafarbige die Sorte Nuée rose heraus, die schön in der Farbe und zierlich in der Rispe war, aber wegen des höheren Wuchses und der späteren Blüte für die Treiberei nicht in Frage kam. Eigentümlicherweise zeigten mit dieser einen Ausnahme die Bastarde zwischen A. Lemoinei und chinensis niemals den schönen reinen rosa Ton, den die japonica×chineusis-Formen hatten. Einen neuen Ansporn und eine ganz andere Richtung erhielt dann die Astilben-Neuheitenzucht durch die von Veitch, London, eingeführte Astilbe Davidi. Diese starkwachsende chinesische Art bringt im Juli-August krästige, 1,50 bis 2, — m hohe Blütenrispen von tieslisa bis purpurroter Farbe.

Die gleich bei der Einführung 1903/04 bezogenen jungen Pflanzen blühten leider bei mir im ersten Jahre noch nicht. Um so mehr war das im Jahre 1905 der Fall, wo sich dieselben wunderbar entwickelten. Durch Antreiben im Gewächshause brachte ich sie früher zur Blüte und konnte so Kreuzungen aussühren mit den etwa zwanzig in meinem Besitz besindlichen Arten, Varietäten und Hybriden von Astilben.

Die Sämlinge entwickelten sich gleich im ersten Jahre sehr krästig und zeigten sogar schon etliche Blütenrispen. Im zweiten Jahre, also 1907, brachten sie dann eine Vollblüte von solcher Mannigsaltigkeit, die selbst meine hochgespannten Erwartungen übertraf. Die Pflanzen vereinigten in so glücklicher Weise die Vorzüge der Eltern, daß es schwer siel, aus der Fülle nun eine engere Auswahl des Besten zu treffen. Ein mich zur Blütezeit besuchender amerikanischer Geschäftsfreund, der mich gerade bei dieser Arbeit überraschte, meinte, er würde dabei nach einer Stunde Kopsschmerzen haben und nachts nur noch von Astilben träumen. Die während des ersten Sommers auf den Ausstellungen in Mannheim und London gezeigten Pflanzen fanden allgemeine Anerkennung und erzhielten hohe Auszeichnungen.

Am früheften, gegen Mitte Juli, blühten die A. astilboides × Davidi-Kreuzungen, zu denen die Sorten Ceres, Venus, Vesta gehören. Diefelben haben lockere, fedrige Rispen von hell- bis dunkellila- bis purpurrosa Farbe.

Nach ihnen, gegen Ende Juli — Anfang August, kommen dann die japonica compacta × Davidi-Hybriden.

Mit dem schön glänzenden Blattwerk der compacta vereinigen sie dichte, aufrechte Rispen kleiner, perlartiger Blütchen von weißer bis rosa Parbe. Hierher gehören die Sorten weiße Perle, rosa Perle, Lachskönigin, deren Blüten sich durch lange Haltbarkeit noch besonders auszeichnen.

Gleich im Anschluß daran blühte die Kreuzung der Queen Alexandra und Peach blossom × Davidi, die die höchste Mannigsaltigkeit in Rispenform und Blütensarben zeigten. Hierher gehören die Sorten Gunther, Brunhilde, Siegfried, Kriemhilde.

Gleichzeitig blühend waren die Thunbergi × Davidi-Formen, die mit dem breiten und üppigen Laubwerk die Zierlichkeit der Rispen der Thunbergi vereinigten, wie in A. Thunbergi delicata, Th. elegans, elegans carnea und rosea. Sie sind vor allen Dingen für feuchte Stellen im Garten unübertroffen.

Als letzte, Mitte August, blühen dann die chinensis × Davidi-Kreuzungen, von denen Walküre eine der besten ist. In diese Gruppe gehören noch, wahrscheinlich einer ähnlichen Kreuzung entstammend, die Lemoineschen Sorten carminea, rubella, rutilans, Solserino. Alle die von mir gezogenen Sämlinge bezeichnete ich mit dem Sammelnamen von A. Arendsi, unter dem sie von 1908 an in den Handel gegeben wurden. Sie sind alle spätblühende Sorten und zum Treiben wenig geeignet, jedoch herrliche Schmuck- und Schniussauden für den Garten.

Der Gedanke lag nun nahe, die Verschiedenheit der Farben auch in die frühblühenden Treibsorten zu bringen, und die dahin gehenden Versuche brachten nach mehreren Generationen auch den gewünschten Erfolg. Ein Satz von zehn gut verschiedenen Sorten ging wiederum nach Holland an die schon oben genannte Firma, bei der klimatische und Bodenverhältnisse eine Anzucht von Treibastilben begünstigten. Hierher gehören die schon seit einigen Jahren bekannten Sorten Amerika, schön lilarosa (cattleyensarben), die dunklen Rubens und Rhenania, die weiße Avalanche und andere, die leider z. T. wegen des Krieges die ihnen zukommende Verbreitung nicht fanden.

Inzwischen erschien noch ein weiterer Astilbenzüchter auf dem Plan, der mit den vorhandenen Sorten weiterarbeitete. Es ist Herr B. Ruys, Dedemsvaart, Holland, der in seiner Prinzess Juliana eine frischrosafarbige Sorte mit Thunbergi-artigen Rispen brachte, welcher später die Sorten Gruno, Salland und Moerheimi folgten. Leider versagen diese, in dem seuchten holländischen Boden gut gedeihenden sehr schönen Sorten z. T. in den trockeneren Böden und bei der geringen Lustseuchtigkeit der meisten Gegenden Deutschlands, doch ist Gruno eine widerstandsfähige sehr schöne lachsrosa Neuheit, die allgemeinen Beisall sinden wird. Die weiteren Neuheiten dieses Züchters, die während der Kriegsjahre herauskamen, sind mir wegen der Unmöglichkeit eines Bezuges nicht bekannt.

Mit der zunehmenden Mannigfaltigkeit der Sorten sliegen jedoch auch die Ansprüche an dieselben, und so war ich dauernd bemüht, noch Bessers zu erreichen. Die Treibsorten sollten noch leuchtender in der Farbe und früher werden. Beim Treiben wurden manche zu matt und brauchten auch während der Treibperiode den Raum im Gewächshause zu lange Zeit. Ein Früherlegen der Blüte, wenn auch nur um 8 – 10 Tage, bedeutete für die Ausnutzung der Häuser bei den inzwischen so gewaltigsteignen Preisen für Heizmaterial und Löhne einen bedeutenden Gewinn. Nach sorgfältigster Prüfung, nicht nur im freien Lande, sondern auch in der Treiberei, wurden aus der Zahl der in den engeren Wettbewerb tretenden Sorten endlich vier ausgewählt, die auch von Herrn Inspektor Löbner an der gärtnerischen Versuchsanstalt der Landwitzschaftskammer für die Rheinprovinz zu Bonn als die Bessen befunden wurden. Es sind dies:

Deutschland, reinstes blendendes Weiß, Rheinland, leuchtend dunkel-karmin-rosa, Emden, rein lilarosa, Möve, karminrosa mit lachs Schein.

Dieselben sollen im Herbst dieses Jahres (1920) erstmalig im Handel angeboten werden.

Neben diesen Treibsorten wurden aber auch die spätblühenden Freiland-Astilben weiter verbessert und während der Kriegsjahre auf ihren Wert eingehend geprüft und verglichen. Obwohl die Taufe derselben erst bei



der diesjährigen Blüte stattfinden soll, werden auch sie im kommenden Herbst zum Verkauf gelangen.

Nicht unerwähnt lassen möchte ich noch die von mir 1913 herausgegebene Sorte Gloria, mit dichten Rispen in leuchtend purpurrosa Farbe, die im Freien herrliche niedrige Büsche bildet und auch für die späte Treiberei gut geeignet ist.

Man follte nun meinen, daß mit den diesjährigen Neueinführungen und dem schon Vorhandenen die Verbesserungsmöglichkeiten der verschiedenen Rassen erschöpfi sei. Aber immer neue Überraschungen bringt uns die Natur. Wenn zu den unendlichen Verschiedenheiten der Astilbe Arendsi eine sast riesenhasse Vertreterin der Gattung, die A. Davidi, in der Hauptsache beitrug, ist es neuerdings eine Zwergin, die den Aus-

gang einer neuen Klasse bildete.

Astilbe simplicifolia ist ein zierliches, nur ca. 15 - 20 cm hohes Pslänzchen aus China, das aus einem Busch ungeteilter, gelappter und gezähnter Blättchen im Juli - August kleine weiße leichte Blütenrispen hervorbringt. Aus ihr erzog ich durch wiederholte Kreuzung mit anderen Sorten hervorragende neue Formen. Während die Stammart gegen grelle Sonne sehr empfindlich ist, find die Astilbe simplicifolia-Hybriden darin ganz widerstandsfähig. Die mittelstark werdenden Pflanzen bilden dichte Büsche etwas gefiederter, hübscher Belaubung, aus der sich eine außerordentliche Fülle von lockeren, reichverzweigten Rispen teils aufrecht, teils zierlich überhängend erhebt. Die Farbe ist bis jetzt weiß oder lachs- bis frischrosa. Die Blütezeit ist später wie bei allen anderen Arten und in unserer rauhen Höhenlage zuweilen bis in den September hinein dauernd. Dadurch schon wertvoll für den Garten, Jassen die Pflanzen sich auch in voller Blüte herausnehmen und als Topfpflanzen verwenden. Zur Treiberei werden sie weniger geeignet sein, da die Wachstumszeit bis zur Blüte eine zu lange ist. Im kalten, ungeheizten Gewächshaus blüten sie in diesem Jahre gegen Mitte Juni voll. Die ersten Sorten dieser neuen Klasse werden wohl nicht vor Herbst 1921 zur Abgabe gelangen.

Während so die Mehrzahl der Neuheiten zielbewußter Kreuzung entsprang, fand sich vor einem Jahrzehnt zufällig unter den Sämlingen ein zierliches, kleines, krausblättriges Ding, das eher einer krausen Petersilie als einer Astilbe ähnlich sah. Die harten, ledrig sesten Blätter erheben sich nur wenig über dem Boden. Die kurzen, dicken Rispen sind etwa 15 cm hoch. Als zierliche Topstreibpslanze und für den Liebhaber wird sie siche Anklang sinden. Auch Astilbe hybrida crispa, wie ich sie nannte, ist school in mehreren Färbungen vorhanden.

Soviel nun auch bei den Astilben schon erreicht ist, harren doch noch allerlei Wünsche der Erfüllung. Ausläufertreibende Arten, die sich immer wieder selbst erneuern, sollen dem Landschafter die öftere Notwendigkeit des Verpflanzens ersparen, wenn die zu dicht werdenden Büsche infolge Nahrungsmangels nicht mehr reich genug blühen.

Doch darüber ein anderes Mal.

Georg Arends.

Verlegung und Verlängerung der Blütezeiten

NTER den neuen Herbsiphloxen, die erst zu blühen beginnen, wenn die sommerblühenden verblühen, ist bisher nur die weiße Farbe noch nicht vertreten. Die einzige große weiße Phlox-Staude, die letzten August-September bei mir blühte, war eine Pflanze des wichtigen Phlox Buchner am Wege zum Gartenausgang, deren Dolden in voller Sommerschöne vom Milchjungen geraubt worden waren. Die Staude dachte aber: Arbeiten, nicht verzweifeln! und brachte im Laufe der Wochen eine Fülle von Seitensprossen hervor, die nun spät in reiner schneeiger Blüte standen. Mit manchen Dingen und Schicksalen scheint es ähnlich zu gehen. Diese wundervollen Möglichkeiten, die Blütezeit einer ganzen Staude oder eines ihrer Teile zu verzögern und durch letzteres ihren Gesamtslor um Wochen zu verlängern, besteht besonders bei Phlox decussata, Ph. Arendsi, Astern, Achillea ptarmica Perle, A. millefolium, A. Kelwayi, Chrysanthemum indicum, Helenium, Schleierkraut, Rudbeckia Goldball, R. Herbstsonne, Goldraute, Salvia nemorosa und Sedum spectabile und noch vielen anderen. Die starke Triebkraft der modernen Sorten läßt sie auf alle diese Eingriffe um so energischer antworten.

Das Stutzen aller Triebe oder eines Teils der Triebe etwa um ein fingerlanges Stückchen zur Erzielung später blühender Seitensprossen geschieht am besten kurz vor der ersten Knospenbildung, bei Phlox also Ende Juni, stutzt man nur eine Anzahl der Triebe, so beginnen diese zu erblühen, wenn die Hauptdolden der ungestutzten verblühen. Mit geringer körperlicher und gesitiger Mühewaltung, in die sich jeder sofort hineinsindet, kann man jene starken Wirkungen erreichen und Pstanzungen über mißliche räumliche und zeitliche Farbensücken hinweghelsen.

Eine andere Art des Staudenschnittes ist die sofortige Wegnahme der verblühten Blütenstände zur Erzielung eines starken Nachslors aus den bisherigen oder aus neuen Trieben des Wurzelstockes. Dieser Säuberungs- und Verjüngungsschnitt unterbleibt aber meist, obwohl denkbar einfach und einleuchtend. Viele Leute, auch Gärtner, scheinen da etwas an einer psychischen Hemmung zu leiden. Dieser Schnitt hat besonders ausfallende Nachwirkungen z. B. bei Rittersporn, Edeldisteln, Gaillardia, Heuchera, Pyrethrum, Scabiosa caucasica, Trollius Excelsior, Erigeron, Lupinen, Campanula carpathica, Phlox Arendsi, Phlox decussata, Salvia nemorosa, Chrysanthemum ind. Sonne (und vielen anderen Chrysanthemen). Bei den ersten zehn werden die Blütenstiele tief an ihrem Grunde geschnitten, bei den letzten fünf die mit grünen Blättern besetzten Stiele bis zur halben oder dreiviertel Höhe geschont. Auch für den Blumenschnitt und Wohnungsschmuck sind diese Nachblumen oft sehr willkommen.

Die Möglichkeit, Blütezeiten durch südgeneigte, sonnige oder durch halbsschattige, absonnige Pflanzung um Wochen zu beeinflussen, z. B. vergängliche Blütenfeste des Vorfrühlings nach ihrem Ablauf schon bloß durch die Lagerung und Wendung ihrer Stätten zur Sonne noch einmal zu wiederholen, sei hier nur kurz gestreist, es wiederholt sich hier auf ein paar Schritte Entsernung das Spiel der Unterschiede zwischen

Königsberg und Heidelberg.

Eine weit bedeutsamere Tatlache für die Verlängerung des Blütenflors unserer Lieblingspflanzen ist die Einführung neuer später oder früher blühender Arten aus anderen Ländern und der unter ihrem Einfluß oder ohne ihn entstandenen neuen, früher oder später blühenden Züchtungen. Die Blütezeit ward ost verdreisacht. Wenn Iris früher 2—3 Maiwochen blühten, so dauert ihr Flor jetzt ununterbrochen von Ende April bis tief in den Juli. Die Phloxzeit währt nun ein Vierteljahr lang! Ein wundervolles neues Stück siegreicher Gegenwehr gegen die Vergänglichkeit der Dinge! Nichts tröstet so über das Verblühen des herrlichen lachsrosa Phlox Campbell wie die Aussicht auf das Erblühen des neuen lachsrosa Herbstphloxes Wiking. Wie wichtig und erfreulich ist auch bei ungezählten anderen Blütenstauden, die der landläusige Begriff in ihrer Blütendauer noch verkennt, das Wissen um all ihre ungeduldstillenden Vorläuser oder späten Trossorten. Die Blütenstreude wird durch diese neuen Elemente der Dauer tieser und ruhiger und die gartenkünssselichte Arbeit leichter und sohnender.

Bei der Pflanzung solcher zeitlichen Folgesorten kann man sie räumlich auf mancherlei Weise verbinden. Eine der wichtigsten Arten ist die Pflanzung rhythmischer Trupps von abwechselnd frühen und späten Sorten. Wünscht man aber fast genau an den gleichen Plätzen sehr lange Wirkungen, so werden die Stauden, z. B. Iris, in truppweise oder völliger Vermischung nebeneinander fast in das gleiche Pflanzloch gesetzt. Kletterrosen sollen zu zweien in einer frühen und einer späten Sorte an denselben Pergolapfahl oder Torpfosten gepflanzt werden, z. B. Augenschein und American Pillar, Euphrosyne und Dorothy Perkins, Diabolo und Hiawatha.

Die große gelbe Rudbeckia Herbstsonne und die kleine R. Autum Glory setzt man in dasselbe Pflanzloch, weil die letztere durch früheren und späteren Flor sowie durch gedrungenen Wuchs die Wirkung der höheren Herbstsonne unterstützt.

In Feuerlilien-Horste edler rotbrauner, nicht gelbbrauner Sorten legt man Zwiebeln der später blühenden Feuerlilien L. croceum und L. bulbiferum, um diesen wichtigen Farbenton doppelt so lange an derselben Stelle zu haben, bis dann bald in ähnlicher Farbe die Tigerlilien blühen.

Um den kostbaren neuen Aster amellus-Flor zeitlich dreifach, also vom August bis ins Oktoberende zu verlängern, braucht man A. cassubicus grandislorus, A. Bedau, A. Goethe und A. Oktoberkind. Aus A. cassubicus und Goethe oder Bedau setzt man eine dichte abwechelende, nach ihrem Verblühen unten wegzuschneidende Reihe, während Oktoberkind die Reihe dicht dahinter bildet.

Manchmal unterscheiden sich zwei Sorten für den Laien nur dadurch, daß der einen das Stichwort durch das Verblühen der anderen gegeben wird. Man kann solche Pflanzen, z. B. Hemerocallis flava major und H. aurantiaca major im gleichen Pflanzloch als eine Pflanze behandeln,

ohne daß der fromme Betrug auffällt.

Für die Zeit nach dem Verblühen der Glockenblumen ist uns der Herbstglockenblumenslor der Adenophora und Wahlenbergien bereitet. Nach den frühen Spiraeen Astilbe Gladstone und Alexandra blühen die neuen Astilben Arendsi und unter ihnen wieder manche, z. B. Walküre, 14 Tage später. Nach der Bergaster unserer Alpen blüht die Himalaya-Aster (subcoeruleus storibundus) und nach dieser Erigeron semiplenum, das noch einen Nachstor im Herbst hat.



Unfere Akeleifreude kann sich nach dem Verblühen des Hauptflors noch lange mit den späten Aquilegia chrysantha und Skinneri trösten.

Vom Juli bis Anfang November reichen sich die sechs schönsten Silberkerzen-Arten in ununterbrochener Kette die kühlen Hände, ohne daß unser Auge sich je an Silberkerzen ersättigt hätte oder eine dieser uns tiesbefreundeten Gestalten missen möchte: Actaea racemosa, cordisolia, dahurica, acerisolia, simplex und japonica.

Dem aprilblühenden echten Doronicum caucasicum, der gelben Frühlingsmarguerite, schließt sich die beste, unbekannteste und starkwüchsigste aller an: D. columnae, ihr folgt D. plantagineum excelsum und diesem im Frühlommer das fast noch unbekannte hohe D. carpetanum.

Wichtige neue zeitliche Eroberungen und Streckungsmöglichkeiten liegen im Reich der Edeldisseln, Tulpen, Heuchera, Rittersporne und Iberis vor.

Wer den Flor der Crocus, der Narzissen, Zwergschwertlillen, Traubenhyazinthen, Scilla, Adonis und Steinbrech durchaus nicht mehr erwarten kann, für den ist wie für ein verwöhntes Königskind gesorgt durch die kleinen Vorläufer des Carneval-Blütenstors.

Daß Clematis vom Frühling bis Herbst Art für Art in unverwüstlicher Gesundheit blühen kann, ist nur den wenigsten von denen bekannt, die es genau so angeht wie die Wissenden. Den Bauernpfingstrosen gehen die herrlichen holzartigen voraus und folgen die chinesischen Paeonien, deren späteste Züchtungen uns neuerlich drei weitere Paeonien-Wochen erschlossen.

Schleierkrautverehrer, die mit Recht ungeduldig auf das sommerliche Blühen des großen gefülltblühenden Schleierkrautes warten, bekommen durch das neue große Frühlingsschleierkraut einmal erst eine Abschlags-zahlung.

Wer dem verblühenden Primelflor nachtrauert, sieht sich plötzlich vor den neuen späten Primeln aus Hochasien wieder plötzlich mitten in der Primelseligkeit.

Die goldrautenlose Zeit zwischen Solidago aspera und Shortii füllt die Sorte Shortii praecox aus. Den Flor des Goldlack-Heleniums setzt Helenium rubrum superbum fort.

Der Trollius Earliest of all bringt es fertig, die Trolliusfreude der Welt alljährlich um acht Tage zu verlängern und zieht den Florbeginn aus dem Mai weit in den April vor. Im längstblühenden Trollius Excelsior scheint schon Blut des späten japanischen Ledebouri wirksam

Der Drang der Natur, plötzlich früher oder später blühende Pflanzenexemplare, selbst bei Aussaat aus gleicher Saatkapsel, hervorzubringen, wird noch viel reicher als bisher in Schönheits- und Nutzdienst genommen werden. Er besitzt unabsehbare Bedeutung für die Erhaltung und Streckung des Überslusses auf Erden.

Auch die Gewinnung immer neuer, öfterblühender Züchtungen aus Arten und Gattungen, die bisher nur einmal blühten, macht alljährlich

Wir stehen mit all diesen weitstrahligen Dingen im Ansang einer ungeheuren Entwicklung, untrennbar von der anderen großen Entwickelung, das Menschenwesen immer länger, reicher und vielartiger bis ins höchste Alter blühen zu machen.

Karl Foerster.

NEUE PARKROSEN. Die guten Eigenschaften meiner Druschki wollte ich bei meinen weiteren Züchtungsversuchen vor allen Dingen erhalten, denn der kraftstrotzende Wuchs, der schöne Bau und die Reichblütigkeit müßten jeder Rose aus ihrer Abstammung erhalten bleiben. Wenn ich nun die Druschki mit der remontierenden halbgefüllten Kapuzinerrose Gottfried Keller im Jahre 1904 kreuzte, so geschah dies vor langer Zeit, als ich noch nicht im Klaren war, welche Rolen bei Druschki als Vaterrose am meisten Aussicht haben, gewollte Ergebnisse mit einiger Sicherheit zu erzielen. Aber selbst diese heute nicht mehr verfolgte Kreuzungsrichtung brachte mir einen Sämling, der im zweiten und dritten Jahre schon als Zierrose auffiel. Nur um diese Art zu erhalten und in mein Verluchsfeld einzureihen, vermehrte ich den Sämling, da er ein Gartenschmuck zu werden versprach. Diese erste Vermehrung besteht heute noch; seit 4 Jahren freute ich mich immer mehr über die Pracht der ersten Blüte dieses Sämlings, und deshalb luchte ich durch Rückkreuzung der Druschki mit diesem Sämling etwas Besonderes zu gewinnen. Ich bin von dem Resultat nicht so befriedigt, wie ich gehofft hatte, aber die Kreuzung brachte doch zwei sehr schöne eigenartige Parkrosen. Die eine ist die im vorigen Hest S. 67 abgebildete v. Hardenberg. Ich wählte diesen Namen, weil eine ganze Serie solcher neuartiger Garten- und Parkrofen die Namen der Helden von 1813/15 und der Neuerrichter von Preußen-Deutschlands Wiedergeburt tragen foll. Die Abbildung zeigt die lutea-Form der Blume, die zarte, etwas rahmweiß getönte Färbung hat sie von Druschki behalten. Leider ist das Remontieren nicht so gut, wie es wünschenswert ist, aber die Rose ist hart, ihr erster Flor reichblühend und dustend.

Den oben beschriebenen Sämling Druschkix Gottsried Keller habe ich im Mai photographiert. Aus der Wiedergabe auf Seite 87 wird man sich ein Bild von der Blütenpracht Mitte Mai bis Anfang Juni machen können. Die halberblühten Knospen sind schwefelgelb und die offnen, großen halbgefüllten Blumen haben ein klares Rahmweiß. Ganz wild lasse ich diese Sträucher wachsen, kein Winterschutz, keine Schere bändigt ihre Freiheit, auch ohne Dünger, kein Mehltau- und Rossmittel wird für diese Pflanzen aufgewendet und doch sind sie so dankbar in ihrem Blütenschmuck. Im Hoch- und Nachsommer ist ein zweiter Flor zu erwarten, und dadurch wird diese auch dustende, hatte, remontierende Parkrose von Scharnborst wert, unter die Gartenschmuckrosen aufgenommen zu werden.

NEUE HOLLANDISCHE IRIS. Es gibt beinahe keine Pflanzenfamilie, die so reich an Arten und Varietäten ist wie die Iris. Man kann annehmen, daß das ganze Jahr hindurch an irgend einer Stelle der Erde eine Iris ihre schöngebildeten Blüten zur Schau stellt. Wir erinnern zum Beispiel an die Apogon-Iris, zu denen unter anderen die im Winter blühende unguicularis und auch die bekannte sibirica gehören. Weiter gibt es die Gruppe Pardanthopsis mit nur einer Vertreterin, der niedrig wachsenden verna, dann die Evansia-Gruppe mit den halbharten japonica und tectorum, die Pseudevansia-Gruppe mit wenig bekannten Arten wie Kingiana, Clarkei, Alberti ulw., die Oncocyclus-Gruppe mit iberica und susiana; die Regelia-Gruppe mit Leichtlini und Korolkowi, die Pogoniris-Gruppe mit den bekannten germanica; die Xiphion-Gruppe mit reticulata und den Spanischen und Englischen Iris, die Juno-Gruppe mit den orchioides und persica, die Gynandiris-Gruppe mit sisyrinchium, die Hermodactylus-Gruppe mit den typischen tuberosa und schließlich die Nepalensis-Gruppe mit zwei Species, nämlich nepalensis und Collettii. Die ersten sieben Gruppen gehören zu den wurzelstockbildenden Iris, die folgenden drei zu den zwiebelbildenden und die letzten zwei zu den knollenartigen Wurzel-

Zu den allerschönsten gehören zweifellos die Oncocyclus- und Regelia-Iris. Das Hauptkennzeichen der Oncocyclus-Iris ist der breite Bart, die starken Stengel erzeugen dabei nur eine Blüte. Die Blüten sind meist wunderbar groß und von herrlicher Farbe. Die einzig schöne Iris susiana, bekannt als die Trauer-Iris, gehört zu dieser Gruppe.

Die Regelia-Iris stimmen im allgemeinen mit den Oncocyclus-Iris überein, indessen sind die Blumenblätter schmaler und spitziger, während der Bart auch viel spitzer ist. Im allgemeinen sind die Vertreterinnen dieser Gruppe nicht so gut bekannt geworden wie die der Oncocyclus, was wohl in der Hauptsache den viel kleineren Blumen, aber auch den weniger auffallenden Farben zuzuschreiben ist. Vielleicht wird dies sich ändern, denn 1913 hatten C. G. van Tubergen jr. in Haarlem eine Regelia-Iris aus Turkessan eingeführt, die zweisellos zum Besten gerechnet werden muß, was in setzter Zeit aus der Fremde gekommen ist. Die Hoogiana genannte Iris schmückt sich mit außerordentsich schönsten paleilda und zudem mindessens zwei oder drei Wochen früher blühen. Aus Hoogiana ist schon eine reinweiße und eine dunkelblaue Varietät entstanden.

Die Oncocyclus-Iris find, wie schön sie auch sein mögen, in der Kultur sehr schwierig, während man die Regelia-Iris mit minderwertigen Blüten sehr leicht züchten kann. Dies veransaßte unste Züchter, beide Gruppen zu kreuzen, um eine Rasse mit großen schönfarbigen Blumen zu gewinnen. In Holland haben sich C. G. van Tubergen jr. und der inzwischen verstorbene P. W. Voet sehr verdient darum gemacht. Die erzielten Hybriden haben schöne und edse Blüten, die in ihrer Pracht mit den schönsten Orchideen verglichen werden können.

Diese Hybriden werden nach den beiden Gruppen Regelio-cyclus genannt. In der Kultur sind die Regelio-cyclus-Iris ebenso leicht zu ziehen wie die Regelia. Die Blüten sind ebenso groß und schön in der Farbe wie die der oncocyclus und sie sind dabei für die Kultur im Freien geeignet.

Einige der allerschönsten Varietäten, die auf den Ausstellungen des Allgemeinen Vereins für Blumenzwiebeln-Kultur in Haarlem mit dem Zeugnis erster Klasse ausgezeichnet wurden, sind Aphrodite mit außer-ordentlich großen, edelgeformten Biüten, die besonders stark an die



schönsten Orchideen erinnern, sie ähnelt der des Oncocyclus-Typus, die Farbe ist satinartig weiß mit dunnen hell-lila Adern. Artemis ist ein ganz andrer Typus, der durch seine dunkle Farbe mehr an susiana, die Trauer-Iris, erinnert, sie ist violettpurpur, dunkelviolett geadert und mit dunklen Flecken. Charon hat eine eigenartige Farbe, goldbraun und schokoladenbraun geadert. Isolda erinnert an Charon, aber die Blumen find größer und noch schöner. Polyhymnia ist wieder heller in der Farbe, creme mit braunen Adern.

Schöne Varietäten sind ferner: Hekate, lilarosa, braun geadert, Hera, rubinrot mit bronzenen und blauen Farben, Turkoma, einfarbig, türkischrot, Psyche, satinartig weiß, purpurbraun geadert und Saga, sanft lilarosa, braun geadert.

Die Behandlung dieler Iris ist ganz einfach. Sie lieben einen nahrhaften, nicht zu trocknen Boden und zeigen sich am schönsten in Blumengruppen oder im Vordergrund von Felsenpartien und auch für Beetpartien. Sobald das Laub ganz gelb geworden ist, muß man die Wurzelstöcke aus dem Boden nehmen und an einem luftigen Ort gut trocknen lassen. Am besten verwahrt man die Wurzelstöcke bis zum September an einem ein wenig erwärmten Platz. Ende Oktober oder Anfang November müssen sie dann gepflanzt werden.

GARTENRUNDSCHAU

NEUE CHINESISCHE LILIEN. In einem Artikel über chinesische Lilien, den A. Grove in The Gardeners' Chronicle veröffentlichte, wird eine ganz neue, schone, noch unbestimmte Art erwähnt, die der bekannte englische Forschungsreisende und Pflanzenkenner R. Farrer in der Provinz Kansu in einem Garten beim Orte Siku fand, sie geht jetzt als »Farrers Nr. 316«. Farrer sah nur zwei Stück davon und er hielt lie anfangs für eine Form von Lilium longiflorum. Jeder Trieb war 1,2 bis 1,5 m hoch und überladen mit riesigen Blüten. Die Belaubung erinnert am meisten an L. regale.

Eine andere Lilie, die Farrer im August 1914 im Tao-ho-Distrikt in Kansu entdeckte, ist inzwischen von Kew aus als L. Farreri beschrieben worden, mag sich aber bei besserer Kenntnis als eine Varietät der L. Duchartrei erweisen. Sie bewohnt kühle Berghänge und Flußufer, wird bis 45 cm hoch und trägt 1-3 hängende Martagon-Blumen. Ihre Färbung ist kalt elfenbein oder papierweiß, ihre Textur wachsartig, und die Segmente find ziemlich unnötigerweise am inneren Rande mit kastanienbraunen Flecken gesprenkelt. Die Blüten sind größer und dicker als bei L. tenuifolium, und Farrer hält die Art für recht zierend.

Außerdem werden als wertvolle, willig gedeihende, harte Arten empfohlen: L. Henryi, L. mirabile, L. regale, L. Thayerae und L. Willmottiae. Besonders L. regale, eine der besten Einführungen L. H. Wilsons, die ich während meines Aufenthaltes in Amerika verschiedene Male in der Gärtnerei von Farhquar in Boston zu Tausenden in Blüte beobachtete, verdient unstreitig weiteste Verbreitung. Anfangs ging sie unter dem Namen L. myriophyllum, die aber nicht echt in Kultur ist. Das im Kulturhandbuche von Silva Tarouca, Unsere Freilandsfauden, dargestellte junge Exemplar von L. myriophyllum ist L. regale, doch es läßt die Schönheit einer starken, reichblühenden Pflanze nicht einmal ahnen. Von großem Werte ist, daß diese Art, wie nach Farrer auch die anderen von ihm genannten, sich schnell aus Samen zu üppigen blühbaren Pflanzen heranziehen lassen.

Literatur

INTERBOTANIK. Unlere laubabwerfenden Gehölze bilden auch zur Winterszeit dem aufmerksamen Beobachter ein reiches Feld für fellelnde Beobachtungen. Als ich vor zwanzig Jahren meine dendrologischen Studien begann, wandte ich meine Aufmerksamkeit zumeist den Merkmalen zu, die uns die Gehölze im Zustande der Winterruhe bieten. Im Jahre 1903 veröffentlichte ich meine Dendrologischen Winterstudien, die wohl das erste Buch darstellten, in dem fast alle damals in Kultur befindlichen Gattungen in den wichtigsten Vertretern in Wort und Bild geschildert wurden. Die Gehölze bestimmter Länder oder die Arten bestimmter Gattungen waren schon früher von verschiedenen Beobachtern in ihren Winterzeichen beschrieben worden. Meine Schrift hat neue Anregung zu ähnlichen Studien gegeben. So ist im Jahre 1918 von Professor William Trelease, einem ausgezeichneten amerikanischen Dendrologen, der jetzt an der Universität des Staates Illinois lehrt, ein kleines Büchlein erschienen, auf das ich alle Gehölzfreunde hinweisen möchte. Es trägt den Titel Winter Botany. Der Verfasser beschreibt darin gegen 1100 Arten und Formen auf Grund ihrer Wintermerkmale und bildet von jeder Gattung die Hauptkennzeichen einer oder mehrerer Arten ab. Ein sehr praktisch angelegter Schlüssel ermöglicht dem aufmerklamen Beobachter eine schnelle Bestimmung. Die Figuren find sehr klar und richtig gezeichnet und erhöhen den Wert des Büchleins ungemein. Wichtig ist für eine Bestimmung von Gehölzen im Winter auch die oft sehr bezeichnende Eigenschaft der Rinde und Borke. Ich habe im Arnold Arboretum mehrere hundert Baume und Sträucher im Winter photographiert, und ich werde hier später eine Anzahl Bilder veröffentlichen, um an guten Beispielen zu zeigen, wie sich Arten einer Gattung in ihrer Rinde höchst auffällig unterscheiden.

Blütenkalender

ERSTE JULIHALFTE:

Größere Farbenstauden: Hemerocallis citrina.

" ochroleuca. " Thunbergi.

Bocconia cordata Helenium pumilum magnificum. Phlox, fiehe Phloxkalender Seite 83.

Lilium bulbiferum.

croceum.

" testaceum. candidum.

Yucca filamentosa. Leucanthemum maximum. Einfache Malven. Astilbe Arendsi in frühen Sorten.

Spiraea ulmaria fl. pl. " venusta magnifica.

palmata elegans.

Lavendel.

Monarda didyma splendens.

Kalmiana.

Lythrum roseum Rosakönigin. roseum superbum.

Aconitum napellus. napellus bicolor. Gypsophila paniculata. Lavathera thuringiaca. Solidago virgaurea nana. Epilobium angustifolium. simadia velutina Thalictrum dipterocarpum. Delphinium, späte Sorten. Adillea Perle. eupatorium Parkers Var.

Oenothera glabra. Polygonum. Potentilla, große bunte Hybriden. Cephalaria alpina.

Centaurea ruthenica. Funkia, außer subcordata.

Steingartenstauden:

Santolina pinnata und pinnata alba. Campanula carpathica.

,, 'pusilla. Lavendel.

Poterium obtusatum. Oenothera missouriensis. Inula ensifolia.

Sempervivum. Liatris spicata und elegans. Geum, zweiter Flor.

Malva moschata. Carlina acaulis und caulescens. Potentilla nep. Niss Willmott. Hypericum cal. Moserianum.

Verbascum nigrum album Corcopsis verticillata. Delphinium chinense und sibiricum. Parnassia palustris.

Sträucher: Kletterrose Perkins. Perkins, weiß. Hiawatha.

Excelsa. Hydrangea hortensis. " arborescens grandiflora.

Aesculus parviflora. Clematis Jackmanni und Variant. " vitalba.

viticella. Clethra alnifolia.

Fuchsia gracilis.
"Riccartoni. Rhododendron maximum. Spiraea Veitdii.

bumalda Anthony Waterer.

ZWEITE JULIHALFTE:

Größere Farbenstauden: Gypsophila paniculata flore pleno. Althaea racemosa und cordifolia.

Dracocephalum virginianum. compactum und album. Polygonum amplexicaule atropurp. Statice Limonium und latifolia. Montbretia crocosmiiflora.

Rudbedkia »Goldball«. Phlox decussata, siehe Phloxkalender. Rudbeckia purp. in Gartenzüchtungen.

Gefüllte Malven.

Steingartenstauden:

Silene Schaffa. Adenophora Potanini u. polymorpha. megalantha.

Wahlenbergia Mariesi und M. alba.



Sammelmappe

Dann Phoebi helles Licht durch flücht' ge Nebel strahlet, Ind von dem nallen Land der Wolken Tränen wischt, Wird affer Wesen Glanz mit einem Licht gemahlet, Das aus den Blättern schwebt, und die Natur erfrischt. Die Luft erfüllet sich mit lauen Ambra=Dämpfen, Die Florens bunt Geschlecht gelinden Westen zollt, Der Blumen scheckigt Heer, scheint um den Rang zu kämp-Ein sichtes Himmel-Blau beschämt ein nahes Gold. Iffen, Ein ganz Gebürge scheint gesirnist von dem Regen, Ein grünender Tapet, gestickt mit Regenbögen.

Dort ragt das hohe Haupt vom edeln Enziane Weit übern niedern Chor der Pöbel-Kräuter hin, Ein ganzes Blumen-Volk dient unter seiner Fahne, Sein blauer Bruder felhft, bükt sich und ehret ihn. Der Blumen helles Gold, in Strahlen umgebogen, Thürmt sich am Stengel auf, und krönt sein grau Gewand, Der Blättern glattes Weiß, mit tieffem Grün durchzogen, Strablt von dem lichten Bliz von feuchtem Diamant. Gerechtestes Gesäz! daß Krafft sich hier vermähle In einem schönen Leib wohnt eine schönre Seele.

Hier weist ein niedrig Kraut der Blättern grauen Nebel, Den die Natur gespizt, in Kreuze hingelegt. Die holde Blume zeigt die zwei vergöldten Schnäbel, Die ein von Amethist gebildter Vogel trägt. Dort wirfft ein glänzend Blat in Finger ausgekerbet Auff eine helle Bach den grünen Wiederschein: Der Blumen zarten Schnee, den matter Purpur färbet Schließt ein gestreiffter Stern in weiße Strahlen ein. Smaragd und Rosen blühn, auch auf zertretner Heyde, Um Felsen deken sich mit einem Purpur=Kleide Albrecht von Haller (1732).

ARTENGANG ANFANG JULI. (Lose Aufzeichnungen). Frage einmal jemand im Novemberschneesturm, was alles Anfang Juli im Garten schon oder noch blüht, duftet, fingt und in Reife steht. In chronologischen Dingen hat unser Gedächtnis seltsame Schwächen, bei manchen Lyrikern blühen Veilchen und Jasmin zusammen. Das große Schon und noch im Garten, in den Lebensaltern, in der Naturwildnis und Weltgeschichte wird mit unserem Alterwerden Gegenstand immer reicheren Staunens.

Jetzt treffen Himbeeren und späte Schwertlilien, frühe Silberkerzen und späte Primeln, Prachtspiräen, Erdbeeren und Pirolgelang, Kirschen, Johannisbeeren, Stachelbeeren und Frühkartoffeln mit weißen Lilien und späten hohen Feuer-

Noch blühen die späten Kletterrosen und später Rittersporn in voller Pracht, und schon hängt das dunkellilafarbene Tuch der Clematis Jackmanni an Schattenwänden herab. Später Finkenschlag grüßt noch erste Apfelfarben in den Bäumen: noch fingt die Amsel, und schon leuchtet das Korn blond hinter dunklen Rosen, man kann schon Herbstblumenknospen mit den Händen fühlen und trinkt den immer kostbarer werdenden Silbertrank der letzten Vogelgefänge, während das Laub schon dunkelgrün wie auf alten Gobelins ward. Zuweilen erklingt ein süßer, glockenreiner, atemloser Sang eines unbekannten Vögelchens, »feinen Namen zu erfahren, werd ich keinen Weisen fragen.«

Der Garten leuchtet noch in reichen Juniblütenfarben, und schon geht es scharf auf die große Phlox- und Astilbenzeit los. Das gefüllte Schleierkraut in alten Büschen von 11/2 Meter Durchmeller steht in Knospe. Die Königin der weißen Margueriten ist weißer Stern, sie geht als Siegerin einer sechsjährigen Dauerkonkurrenz alter Standpflanzen aller möglichen Margueriten-Züchtungen hervor und schlägt noch die bisher beste »Stern von Antwerpen«, von der sie abstammt, denn ihre mächtigen Büsche tragen sich in bester Haltung, während die letztgenannte doch ein wenig durch Regensturm eingelegt wurde, auch ist die Blume noch größer

Die Königin aller Aftilben (Prachtspiräen) ist Deutschland, es gibt keine, die auch nur entfernt mit ihr in einem Atem genannt werden könnte, solche herrliche und seltsame rote Farbe gab es überhaupt noch gar nicht in Gärten.

Die Astilben find die großartigsten Sommerblüher für den Schatten, viele von ihnen vertragen volle Sonne (z. B. Walküre) auch in sonnigen trockenen Teilen Deutschlands. Genaue Beobachtungen hierüber für alle Sorten liegen noch nicht vor, in den deutschen Regenklimaten wie überheupt in Plätzen frischbleibenden Bodens und leidlicher Luftfeuchtigkeit vertragen alle Astilben volle Sonne, sie gedeihen dort auch im lichten Halbschatten, aber nicht im tiefen dumpfen Schatten. Überall gedeihen sie jedenfalls vorzüglich im lichten Halbschatten. Durch diese neuen Astilben werden sommerliche Schatten- und Farnplätze in eine neue Rangordnung von Schönheitsmöglichkeit gehoben, man lieht jetzt schon immer die betreffenden blumenlosen Plätze in den Gärten mit Astilben-Augen an. Auch die Farnkräuter sind ganz glücklich über diesen neuen strahlend schönen Schattenblüher, dem sie mit Freuden dienen, in Manneshöhe darüber schaukeln die lilafarbenen Blütenschleier des Thalictrum dipterocarpum, beinahe erreicht von den großen rofa Wolken der Spiraea venusta magnifica, den weißen gotischen Spitztürmen der üppigen Actaea cordifolia, ihr Blattwerk und das der Rodgersien und Funkien ist von einer unglaublichen Schön-

Mit all diesen neuen anspruchslos gedeihenden Gewächsen kann man jetzt Wirkungen von einer fast tropischen Fülle und Fremdartigkeit an Plätzen erreichen, die früher nur Aschenbrödelwinkel waren, wir stehen noch im Anfang der gartenkünstlerischen Benutzung dieser und vieler ähnlich

PREIS: Der Raum der sechsgespaltenen Millimeterzeile kostet 75 Pfg. - Bei größeren Aufträgen Ermäßigung

ANNAHME durch die Geschäftsstelle des Verlages der Gartenschönheit G.m.b.H., Berlin-Westend, Akazienalleei

...........



Gärtnerei für winterharte Zierpflanzen

Schmuckstauden und Blütenstauden für alle Zwecke, sowie Sträucher, Nadelhölzer, Schlingpflanzen, Rosen und Erdbeeren

KARL FOERSTER

ZÜCHTEREI WINTERHART AUSDAUERNDER BLÜTENSTAUDEN UND RANKGEWACHSE

Bornim bei Potsdam=Sanssouci



Katalog 1920 gegen Einsendung von 2 Mark Pflanzzeiten März-Mai und September-Oktober

Winterharte Schmud- und Blűtenstauden Feljenpflanzen

> J. Fehrle Schwäb. Sműnd

Edel= Raffiabaft

Rokosgarn befte Qualitaten empfiehlt ballen-weife ab Lager

Julius Sichel Nűrnberg



Éinrichtung von VOR-GARTEN, WINTER-GARTEN

DIE SCHÖNSTEN STAUDEN aus allen Klaffen, für Schnitt und Rabatte,

alpine Pflanzen ufw.

beste Neuheit., reiches Sortiment empfiehlt

LORENZ LINDNER

STAUDENGARTNER **EISENACH**

Jakob Laule, Tegernsee.

schöner neuer Schattenstauden des Hochsommers. Die Gartenkünstler ertrinken vorläufig noch in diesem Reichtum von Hochgestalten, wagen ihn kaum zu meistern und sehen alles noch zu sehr in Vereinzelung, statt in seinen Zusammenklängen. Den Kletterrosen wie den Polyantharosen wird öfter irrig nachgelagt, daß sie nicht duften, mein Garten ist nun schon wochenlang von den starken Düsten beider erfüllt, andere Rosen stehen garnicht in jenem Gartenteil, da beide enorme Blütenmassen bilden, so gehören die Dustsorten unter ihnen zu den allerstärksten Dustrosen, die es überhaupt gibt, allen voran die Polyantha-Rose Zeimet, Kletterrose Perle von Britz, Blush Rambler, Thalia, Euphrosyne, Tausendichon. Unter den riesendoldigen tiefrosafarbenen Hortensien, die gewöhnlich in Kübeln gezogen werden, fand sich bei mir in langen Jahren der Erprobung des Verhaltens aller möglichen Sorten im freien Land ohne jeglichen Winterschutz eine einzige Sorte, die bis oben ins alte Holz winterhart blieb, was nach dem tollen Winter 1917 gewiß erwiesen war, wenn nun alle übrigen mit ungleichen Jungsprossen von unten her trieben und mühsam in Blüte traten, blühte jene eine Pflanze alljährlich reich wie eine alte Phlox-Staude in schönster tiefster Rosafarbe aus dem alten Holz und stellt also eine völlig winterharte tiefrosafarbene Garten-Hortensia dar. Da diese Kraft nun als im Bereich dieses Strauches liegend erwiesen ist, so besteht kein Zweifel, daß sie auch als Gartengehölz eine ganz neue Zukunft hat.

Jetzt erblüht das Helenium pumilum magnificum und das H. Julisonne. Diese schönen gelbblühenden Stauden haben Blumen, die sich fast drei Wochen abgeschnitten frisch halten, man müßte Haltbarkeitstabellen der wichtigsten Schnittblumen aufstellen.

Es bestehen die größten Haltbarkeitsunterschiede innerhalb der Sorten der gleichen Art, es gibt Dahlien, die sich kaum stundenlang frisch halten, und andere, die fast acht Tage hal-

ten. Die neuere Rose Lord Russel, eine der schönsten in Blume, Wuchs, Härte und Widerstandskraft, hält sich abgeschnitten 14 Tage lang vorzüglich. Auf einer Ausstellung in London, auf der sie gezeigt wurde, erwähnte ein Vermerk, daß diese gleichen Blumenexemplare gerade aus einer Blumenausstellung in Amerika kämen.

Noch steht die gefüllte Mandelspiräe Sp. ulmaria fl. pl. in voller Blüte, eine beliebte Schnittblume, die sich lange frisch hält, wenn man sie nach dem Schneiden erst mal einige Stunden im Keller bis an den Hals in Wasser stellt, sonst nicht. K. F.

ER HÄNGENDE GARTEN. Ein Garten, der für alle Zeiten unwiederbringlich dahin ist, denn das alte Bürgerhaus, an dessen Hoffeite er auf dem Vorbau eines Erdgeschoßraumes und über einen Torgang hinweg aufgeführt und von liebevollen Händen bepflanzt wurde, ist längst von der neuen Zeit beseitigt worden. Den Garten nannten wir diese Anlage und mit Recht. Wenn es auch eigentlich nur ein kleiner Balkon war, was sich unter diesem stolzen Namen verbarg, so kam einem dieser Eindruck doch gar nicht zum Bewußtsein, weil er auf seinem knappen Raum - mehr wie fünf Personen faßte die Anlage nicht - in Blumenkästen und -töpfen einfach alles umschloß, was man von einem wirklichen Garten verlangen kann. Es blühten alle Arten von Phlox und Nelken, Levkojen, Buschnelken und Braut im Haar und auf den Herbst zu Astern und Strohlumen zwischen edlen Rofen und allerlei, was von Spaziergängen, mit allen den Würzelein ausgegraben, mit heimgebracht wurde und sich nun, veredelt oder in seiner natürlichen Wildheit, unter den Händen der alten Frau, die diesen Garten betreute, weiter entwickelte. Es erhoben sich aber auch stattliche Fliederbäumchen und aus einem umfangreichen Blumentopf ein über mannshoher Nußbaum in diesem Bereich. Das Schönste jedoch waren lange, zu einem dichten Netz versponnene Ranken

von Kapuzinerkresse, deren dunkel- und hellrote, dotterund zitronenfarbige Glocken wie Edelsteine in diesem lichtgrünen Schleier funkelten. Da die frei schwebenden Enden fich nun in die Kronen zweier Fliederbäume verstrickten, die aus den schmalen Hofrabatten aufstrebten, der Garten aber leinerleits zarte Edelweinreiler nach den höheren Stockwerken mit ihren blumengeschmückten Fenstern hinaufsandte, so war diese schmale Hauswand des Sommers ein einziger großer Reflex des ungeheuer vielgestaltigen Webens in der Natur, den Malern und Photographen der kleinen Stadt zur be-Gertrud Endersein.

EIN ENGLISCHER PFARRGARTEN AUS DEM JAHRE 1640. In der ersten Hälste des 16. Jahrhunderts lebte im Pfarrhaus zu Darsield in Yorkshire der Pastor Walter Stonehouse. Von ihm berichtet ein Geschichtsschreiber dieses Teiles der Grafschaft Yorkshire, daß er ein Naturforscher und auch der erste Engländer war, der eine Samm-lung von Münzen und Medaillen ansegte. Stonehouse stand in regem Verkehr mit Botanikern wie William How in St. John's College zu Oxford, dem Autor der Phytologia Britannica vom Jahre 1650, des ersten Versuches zu einer englischen Flora. Stonehouse schrieb auch Lobgedichte, die John Tradescant's Musaeum Tradescantianum von 1656 beigegeben find.

Wie nun R. T. Gunther in Gardeners' Chronicle berichtet haben sich unter den Manuskripten, die dem Magdalen College gehören, zwei bisher unbekannte Pflanzenlisten gefunden, auf denen die Gewächse verzeichnet find, die Stonehouse 1640 bis 1644 in seinem Pfarrgarten kultivierte. Auch der Plan fand sich vor, der die regelmäßige Anordnung der Beete zeigt. Es ist dies der vollständigste englische Gartenbericht aus so früher Zeit. Die Beete find im Stil des 16. Jahrhunderts und vielleicht von einem Vorgänger Stonehouses angelegt.



Dauernde Gartenfreude

der winterharten Blütenstauden von

Kayser & Seibert

Roßdorf bei Darmstadt

Abt. Gartengestaltung mit Büros in Frankfurt a. M. u. Heidelberg

Beschreibendes Pflanzenverzeichnis. Schrift über Gärten sowie Besuch beratender Fachleute auf Wunsch



GARTENBAUBETRIEB DAIKER @ OTTO

LANGENWEDDINGEN/MAGDEBURG

PFLANZENKULTUREN

Anzucht von Gruppenpflanzen und jungen Topfpflanzen zur Weiterkultur, insbesondere Pelargonien, Fuchsien, Chrysanthemum, Margueriten und andere mehr. – SAMENKULTUREN

Sorgfältigste Zucht von Erbsen u. Bohnen, Tomaten u. a. Großanbau von Gemüsesaaten aller Art. Ausgedehnte eigene Blumensamenkulturen. Auserlesene Qualitäten. Erstklassiges Dahliensortiment. - Preislisten frei.

Kitt, Glas, Gießkannen, Laubengänge, Efeukästen sowie sämtliche Gartenwerkzeuge liefert prompt und billigst

Verlangen Sie Offerte!

Karl Schulze, Dresden-N. 22


20× billiger als andere Hobelbanke ist meine 3000 mai bestbewährte

Univ.-Tisch-Hobelbank D.R.G.M.

Sehr praktisches Werkzeug für Hausgebrauch. Paßt an jeden Tisch. Unverwüstlich. Verlange Prospekt gratis. / ONIGKEIT, Leipzig, Roßstr. 9



Bei Besiellungen hitten wir auf die Gartenschön= heit Bezug zu nehmen. F.



Böttger & Eschenhorn

Berlin-Lichterfelde Gartenmöbel in Holz

nach künstlerischen Entwürfen



A. Käding's F NEUKÖLLN = BERLIN o

Knelebeckstr. 56 (5 Min. vom Ringbahnh. Hermannstr.) Fernsprecher: Amt Neukölln Nr. 2507

Gewächshausbauten Wintergärten · Warmwallerheizungen Frühbeetfenster

Ennounamonium and ket ki ki ki ki nama m



RUDOLF BERGFELD **GARTENARCHITEKT** BREMEN-HORN



der FirmaWeck Öflingen

sind wieder

in ausreichenden Mengen zu haben. Man wende sich an die an unseren Emailschildern oder Pla-katen kenntlichen Ge-schäfte oder unmittelbar

Sämtliche Ringe der Firma Weck Öflingen tragen das Marken- und Firmenschutzzeichen "WECK"

iginal from

Im Pfarrgarten befanden fich drei Teile, die mit Pflanzen besetzt waren: der »beste Garten«, die »Saffron-Garth« (Crocus-Gang) und der Obstgarten, Safran, Crocus sativus, war damals eine sehr beliebte Handelspflanze. So hieß es damals in einem bekannten Reim: »Ein kleines Stück Grund, Bringt Safran ein Pfund«, und Lancaster-Safran wurde mit einem Pfund Sterling bezahlt.

Unter den schönblühenden Perennen finden sich Acanthus verschiedene Aconitum, Ageratum, Alchemilla, Althaea, Anemone, Arabis, Asphodelus, Aquilegia, Astrantia, Bellis, Betonica, Campanula, Clematis, Crocus, Epimedium, Fritillaria, Geranium, Helleborus, Hepatica, Hyacinthus, Iris, Leucojum, Lilium, Lychnis, Narcissus, Orchis, Ornithogalum, Paeonia, Primula, Ranunculus, Rosa, Scabiosa, Scilla, Tulipa, Verbascum, um nur einige aus der langen Ziffer hervorzuheben.

Ferner werden alle Arzneipflanzen der damaligen Zeit aufgeführt, die nicht schon unter den genannten enthalten sind. Von Holzgewächsen seien erwähnt: Abies, Buxus, Castanea, Celastrus, Cerasus, Cornus mas, Cupressus, Erica, Evonymus, Hedera, Ilex, Juglans, Juniperus, Laburnum, Laurus, Malus, Morus, Myrtus, Nerium, Pinus, Pyracantha, Quercus, Rhamnus, Rhus, Ribes, Rosa, Ruscus, Salix, Sambucus, Syringa, Zizyphus.

Von einjährigen und zweijährigen Gewächsen werden unter anderen genannt: Amarantus, Anthirrhinum, Brassica, Calendula, Carduus, Convolvulus, Digitalis, Edium, Faba, Lactuca, Lunaria, Lupinus, Melilotus, Nasturtium, Papaver, Phaseolus, Pisum, Ricinus, Sium, Thlaspi, Tragopogon, Trifolium, Valeriana, Viola, Urtica, Xanthium.

Im Safrangang und im Fruchtgarten, die beide ummauert waren, wurde das verschiedenste Obst gezogen: Birnen, Apfel, Pflaumen, Kirschen, Mandeln, Maulbeeren, Pfirsiche, Aprikosen, Granatäpfel, Wein.

Dieser Bericht über den Garten von Stonehouse ist eines der interessantesten Dokumente des Gartenbaues aus jener

ZUR GESCHICHTE DER KAKTEEN. Einem interellanten Artikel von G. Killermann in der Naturwillenschaftlichen Wochenschrift entnehmen wir, daß die erste Kaktee, die nach Europa gelangte, die Opuntia Ficus carica L oder Indica Miller war. Man hielt sie anfangs für identisch mit der Opuntia oder dem Kaktus des Theophrast, doch ist nicht nachweisbar, daß das Altertum Kakteen kannte. Diese find erst aus der neuen Welt zu uns gekommen. Wie schnell sich gerade Opuntien einbürgern, konnte ich im Jahre 1914 in der Provinz Yunnan in Westchina feststellen, wo sie stellenweise »wie wild« auftreten, während sie doch erst vor kaum mehr als einem halben Jahrhundert durch Missionare dort eingeführt worden sind. Es gibt in der alten West nur ganz wenige Kakteen, so z. B. eine Rhipsalis=Art in Portugiesisch= Westafrika. Im übrigen ist diese Familie ganz auf die neue Welt beschränkt.

Die ersten Nachrichten und Abbildungen von Kakteen finden sich bei H. Oviedo, La Historia general de las Indias, Sevilla 1535, libro VIII (fol. 85) und libro X (fol. 92). Es handelt sich hier um eine Cereus-Art und 2 Opuntien. R. Dodonaeus, Histoire des Plantes, Anvers 1557, bildet p. 505 die Opuntia ab, beschreibt sie aber als eine Euphorbiacee. Gesner behandelt sie 1561 ausführlich und erzog sie selbst aus einem Blatt. J. Camerarius schilderte 1588 ihre Lebens= und Keimungsverhältnisse nach Beobachtungen, die er angestellt hatte.

Auch die Künstler haben sie schon früh verewigt, wie Pieter Brueghels d. A. 1567 in einem kleinen Gemälde »Schlaraffenland«, ferner Federigo Zuccari um 1619 und

Gartenpflege

ARBEITEN AM BLUTENSTRAUCH. Manches von dem, was schon im Juni zu tun war, wiederholt sich im Juli. Verschiedene sommerblühende Spiersträucher haben ihren Flor beendet, auch die Formen von Deutzia crenata find verblüht, und es find die trockenen Blütenstände zu entfernen. Ein schärferer Rückschnitt der alten Blütenäste wird hin und wieder nötig, er bringt den jungen Langschossen Licht und Bewegungsfreiheit. Bei allen Rosen, besonders aber bei den nun verblühten Rankrosen, sind die gleichen Maßnahmen nötig. Es wäre aber völlig verkehrt, wollte eine allzu eifrige Hand auch in verblühten Clematis vitalba Ordnung bringen, bilden doch die kommenden, silbrigen Fruchtstände dieses Schlingers einen kostbaren Herbst- und Winterschmuck. In ähnlicher Weise schmückt der Perrückenstrauch Rhus cotinus, und auch wenn später die prachtvolle Koelreuteria paniculata ihre rieligen, weithin leuchtenden gelben Blütensträuche aufsteckt, ist abzuwarten, bis nach den Blüten die eigenartigen, großen, aufgeblasenen Fruchtstände erstehen.

Jetzt spätestens muß der Sommerschnitt an Laub- und Nadelholzhecken erledigt werden. Heckenwände sollen Räume umschließen, sie tun es fühlbar, wenn sie eine glatte, ebene Wand bilden. Um dies zu erreichen, muß der Grünschnitt mehrmals einsetzen, umso dichter wird die Wand. Dabei ist jedoch eins zu beachten: stets sei die Hecke unten an der Erde breiter als oben. Eine etwa meterhohe Hecke sei unten 40 cm breit und verjünge sich gleichmäßig nach oben auf 25 cm Breite. Sie kann dem Verhältnis entsprechend, allerdings auch schmaler oder noch breiter gehalten werden. Nur durch den breiteren Grund behält sie auch unten einen guten, gleichmäßigen Wuchs, und es entstehen keine trockenen Zweige.

Parks, Gartens und Friedhofs-Anlagen

Helden-Haine, Obst-Anlagen usw.

Entwürfe und Zeichnungen

Friedrich Engelmann

Gartenarchitekt, Großlandschaftsgärtnerei

Braunschweig

Telefon: 1160 u. 4338. Telegr. Adr.: Großlandschaft Größtes Spezial geschäft Braunschweigs

Regenlanzen







GUSTAV DEUTSCHMANN

Staudenkulturen

HAMBURG-LOKSTEDT

Stellinger Chaussee, in der Nähe von Hagenbecks Tierparl Moderne Staudengärtnerei Statute Baltine Großen Großen

Telegramm-Adresse: Deutschmann, Hamburg-Lokstedt. Fernruf: Hamburg Nordsee 9708. — Postscheckkonto: Hamburg 5285. — Bankkonto: Nordd. Bank Grindelberg.

Spezialität: Niedere u. Hochstamm-Rosen

Obstbäume Formobit 3ierfträucher

Ratalog auf Wunfd

Baum- und

Schlingund Hedenpflanzen Mabelhölzer

frei gu Dienften

Rosenschulen

VictorTeschendorff

Kaiserpreis T.J.Rud.Seidel Gartenverwaltung Grüngräbch Post u Bahn Schwepnitz Sa.

Samenund Pflanzenfulturen Wilhelm Pfiker Stuttaart-Fellbach

Gegriindet 1844

Spezialitäten: Stauden, Begonien, Dahlien, Canna, Gla-diolen, Rofen und Neuheiten eigener und fremder Buchtung

Mustrierte Kataloge fostenfrei

Großgärtnerei und Samenhaus

LEIPZIG-EUTRITZSCH

Gemüsesamen aller Arten, Blumensamen, Blumen-zwiebeln und Knollen, Großkulturen winterharter Stauden, sowie Düngemittel. – Sonderangebote und Hauptpreisverzeichnisse zu jeder Zeit kostenlos.

"DER ZIERGARTEN"

unentbehrlich für Gartenfreunde, 128 Seiten Text, 14 Kunstdruckblätter mit 72 Bildern, 6 Gartenplänen und viele Abbildunger im Text.— Preis M.7.50, einschl. Verpackung u. Porto M. 9.—. durch Nachn. M. 10.—.

PeterLambert Trier Rosen=u.Baumschulen

' Vollständigste Sammlung aller Arten und Neuheiten

Gartenarchitekt Breslaul6 Sternstr.114 Versand von Bläten- und Rasen-ersatzstanden Grosse Gold. Med. für den Standen-garten auf d. Jahrhundert-Ausstellg. Ausführung von Garten-, Park-, Friedhofs-, Obst- und Teichanlagen, Sport- und Spielplätze

Telephon 3122

GARTENBAU ARCHITEKT

ZEHLENDORF WSB. Annenstraße Nr. 2 - Fernruf Nr. 1772

Entwurf fowie Ausführung

Oberleitung, Instandhaltung

Spezialität: Staudengärten Sonnenuhren, Gartenmöbei

Anterkerinatgsichreiben aus allen Teilen Deutschlands

in allen Sorten und schönsten Farben wie J. F. Barrie, Gorgeous, Mme. Ed. Herriot usw. usw., auch die

Rosenneuheit » Preußen « dunkelrote vorzügliche Sorte, bietet

in Sehr Schönen Starken Pflanzen an ROSENFIRMA

Hecken bedürfen viel Wasser, besonders solche aus Nadelhölzern. Sie müllen hin und wieder frack gewällert werden. Am besten ist es, wenn die Hecke schon bei der Pslanzung vertieft gestellt wird, so daß das Wasser an ihrem Fuß stehen bleibt. Ift dies nicht geschehen, mussen beiderleits tiefe Furthen gezogen und diese mehrmals mit Walfer gefüllt werden. Allzu oft sterben besonders bei Hecken aus Lebense baum einzelne Pflanzen im Sommer plötzlich ab, sie sind vertrocknet. Koniferen, überhaupt alle immergrünen Gehölze verlangen öfter eine starke Wassergabe, sie danken es durch freudigeren Wuchs.

Wie die Hecken, müssen auch strenge Formen, wie Kugeln, Pyramiden und andere, ganz gleich ob Laub- oder Nadel-holz, spätestens jetzt den Sommerschnitt erhalten. Der Schnitt sei jedoch nicht so scharf, tiefgehend wie der Winterschnitt Es genügt oft schon, die allzuweit vorragenden starken Triebe bis auf die Höhe der zahlreicheren, schwächeren Kurztriebe zurückzunehmen. Die Form kommt dann schon klar genug zum Ausdruck. Der Schnitt ist sorgsam auszuführen, damit die Pflanzen nicht einen Eindruck machen, als wären fie geschunden. Es kommen hier alle Taxus-, Buxus-Pyramiden sowie Buxus-Kugeln in Betracht, sowie die Pyramideneichen und Pyramidenpappeln.

Eine kleine Vorarbeit für die Herbst- und Winterzeit ift jetzt vorzunehmen. Wie viel Gehölz steht im Garten, das den Platz nicht verdient. So manches, das weder Blüte noch Früchte bringt, nimmt einen bevorzugten Platz ein. Dann aber verbirgt sich so manch dankbarer schöner Blütenstrauch hinter wertsolen, die sich protzig breit machen. Alle derartigen Sträucher sollen irgendwie bezeichnet werden, am besten mit fortlaufenden Zahlen. Auf Papier erhalten diese Zahlen als Steddrief alles Bemerkenswerte, ob sie weggeworfen, frei gestellt oder verpflanzt werden sollen. Was wir im Laufe des Frühjahrs und Sommers beim Anblick empfanden, verblaßt sonst im Laufe der Zeit durch neue Eindrücke, und gute Beschlüsse werden vergessen. Paul Kache.

LAGELIEDER UND TROSTANTWORTEN Nachklänge aus dem Briefwechsel mit Gartenfreunden./ »Unler Polygonum Auberti (der große im Herbst acht Wochen lang blühende Schleierknöterich) wuchs einige Jahre wie toll und scheint nun plötzlich krank zu werden.

Antwort: Die einzige Schwäche dieses sonst so vorzüglichen Rankgewächses besteht darin, in trockener Gegend und Lage die Feuchtigkeit seines Untergrundes so stark zu verbrauchen. daß im Jahr eine zweimalige starke und durchdringende Bewässerung mit tiefer Gießmulde nötig ist, man sollte diese Wohltat übrigens auch vielen anderen Ranggewächsen antun, die auf gutmütigere Art ihren Durst ertragen. -

»Wir hatten früher unsere Glycine an der Veranda, wo sie fast immer so reich blühte, daß uns der Dust tatsächlich zu stark wurde, wir haben sie weggenommen und bereuen es, die andere Pflanze an der Pergola blüht lange nicht so reich. Antwort: Glycine liebt in unseren nordischen Gärten eine sonnige Wandnachbarschaft, um reich zu blühen, im Frühling nach einem rechten Gurken- und Tomatensommer blühen sie aber auch freistehend reich -

»Bei der Anlage unseres versenkten Blumengartens hier in unseren merkwürdigen Bodenverhältnissen nahe München stoßen wir auf Bodenarten, die uns Kopfzerbrechen machen, ob sie auch zur Pflanzung von Perennen geeignet sein mögen. Unter dem Mergel in 1/2 Meter Tiefe zieht sich eine speckige Torfichicht hin, allerdings zerfällt dieser Torf durch Frost in eine schwarze moosartige Erde.«

Antwort: Sowohl der Mergel als der Torf sollten, soweit lie eben tief unter der Oberfläche lagerten, erst mal eine Verwitterungskur durchmachen, wozu ein Winter genügt, man foll aus den künftigen Beetflächen eine Schicht, die einem

Spatenstich entspricht, auf flache Haufen in der Nähe oder auf kunftige Wege karren, sodann die Oberfläche der verbleibenden, später zu bepflanzenden Grundfläche einen Spatenstich tief umgraben und beides durchfrieren lassen. Ehe man die durchwitterten Haufen wieder aufbringt, kann man den Boden noch durch Vermischung von Mergel und Torferde mürber machen, sowie durch Untergraben und Vermischen mit Flußsand, Pferdedunger oder Kalk, Der vorhandene Torf ist nach seiner Durchwitterung von größtem Wert für das Mildermachen des Mergels, falls dieser zu streng ist. In der dortigen Gegend kommt auch die Möglichkeit der Herbeischaffung von schwarzem Wiesenboden dazu. Wenn der Boden des versenkten Gartens zu wenig wasserdurchlässig sein sollte, so kann auch innerhalb solchen Gärtchens mit einigem Höherlegen der Beete über die Wege wesentlich geholfen werden.

»In meinem Garten blüht seit Jahren Chionodoxa mager und blaßblau. Ich sah aber früher einmal eine ganz herrliche tiefblaue Ch., die viel üppiger und besser wuchs, auch nach schwersten Wintern.«

Antwort: Verbreitet ist die alberne Ch. Luciliae, seltener ist die kräftigere Ch. sardensis, die schönste aller blauen Frühlingsblumen, sie verhält sich zu Ch. L. wie ein Edelstein zu einem Kiesel. Fast überall gibt es diese weit verbreiteten langweiligen Vexier- und Verwechselungssorten, die aber die schönste Folie für die eigentlichen Sterne erster Größe abgeben.

ie Postbezieher werden gebeten, sich beim Ausbleiben oder bei verspäteter Lieferung einer Nummer stets nu an den Briefträger oder die zuständige Bestell-Postanstalt zu wenden. Erst wenn Nachlieferung und Aufklärung nicht in angemessener Frist erfolgen, wende man sich unter Anaabe der bereits unternommenen Schritte an unleren Verlaa.

Mehltau

an Dopfen, Reben, Rofen, Dbft, Gemufen, Galat befampft man ficer mit

ber Beinfte chwefel der Billigfte

Brobe-Boftbeutel DR. 7.50 ab bier, 50-tg-Gad DR. 75. Aupfervitriol, Uraniagrun, fowle funtliche fonftige Bflangen - Schumittel gum billigften Zagespreis Guitav Friedrich Unfelt + Stuttgart 1

Großkulturen Kaltenbero in Thürinoen

Minterharte Blütenflauden. Frühlingsblumen, fieidekräuter, Schatten-, Sumpt- und Wasserpflanzen, Freilandfarne, Alpenpflanzen / Katalog zu Dienflen

Nonne & Hoepter

Alhrensburg b. Hamburg

Die große nordbeutsche Stauden-Spezial-Firma

bittet um Befichtigung ihrer ausgebehnten muftergiltigen und febenowerten Rulturen Kataloge auf Anfrage

Die "Leipziger Illustrirte" erscheint bereits seit 1843. Sie ist seit Jahrzehnten als führende deutsche Wochenschrift anerkannt. Sie zeichnet sich burch ihre hervorragende, unübertroffene Ausstattung und burch ihren gebiegenen, reichhaltigen und vielseitigen Inhalt aus. Sie berichtet regelmäßig über bie wichtigften Greignisse des Tages, sie zieht alle Gebiete bes sozialen Lebens, ber Runft und bes Runftgewerbes, ber Willenschaft, ber Mode, des Sportes und ber Technit in ben Rreis ihrer Betrachtungen. Sie ift gleichzeitig eine attuelle Wochenschrift, ein belletristisches Unter-

Jeder Gebildete, ber sich belehren, unterhalten will und auf vornehme Ausstattung Wert legt Leipziger Illustrirte Zeitung





Bu beziehen burch alle Buchhandlungen.

Geschäftsstelle der Illustrirten Zeitung (J. J. Weber) Leipzig, Reudniger Straße Nr. 1 bis 7.

haltungsblatt und eine Runftzeitschrift. Auffate aus ben verschiebenften Gebieten und besonders auch die regelmäßig erscheinenben Rubriten "Mus Wissenschaft und Technit" und "Literatur und Kunst" machen sie auch zu einer belehrenden Umschau und zu einem populärwissenschaftlichen Organ. Bervorragende Runftler und namhafte Schriftsteller und Belehrte sind ihre Mitarbeiter. Jeder Jahrgang enthält viele Taufende von Abbilbungen, bie in ben verschiedenften modernen Bervielfältigungsverfahren vorzüglich wiedergegeben werben. Der Bezugspreis beträgt vierteljährlich 32 Mart.

· VERLAG DER GARTENSCHONHEIT C. m. b. H. in Berlin-Westend / Verantwortlich für die Schriftleitung OSMAB KONTO in Berlin-Westend, für den Anzeigenteil Digitized by KLE Ti Brin lighterfelde / Druck von THALACKER SCHOFFER in Leinzig





Coarten Chordseit eine Zeitschrift mit Bildern

für Barten-und Blumenfreund · für Liebhaber und Sachmann

Uugust



1920

in Bemeinschaft mit Karl Soerster

Harry Maaß und Camillo Schneider
herausgegeben von Oskar Kühl

Verlag der Bartenschönheit B.m.b.H. Berlin-Westend

GARTENSCHÖNHEIT

EINE ZEITSCHRIFT MIT BILDERN

FÜR GARTEN- UND BLUMENFREUND / FÜR LIEBHABER UND FACHMANN IN GEMEINSCHAFT MIT KARL FOERSTER HARRY MAASS UND CAMILLO SCHNEIDER HERAUSGEGEBEN VON OSKAR KÜHL

Erklärte dauernde Mitarbeiter:

GEORG ARENDS, Ronsdorf / Gartenarchitekt FRIEDRICH BAUER, Magdeburg / Professor PETER BEHRENS / Gartendirektor GEORG ARENDS, Rollsdoff Garrenderektor ALWIN BERGER, Stuttgart / HELENE BÖHLAU / IDA BOY-ED / FRANZISKA BRUCK, Berlin / AUGUST BRÜNING, ALWIN BEROER, Stuttgat / Professor F. A. EHMCKE, München / Gartendirektor FRITZ ENCKE, Köln / Professor AUGUST BRUNING, Direktor des Palmengartens Leipzig / Professor F. A. EHMCKE, München / Gartendirektor FRITZ ENCKE, Köln / Professor AUGUST Direktor des Palmengartens Leipzig / Trofellor August ENDELL / VON ENGELHARDT, Stadtgartendirektor Düsseldorf / Geheimrat ENGLER, Direktor des Botanischen Gartens Dahlem / Obergärtner GEIER, Mittenwald / MARIE LUISE GOTHEIN / Professor GRAEBNER, am Botanischen Garten Dahlem / GRÄBENER, Obergartner OEIER, Willelman / OKABENER, Karlsruhe / Professor HECK, Direktor des Zoologischen Gartens Berlin / Dr. HELFER, Lichterfelde / CLARA HELLER, Miltenberg / ERNST LUDWIG VON HESSEN / Professor HÖGG, Architekt, Dresden / Oberinspektor HOHLFELDER am Botanischen Garten Nymphenburg-München / Geheimrat PETER JESSEN, Direktor am Kunstgewerbemuleum Berlin / PAUL KACHE, Dahlem / BERNHARD KELLERMANN / Dr. ing. HUGO KOCH, Architekt / Gartenarchitekt HERMANN KOENIG, Hamburg / Oberhofgartner KUNERT, Sanssouci / Gartendirektor LUDWIG LESSER / Frau Professor LEVY, Herrsching am Ammersee / HILDA VON LIERES, Malerin, Berlin / BÖRRIES Freiherr VON MÜNCHAUSEN, Windischleuba / Geheimrat HERMANN MUTHESIUS / Obergärtner E. NUSS-BAUMER am Botanischen Garten Bremen / VON OHEIMB, Woislowitz / Professor BRUNO PAUL / Oberinspektor PETERS am Botanischen Garten Dahlem / A. PURPUS, Garteninspektor des Botanischen Gartens Darmstadt / Obergärtner PUSCH, Bornim / Professor RICHARD RIEMERSCHMID / RUDOLF RÖBER, Wutha / Gartenarchitekt RÖHNICK, Dresden / FRIEDA SCHANZ / Professor PAUL SCHULTZE-NAUMBURG / Professor FRITZ SCHUMACHER, Hamburg / C. M. STEUDEL, Berlin / Professor HEINRICH STRAUMER / Obergärtner VOIGTLÄNDER am Botanischen Garten Dresden / Geheimrat WITMACK, Berlin / Garten inspektor WOCKE, Oliva / H. ZÖRNITZ, Barmen / Öfterreich: Hofrat Professor HANS MOLISCH, Wien / Hofrat Professor VON WETTSTEIN, Wien. Böhmen: Graf SILVA TAROUCA, Pruhonitz. Ungarn: ISTVAN Graf AMBROZY-MIGAZZI, Malonya. Schweiz: Gartenarchitekt AMMAN, Zürich / Gartenarchitekt HEROLD, Zürich / Architekt HUNZIKER, Degersheim. Holland: J. F. Ch. DIX, Assen / E. H. KRELAGE, Haarlem. Schweden: Professor OSTBERG, Stockholm / Gartenarchitekt W. STUMPP, Djursholm.

Inhalt des Augusthestes:

von Oheimb / Mein Seerolenteich / Mit 5 Bildern	GARTENBRIEFE AUS ALLER WELT Karl Foerster / Gartengang Anfang August
Hans Carolla / Garten und Kind	Die Dendrologische Gesellschaft für Österreich-Ungarn

FARBIGE BILDBEILAGEN

Phloxstrauß / Dahlie Diadem / Japanische Herbst-Anemonen Tritoma uvaria / Gelber Garten / Rudbeckia Herbstlonne

Monatlich ein Heft

Bezugspreis für das Vierteljahr in Deutschland und den Ländern der ehemaligen österreichisch-ungarischen Monarchie 12 M., in der Schweiz 6 Fr., in Holland 2.50 fl., in Dänemark, Norwegen und Schweden 6 Kr., in den anderen Ländern entsprechend, Preis des Einzelhestes in Deutschland 4.50 M., in der Schweiz 2.50 Fr., in Holland 1 fl., in Dänemark, Norwegen und Schweden 2.50 Kr.

Postschkonto Berlin 76290 / Verlagspostanstalt: LEIPZIG

Vermerk für die Post: Dieser Zeitschrift werden keine Beilagen beigegeben

VERLAG DER GARTENSCHÖNHEIT G.M.B.H. BERLIN-WESTEND / AKAZIEN-ALLEE 14




Der moderne Staudenphlox, eines der zähesten und anspruchslosesten Gewäche des Gartens, schenkt uns gleichzeitig Sträuße
von der mächtigsten und sattesten Farbenwirkung, die es überhaupt im deutschen Gartenbereich gibt. Der Dust eines großen
Phloxstraußes ist tagelang im ganzen Zimmer
zu spüren. Die früheren
blauroten streissuchtigen
Farbentone sind sast
ganz ausgemerzt. Die
Sommer eines ganzen
Lebens reichen nicht, um
den Reiz dieser Blumen
in Garten und Haus auszuschöpsen, alsjährlich zuschöpfen, alljährlich kommen zwischen vielen entbehrlichen einige wenige neue Sorten auf, die fogleich als bleibendeLe= bensgenossen froh von uns begrüßt werden. -Bild K. F.



Die meterhohen weißen und rosafarbenen Blütenbüsche der japanischen Herbstanemonen gehören mit Herbsterocus, edlen Herbstzeitsosenarten und herbstblühenden Veilchen zu den Dauerstauden, welche Frühlingsfrische in den Herbstgarten tragen. Sie blühen von Mitte August bis in den Spätherbst. Man sammle sie an einer Stelle, um sie zum Schutz vor strengsten Wintern bequem im Nov. mit handbreit hoher Laubschicht zu beschütten. – Bild K. F.



Unter den sogenannten Halskrausen» Dahlien ist Diadem neben Hooly» rood eine der besten und überreich blüben-den Sorten, deren üppige mächtige Büsche den Neuling überraschen und den Kenner auf die Dauer freuen. Unter den vielen Dahlien» Züchtungen der neuesten Zeit erschien jetzt immer mehr Formen und Farben von so reiner und tieser Schönheit, daß sie dem Wechsel des Zeitgeschmackes entwachsen. – Bild Goos & Koenemann.



Im August

VON OHEIMB / MEIN SEEROSENTEICH

ER Mensch ist doch ungemein vielseitig in seinen Neigungen und Liebhabereien, die sich, wenn er ihnen nachgibt, zu starker Leidenschaft auswachsen können. Den Tomaten im Frühbeet ähnlich ruht er nicht eher damit, als bis er oben an der Glasscheibe anstößt. Seine Glasplatte heißt Vermögen, so lange diese ihm das Weiterwachsen der Leidenschaft erlaubt, so lange wird er diese auch ausbauen und steigern.

So geht es auch mir wohl mit meiner Liebhaberei für Garten und Gartenschönheiten, und wenn ich die Glasscheibe noch immer nicht erreichte, so liegt das an-dem billigeren Sammeln durch Austausch meiner Vermehrungen gegen noch immer zu Erstrebendes. Immer weiter dehnt sie sich aus und darf ich sie pflegen. Obwohl der Garten schon mehrere Anbauten aus dem Felde erfuhr, also stark vergrößert wurde, obwohl er fast übervoll an schönen Sachen ist, besieht noch immer die Jagd nach Neuem und Schönem.

Nachdem alle Gartenteile geordnet und gut in einzelnen Pflanzengruppen besetzt waren, — hier große Abhänge und Talgründe mit Rhododendren, Azaleenbüsche rechts und links vom Wege, droben unter der Roßkastanien-Gloriette Irisabhänge—, nachdem die Schmucknadel-holzpartien hübsch angegangen waren und ihren Charakter erhalten hatten, ging es an eine mit Gräben durchzogene Wiese, mit häßlichen Sauergräsern und Binsen bestanden. Die eine Seite war mit Azaleen besetzt, aber diese gediehen nicht mit den ewig nassen Füßen, — das kann eben der Tausendste erst vertragen. Hineingepslanzte eigentliche Sumpsnadelhölzer wie Sumpssöhre Pinus palustris, Pechkieser Pinus rigida und Sumpszypresse, das altehrwürdige Taxodium distichum, wuchsen zwar lang, sielen aber in dem weichen Moorgrunde um.

Da wurde der Entschluß gefaßt, einen Teich auszugraben. Die Azaleen freuten sich förmlich, endlich herauszukommen und sind später am trockenen Hang prächtig fortgewachsen.

Nach dem Ausgraben des Schlammes wurde ein bequemer Dammweg rings herumgeführt und der Teich, sonnig und windstill, war sertig. Schleien und Karpfen haben längst die Gestehungskosten bezahlt. Jetzt beleben ihn außerdem über 100 herrliche Seerosen in 18 – 20 verschiedenfarbigen und verschieden großen bunten und weißen gefüllten Sorten, die aus aller Welt zusammenkamen. Ihre gegenseitige Vorsstellung muß eigenartig genug gewesen sein.

Wie bescheiden waren die allerersten Versuche mit Seerosen in eingegrabenen Tonnen gewesen! Und wie sicher und schnell gingen sie da ein. Erst dieser an den Rändern flache, in je 2 Meter breiten Stufen nach und nach tiefer werdende Teich fand ihren Geschmack, und jetzt wuchert dies bunte Volk mit solcher Kraft, daß alljährlich im Frühjahr unterdrückt bleibende befreit werden müssen, es ist ein gewaltiger Kampf um Raum und Sonne, und es gibt rücklichtslose, brutale Gesellen, die sich große Ellbogenfreiheit erzwingen. Manchmal plätschert es an und in ihnen, denn die Fische fühlen sich außerordentlich wohl unter diesen Sonnenschirmen, an deren Unterseite sich Wasserschnecken und Larven ansetzen, Leckerbissen für diese Rundmäuler. Da könnte man fast an eine wohlige Eigenbewegung der Nymphäen denken. Schön lieht es auch aus, wenn auf den großen Blättern Ringelnattern eng zusammengerollt sich sonnen und eine Kaulquappe, einen Frosch hypnotisieren. Kurz man erlebt und findet Vielerlei auf solchem schwimmenden Grün. Ein Mittag im warmen Sonnenlicht am Teich gibt ein Gestimmer von Farben so reich, daß man an ein Feld mit großen Glasscheiben hinter einer Glashütte erinnert wird, in dem die Bruchstücke aller möglichen bunten Glasschalen von den Strahlen getroffen aufblitzen. So verschiedenfarbig find diese bunten und weißgefüllten Sorten in ihren Wasserreflexen und Blitzen! Hier ein enormer Stern von 18-19 cm Durchmeller mit dicht füllenden weißen Schalen und tief eigelben, prachtvollen Strahlenkranz, Nymphaea Gladstoniana, dort ein noch größerer, wohl 20 cm breiter, aus schmalen, spitzen, weißrosa Blättern gebildeter Morgenstern, Nymphaea Marliacea carnea. Weiterhin reizvoll karminrote kleinere Rosetten mit weißen Spitzen, N. tuberosa rosea, daneben ähnlich, aber in größerer Menge blühend Laydekeri purpurata. Weiter hinein die prachtvoll Maréchal Niel-farbigen, innen tiefgoldgelben großen Blüten der N. Mailiacea chromatella.

Einige Schritte am Ufer weiter große, ja sehr große, dahlienähnliche Körbchen von der Farbe der Centifolienrose, die ganz herrliche Hybride venusta, daneben die kleine perlmutterfarbige, rosa durchscheinende Sioux, die förmlich lacht und tänzelt mit ihren vielen Blüten. Nun die fast erschend großen, tief kupserroten Schlünde der N. Attraction, wohl der größten und schönsten aller Hybriden. Die Blüten gleichen beinahe aufgesperrten Brillenschlangenrachen, aber statt deren gespaltener Zunge zittert ein mächtig vorspringender, altgoldener Strahlenkranz

hervor - wirklich einzig schön!

Da drüben schmelzend in weichem Emaillerosa Murillo erreicht auch eine imponieren= de Größe, und neben ihr die hochrosaFeuer= flammen zeigen Formosa in vielen Blüten. Sie ist die Mutter der oben erwähnten Sioux aus ihrer Ehe mit At= traction, die Kleine erinnert auch im Bau an lie, erreicht aber lange nicht der Eltern Größe. Dafür tänzelt sie immer gleich in 12 bis 15 Blüten. Vor ihnen hebt sich in stol= zer Ruhe und Unnahbarkeit Nymphaeatu= berosaRichardsoni mit ihren dichtgefüllten Riefenblüten in klarem Weiß, aber mit mäch-


tigem, dottergelbem Strahlenstern heraus, riesige Blätter forgen für vornehme Absperrung etwa zudringlichen Kleinvolkes — man sieht es ihr förmlich an, wie verächtlich sie auf solches Gesindel blickt.


Dieses Zwergenvolk, gegenüber einer wilden Nymphaea alba freilich immer noch recht gewichtig, besteht aus der N. Laydekeri purpurata, Seigouretti, der Aurora, den verschiedenen odorata usw. Die z. T. recht frohen Farben halten aber den Vergleich mit den erstgenannten herrlichen Hybriden nicht gut aus, besonders weil sie in allerlei unruhig machenden Farben von hellorange bis zum Himbeerblaurot spielen je nach dem Alter der Blüten.

Viel schöner, sowohl im tiefen Rotrosa als auch der eigenartigen Tulpenform ist Mrs. James Brydon und noch lebhafter die alte, weitberühmte Froebeli-Hybride. Alle Hybriden von Marliac zeich= nen sich durch ein ungeheures Blattvermögen aus, sie wachsen 50-70 cm über die Wassersläche heraus und bilden einen dichten, vielfach gefältelten Busch, aus dem die Blüten dann gern herauskom= men. Nur die vom Busch entfern= teren schwimmen auf dem Wasser. Zu diesen Marliac-Kreuzungen gehören die allergrößten Blüten von vollendeter Form.

Noch viele schöne Sorten könnte ich nennen, aber es sei nur noch der allerkleinsten reizenden N. Hallensis in der Farbe der Rose Testout Erwähnung getan.

Jedenfalls ist es ein herrliches Glanzgestimmer bei Sonnenschein und man mag sich nur sehr ungern von diesem Teiche trennen, an





Garten mit Seerosen= becken in Jenkintown Pa. BildR. Rothe.

dessen Ufern sich im Juli die stolzen, farben= frohen, hochstengeligen japanischen Iris wiegen. Die Farben auf dem Waller haben gegenüber denen auf Landbeeten den Waf= fersonnenglast und das fortwährend verschie= dene Reflektieren von Halbtönen voraus und fo kann niemals eine Eintönigkeit und Langweiligkeit eintre= ten, denn jeder Augen= blick läßt anderes Glit= zern eintreten. Ein herausragender Kar= pfenrücken aus der Flut kann an den inter= mittierenden Leucht= turm von Nizza er=

innern, denn er blitzt in regelmäßiger Wiederholung, wenn sein Herr mit einem Blattstengel, einer

Knospe spielt.

Alle diese Seerosen haben aber eine Untugend gegenüber dem Menschen, sie schließen sich recht schnell, wenn er sie pflückt, um sich ihrer im Zimmer zu freuen. Nach vielen Versuchen habe ich aber nun doch ein Mittel gefunden, die zusammenziehenden Muskeln so zu schwächen, daß sie dies nicht mehr fertig bringen. Die abgeschnittenen Blüten werden eine viertel, höchstens eine halbe Stun= de ohne Wasser in grelle Sonne gelegt. Die Erschlaffung der Kontraktionszellen geht dann zu schnell vor sich. Und sind sie erst einmal offen geblieben, bleiben lie es für mehrere Tage und auch frisch, wenn man die Stiele etwas ver= kürzt und in frisches Wasser bringt. Das ist eine sehr wichtige Entdeckung, denn mit ihr erst werden diese herrlichen Wasserrosen zum Zimmerschmuck, und man hat nun aus nächster Nähe erst einen weit größeren Genuß. Man bringe lie aber auf flache Schalen, die Schwimmerstellung ist die organische, naturgemäße und hat als folche für Auge und Hirn des gebildeten Menschen den größten Reiz. In nächster Nähe im Zimmer hat man auch erst den Genuß des Duftes mehrerer Arten, die fo wunderschön mild und wür= zig wie Calla aethiopica oder Magnolien, einzelne Lilien usw. riechen.

1. Attraction. 2. James Brydon. 3. Marl. dromatella. 4. Marl. carnea. 5. Marl. rojea. 6. Marl. albida. 7. Fröheli. 8. Gladstoniana. 9. Formosa. 10. Murillo. Bildv. O.





Bild J. F. Kullrich.

Die Nymphäen bringen überhaupt die Anregung zu allerlei Studien und Gedanken. So werden z. B. ihre Blüten mit zunehmender Waller-wärme immer größer und strahlender, die Farbe krästiger, und umgekehrt kleiner und unscheinbarer mit zunehmender Wallerkühle im Herbst. Sie haben also zur Zeit der Hochzeit auch das schönere Hochzeitskleid, wie es unter den Vögeln besonders Feuerweber und Stare anlegen.

Die Seerole hat einen sehr langen Flor, wie nur wenige Landblüten, ja sie übertrifft diese fast alle darin; denn weder Dahlien noch japanische Anemonen halten den Flor durch länger als drei Monate, nur Hibiscus, Hypericum, Pelargonienbeete und Sommerblumen, wie Phlox Drummondi, Begonien, Petunien und Levkojen können sich dessen rühmen. Schon vom 10. Juni an blühen sie diesmal und wahrscheinlich bis zum 20. oder 25. September, wenn er uns, wie fast immer, schönen Sonnenschein bringt. Dagegen gehen die Nymphäen sehr früh schlafen, nach 6 Uhr wird kaum noch eine Blüte ossen sein, und früh vor 8 Uhr wird auch nicht ausgestanden.

Am fonnigen Mittag aber flimmern so massenhafte große und kleine Gestirne, daß man unwillkürlich an die reizenden niedrigen Flämmchen in den großen Vergnügungsgärten erinnert wird. Der Poet, der sie unvermittelt zum ersten Male lieht, wird an Irrlichter im Nixenteich denken. Kurz es liegt ein ganz eigener neuer Reiz in solch besetztem Sonnenteiche, und diese mannigsaltig verschiedenen Seerosen bilden eine unvergleichlich muntere Gilde. Man sieht förmlich das schläfrige wohlige Behagen nach heißem Sonnentag am anderen Morgen, mit dem die gestern erst halbhoch aus dem Wassen herausspitzenden, nun völlig herausragenden weit stärker gewordenen Knospen erst ein, dann das zweite grüne Knospendeckblatt ablösen und umlegen, so daß es blutrot oder gelb oder schneeig aus dem Innern hervorleuchtet. Dann nach einem Viertelstündchen ist die ganze junge Blüte in voller Jugendschöne erschlossen und wartet in schämigem, noch unbewußtem Sehnen auf den großen Augenblick der Hochzeit.

Da kommt auch schon ein sonor summendes Hummelchen in seinem Nationalfarbengürtel angeslogen, vielen prächtigen Blütenstaub auf seinen Borsten am Rücken und Schenkel tragend, und reibt ihn an der weit geöffneten Stempelspalte, die ihn in vollen Zügen aufnimmt. Kommt keine Hummel, Libelle oder Fliege, so schüttelt der leise Morgen-wind den ringsumher ragenden Staubbeutelkranz und da kommt genug des Segens gepflogen. Auch fremder Blütenstaub kommt begierig herbei zum Hochzeitssseste. Da sich aber bei der späteren Kapselstrucht jeden Tag neue Hochzeitskämmerlein erschließen, seiert die junge liebliche Seerose 4 bis 5 Morgen hintereinander diese seligen Stunden, bis sie sich endlich voll befruchtet fühlt, ermüdet und sich zurückzieht in den heim-ischen Grund. Inzwischen sind längst wieder jüngere Blüten da.

Daß die Seerofen keine größere Verbreitung haben, daß fie felbst in bestgehaltenen reichen Gärten große Seltenheiten bilden, liegt an dem von mir schon oft gerügten Aberglauben, dem Zweifel an deren Dauerhaftigkeit. In gewissem Grade geben viele schlechte Erfahrungen mit ihnen dieser Meinung scheinbar recht, aber nur scheinbar, denn bei unrichtiger und kenntnisloser Pflanzung können fast alle ertrinken und ersticken. Ersticken werden sie, wenn man sie in alten moorig-sauern Schlamm bettet, sie wollen weichen frischen Lehm haben mit recht viel Dünger. Damit dieser Dünger aber nach der Pflanzung durch Wasser nicht ausgelaugt wird, muß auf die Pflanzstelle eine Kiesschicht von 1 bis 2 cm Stärke gebreitet werden, was bei ablaßbaren Teichen leicht möglich ist. Bei den anderen pflanzt man die Seerosen in Kisten mit seitlichen Löchern oder in Körbe und breitet darüber die Sandschicht vor dem Herunterlassen ins Wasser. Größere Steine, die mit hineingelegt werden, sorgen für das Aufliegen der Gefäße auf dem Teichgrund. Anders aber ist die Gefahr des Ertrinkens zu umgehen. Die verschiedenen Arten von Seerosen haben ganz bestimmte Wassertiefen nötig, unter die sie nicht gesetzt werden dürfen. So verlangen die kleine N. Hallensis, N. tetragona himalayensis, N. orientalis, N. pygmaea helvola eine Wallertiefe von höchstens 15 cm. N. Aurora, Laydekeri purpurata, Seigouretti 20 bis 30 cm, die N. Marliacea, mexicana und andere großblumige und starkblättrige 40 bis 100 cm. N. Gladstoniana und wenige andere vertragen 120 cm, und nur die verschiedenen Formen unserer wilden N. alba dürfen bis zu einer Tiefe von 200 cm heruntersteigen. Werden sie über diese Tiesen hinaus versenkt oder müssen



Bild J. F. Kullrid.

sie durch Hochwasser und besondere Flutereignisse sehr lange so tief bleiben, so halten sie diese schlechte Behandlung nicht aus, sie ertrinken. Andererseits können sie auch durch zu niedrige Tiese leicht erfrieren, aber dagegen gibt es sehr bequeme Schutzmittel. In jedem nicht ganz nährstossaren sonigen Teiche kann man so die schönen Seerosen ziehen und wird dann all die verloren gegangenen Jahre ohne sie betrauern. Und denkt man zuletzt an das Ende, so benimmt sich auch dabei die Seerose so wundervoll wie kaum eine andere Blüte. Während jede andere nachher einen häßlichen, oft wirren Kopf zurückbehält, der immer mehr erbleicht, läßt sie die befruchtete Blüte einfach im Wasser versinken,

sie gehört eben nicht mehr in die Gemeinschaft der Lebenden, der Frohen, der Sonnenkinder. Nichts von all den Zeichen der Vergänglichkeit über der ganzen Teichsläche, die sich darum immer völlig gleich bleibt. Das ist so schön, so versöhnlich, so wenig störend — das Grab hat sich über ihnen geschlossen, sie haben Raum geschaftt für die späteren Geschwister, die ja eben auch ein Anrecht auf Leben und Sonnenglast und auf Bewunderung haben.

Die Waller blühen nun weiter in allen schönen Farben und glitzern und blitzen lustig, mein Garten ist nun immer wieder ein Blütengarten, ein heller Blütenglanz, eine Gartenschönheit.

KARL FOERSTER / WEISSE MARGERITEN

ER über den Gartenwert der Margeriten-Sorten etwas fagen will, muß vor allem fünf bis fechs Jahre alte unberührte Standpflanzen aller möglichen Sorten beobachtet haben.

Die große abgebildete Einzelpflanze der Sorte Weißer Stern bildet einen Blütenbusch von 1½ qm und etwa 80 cm Höhe. Sie hat einen ungünstigen, trockenen und winterexponierten Platz, an dem der Schnee durch Windströmung meist weggeweht wird. Die Sorten Stern von Antwerpen und Weißer Stern bilden sich also zu großen alten Büßchen heraus, deren Einzelblumen im Alter kaum abgenommen haben, während die meisten anderen L. m.-Sorten als alte Stand-Stauden so weit im Busch und in der Einzelblüte zurückgehen, daß sie verschwindende Häuschen neben Weißer Stern sind.

Man staunt über die neugewonnenen Dauer- und Widerstandskräfte. Der innere Aufbau der Staude muß in dieser Sorte ein ganz anderer geworden sein, ähnliche merkwürdige Unterschiede und Entwicklungen kommen in der Pflanzenwelt ost vor. Bei mir erschien vor zehn Jahren mitten unter halbstaudigen, also nach zwei bis drei Jahren verschwin-denden, großen gefüllten Malven eine echt vererbende, rosa gefüllte, die schon zehn Jahre alt geworden ist.

In Büchern heißt es von den Leucanthemum max. oft: alle Jahre im März aufteilen und neu pflanzen. Dies deutet ja auf entsprechende Erfahrungen hin. In leichten Böden ist der Flor nach dem Pflanzfrühling zunächst anormal, hier wäre also selbst ein Austeilen alle zwei Jahre untunlich, es kann sich nur darum handeln, die nun in den Margeriten entdeckte Kraft, große, üppige Dauerbüsche zu bilden, zu steigern und zu entfalten, auf bauend auf den entsprechend bewährten Sorten. Die weiße Margerite wird nun ein viel bequemeres, eindrucksvolleres Mittel gartenkünstlerischer Verwendung werden.

Das Margeritenfeld besteht nur aus Kindern der abgebildeten Einzelpslanze. Alle sind verschieden von einander, wenige ebenso gut. Es
sind interessante Variationen dabei, von denen eine im Bilde sestgehalten
ward, in der sozulagen die Margeriteneinfalt durch etwas Höheres abgelöst ward.

Solche Margeriten-Massengruppe edelster und großblumigster Züchtungen gehört zu den stärksten Blumen-Anblicken, die man im größeren Garten oder Park haben kann und noch dazu von wild und stark wachsenden Dauerstauden.

Die schneeige Massenschönheit der großen Blütenschalen, makellos wie

Digitized by Google

104





wodurch immer Verwechslungen herbei- Pflanze Weißer Stern geführt wurden. Sie sind sich oft auch

gar nicht einig und ändern manche Meinungen von Jahrzehnt zu

planze Weißer Stern

Jahrzehnt, in führenden botanischen Werken vor 15 Jahren steht nicht Chrysanthemum seucanthemum, sondern Leucanthemum vulgare. Bei aller Dankbarkeit gegenüber der botanischen Arbeit und Anerkennung der Schwierigkeiten, die sie zu überwinden hat, wollen wir doch in solchen Fällen sinnfällige Klarheit und Übersichtlichkeit über die äußerste Subtilität und Wissenschaftlichkeit fetzen. Was weiße Margerite ist, von der Frühlingsmargerite bis zur hohen Oktobermargerite, soll hier unter Leucanthemum gehen und nicht unter Gold- und Feuernamen (Chrysanthemum und Pyrethrum). In Gartenbüchern und Baumschulkatalogen sollten, um noch ein anderes Beispiel anzuführen, alle augenscheinlich ginsterhaften Gewächse unter Genista zusammengefaßt werden, unter Beistügung der botanischen Namen: Genista Spartium, Cytisus, Sarothamnus. Bisher wird das Ginsterwesen durch den ganzen Katalog oder das Gehölzbuch verzettelt.

Juwelierarbeit und abends wie Korn duftend, wirkt auch noch in der Dämmerung wunderbar, wenn alle anderen Blütenfarben erloschen sind, wochenlang kann man monumentale, acht Tage lang frischbleibende Sträuße von den Büschen schneiden.

eines Sämlings von weißer Stern in natürlicher Größe

Die bedeutsamsten Sorten sind: Stern von Antwerpen, Weißer Stern und Mrs. Sanders, auch wohl noch semiplenum; dagegen aber Tersteeg, König Eduard, Hildegard Grüter, Polarstern und wie sie alle heißen, werden alle entbehrlich; es bleiben wichtig die Kreuzungen zwischen Leucanthemum m. und L. vulgare: L. Breslau, Matador, Früher Riese, sie blichen lange Wochen vor L. m., auch fällt ihr Flor nicht in die Zeit der wilden Frühlingsmargeriten, sondern in die Wochen nachher, worauf die Schnittblumenzüchter größten Wert legen. Erfreulich ist auch ihr langer, reicher Nachslor, der bei der Sorte Breslau bis in den September hinein dauert.

Die großen weißen Margeriten Leucanthemum maximum und latifolium find Gartenveredlungen der spanischen Parallelformen unserer weißen Margerite. Die Botaniker nennen diese Leucanthemum meist Chrysanthemum (leukos—weiß, chrysos—goldgelb),



WILHELM RÖHNICK / EIN BLUMENGARTEN

INE selten dankbare Aufgabe wurde hier dem kunstschaffenden Gärtner: Eine an Eichenwaldung grenzende Wiele, bachdurchrieselt, sollte in ein kleines Blumenparadies verwandelt werden. Natürlich liegt es nahe, den Bach zu einem Wasserbecken zu erweitern und gleichzeitig damit genügend Boden zu gewinnen zur Schaffung kräftiger Höhenunterschiede, wobei die Anlage von vornherein interessanter und gleichzeitig solchen Pflanzen Siedlungsmöglichkeit gegeben wird, die im flachen Beet schlecht oder gar nicht gedeihen wollen. Über die künstliche Schaffung solcher Terrainunterschiede läßt sich freilich streiten, und so haben auch namhaste Gartenerbauer den Satz aufgestellt: der Entwurf foll sich der gegebenen Bodenbewegung angleichen - und nicht umgekehrt. Aber warum foll man sich wesentliche Elemente der Gartenarchitektur nicht schaffen, wo sie fehlen? Und gerade die Höhenunterschiede sind ein nicht zu entbehrender Faktor in der Gartenkunst, die doch zum großen Teil eine Raumkunst bedeutet. Ein Blick auf die perspektivische Skizze der Anlage genügt, um ohne weiteres zu erkennen, wie viele reizende Treppenanlagen, hochliegende Beete, blühende Trockenmauern, verschiedengeartete Terrassen, ruhige Flächen und Hintergründe dadurch entstanden sind, daß die Anlage in einzelne Gartenteile mit jeweils völlig verschiedenem Charakter und verschiedener Höhenlage aufgelöst wurde. Und all das Blühen und Leben, all die Gartenseligkeit auf einer Fläche von nicht ganz 2000 Quadratmetern.

Der Eingang zu dieser Blumeninsel inmitten des weiten englischen Parks liegt organisch dort, wo ein Weg vom Schlosse her in einen der breiten Hauptwege, die den Besitz durchziehen, einmündet. Dem Eintretenden bietet sich gleich ein einladender Blick durch die elematisberankte Pforte bis nach der Statue über den Rhododendren.

Ein freier Platz vor dem Teehäuschen macht es auch einer größeren Gesellschaft möglich, sich ungehindert zu bewegen. Die breiten Kalkfteinplatten, die der Brüftungsmauer aufliegen, laden zum Sitzen ein, sodaß besondere Bänke sich erübrigen. Das leichte Gezweig einer Trauerweide nimmt der nach Süden liegenden Terrasse das grelle Sonnenlicht und trägt, gewissermaßen als Rahmen, zur Bildgestaltung beim Blick über den Garten bei.

Wählt man zu einem Rundgange den Weg rechts unter der großen Eiche, so gelangt man zunächst über einige aus dem dortigen Kalkstein gehauene Treppenstufen auf eine tiefere Terrasse. Deren Mitte wird von einem Sedum spurium-Beet mit Tulpen und Narzissen eingenommen, seine regelmäßige Form wird von einem Band Immergrün geprägt.

Auch hier ist die Brüftungsmauer zum Sitzen eingerichtet. Die Ecke mildert malerisch eine überhängende Rankrofe, Hiawatha. Hervorzuhe= ben ist auch die Wirkung vom gegenüber-liegenden Ufer. Malerische Motive waren die Hauptablicht beim Entwurf, wechselnd jeweils in Form und Farbe. Nur dadurch wird dem Besitzer der Garten zu einem nie verliegenden reinster Freuden und Empfindungen.


Unter alten Eichen stehen Farngruppen, weiter vorn bilden Maiblumen ihre Kolonien. Der Baumsstamm soll mit Efeu berankt werden. Die Grenzpflanzung an dieser Gartenseite ist Taxus, der mit tiesem Dunkelgrün einen schönen Hintergrund bietet für die davor-


blühenden Halbschattenstauden, in der Hauptsache Astilbe Arendsi. Eine Funkienrabatte besäumt den Weg. Weiterhin findet eine Rhododendronpslanzung geeigneten Platz im Halbschatten größerer Bäume und umgibt die erwähnte Bildsäule, die sich hoch über einem idyllischen Ruheplatz erhebt. Hier ist der eigentliche Stimmtungsmittelpunkt des Gartens. Architektonische und pflanzliche Elemente fügen sich hier zu einer Einheit zusammen mit den Reizen rauschenden und ruhigen Wassers, das über eine Muschelschale herabplätschert. Die Bank ist in die zurückspringende Futtermauer eingebaut, in Verbindung mit dem nahen Usterrande wird so das Gefühl des Abgeschlossensien und der Ruhe geschaffen. Es ist eine nicht zu unterschätzende Angelegenheit, bei Anlage von Sitzplätzen auf solche Momente zu achten, die einem bei Spaziergängen einen Platz besonders lieb machen. Der Zugangsweg an dem erhöhten Terrassenbet entlang liegt nur wenige Zentimeter höher als die Teichssäche, wodurch das Wasser samt dazugehörender Flora und Fauna dem Betrachter näher gebracht wird.

Der Bach ist gewöhnlich gestaut zur Bewässerung der umliegenden weiten Wiesenslächen, die daher stets reichlich seucht sind. Um diese Feuchtigkeit vom Garten sernzuhalten, wurde ein tieser Ableitungsgraben herumgeführt. Dieser ermöglicht es auch, während der etwa dreiwöchentlichen Heuernte die Wiesen trocken zu legen, ohne das gesamte Wasser durch die Teichpartie lausen zu lassen. Die günstigen Gefällverhältnisse gestatten es, die Teichssäche so ties zu legen, daß das in der Muschelschale sich sangende Wasser salte einen Meter herabfällt und dann zwischen den Schrittseinen hindurch nach dem Teich und durch den Abslußkanal wieder dem eigentlichen Bachbett zugeführt wird.

Für den Teich wurde die rechteckige Form gewählt und die entstehenden Ecken durch Zupstanzen mit Schilfrohr und anderen Sumpstauden gemildert. An drei Seiten finden Rabatten von Uferstauden Platz, — feuchte und halbtrockene Lagen sind unterschieden — und durch Überhängen und Spiegeln im Teich ist gegen unliebsame Einförmigkeit der geraden Linien Sorge getragen. In einer Ecke ermöglicht eine kleine, ins Wasser hereinspringende Plattform den Zutritt, um etwa eine nahe Seerose pslücken oder Fische füttern zu können. Die verschiedene Höhe der angrenzenden Ufer ist ein sicheres Mittel, die gesamte Teichpartie besonders anziehend zu gestalten. Wie hoch erhebt sich die Terrasse mit dem Teehäuschen über die Wassersläche und wie reizvoll wird dadurch die Spiegelung des hohen Brückenbogens! Andererseits wird man dadurch den Ansprüchen der verschiedensten Kinder Floras gerecht, von

der stillen Seerose bis zur jubelblauen Blume des Enzian. Keine andere Gartenform kann auf so kleinem Raum die künstliche und die künstlerische Möglichkeit der Un= terbringung aller der verschiedenen Blütenstauden bieten. Welcher Reichtum von Reizen nur in dem Wegftück von den Schrittsteinen bis zum Eintritt in die Rosen= terrasse! Rechts die hohe Futtermauer, die nicht nur in ihren Fugen eine kleine Blumenwelt für sich beherbergt, sondern auch die blühenden Zwergsträucher dem Auge und der pflükkenden Hand nahebringt: Cotoneaster horizontalis, Cydonia Maulei, Deutzia gra= cilis, Zwergmandel, Clematis alpina, auch vielleicht die Rosa pimpinellifolia fl. pl.





Auf der andern Seite ein stilles Gedeihen von Teichuferstauden, Iris in allen Schattierungen, Pfeilkraut, Rodgersia tabularis, Trollius und andere mehr. Am Ende dieser Rabatte, neben den Treppenstufen vielleicht eine Gunnera scabra, das mächtigste Blattgewächs unserer Gärten.

Nun betreten wir das Rosarium. Den Mittelpunkt dieser besonderen Terrasse bildet ein Steinsockel mit Sonnenuhr, die räumliche Abgrenzung des Ganzen wird durch eine heckenartige Pflanzung von Rosa rubiginosa magnifica gebildet. Im übrigen ist die Austeilung einfach: vier quadratische Beete mit Hochstämmchen der edelsten Sorten, unterpflanzt mit Polyantha-Rosen und Buxeinfassung. Der Plattenweg im

blumigen Rasen erhöht den Eindruck der »geprägten Form. die
lebend sich entwickeln« soll und
der absichtlichen Akkuratesse.
Hier soll das Wildmalerische und
Üppige durch eine gewisse Vornehmheit gedämpst werden, wie
das dem Hose einer Königin geziemt. Ilexhecke und Rosenbogen
mit Bank saden zum Ausenthalt
ein.

An der Südosseite der Anlage überwölben Rosenbogen einen Weg, der auf einer schmalen Terasse ungefähr 11/2 Meter über der Teichssäche liegt. Von hier aus bieten sich wechselnde Überblicke, nicht nur über den Blumengarten, sondern auch über die anschließenden Wiesen bis zum jenseitigen Waldrand. Die den Weg begleitende, tief liegende Rabatte soll eine Bepflanzung mit feinstem Zusammenklang mit blühenden Schlingrosen wird hier eine reiche


Farbenwelt erstehen. Untermischt sind die Delphinien mit einigen späten weißen Pfingstrosen.

Eine Treppenanlage, beiderseits mit Blumenkübeln, führt in den eigentlichen regelmäßigen Staudengarten, dessen Mitte eine Marmorfigur
schmückt. Taxuspyramiden geben dem Ganzen feste Gestalt, zwischen
ihnen Beete mit höheren Stauden und einer Grenzpslanzung von der
lange blühenden, dankbaren Spiräe Wallus. Im Grundplan ist weiterhin ersichtlich die Anordnung der Beete mit Phlox, die vertieste Mitte
dient zur Aufnahme niedriger Stauden. Die Besetzung der Beete ist
so ersolgt, daß jeweils 3 Stauden, die zu verschiedener Zeit blühen und
annähernd gleiche Höhe haben, auf einem Beet vereinigt sind. Die

höchsten Stauden sind auf der Rabatte am Zaun entlang untergebracht worden, Goldball, Herbstassen Teile dieser Terrasse sind mit Staudenbeeten ausgefüllt, die ebenfalls etwas vertiest liegen und mit Polyantha-Rosenstreisen eingefaßt sind. In der Westecke — am Teichrand — breitet ein Juniperus Psitzeriana seine Zweige aus, und die Treppenwange des Brückenbogens beskleidet Feuerdorn.

Damit haben wir unsern Rundgang durch die Anlage beendet.
Zwei Ausgänge führen ins Freie:
die Bachpforte beim Bachwehr,
und der andere nach den Wiesen,
die zur Heuernte in vollem Flor
siehen, aber auch zur Herbstzeitsosenblüte zum Spaziergang einsaden.

Der Grundplan läßt, in Verbindung mit der perspektivischen Anlicht, die unerörtert gebliebenen Einzelheiten erkennen.



RUDOLF RÖBER / TRITOMEN

IE Tritomen, Fackellilien, sind als Schmuckpflanzen in landschaftlich gehaltenen Gärten und inRabatten in ihrer eigenartigen Schönheit von größtem Wert. Auf freien Rasenstächen in der Nähe eines Teiches, in Gruppen oder in Einzelstellung ausgepslanzt, sind sie zur Zeit der Blüte, die im Juli beginnt und bis in den September hinein andauert, von hohem Reiz. Schon allein die hohe, schilfartige, graziös überhängende Belaubung der Pflanzen wirkt auch ohne die Blüten schön. Die herrlichen leuchtend orangerot bis gelb variierenden großen rispenförmigen Blütenkolben an einen Meter hohen Stielen sind von eigenartiger Form- und Farbenschönheit, die jeden Gartenliebhaber bezaubern muß. Für das Zimmer liesern sie, in hohe Vasen gestellt, prunkende Blumenstücke, die natürlich entsprechende Umgebung fordern.

Von den verschiedenen Sorten sind die bekanntesten die abgebildeten Tritoma uvaria grandissora, ferner die von Arends gezüchtete winterharte Tritoma Expreß, die remontiert, und die Psitzerschen Hybriden mit größeren rispensörnigen Blumenständen. Reizend sind darum die kleineren, zierlichen Sorten wie Corallina und die gelbe Goldesse, man kann sie auch in unteren Partien von Steingärten verwenden, wo sie in Verbindung mit Yucca, winterharten amerikanischen Kakteen, Semperviven einem Gartenplätzchen einen fremdartigen Reiz verleihen können.

Wenn man Tritomen an Uferplätze setzt, wirken blaugrün blättrige Funkia Fortunei glauca gut in ihrer Nähe.

Die Tritomen gedeihen bei voller Sonne in jedem guten humusreichen Gartenboden, indessen sagt ihnen ein etwas lehmhaltiger durchlässiger Boden am besten zu. Im Sommer verlangen sie reichlich Wasser und sind dankbar für krässigen Dungguß. Da diese schöne Pstanzengattung bis auf die Sorte Express, die mit etwas Fichtenreisigdecke sicher durchwintert, unsere Winter ohne Schutz nicht im Freien aushält, nimmt man sie entweder im Spätherbst heraus, schneidet die Blätter um ein Drittel ihrer Länge zurück und schlägt die Pstanzen bis zum April in einem frossfreien hellen Raum ein, oder bewirkt die Überwinterung sehr einfach im Freien. Nach Rückschnitt um ein Drittel legt man einen trockenen Winterschutz von 20 cm Laubschüttung und darüber Dachpappe auf, die man durch etwas Nadelholzreisig leicht verdeckt.

Die abgebildete Pflanze ist ein 15 Jahre altes Exemplar, das jedes Jahr bei Überwinterung in frostfreiem Raum reichlich blüht. Die Vermehrung der Tritomen kann im März und April vor dem Auspflanzen durch Teilung vorgenommen werden. Auch aus Saat kann man Tritomen mit Leichtigkeit heranziehen.

KARL FOERSTER / DER GELBE GARTEN

IN einer Diele mit mächtigen ebenholzschwarzen Möbeln sah ich eine große Blumenschale mit gelben Blumen aller Art, wie sie im Juli-August blühen, hell vom Oberlicht beleuchtet, die Wirkung und Mystik gelber Blumen kam voll zu ihrem Recht: In allen anderen Farben steckt mehr Unruhe und Sehnsucht, Gelb hat alles hinter sich gerbracht. Warmes Goldgelb schenkt uns ein Gefühl ähnlich dem freudiger Ruhe nach heißer Arbeit. Dieser sonnige Farbensriede, der von gelben Blumen ausgehen kann, ist mit einem Gefühl krasssammelnder Lebensfätigung verbunden.

Die reiche und eindrucksvolle Entfaltung der gelben Blumenfarbe im Garten gehört erst der neuesten Zeitepoche des Gartens an. Vor ein bis zwei Jahrzehnten sehlten noch die zugehörigen schönsten Blütengewächse in gelber und goldbrauner Farbe. Es sehlten die Veredlungen der gelben Riesenstauden Amerikas, die schönsten gelben Rosen, die besten gelben, goldbraunen und orangegelben Dahlien, die seinsten Gaillardien, Gladiolen, Montbretien, die neueren winterharten Chrysanthemum, die besten gelben und goldbraunen Schwertslien und Geum, Azaleen und Edelginster, Königskerzen und Tagsilien, sowie unter den Sommerblumen die eindrucksvollsten Tagetes, Zinnien und die reizenden zwergigen Kresse-Züchtungen.

In der gelben Farbe besitzen wir einen im Zusammenklang wirksameren und verträglicheren Nuancen-Reichtum als in rot, blau und sila. Wir haben bisher noch wenig Gebrauch davon gemacht und gewöhnlich nur ein hartes Sonnenblumengelb in gewöhnliches Grün gesetzt oder durch den halben Herbstgarten verzettelt. Gelb ist eine Farbe, die entweder nur an wenig Stellen des Gartens und dort mit einer gewissen geschlossenen Reichlichkeit in wenigstens zwei Abtönungen auftreten sollte, oder in großer Gruppe, in einem ganzen Gartenteil oder einem Sondergärtchen mit wild-üppiger und vieltöniger Massenverschwendung anzuwenden ist.

Im übrigen ist hier auch zu größten Farbenwagnissen der Zusammenstellung mit Rot zu raten. Ohne Wagnis kein Schönheitsfortschritt. Wenn man zum Beispiel mit einer Menge kleiner, mit gelben und anderen Blumen gefüllten Vasen Nah- und Fernversuche macht, so wird man jedesmal zu überraschenden Ergebnissen gelangen. Hierbei wird uns unter anderem immer die Schönheit des Zusammenklanges von edlem, kaltem Gelb mit Schwarzrot und Generalstabsrot auffallen, zum Beispiel also die Wirkung von Phlox Hochberg neben Hemerocallis citrina oder von Cephalaria tatarica mit Monarda Kalmiana.

Schöne Farbennachbarschaft für Gelb liefern unter anderem stroh- und schilfgedeckte Gartenarchitekturen, weiße Mauern und Gartenmöbel, dunkelbraunes Holzwerk, blaugrüne Gräser und Nadelhölzer, dunkellilafarbene Clematis Jackmanni, orangegelbe, goldlackfarbene und goldbraune Blütengewächse, gelbrote Beerensträucher, wie Feuerdorn und
Stranddorn, warme Heibstlaubtönungen, blaue Wasser- und Bergfernen.
Gelb ist eine überaus weisleuchtende Blumensarbe, sie ist für die Erhöhung von Anblicken zu Bildern ein äußerst wirksames Farbengewürz,

das forgfältiger Anwendung bedarf, die gelbe Blumenfarbe ist fähig, im Garten und Park die Herbheit unseres nordischen, blau und grünen oder grau und grünen Weltanblicks wohltuend aufzulösen.

Auch an dumpfen Halbschattenplätzen, wo die andern massigen Farbengewächse verlagen, leisten uns viele gelbe robuste und lange blühende Pflanzen noch gern ihre aufhellenden und belebenden Dienste, ganz besonders Rudbeckia Herbstsonne, Harpasium Miss Mellish und H. Oktoberstern, sowie Solidago Shortii und S. praecox.

Gelb braucht man manchmal in bestimmter Menge und Tonart auch in einer Blumennachbarschaft, wo man es nur für störend halten sollte, es kann dann in sehr weiche Farbenklänge ein männlicheres, aktives Element hineintragen und einem Farbenanblick eine farbige Universsalität an Stelle voriger Einseitigkeit hinzubringen, diese Ersahrung kann man zum Beispiel mit dem Gelb der Hemerocallis aurantiaca neben Feuerlisien zur Kletterrosen- und Ritterspornzeit machen.

Am meisten lieben wir in den Anfangsjahren unseres Gartenlebens die gelben Blumen im Herbst und Frühling, wenn sich unsere Lichtund Sonnensehnsucht an ihrer Blütenmasse latt trinken mag, bei langem
Leben mit Blumen reizt und lockt uns die gelbe Blume dann aber
auch in anderen Monaten immer stärker und wir lächeln über die
ahnungslose Redewendung: »Jetzt im Sommer mag ich kein Gelb im
Garten, es wirkt zu herbstliche, oder: »Jetzt hat man so viele andere
Farben, da braucht man kein Gelb!«

Wer beginnen will, sich mit der zauberhaften Angelenheit der modernen Gelb - Verwendung im Garten näher zu befassen und in eine neue Beziehung zu den Herrlichkeiten der gelben Farbe treten will, der muß vor allem zu seinen Chrysanthemen, Azaleen, Trollius, Dahlien, Königskerzen, Schwertlilien, Helenium, Helianthemum von gelber Farbe die gleichen Pflanzen in goldbrauner und rotbrauner Farbe letzen, eine Farbe, die an einem noch heißeren Feuer reifte als die gelbe Farbe: Iris Maori King, Mithras, Fro und Iriskönig, Verbascum Caledonia, Chrysanthemum Goldperle, Altgold, Mägdeblick, Diana, Rehauge, Herbstbrokat, Herbstrubin, Helenium cupreum superbum, H. Goldlack, H. rubrum superbum, Dahlia Aureole, Charlotte, Beethoven, Rembrandt, Marianne, Altgold, Elektros, Genista Andreana, Trollius Excelsior und Orangekönigin, Feuertroll, Helianthemum Bronzekönigin, Hemerocallis fulva und Kwanso fl. pl., Fritillaria imperialis Aureole. Hierdurch wird gelben Blumenfarben das Wort tiefer gelöft, ähnlich wie ihre breitflächigen Formen durch das feine Goldgefieder mancher Blüten gelockert und gehoben werden.


Der gelbe Blütenkalender .

Ich lasse eine Aufzählung der wichtigsten neueren gelbblühenden Gewächse in Form eines Monatskalenders folgen, das Wissen um die Gleichzeitigkeit des Flors enthält auch eine Fülle von gartenkünstlerischen Anregungen. Die Monatsausstellung berücklichtigt die Hauptblütezeit oder die ersten Wochen einer langen Blütezeit, die oft mehrere



Tritoma uvaria

Bild R. Röber.



Rudbeckia »Herbssonne«
ist bier als 2 m bobe Einzelpssanze gezeigt, sie wuchert
nicht und fällt nicht um, das
geringe Auseinanderfallen
ist durch einen Schnurhalster
zu bindern, wohin manauch
diese malerisch eigentümlich
bochwertige Staudeinseinem
Garten pslanzt, immer wird
sie uns dort als Stimmungsmacher und Bilderbereiter
überraschen, sie verträgt die
größte Trockenheit, blüht
auch im Schatten noch reich,
stellt garkeine Ansprüche und
erfüllt sehrseine. – Bild K.F.

Einen prachtvollen herbstlichen Farbenklang zeigt die
Verbindung orangegelber
Dahlien mit großen gelben
und goldbraunen Stauden,
erbildet die Dominante nicht
nur in einem großen Gartenanblick, sondern auch noch in
einem weiten Landschaftsbilde, dem der Garten eingelagert ist. Schön wirken in
der Nähe Horste des blaugrünen Strandhafers. Als
orangegelbe Dahlien sind
u. a. zu nennen: Goethe,
Gückauf, Oesterreich, Brennende Liebe, Irmentraut.
Bild Goos & Koenemann.







Monate währt, es blühen also immer noch eine Menge Pflanzen vom vorigen Monat weiter, die nicht noch einmal genannt werden.

MÄRZ:

Primula vulg. elatior mit Veilchen, Draba olympica, Eranthis, CrocusGoldlack, gelber großer Crocus, Zwergnarzillen, Iris Danfordiae, Salix Medemi.

APRIL:

Gelbe Hyazinthen, Tulpen, Narzissen, Straußnarzissen, Gartenprimeln, gelbe und goldbraune Kaiserkronen.

Sträucher: Forsy= thien, Dotterweiden, Mahonien, Corylop= sis, Kerria.

Im Steingarten, zu prachtvoller Wirkung vereinigt und auch für trockenste Böschungen geeignet, mit Aus-

nahme der Saxifraga apiculata: Iris pumila hybrida excelsa und pumila aurea, Saxifraga apiculata, Euphoi bia polychroma, Corydalis nobilis, Arnebia echioides, Potentilla verna, Uvularia grandiflora, Geum sibiricum und bulgaricum, Epimedium pinnatum und sulphureum, Ranunculus speciosus flore pleno, Doronicum caucasicum und Columnae, Mahonia aquifolium, Waldsteinia geoides, Primula auricula.

MAI:

Trollius in Farbensorten Orange= glut, Leuchtkugel, Goldquelle, Helios, Orangekönigin, Iris germ. aurea mit Iris Neubronner, Iriskönig, Fro, Maori King, Mithras, Halfdan, Darwintulpen, Hemerocallis flava major, gelbe mit goldbraunen ausdauernden Königs= kerzen (Verbascum densifl. und Caledonia), Ranuncul, acer fl. pl. Sträucher: Caragana fruticosa, früher und später Goldregen, auch Laburnum Watereri, Lonicera praecox, Azalea pontica und mollis, Berberis atropurpurea. Im Steingarten: Alyssum saxa= tile fl. pl. und citrinum, Geum Heldreichisplendens, Helianthem. gelbe Perle mit Bronze-Königin, Corydalis lutea mit Hieracium luteum, Potentillachrysocraspeda, Papaver nudicaule (Halbstaude), Potentilla fruticosa floribunda, Caragana aurantiaca, Cytisus praecox und Kewensis, Genista Andreana.



Oben: Reingelbes Helenium pum. magnificum, 60 cm hoch, und braungoldnes H. cupreum superhum. Unten: Heliopsis excelsa, tiefgoldgelb, halbgefüllt blühend, und einfacher großblumiger Sämling.



JUNI:

Heliopsis exc., Gaillardia hybrida, Aquilegia chrysantha und Skinneri, Feuerlilien, frühe Taglilien, flava m., Golden Dust, aurantiaca, Verbascum pannosum, Iris ochroleuca gigantea und Monieri.

Sträucher: Cytisus nigricans, Lonicera arizonica, Spartium juncus (span. Riesenginster), gelbe Rosen Consianze, sutea bicolor, gelbe Druschki, Oriole, Leonie Lamesch, Soleil d'or, Aglaia.

Im Steingarten: Sedum kamtschaticum, rupestre, aizoon, picaense, Genista dalmatica, Oenothera glabra und missouriensis, Erigeron Asa Gray, Genista tinctoria fl. pl. und radiata, Achillea tomentosa und aurea, Buphthalmum salicifolium,

Hypericum olympicum, Primula Bulleyana.

JULI:

Eremurus Bungei, Harpalium praecox, Hemerocallis citrina, fulva und Kwanso fl. pl., Helenium Julifonne, Helenium pumilum magnificum und cupreum superbum, ſpāte Feuerlilien (croceum, bulbiferum), Iſabellen-lilien, gelbe einfache dauernde Malven, Verbascum olympicum (nur zweijāhrig), Lysimachia velutina, Potentilla hybrida Vesuv und Rollison, Cephalaria tatarica, Achillea eupatorium Parkers var., Centaurea ruthenica, Rudbeckia Goldball.

Sträucher: Lonicera periclymenum, gelbe Laubfarbe: Sambucus niger fol. aureis und racemosa fol. aureis, Cornus Späthi.

Sommerblumen: Zinnien, Kresse. Im Steingarten: Santolina pinanata und S. chamaecyparissus, Hypericum calycinum, Inula ensifolia, GeumHeldreichizweiter Flor, Coreopsis verticillata, Solidago virgaurea nana.

AUGUST:

Dahlia Aureole, Kleopatra, Altagold, Hindenburg, Demokrat, Elektros, Rokoko, Beethoven, Mondscheibe, Rembrandt, Charalotte, Orangerot: Glückauf, Iramentraud, brennende Liebe, Lilum tigrinum Fortunei und splendens fl. pl., Solidago aspera erecta Schwefelgeysir, Helenium Garatensonne und Goldlack, Rudbeckia

Digitized by Google



Blüte der Hemerocallis Kwanso flore pleno in natürlicher Größe, die der robuste Pslanzenstock in leuchtend rothrauner Farhe alljährlich Mitte Juli his Mitte August hervorbringt. Es ist dies neben slava major die formenschönste aller Hemerocastis. – Bild K. F.

Herbstonne, Helianthus multislorus und Meteor, Chrysanthemum Sonne, Rudbeckia Neumanni, Senecio aurantiacus, Veitchianus, Wilsonianus, clivorum Othello, Gladiole Schwaben und Orangekönigin. Sommerbsumen: Sonnenblumen, Tagetes.

SEPTEMBER:

Helenium rubrum superbum, Solidago Shortii praecox und Shortii, Harpalium Miss Mellish und semiplenum, Helianthus gigant., Chrysanthemum Altgold, Zwergfonne, Herbfibrokat, Garonne, Kießling. OKTOBER:

Chrysanthemum Kanaria, Goldperle, Spätgold, Crimson Diana, Sonnenelfe, Mägdeblick, Ruby King.

NOVEMBER

Chrysanthemum Novembersonne, Herbstrubin, Rehauge.

Einige Gruppierungserfahrungen

Befonders wirklame Zusammenpflanzungen gelber Gewächse sind: Späte Maigruppe: Verbascum Caledonia und densiflorum, Hemero-callis flava major und Golden Dust, Iris aurea und Trollius.

Junigruppe: Hemerocallis aurantiaca. Lilium umbellatum incomparabile, Aquilegia chrysantha, Verbascum pannosum, Spartium juncus, Iris ochroleuca gigantea.

Gelbe Sommergruppe: Heliopsis excelsa, Helenium pumilum magnificum, H. cupreum superbum, Solidago virgaurea nana, Achillea eupa-

torium Parkers var., Hemerocallis citrina, H. fulva, Späte Feuerlilien croceum, bulbiferum.

August-Septembergruppe: Rudbeckia Goldball, Solidago a. e. Schwefelgeysir, Heliopsis, Rudbeckia Neumanni, R. Herbstsonne, Helianthus m. Meteor, Helenium Gartensonne und H. Goldlack, Solidago praecox, S. Shortii, Helianthus giganteus, Chrysanthemum Sonne, Chr. Herbstbrokat, helle, goldbraune und orangegelbe Dahlien.

Spätefte gelbe Gruppe, September=Oktober: Helianthus microcephalus, Dahlien, Chrysanthemum Kanaria, Chr. Goldperle, Chr. Mägdeblick, Harpalium Oktoberstern (wuchernd).

Weitere gegenseitige Ergänzungsstauden: Helenium Gartensonne mit H. Goldlack — Rudbeckia Herbstsonne mit Solidago praecox, asp. Shortii — Chrysanthemum Goldperle mit Chr. Kanaria — Rudbeckia Goldball mit früher Goldraute — Iris aurea mit I. Maori King — Verbascum Caledonia mit V. densissorum — Hemerocallis citrina mit H. Iulva und H. Kwanso plena — Geum sibiricum mit G. bulgaricum — Oenothera missouriensis mit Potentilla Vesuv — Chrysanthemum Altgold mit Chr. Zwergsonne — Chr. Sonne mit Herbstsbrokat.

Sämtliche hier genannten Gewächse vertragen auch äußerste Dürre, wenn ihnen nicht noch flache Gehölzwurzeln das Leben erschweren, nur Rudbeckia Goldball und Neumanni, Trollius, Primeln, Narzissen, Tulpen und Hyazinthen, sowie Chrysanthemum und Senecio wollen frischen Boden, sind aber mit leidlicher Frische schon überzufrieden. Mit gelben Blumen kann man also Trockenheitsplätzen ihre natürlichsten Blütenfarben geben, wozu die Nadelgehölz- und Laubsarben der Trocknis, blaugrün und graugrün, so vorzüglich passen.



HANS CAROSSA / GARTEN UND KIND

Aus der Geschichte einer Jugend

ON den ersten hellen Märztagen an verbrachten wir alle halbwegs heiteren freien Stunden im Garten. Er lag nicht neben dem Haus, man mußte durch den Hof und einen großen mit Kastanienbäumen bestandenen Bierkeller gehen, um in dieses Reich der Mutter zu gelangen. Obstgärtern der Nachbarn und eine schmale Dorfgasse begrenzten ihn von den anderen Seiten. Eine hellgraue Steinurne stand in der Mitte, darauf sah man die halbzerfallenen Leiber nackter Kinder.

Unter dem freien Gartenhimmel war die Mutter ein anderes Wesen als oben in der drogendurchdusteten Wohnung, sie fand sich leichter mit allem ab, scheute die Menschen weniger und ging auch mit mir minder streng um als sonst. Nur duldete sie keineswegs, daß ich mich als müßiger Gast um sie herumtrieb. Sowie das Erdreich umgegraben und in Beete geteilt war, zog sie mich in ihren Dienst.

Wir müssen uns regen, sagte sie, wenn wir schöne Blumen und gutes Gemüse bekommen wolsen! Ich zeige dir heute die Blumensamen, merke genau, wie sie aussehen und heißen, im Herbst wirst du sie selber sammeln und unterscheiden.

Neugierig betrachtete ich die papiernen in sich geschlossenen Hüssen, deren jede in starken Farben das Bild einer Blütenkrone über einem Namen trug. Eine nach der anderen wurde eröffnet und der Inhalt in besondere kleine Schalen entleert. Es gab graubraune Kügelchen, Bläutchen und winzige vertrocknete Stäbchen, ja manche glichen schmutzigem Häcksel oder Schnupstabak, und mit entzücktem Schauder vernahm ich, daß aus diesem krausen mißfarbigen Zeug die nämlichen herrlichen Blumen hervorgehen sollten, die man auf den parpiernen Brieschen abgebildet sah. Das Wort der Mutter war untrüglich, und ich gelobte meinen höchsten Fleiß, damit solche Wunder entstünden. Die Meisterin hatte den willigsten Schüler gefunden, und bald streute ich bedächtig wie sie selber den Samen in die mit dem Finger gezogenen Rillen der schmalen Rabatten, schrieb Namen auf Stäbe und steckte mit diesen die Gebiete der Arten ab.

Später lehrte sie mich die Pflänzchen unterscheiden und benennen, die noch so zart waren, daß die künstige Form sich eben erst andeutete. Auch gewöhnte sie mich, den Blick auf jene grünen Räupchen einzustellen, welche, die Farbe der Blätter nachahmend, auf diesen wohnen und sie zerfressen, und wenn sonst Insekten in meine Hand sielen, zeigte sie, wen ich als Pflanzenfeind zu vernichten und wen ich als gleichgültig oder nützlich zu schonen hatte. Der strikte Besehl, alle Schädlinge zu töten, brachte mir manche Verlegenheit. Nicht immer war die Mutter gerade zugegen, wenn ein verdächtiges Wesen in meine Haft geriet, oft blieb ich beim Urteil auf mich selbst angewiesen. War in solchem Falle das Schädlingstum nicht unzweifelhaft, war es bloß wahrscheinlich, so suchte ich mir zu helfen, indem ich dem Gefangenen eine strenge Verwarnung gab und ihn hierauf, alle Verantwortung abwälzend, in den Garten des Nachbars hinüberwarf. Später gelangte ich immer mehr dazu, mich in Zweifelsfällen auf meine Sinne zu verlassen, und glaubte dabei den höchsten Eingebungen zu folgen. Alle jene Tierchen, deren Erscheinung mich erfreute, besonders die zierlichen rot und grün schimmernden Käfer, ließ ich als Gott gewißlich wohlgefällige Wesen unter freundlichen Zurufen ihre Wege ziehen, dagegen verhärtete ich mein Herz gegen alle häßlichen mißfarbigen Geburten, wie Maulwurfsgrillen, Ohrenschlüpfer, Tausendfüßler und besonders auch gegen die übermäßig rasch laufenden, deren Hast ich als schlechtes Gewissen ansprach. Die Lehre von Himmel und Hölle wirkte bereits, die ursprüngliche Unbefangenheit gegenüber den Geschöpfen war getrübt, schon begann ich in den kleinen Ungetümen Abkömmlinge des Teufels zu verfolgen. Manches Jahr mußte vergehen, bis ich wieder begreifen lernte, daß uns vor absonderlichen kleinen Tieren nur darum graut, weil wir den Sinn ihrer Gestalt nicht erkennen und unser eigenes Bose in sie hineindichten. Bisweilen tauchten wunderbare Erdspinnen auf, zu deren Vernichtung ich mich niemals überwinden konnte, obgleich sie auf der Todesliste der Mutter ganz oben standen. Sie hatten ein tiefes Rot und die feste Weichheit von Samt, wie lebendige Juwelen entschlüpsten sie dem schwarzen Reich und verschwanden eilig wieder. Gerne ließ ich sie den Zeigefinger entlang bis zur Spitze laufen, hielt sie dann gegen die Sonne, freute mich des purpurn glühenden Blutes und gab sie wieder frei. Statt sie zu töten, hätte ich sie lieber angebetet, und wenn sie sich in der Nähe der Mutter blicken ließen, bestreute ich sie rasch mit Erde, um die Gefahr von ihnen abzuwenden.

Die mütterliche Gartenlust war elektrisch in mich übergegangen, und während ich früher zu rechter Zeit gescholten worden war, erntete ich nun täglich ein Lob. Ich vergaß alle Spiele und verwandelte mich ganz in ein Heinzelmännchen, das hinter dem Rücken der Herrin noch eifriger arbeitete als angesichts. Zum Lohn wurde mir in einer Gartenecke ein eigen Stück Land angewiesen; darauf durste ich bauen, was mir beliebte. Wie allen Kindern war's mir eine Lust, mich unsichtbar zu machen, aus dunkler Sicherheit gefährlich in hellen Tag hinauszulauern, und so wünschte ich mein kleines Lehen mit lauter Gewächsen zu besetzen, die größer wären als ich selber, damit ich mich verstecken könnte wie in einem Walde. Da gab mir die Mutter Pflänzchen von Sonnen-blumen und Riesenhanf, dazu türklischen Mohn, um die künstige Wildnis zu verdichten und zu färben.

Während in anderen Gärten von Kading die Nutzpflanzen weit überwogen, war bei uns mehr als die Hälfte der Fläche den Blumen eingeräumt, worüber manche Vorbeigehende höflich lächelnd ihre Köpfe schüttelten. Indessen unserer Mühen ernteten. In derber Kraft standen die Küchengewächse, aber man bemerkte sie kaum, den größten Teil des Grundes überslutete von Zaun zu Zaun ein solches Blühen, daß auch der Eiligste davor ein wenig verweisen mochte. Östers gegen Abend versammelten sich die Nachbarn und blickten schweigend herein. Kinder kamen und baten um ein paar Blumen, ja vor hohen Festen besuchten uns fremde Gärtner und wählten etwas von unserem Überssluß für ihre Sträuße und Kränze.

Längst hatte ich aufgehört, Tiere zu töten, die für schädlich galten. Die neuen Insekten aber, die den Garten besuchten, beraubten ihn nicht, sie zierten ihn. So flogen zu den langen Liladolden, die nun aus der steinernen Urne herabhingen, täglich äußerst schwebend, wobei sie mit Wirbeschmelle zitterten und schwirrten und ihre Form nicht erkennen ließen, immer blieben sie ein schönes lustiges gelbgraues Nichts.


Ohne gar strenge Ordnung wohnten übrigens die seltenen Blumen bei den gewöhnlichen in runden und eckigen Beeten. Viele entzückten uns durch ihre bloße Schönheit; andere, ohne sehr in die Augen zu fallen, standen mit dem Naturgeist in besonderem Bunde, mit diesen gab ich mich zuerst am liebsten ab.

An kleinen Stauden hingen unscheinbare blaue Glöckchen, die man sich hüten mußte abzureißen, ein Gewitter wäre sonst in der nämlichen Stunde noch gekommen, und unsehlbar hätte der Blitz den Frevler erschlagen. Auf leicht gewölbten Hügeln wohnten die weißen, roten und falben Portulakröschen, die bei Sonnenschein seidig auseinanderblühen, sich aber in wenigen Minuten bis zur Knospe zurückfalten, sobald eine große Wolke das Licht vermindert. Zwei Ringe faßten diese slachen prangenden Kuppeln ein, ein innerer aus veredeltem roten Flachs und ein äußerer aus bunten Stiesmütterchen, deren Kätzchengesichter sich, wie der Vater behauptete, nicht nach der Sonne wenden, sondern immer nach dem Wege hin, wo die meisten Menschen vorübergehen.

Salpiglossis oder Trompetenzunge war der Name einer sehr herrlichen Blume, deren Erblühungen wir wie Feste begrüßten. Der Innensamt ihrer tiefgezackten Glocken hatte die Farbe schöner Abendfalter, darauf waren wie mit feinster Feder zarte Zeichen golden eingeschrieben. Zwischen Reseden, Rosmarin und Frauenblättern erhoben sich die Nordlichtverbenen, deren hohes verschwiegenes Rot nur langsam und selten erglomm, dann aber bis in den Spätherbst hinaus nicht mehr verlosch. Zuweilen öffneten sich Kronen von der bläulichen Weiße des Porzellans, zuweilen weiße Becher mit einem rötlichen Schein, der nach innen zunahm und im Grunde schwärzlich endete. Auch blauer Eisenhut gedieh, der als gistig verrufene, der aber ein großes Geheimnis verwahrt, man braucht ihm nämlich nur seinen hohen Helm abzunehmen und hat nun zwischen den Fingern einen zierlichen violetten Wagen, den winzige Täubchen an langen silbernen Deichseln ziehen. In unzähligen allverluchenden Formen spielte der Blumengeist um uns, und ich spielte, so gut ich vermochte, mit ihm. Langsam aber gewöhnte mich die Mutter gewisse Blüten nur um ihrer schlichten Schönheit willen zu verehren. Im zweiten Jahre sah ich manches bereits mit ihren Augen an, und schließlich erlebten wir immer dann unsre höchste Gartenfreude, wenn alle Formenwillkür plötzlich aufgehoben schien und nach langem, strengem Knospentum der einfache Gedanke der Rose selig vor uns aufging.



Fuchsia gracilis, eine der fünf härtesten Freilandfuchsen, bis 1½ m hoch, blüht von Juli bis Frost, um peinste Schönheit der Fuchsten, ohne die elende Durdwinterei in seinem Garten zu haben, 20 cm tief pstanzen, im Spätherbst wie Stauden ganzzurückscheiden, handbreit hoch mit Laubbedeckenwiedien Herbst. Anemonen u. mitihnendurchsetzen.




Strauß von Strauchhortenste und Silberkerze, Hydrangea
paniculata und Actaea cordisolia. Schon
drei Wochen vorher
erblühen ganz ähnliche Sträuße von
Actaea racemosa
und Hydrangea arborescens grandist.
Alle vier blühen im
Halbschatten, und sie
bauen ihre Schönbeit
sicher und reich auch
aus Böden bescheidener Qualität aus.

Sidalcea Rosy Gem, I m hoch, blüht lange Juli - Augustwochen auch an den schlechten Plätzen. Ihre Unverwäßlichkeit macht uns ihre selfame und wundestein kühle Schönheit allmählich immer lieber und ehrwürdiger. Sie wirkt ganz besonders reizvoll an Rabattenecken mit ihrer weißen Form und Eisenhut.



Wahlenbergia, die weiß oder blaublühende edle chinesishe Spätsommerglockenblume, isteinevorzügliche Rabatten- und Steingartenstaude. Es ist kein Ende des Staunens über ihre Jestlam edle Schönheit und die unbegreisliche Treue und Dienstbereitschaft des nochviel zu wenig bekannten Fremdlings.







FRITZ ENCKE / MEIN GARTEN AM HAUSE

IT meiner Dienstwohnung ist ein Garten von etwa 10 a verbunden. In einer Hinsicht ist seine Lage nicht glücklich, denn er hat nicht die volle Sonne. Soll ein Garten aber recht vielgeitig ausgestaltet werden, so kann er gar nicht genug Sonne haben. Den zum Bewohnen ebenso wichtigen Schatten kann man sich nach Bedarf selber schaffen. In anderer Hinsicht ist die Lage des Gartens sehr bevorzugt. Er liegt innerhalb eines öffentlichen Parkes, dessen Baumgruppen denkbar schönsten Hintengrund für die kleinen Einzelbilder geben und dem Garten trotz seiner geringen Ausdehnung den Eindruck von Größe verleihen.

Auch die Höhenlage ist günstig, da der vordere Teil eben, der hintere ein Abhang ist. Nun hätte man die Höhenunterschiede ja zu reizvollen Terrassenalagen benutzen können. Ich fand den Abhang aber mit Bäumen und Gesträuch bewachsen vor und wolste starke Eingriffe in die Bodengestaltung nicht vornehmen. So ist dieser Teil einfacher, aber trotzedem behaglich und lauschig behandeit worden. Wie der Grundplan Azeigt, ist der vordere, an das Haus angelehnte, ebne Teil durch gerade Wege in rechtwinkelige Stücke geteilt, während der hintere, unebene Teil nur Pfade ausweiss, die sich dem Gelände anschließen.

Haus und Garten liegen etwa 15 m von der Straße ab. Von diesem führt ein Treppchen hinunter zu dem am Hause vorbeiführenden Parkwege. Gegenüber lädt das in Bild B dargestellte Pförtchen ein, dem meist lebhaften Treiben im Park zu entstiehen und in die Stille und Abgeschlossenheit meines Gartens einzutreten. Durch das Gitterwerk sieht man auf die Haustreppe, die ebenso wie Teile der sonst efeubekleideten Hauswand mit blaublühender Waldrebe (Clematis Jackmanni) geziert ist. Lugt man aber zur Seite, so versiert sich der Blick in allerlei Blumen, ohne daß man einen tieseren Einblick ins Garteninnere erhält.

So ansprechend das Eingangstürchen meiner Ansicht nach auch ist, so darf es vom Garten aus doch nur von wenigen Stellen aus gesehen werden. Der häusige Anblick der Türe würde meine Gäste zum Aufbruch mahnen und dem Garten die lauschige Abgeschlossenheit nehmen, die ich als einen Vorzug im Hausgarten ansehe. Wo sie aber in Erscheinung tritt, gibt sie ein liebliches Bildchen ab (C). Von Taxusgebüsch zum Teil verdeckt, von Fichten überragt und von Strauchwerk seitlich eingefaßt, ist sein farbenfreudiges Bild, besonders wenn die pontischen Azaleen blühen oder der von immergrüner Stechpalme durchwachsen

Magnolienbusch im Frühjahr seine großen, rosa angehauchten, weißen Blüten entfaltet. Nicht ohne Grund find hier immergrüne Gewächse sehr **ftark** vorherr= schend. Denn so wirken die im Frühling blühen: deMagnolie oder gar die schon zu Weihnachten blühenden Ruten des echten Jasmin (Jasminum nudiflorum) befon= ders schön. 47 Bild D zeigt den Blick vom Lau= bengang aus nach der eben beschrie= benen Ecke am Eingang, in der man die Aus= gangstüre gar nicht vermutet. Der Weg selbst und der rechts davon liegende Gartenstreifen liegt fast den gan=

zen Tag im Schatten. Nur die späte Nachmittags- und Abendsonne bescheint ihn. Dem entsprechend ist die Bepflanzung gewählt. An dem Haufe, welches an diesem Teile mit selbstklimmendem, kleinblättrigem wilden Wein (Vitis Veitchii) bewachsen ist, stehen zum Teil Farnkräuter. Davor ein Streifen Maiblumen. Dann folgt ein schmaler Beetstreifen, der im Frühjahr mit Vergißmeinnicht, im Sommer mit Schiefblättern (Begonia Rex) bestanden ist. Mitte Mai wird hier eine Reihe hochstämmige Fuchsien aufgestellt, und dazwischen wird eine Auswahl von Fuchlienbülchen in verschiedenen Sorten gepflanzt. Auf dem Bildchen sind noch die Vergißmeinnicht zu sehen, zwischen denen die Fuchsienhochstämme vorübergehend aufgestellt waren. Auf der linken Wegseite blühen im Frühjahr ebenfalls Vergißmeinnicht, im Sommer rote Knollen-Begonien. Außerdem stehen Rosenhochstämme auf dem Beetstreifen; denn hier kommt schon so viel Sonne hin, daß die Rosen zur Blüte kommen. Deshalb haben zwischen diesem Beet und der dahinter stehenden niedrigen Mahonienhecke noch 25 Buschrosen in lauter verschiedenen Sorten Platz gefunden. Die Königin der Blumen muß im Hausgarten reichlich vertreten sein.

Wenden wir uns zur Linken, so führt unser Weg auf einen aus Baumpfählen und dünnen Stangen gezimmerten, mit Schlingrofen und wildem Wein überdeckten Platz (B). Es ist ein Wirtschaftsplatz, auf dem ein Verschlag für Gartengerät und eine Tonne für flüsligen Dünger, ein unerläßliches Hilfsmittel für die Pflege der meisten Gartenpflanzen, untergebracht find. Zeitweise dient er auch als Hundezwinger. Das Beet zur Rechten des Weges vor der den Garten abschließenden, 2 m hohen Hecke aus Hartriegel (Cornus mas), der sich im frühen Frühjahr mit gelben Blüten bedeckt, ist mit Herbstastern bepflanzt. Dazwischen stehende Fingerhutbüsche und eine Reihe Gartenprimeln sorgen dafür, daß das Beet auch zu anderen Jahreszeiten Blumen zeigt. In der Mitte des Beetes steht eine Bank, über die sich Wildrosenbüsche wie eine Laube wölben. Der Weg wird auf der anderen Seite von einem Beet begleitet, das ganz mit der Lambertschen Rosenzüchtung Echo gefüllt ist. Beide Beete weisen außerdem eine Reihe Stachel- und Johannisbeerbäumchen auf, damit es im Garten auch etwas zu naschen gibt. Der Regel, Nutz= pflanzen und Zierpflanzen streng zu trennen, wollte ich in meinem Gärtchen nicht folgen. Auf die Gefahr hin, von gestrengen Kritikern getadelt zu werden, spreche ich es aus, daß die Einstreuung einzelner Obst-


gehölze in den kleinen Haus= garten dellen Reize erhöht. Sie zieren durch ihre Blütenpracht und machen den Garten zur Zeit der Fruchtreife für Alt und Jung befonders »anzie= hend«. Freilich werde ich bei ausreichendem Raum auch lieber ein besonderes Obstgärtchen ein= richten. Wir bes gegnen noch an anderen Stellen meines Gartens Obsibäumen. VordemHundezwinger ange= langt, sehen wir links einen aus Pfählen und Lat= ten erbauten Bogengang. Die rechte Seite ist

mit senkrechten

Latten benagelt,

an denen Birn= bäume in Ver=

rier = Palmetten=



1. Eingang zum Garten, 2. Gartenhaus, 3. Hundezwinger, Platz für Getäte, 4. Laubengang und Laube im Gebüßb (Beobachtungsplatz für Vögel im Bach), 5. Rosenlaube, 6. Kinderlaube, 7. Kinderhütte, 8. Schattiger Platz mit Steintißb, 9. Erhöhter Sitzplatz im Gebüßb, 10. Brunnen, 11. Bachlauf und Badeplatz für Vögel, 12. Wasserfaß, 13. Bank, 14. Aqua-Terrarium, 15. Birnspaliere, 16. Vase mit Blumen, 17. Obstlaubengang, 18. Stauden mit Obstbäumen, 19. Niedsige Stauden, Fels- und Wasserfanzen, 20. Hochstämmige Rosen, Fuchsten und Sommerblumen, 21. Hochstämmige Stachelbeeren und niedrige Rosen, 22. Maiblumen, 23. Wasserne, 24. Pontische Azaleen, 25. Pslanzen von botanischem Interesse, 26. Kohleneinwurf.

form gezogen werden. Die gegenüberliegende Seite ist offen, um den Blick nach dem Mittelstück frei zu halten und den Lichteinfall nicht zu behindern. Nur an den Pfosten stehen senkrechte Schnurbäume von Äpfeln. Der Blick durch den Obstlaubengang geht auf das »Wäldchen«, wie


der Abhang im hinteren Teil des Gartens

genannt wird.

Zwischen Grenze und Laubengang war früher das Kindergärtchen. Jetzt zeugen von seiner ursprünglichen Bestimmung nur








pflanzen besonders gut. Sein Hauptzweck ist aber der, den Vögeln als Bad zu dienen. Ein dürrer Ast, der seine Zweige darüber streckt, ist für die Vögel der An- und Abflug. So kann man die Vögel, die das Bad







noch eine Efeulaube und ein Aqua. terrarium. Es beherbergt Eidechsen, Molche und kleine Fische. Der Rest des Kindergartens, der jedem Kind ein Stückchen Land zu eigener Benutzung bot, ist jetzt eine Art botanischer Garten geworden. Hier werden allerlei Selten= heiten erprobt. Z. B. stehen hier die in unserem milden Klima winterharte Zitrone (Citrus trifoliata), mehrere Ab= arten des japanischen Ahorn und einige Hortenlienarten. Diese haben leider in den Gärten Westdeutschlands, wo lie ohne Decke aushalten, noch nicht die Verbreitung gefunden, die sie verdienen. Eine besonders schöne Art, die rechts und links vor der Wildrofenlaube angepflanzt ist (Hydrangea arborea) zeigt Bild F.

Das Mittelstück des Gartens (G) ist den Stauden vorbehalten. Es ist durch einen Plattensteig zugängig gemacht. Der hiervon umschlossene Teil, der mit Steinen belegt ist, beherbergt niedrige Alpenpflanzen, so weit er genügende Sonne hat. Der schattige Rest ist mit Farnkräutern



benutzen, besser beobachten. Da sitzen die Vogelarten oft zusammen wie auf den Bildertafeln der Vogelbücher. Hier fieht man Amfel, Singdroffel, Star, Kernbeißer, Buchfink, Grünfink, Distelfind, Girlitz, Rotlchwanz und Sperling. Das ganze Mittelstück ist mit einem 40 cm hohen Mahonienheckchen umpflanzt. Nur nach dem großen Gesellschaftsplatz zu ist es durch eine Taxus= hecke eingefaßt. Zwischen dem Plattenweg und den Hecken find höhere Stauden angepflanzt. Mitten in dem Blumengewirr steht eine Steinbank, auf einzeln ausgelegten Schrittsteinen erreichbar. Auf diesen Flächen standen schon früher einige Apfel- und Birnbuschbäume. Da sie mir gefielen, sind fie erhalten worden. Inzwischen abgän-

gige wurden ergänzt. Das Bild, das die blühenden Obstbüsche zusammen mit den Frühlingsblumen boten, wollte ich nicht entbehren. Der große Gesellschaftsplatz mit dem Gartenhäuschen (I) ist der Mittelpunkt des Gartens. Hier spielt sich während des Sommers das Familienleben zum größten Teil ab. Sämtliche Mahlzeiten werden dort eingenommen, Beluche empfangen, Spiele veranstaltet. Hier wird gelesen, häusliche Arbeiten werden verrichtet usw. An der Seite sieht ein Turnreck. Rings herum war früher der Kinder Spielplatz. Ein

Sandkasten war dem Jüngsten zueigen, die Größeren spielten mit
ihrem Spielgerät. Der Sandhausen
ist verschwunden, auch das Spielgerät ist außer Betrieb gesetzt, bis
eine neue Generation sie wieder
aus ihrem Gewahrsam hervorholen
würde.

Werfen wir zum Schluß noch einen Blick in das "Wäldchen« (L). Birken bilden einen lichten Hain. Darunter wächst allerlei Gebüsch, unterbrochen von kleinen Lichtungen, auf denen Wildblumen und Waldkräuter die Bodendecke bilden. Auch hier sind Sitzgelegenheiten vorhanden. Da ist die Bank in der Nähe des Quellchens (M), das aus der aufgeschichteten Mauer hervorquillt. Sein Plätschern macht

diesen Sitz zu einem befonders behag= lichenRuheplätzchen im Schatten. Man genießt hier durch die offen gelassene Mit= te der Hinterwand des Gartenhäuschens ungefähr den Blick in den vorderen Garten, wie ihn Bild N zeigt. Das kühle Quellenbecken, in dem so manche Flasche gekühlt worden ist, die in dem Gartenhäuschen geleert wurde, führt seinen Zulauf durch ein kleines Bächlein ab, ganz überdeckt von Gesträuch. Hier ist der Badeplatz solcher Vogelarten, denen es im dichten Gebüsch am wohlsten

durch das Buschwerk läßt uns den Lauf des Bächleins überblicken und das lichtscheue Vogelgefindel beim Bade belauschen.

Auf |der Höhe, die man auf einer Treppe (O) erreicht, ist ein Plätzchen aus dichtem Fliedergebüsch ausgeschnitten. Eine Hängematte

ladet zur Ruhe in diesem grünen Versteck ein. Die Pfade in dieser künstlichen Wildnis sind weiche Waldpfade, die mit einem Gemisch aus Torfmull, Sand und Kiefernadeln bestreut sind. Um auch nichts zu vergessen, sei noch eines kleinen Hüttchens gedacht, das im Gebüsch versteckt, auf einem Platensteig erreichbar, die Geheimmisse meiner Kinder barg. Jetzt ist es baufällig geworden. Aber es erinnert mich an die fröhlichen Zeiten, wo meine Kinder jung waren und — ihre Eltern auch!

Nun könnte man gegen das »Wäldchen« den Einwand erheben, ich wolle die romantische Gartenspielerei vor hundert Jahren wieder neu entstehen lassen. Dem ist je doch

> nicht fo; denn das Wäldchen ist nichts anderes als die Deck= pflanzung, welche deneigentlichenGar= ten gegen den öffent= lichenParkabschließt. All die geschilderten, den Verdacht der Spielerei erwecken= den Einzelheiten find so bescheiden, daß sie den Eindruck einer zufammenhängen= den Pflanzung nicht stören. Sie bieten so viel Abwechslung und so viele An= nehmlichkeiten, daß fie noch keinem noch so kritischen Besucher anstößig erschie= nen find.


Was ich mit der Beschreibung meines Gartens bezweckte,













war der Nachweis, daß neben guter Aufteilung und sachgemäßer pflanzlicher Ausschmückung der Garten recht viele reizvolle Einzelheiten aufweisen muß, soll er dauernd seinem Besitzer Freude gewähren. Das ist auch ein Stück zu pflegender Gartenschönheit.

AM WASSERBECKEN

Aus einem Briefe:

»Schon vor dem Kriege war es mein Wunsch, vor meinem Hause, das sehr schön gelegen ist, einen Blumengarten zu schaffen. Der von einer Hecke eingefaßte Garten ist von der Terralle gemessen ist m lang und 15 m breit. Ich legte Thujahecken und ein Wallerbecken an, mit dessen Ausgestaltung ich aber nicht zufrieden bin. Vor dem Hause stehen zwei Säulentaxus und zwei Strauch
nach ich des besten mäcke serische beiden ist in bas sich en Böcken. päonien, die ich erhalten möchte, zwischen beiden ist eine häßliche Böschung. Im. Felde bekam ich ein Buch als Liebesgabengeschenk, das alle meine Sehnsucht nach den schönen Blumen neu erweckte, alte Jugenderinnerungen an heimische Bauerngärten wurden in mir wieder lebendig, und oft verlor ich mich

Was war da nicht alles geschildert: Edelrittersporn, Edelphloxe, Pfingstrosen, neue Trauerrosen und vielblumige Büschelrosen, die auch im Winter ausdauern sollen. Liliensorten, die sich über den ganzen Sommer mit der Blüte verteilen, Edeldahlien, großblumige und Pompondahlien, verbesserte Sonnenblumen, Herbstassern und Herbstasstrassen, die bis in den November blühen.

03 9.90 9.90 9.90 () (B) 0 Co

AM WASSERBECKEN

Beet um das Wasserbecken:

1. Hemerocallis citrina (4 Pflanzen)

2. "Kwanso fl. pl. (4)

3. Iris sibirica superba (4)

4. Hemerocallis flava grdfi. (8)

5. je z Trollius Orange Globe (16)

6. je z Andusa myosotidifi. (16)

7. je z Iris inter. Frithjof (8)

8. je z " Helge (8)

9. je z "germ. Purple King (8)

10. je z " Florentina alba (8)

11. Thalictrum aduilegifolium (4) 10. je 2 " " Florentina alba 11. Thalictrum aquilegifolium (4) 12. je z Iris germ. Rheintraube (8) 13. je z " " Mrs. Neubronner (8) " Darwin (8) Castor (8) Mad. Chereau (12) 15. je 2 16. je 3 17. je 3 17. je 18. je Maori King (12) Darius (12) 19. je Victorine (12) Caprice (8) Mithras (8) 21. je 2 22. | je 3 Mrs. Alan Gray (12) u. je z magnifica (8) Rheinnixe (8) und ie z Lohengrin (8) Her Majesty (12) und Thora (8) l ie 2 Funkia jap. fl. coeruleo (8) 26. Glyceria spectabilis fol. varieg. (8) 27. Tradescantiavirg atrocoerulea fol. varieg. (8) ie z Ranunculus aconitifolius fol varieg. (16) Gladiolus BaronHulot, blau (20) u. " Amerika, rosa, (20)

Caltha palustris fl. pl. (8)

= Myos pal.PerlevonRonnenberg(8)

Zwangloje Pflanzung in die Plattenje 20 Mimulus luteus und cupreus 10 Myosotis pal. Perle v. Ronnenberg Wasserpstanzen: Sagittaria japonica fl. pl. (3Pflanzen)
 Butomus umbellatus (3)
 Nymphaea Marliacea rosea (2)

" Marliacea albida
" " chromatella Freikhwimmend: 3 Stratiotes aloides Trockenmauer am Wafferbecken: InzwangloferFolge, jedoch zusammengepflanzt auf der Mauer: je 3 Alyssum saxatile fl. pl., Hieracium rubrum, Phlox setacea rosea und lila, Aster subcoeruleus, Saxifraga leptophylla, Alyssum saxatile citrinum, Iris pumila hybr. formosa, aurea und cyanea, die Fee, Sedum album und 5 Iris pumila coerulea

5 liis pumila coerulea an der Außenwand der Mauer. 3 Wahlenbergia Mariesi, 5 Funkia minor alba, 1 Heuchera sang, hybr. Frühlicht, 3 Viola Wermig, 5 Trupps von je 3 Montbretia crocosmiaelt, 3 Aster amellus Rudolf Goethe, je 1 Oenothera glabra u. Stat. Limonium

AN DER TERRASSE Auf der Trockenmauer, z. T. zwischen die Steine, z. T. davor geletzt 1. 2 Helianthemum amabile fl. pl. 3 Gypsophila repens rosea

16. 3 Inula ensifolia 5 Campanula carpathica bl.
5 Tunica saxifraga
7 Aster ptarmicoides major
7 Phlox setacea Vivid
8 Adillea tomentosa i Euphorbia polychroma 23. 3 Campanula pulloides 24. 3 Saponaria ocymoides splend. in die Spalten verteilt: 30 Sempervivum in Sorten 20 Thymus serpyl'um rofa und weiß Vor der Trockenmauer

in der Mitte P. Paeonia arborea Königin Elisabeth

3 Veronica rupestris
4 Euphorbia polydroma
5 Ocnothera missouriensis
6 Delphinium din. Tom Thumb
7 Aubrietia tauricola
8 Arabis alpina rocco

11. 1 Gypsophila repens monstrosa
12. 3 Heuchera sang. Feuerregen
13. 2 Veronica latifolia Königsblau

superbus

Arabis alpina rosea Silene Schafta

Satureja montana

14. 3 Aster alpinus albus

1. Delphinium Capri (5 Pflanzen) 1. Delphinium Capri (5 Pflanzen)
2. Arnold Böddin (4)
3. je 2 Phlox dec. Ant. Budner (10)
4. je 2 , suff. Snowdown (10)
5. je 2 Anemone jap. K. Charlotte (10)
6. je 2 , jap. Honorine Jobert (10)

• Lilium candidum (6) Aconitum napellus bicoler (10) # Acontum napenus bicolar (10)

+ Dahlia Délices, rofa (4)

Effekt, pomponrot (4)

Einfaffung von 70 Iberis Schneeflocke

3 Trupps von je 7 Tulpen Dusart (rot)

3 " " 7 " Ophir d'or (gelb) auf den Seitenbeeten: 1. Aster N. A. Lill Fardell 2. ,, ,, Constance 3. ,, cordifol. Ideal hybr. Blütenwolke "Herbstwunder 6. Chrysanthemum indic. Normandie Auf der Terraffe Beet unter den Linden: H. Trauerrole Taulendichön (2 Pfl.)

1. Rhododendron praecox (12) 2. je 4 Erica herbacea rosa und weiß (20), dazwilchen Schneeglockthen und blaue Crocus Arabis alp. einfach u. gef. (20)

Besonders fesselte mich ein Artikel über Steingartenpslanzen und Trockenmauern. Zur Beschaffung der Steine können mir vielleicht alte Grundmauern einer Feldscheune helsen, die ganz in der Nähe liegen und die aus Kalkstein sind. Unbedingt soll auch ein Usergärtchen mit neuen Schwertslienarten, das da beschrieben wird, geschaffen werden. Und ebenso darf der Vorfrühling mit seinen neuen Schätzen nicht vergessen werden.

Ich brauche Ihnen hier nicht alles einzeln aufzuzählen, Sie werden willen, was ich will, wenn ich Ihnen sage, daß ich in meinem Garten alles haben möchte, was die Gegenwart an Blütenschönheit bietet, es soll vom frühesten

Frühling bis in den späten Herbst hinein darin blühen.
Am Hause selbst sollen alle Rankgewächse Verwendung sinden.
Da haben Sie meine Wünsche. Was raten Sie mir nun?

Hier die Antwort in einem genauen Pflanzplan. Es ist nicht viel im Grundriß geändert. Die Kalksteine der alten Scheune sind sehr gut zu verwenden, wie die Zeichnung im Grundriß und Querschnitt zeigt. Die Böschung am Hause ist zu einer Terrasse umgestaltet.

4. Daphne Mezereum (6) 5. je 5 Primula dent. hybr. grdfl. (10)
6. "5 Primula vulgaris acaulis (10)
7. "5 Viola od. K. Charlotte (10) Epimedium sulphureum (10) Pulmonaria azur. u. rubra (10) Q. 5 Viola cucullata grandifl. (10) 3 Anem.silv.Frühlingszaub.(6) 5 Primula ver. elat.grandifl.(20) 12. 3 Helleborushybriden (6) " 5 Saxifraga umbrosa (10) "10 Hepatica trilob. blau (20) 2 Thalictrum dipterocarpum(4) + ,, 2 I nalictrum dipierocai puniss,

Lilium lancifolium magnificum (10)

Aspidium dilatatum gracile (10)

Zwischen 3-15 zur Ausfüllung:
gelbe Narzissen, Scilla sibirica,

Muscari blau und weiß, Leucojum

1 1111 m Marzagen, für den vernum, Lilium Martagon, für den

vernum, Lilum Martagon, für den Herbft Coldicum autumnale. in die Mauerspalten gepflanzt:

10 Campanula pusilla, 20 Sempervivum in Sorten, 3 Paronydia serpyllifolia, 3 Thymus serpyll. carneus und albus.

Ret zwissen den Säulentavus.

Beet zwischen den Säulentaxus: 18 Aster amellus Emma Bedau, dazwischen frühe Tulpen in 3 Reihen.

RANDBEETE

Rosenrabatten:

Ø Polyantharose Merveille des rouges O Schneewittchen, weiß

△ Orléansrole. Dazwischen Levkojen. △ Orléansroie. An den Lauben: A. Clematis Jackmanni (4 Pflanzen)
B. Clematis mont. perf. u. rubens (4)
C. Polygonum Auberti (2)

Rechts und links der Laube:

1. Delphinium Excelsior (4 Pflanz.)

2. Astilbe Arendsi Walküre (4)

3. Paeonia offic. rubra superba (4)

4. Phlox Arendsi Charlotte (12)

5. Dahlia Helene Lambert u. 10 Narciesus multiflexes

cissus multiflorus

Am Ausgang zur Wiefe:

20 Phlox dec. in den Sorten Elisabeth Campbell, Frl. von Laßberg,
Ant. Mercier, Sommerkleid, Lord Ragleigh, v. Heutz, Graf Hochberg.
1. Leucanth. max. Etoile d'Anvers(6) • Lilium umbellatum grandifl. (10)

In den Ecken: Gelb-, Braun-, Rot-Gruppen. 1. Helianthus giganteus (2 Pflanzen) 2. Rudbeckia nitida Herbstsonne (2) Helenium aut. Gartensonne (2)
" Goldlack (2) Solidago aspera (2) Helianthus microcephalus (4)

. Helianthus microcephalus (4)
. Heliopsis scabra gratissima (4)
. Helenium grandiceph, Julifonne(4)
. Chrysanthemum ind. Goldperle(8)
. Chrysanthemum Sonne (10)
. Lilium tigr. grandifl. (18)
. Dahlia Diplomat (4)
., Rotkäppden (8)
6 Trupps von je 7 Darwintulpen

Zwischen Hecke und Beeten: Sedum spurium als Rasenersatz, darin für das Frühjahr Crocus.

Emil Pulch.

AUS DER WERKSTATT DER PFLANZENZÜCHTER

Fortschritte in den Sommerblumen

SOMMERBLUMEN! Ihr Anblick, ja schon das Wort ruft in mir die Erinnerung wach an einen alten lieben Garten, mit greifbarer Deutlichkeit sehe ich wieder die langen, breiten farbenbunten Blütenbänder längs der Wege vor mir, sehe ich wieder die unendliche Mannigfaltigkeit der Formen und Farben, die Jahr für Jahr den langen Sommer hindurch jenem Garten ein heiteres Sonntagsgesicht gaben.

Massenhaft wie die heimischen Sommerblumen im reifenden Korn sollen auch die kultivierten Sommerblumen in Gärten zur Verwendung ge-langen, einander ablösend und ergänzend in Farbe, Form und Blütezeit.

Eine geradezu unfaßbare Zahl und Mannigfaltigkeit steht uns zur Verfügung. Man kann garnicht größere Farbenpracht für wenig Geld in seinem Garten und in seiner Wohnung ausbreiten, als einjährige Sommerblumen in ihren edelsten und üppig wachsenden neueren Züchtungen.

Ein Fleckchen Erde, ein wenig Geduld und Liebe genügt, um für lange Monate eine geradezu unausdenkbare Schönheit ans Licht zu zaubern. Am meisten geschätzt sind die Sommerblumen noch immer auf dem Lande, wie die Gärten der Landleute bezeugen. Hier haben so manche dauernd Heimatsrechte erworben. Sie erscheinen durch Selbstaussaat alljährlich wieder, sobald sie erst einmal Fuß gesaßt haben.

Unfere Gärten sind heute von einzelnen Modeblumen beherrscht. Vor allem sind die Pelargonien beliebt! Man hat sich schon satt an ihnen gesehen. Man stelle sich ein Beet Meteor und eins mit glühend roten Zinnien vor. Kann ein Zweisel sein, welches schöner ist? Oder man denke an ein Beet mit der üblichen rosablühenden Begonia sempersorens und an ein anderes, das mit niedrigen, rosablühenden Löwenmäulchen beplanzt ist. Auch hier wird die Entscheidung nicht schwer. Wie oft ist ein Beet gelbblühender Knollenbegonien zu sehen, und wie viel schöner wirkt ein Beet gelber Tagetes oder auch der gelben Ringelblume! Die meisten dieser Modeblumen haben einen etwas starken, steisen Bau, man denke nur an die wie aus Metall gesormten Begonia semperstorens. Dann nehmen sie zumeist Regenwetter recht übel. Pelargonienbeete wirken nach einem scharfen Regen ost nichts weniger als schön. Wie anders die Sommerblumen! Wie wundervoll ist ihr zierlicher, reich gegliederter Bau, der jedem Windhauch schmiegsam nachgibt! Und bei Regenwetter werden sie noch schöner.

Dazu kommt die Leichtigkeit und Billigkeit ihrer Aufzucht. Einen großen Teil der Sommerblumen können wir ohne besondere Umstände direkt ins Freiland aussäen. Die anderen wachsen nach der Aussaat in einen kalten Kasten schnell und gut heran und werden dann ins Freie gepflanzt. Man denke, welche Mühe und Kosten die Überwinterung der Pelargonien, die Anzucht der Begonien verursacht. Nicht zu vergessen ist auch die überaus große Widerstandsfähigkeit der Sommerblumen gegen Trockenheit. Natürlich gibt es auch Klimata und Gartenlagen in Deutschland, an denen die Sommerblumen Schwierigkeiten machen und den robusteren Stauden und Sträuchern Platz machen müssen.

In unseren Gärten haben wir Sonderräume für Rosen und auch Stauden. Wir sollten aber auch Sondergärten für Sommerblumen haben. Sehr dankbar wäre immer eine Verbindung von Stauden mit Sommerblumen. Der Staudengarten erhielte neue Elemente der Farbendauer im Jahre und neuen Wechsel von Jahr zu Jahr. Ließen sich mit einer solchen Zusammenstellung nicht neue, wundervolle Stimmungswerte schaffen? Dahlien und Gladiolen dürfen natürlich nicht fehlen.

Der Begriff »Sommerblume« umfaßt alle einjährigen Blütengewächle, die im Jahre der Aussaat blühen und nach der Blüte ihr Leben beschließen. Sie sind nur zu einem sehr kleinen Teil bekannt.

Am meisten verbreitet sind die Astern, von denen es unendlich viel Formen gibt. Von einen halben Meter und mehr hohen Büschen bis zu kleinen, gedrungenen knapp 20 cm hohen Pflanzen sinden sich alle Stufen. Auch die Färbungen der Blüten sowie ihre Form ist ungemein mannigfach. Von der fast ballsörmigen Blüte der Paeonien-Aster bis zur eleganten, feinsten Form der Hohenzollern-Aster sind alle Übergänge vorhanden. Die letztere ist zur Zeit wohl die beliebtesse Astern Klasse. Ihre Farbentöne sind unendlich zart, ganz der herrlichen Blütenform angepaßt. Astern sind dankbarste Beetpflanzen, da sie sich noch kurz vor der Blüte ohne Schaden verpflanzen lassen. Abgeschnitten sind die langgestielten Blüten äußerst dankbar und dauerhast zur Füllung von Vasen. Ferner ist die einfache Eleganz-Aster sehr beliebt.

Die Leukoje, nächst der Aster wohl die bekannteste Sommerblume, verbindet mit dem prachtvollen Blütenslor einen ausgezeichneten Dust. Auch hier gibt es eine große Anzahl von Klassen. Es wird hier in der Hoch-

zucht besonders auf recht lange Blütezeit geachtet, damit die Pflanzen den ganzen Sommer in der Blüte stehen. Die Dresdener Sommerlev-koje ist eine der allerbesten in jeglicher Hinsicht. Wichtig sind auch die neueren Herbstlevkojen.

Die Petunien find als Balkonpflanze allgemein bekannt und beliebt. Die bisher so gepriesene schwarzpurpurblaue Karlsruher Rathaus-Petunie sollte zum größten Teil wieder verschwinden, da sie an den meisten Stellen ohne genügende Farbenmischung mit roten und weißen geradezu tot wirkt. Ganz andere Wirkungen lösen die rot-bis rosafarbigen kleinblumigen Balkon-Petunien aus, wie Erfortia, Adonis, die besonders für diesen Zweck gezüchtet wurden.

Auch beim Löwenmaul sind große Fortschritte zu verzeichnen, sowohl in Form des Blütenstandes, als auch in der Größe und Färbung der Einzelblüte. Die neuen farbenreinen Sorten sowie die in gelbroten Farbtönen sind herrlich. Als Schnittblume wie auch als Blütenpslanze für Gartenbeete sind die neueren Züchtungen des Löwenmaul vorzüglich. Im gleichen Sinne sind auch die verbesterten Rassen der Tagetes und Zinnien zu bewerten. Wirken bei ersteren besonders die reingelben Sorten, so sind bei letzteren die gelbroten Farben bei Sonnenlicht geradezu unübertrefflich. Aber auch in bunter Gesellschaft gibt die Zinnie infolge ihrer reinen satten Farben ein prächtiges Bild. Die gute Verpslanzbarkeit der beiden zuletzt genannten Sommerblumen, selbst noch in Blüte, macht sie überaus wertvoll als Gruppenpslanze. Tagetes wird auch Studentenblume genannt. Ein Beet Tagetes patula nana, gelb mit braunen Flecken, in voller Blüte, strahlt uns unverwüssliche Lebenslusst entgegen.

Farbenflecke von zarten bis zu überaus kräftigen Tönen bringen die Godetien hervor. Die neuere Cattleya ist in ihrer zarten, silbrigen Fliederfarbe ganz besonders schön; ebenso der glühendrote Feuerkönig. Märchenhaft schön sind die Salpigsossis, die im Lause der Jahre auf immer größere Blüten und deren kräftigere Farbe hin gezüchtet wurden. Nicht minder hat die Blühwilligkeit zugenommen, und die fast meterhohen, reich verzweigten Blütenstände sind dicht mit den großen weittrichterigen Blüten besetzt. Den Höhepunkt stellen zurzeit wohl die Kailer-Salpiglossis dar, blau mit Goldgeäder, sammetrot mit weißem Netzwerk und dunkelbraun sind ihre schönsten Farbenleistungen.

Außerordentliche Verbesserungen weisen ferner die Verbenen auf. Die fast kugelig gewordenen Blütenstände sind aus sehr zahlreichen, großen Einzelblütchen zusammengesetzt, die nun auch recht stoffreich, also haltbarer geworden sind. Die Farben sind ebenfalls reiner und satter geworden. Die Blüten gleichen heute fast den guten Aurikeln. Als Beetpstanze wirken sie in voller Blüte wundervoll und bilden so dichte Blütenteppiche. Ähnlich ist es mit den großblumigen, neueren Sorten von Phlox Drummonds. Hier ist eine starke Verbesserung in Blütengröße und in Frärbung erreicht, so daß solche Beete einen einzigen Blütenteppich darstellen.

Einen wahren Siegeszug vollführte nach ihrer Einführung die noch neue Dimorphotheca aurantiaca. War sie zunächst fast rein gelb, so wechseln die bisher gezogenen noch namenlosen Abkömmlinge in der Färbung. Es sind alle Farbentone vom hellsten weißlichen Gelb über sattes Gelb bis zum feurigsten Goldorange vorhanden. Bei vollem Sonnenschein macht ein blühendes Beet einen bezaubernden Eindruck. Da sich die Blüten nur bei Sonnenschein vollständig öffnen, muß diese Blütenpflanze in voller Sonne stehen. Sie wird am besten direkt an Ort und Stelle gelät. Dasselbe soll ja auch bei Reseda und Mohn geschehen, da auch diese beiden sich nur sehr schlecht verpflanzen lassen. Als bisher schönste Mohnklasse ist der Seiden-Mohn, auch Shirley-Mohn genannt, anzusprechen. Seine einfachen Blüten glänzen, als wären sie aus Seide ge= formt. Geschnitten sollen die Blüten zum Vasenstrauß schon werden, wenn die Füllblätter der Knospe eben zu platzen beginnen. Im Juli kann man sie noch einmal ins Freie säen, sie liefern dann noch 6 Herbstwochen lang Blumen, die Knospen blühen im Glase auf. Bis in den November hinein hat man oft diese Mohnfreude.

Ein Kleinnod unter den Sommerblumen ist die noch wenig bekannte Nemesia. Hervorragend schön ist besonders die hochgezüchtete Form strumosa Suttoni. Die nur mäßig hohen Büsche verschwinden unter der Blütenmasse vollig. Die Einzelblütchen sind reizvoll geformt und können es bezüglich ihrer Färbung mit dem Stieglitz aufnehmen. Unerhörte Farbentöne, die dabei durchaus rein und satt sind, sind in der gleichen Blüte vereinigt.

Wo Sommerblumen gepflegt werden, darf die Jungfer im Grünen: *Nigella damascena* nicht fehlen. Die Sorte Jeckyll verdient den Vorzug. Zum Schluß die *Ringelblume*. Sie ist in der alten, unverbesserten Art



Charakterblume des Bauerngartens. Aber lie gehört in jeden Blütengarten, denn Form und Färbung der Blüte ist wesentlich verbessert worden. Sie muß als Masse gepflanzt, bester an Ort und Stelle gesät werden, möglichst sonnig gestellt. Wärme und Leben sprühen förmlich aus ihrem leuchtenden Blütenmeer.

Damit genug; es sollte hier nur der Weg der Entwicklung aufgezeigt und eine Auswahl des Besten gegeben werden.

Tüngst war ich in dem breiten Thüringer Talkessel, in dem die einjährigen Sommerblumen fast für die ganze Welt gezüchtet und gezogen werden.

Die Gartenfelder haben an unerhörter Leuchtkraft der Sorten, an straffer züchterischer Ordnung immer noch zugenommen.

Der Ozean von Farben und Düften war überrieselt vom Silber des Lerchensanges. Die Vögel nähren sich vom Blütensamen. Verhältnismäßig wenig Deutsche wissen um die ganze Größe zielbewußter Kulturarbeit, die von den großen Blumenzüchtern Erfurts und Quedlinburgs nun schon seit langen Jahrzehnten getan worden ist. Daher senden diese 90% der Sämereien ins Ausland und nur 10% nach Deutschland. Der Ausfall deutscher Saatbezugsmöglichkeit ist in den Weltkriegsjahren im Auslande schon lebhaft empfunden worden.

Wir wollen der Sommerblumenfrage viel Raum und farbige Bilder widmen.

Wer kennt, um nur ein Beilpiel herauszugreifen, die reine tiefe Schönheit des neueren einjährigen Ritterspornes, über alles bisherige hinausgreifend ihre großen drei einander ablöfenden Zeitgruppen, ihre vier großen Farbengruppen, hellila, weiß, schwarzlila, leuchtend dunkelrosa und ihre beiden großen, alle anderen umfassenden Wuchsgruppen, den niedrigen, gedrungenen Typ und den schlanken hohen Typ. Von solcher festen Ordnung der Zuchtziele ist jetzt das ganze Sommerblumenreich durchgeistigt und im Gebrauche immer handlicher geworden.

SICHTUNGSARBEIT DER STAUDENZÜCHTER. In der Sitzung, die die Staudenzüchter in Eisenach im Juli 1920 abhielten, wurden als zurzeit wesentlichste Arten und Sorten weiterer Stauden in Fortsetzung der Sichtungsliste (Seite 46) die folgenden bezeichnet: HEUCHERA

weiß: virginale, tiarelloides,

rofa: Frühlicht, Titania,

tiefrot: Flambeau, Kleeberg (schöner als Feuerrispe), sanguinea maxima, Feuerrispe, Feuerregen und noch besser Sanglant.

harminrot: gracillima superba und splendens.

Iberis sempervirens Weißer Zwerg, früheste, sempervirens Schneeflocke,

HELIOPSIS

gratissima, imbricata, excelsa, latiflora.

LYTHRUM

salicaria roseum superbum, virgatum Rosakönigin.

HEMEROCALLIS

früheste Aureole, Apricote, Royal Sovereign, flava und fl. major, Golden Dust;

mittelspäte: aurantiaca,

Späte: citrina, beste längstblühende späte hellgelbe, ferner luteola, Thunbergi, fulva,

Späteste: Kwanso fl. pl., fulva plena, Strassburgensis Goldball, Mülleri, Astoria.

PAPAVER ORIENTALE

lachsfarben: Princes Viktoria Luise, Perry;

hellrot bis orangerot: Royal Scarlett, Roland, Orange Queen;

dunkelrot: Württembergia, Großfürst;

karminrofa: Wunderkind, Proserpina.

SEMPERVIVUM

weiß übersponnen: Doelleanum, arachnoideum, Webbianum, tomentosum:

grun: globiferum, rupicolum, robustum,

violettblättrig: Reginae Amaliae, atroviolaceum.

dunkelorange: Excelsior, Orangeglut, Leuchtkugel, Feuertroll, orangegoldgelb: Orange globe, Salamander, Goldrose besser als Earliest of All, Goldquelle, Orangekönigin, Helios,

Hellgelb: Schwefelglanz, Lichtball.

POTENTILLA HYBRIDA

Rollison, Drap d'or la nuit, Rouillard, Van Houttei, Vesuv, perfecta plena.

AUBRIETIA

rosa: Moerheimi, Leichtlini, Crimson,

hellila: Lavender und Lavenderlämling, tauricola, graeca superba; dunkellila: Dr. Mules, Purpurteppich, Mrs. Loga Eduard.

Seltenere Arten: P. anomala, großblumig, früh, rola, decora elatior purpur, laciniata (früher als tenuifolia), officinalis lucida und splendens, violacea superba, amarantina sphaerica, Anemone, centifolienrofa, Pompadour, off. rosea superba, warmrofa.

TREIBASTILBEN

Von am 6. März angetriebenen Pflanzen erblühten am 18. Mai: Rheinland, Möve, am 28. Mai: Amerika, am 2. Juni: japonica speciosa, Gladstone, Deutschland.

GARTENBRIEFE AUS ALLER WELT

Gartengang Anfang August

WIE reizend, vor leinen Fenstern einen alten Apfelbaum zu haben , es steckt in diesem Baum und in dieser Frucht etwas wunderbar Kontemplatives und Erhobenes. Der Anblick ist solch Gradmesser des reifenden, steigenden Jahres und schenkt uns wundersames Welt- und Sommergefühl. Wenn die Früchte groß und farbig werden, wirkt der Behang noch reicher, die Aste wiegen die edlen Lasten immer gewichtiger, etwas in der Seele scheint mitgewachsen in diesen heißen, lebensschweren Sommerwochen. Es gibt so Gottesbäume, wie es auch Gottes= vögel gibt, Amseln, Schwalben, Lerchen.

Das Hinaustreten aus dem Hause in den Garten hat ewig wieder jenen wunderbar entspannenden Reiz, der sich nie abbraucht und immer etwas von der Seligkeit behält, mit der es uns schon als Kind erfüllte, Gartenfreude nach geistiger Anspannung wirkt wie ein linderndes Bad.

In jedem Monat hat der Balfam der Luft und das Sonnenseuer eine besondere Eigenart. Jetzt liegt in Lust- und Sonnenlicht ein großes, zeitloses, ehernes Reifen. Das Laub hat noch seine volle Herrlichkeit und rauscht seidig im Winde. Die wütendste Hitze ist wohl vorüber und der Abend versenkt den phloxbunten Hochsommergarten schon in fast herbstliches Dunkel und Sternengestimmer, während seine Blütensträuße in der Wohnung schon lampenhelle Stunden schmücken. Nach Regen mischt sich nachts schon die Luft, eine Vorahnung jener fruchtbaren, herbstdustigen Feuchte und Reife, die unsere Blumenempfänglichkeit am stärksten reizt und monatelange Herbstblumenfreude umwittert.

Die Ebereschen leuchten schon am blauen Himmel über goldgelben Blütenmassen und noch ertönen letzte Amselklänge. Frühling und Herbst reichen sich wehmütig-festlich über den Sommer hinweg die Hand.

Die Zeit der Garben ist bald vorüber, und die Pflaumen-, Pfirsich- und Brombeerenernte beginnt.

Die Dahlien blühen täglich reicher auf, jedes Jahr froher begrüßt in ihren immer frischeren, leuchtenderen Farben, ihr Flor ist den derben oder müden Tönen und allen möglichen anderen früheren Dahlienfeldern ganz entrückt.

Die krachende Schönheit der großen Gladiolengruppen wird alljährlich aufregender, ihre neuen Steigerungen erheben die Pracht dieser Staude allmählich über alle Garten- und Gewächshausblumen. Ich glaube, die schönste rote Gladiole und die prachtvollste rote Blume der Erde ist Hauff.

Phlox, frühe Goldrauten und Rudbeckien, blaue Kugeldisteln und Tigerlilien, honigduftende lila Blütenähren der Buddleiensträucher, reiche, weiße Blütenmassen der flachdoldigen und der spitzdoldigen Gartenhortensien, Malven, Rofen, Eilenhut und Drachenkopf und das unabsehbare Haupt= heer der einjährigen Sommerblumen beherrschen die Stunde.

Bei großer Hitze tritt man gern an das Wasserbecken im Garten und sieht dem Spiel der Goldsische unter den Blattschirmen und spiegelnden Seerosenblüten zu, jedem Wetter entspricht besonderes Gebaren der Fische, welch' eigentümlich edler Farbenklang wird von grünlichem Wasser, bronzesarbenen, rötlichen und grünen Wasserrosenblättern,



Stielen und Knolpen, sowie aus den Fischen gebildet, auch wenn die zartrosafarbenen, weißen, strohgelben und tiefkarminroten Seerosen mal einen Tag mit Blühen aussetzen, die Pflanzen stehen nun schon lange Jahre in Kübeln auf dem Zementgrunde des einen halben Meter tiefen Teichbeckens und blühen alsjährlich von Mai bis September ohne Pflege und ohne Winterschutz.

Jetzt atmet man am Ufergärtchen den Tuberosendust der lange blühenden chinesischen Taglilie Hemerocallis citrina. Der Dust streist abends weit umher, er wird jedes Jahr stärker, denn jede der vier großen Einzelpstanzen bringt immer mehr und zwar diesmal je siebzig fast meterhohe Blütenstiele hervor, sie machen den Eindruck von blühenden Uferstauden, vertragen aber größte Dürre wie fast alle Stauden des Ufergärtchens, wenn auch das Wachstum dann ein wenig langsamer wird. Die japanische Taglilie Kwanso fl. pl. leuchtet an seuchten Morgen fast wie Goldsscharbe; während des Krieges wucherte auch sie, und zwar durch die Futtermauer des Ufergärtchens, und blühte nun auch oben im Kieswegrande; aber diesem Prachtgewächs kann man nichts übelnehmen.

Am Wasserbecken gibt es immer wieder überraschende Tieranblicke. Gestern abend kreisten beständig zwei Fledermäuse um das Spiegelbild des Mondes mitten im Becken, das geisterstill wie ein Eingang zur Unterwelt zwischen vier rießen japanischen Gräserbüschen lag.

Heute staunte von den Uferplatten die kleine riesenohrige Terrierbulldogge in sein eigenes Spiegelbild und auf die große Goldsschherde hinab,
die sich staunend zu seinen Füßen versammelt hatte und bewundernd
zu ihm aufblickte. Der Stiel einer Blumenbinse war von oben bis unten
ganz mit Libellen in seltsam gespreizter Stellung besetzt, dann slog noch
ein größeres blaues Tier, das ich noch nicht im Naturgeschichtsbuche
sah, dazu und schien drei blaue breite Flügel zu entsalten.

Ohne Fütterung und Winterschutz leben, gedeihen und wachsen die hundert Goldfische in diesem künstlichen Wasserbecken nun schon im sechsten Jahre. Bei schwersten Frösten wird die Eisdecke manchmal durchschlagen, hat sie etwa io cm Dicke erreicht, so kann man durch Herausschöpfen von Wasser einen Lustraum unter der Eisdecke herstellen, dann friert es kaum weiter. Das Becken kann durch Verengung nach unten unbedingt vor dem Zerfrieren gesichert werden, man kann beim Bau auch noch in den Boden einige halbmeter tiese Mulden legen, was für Tier- und Pslanzenleben nützlich ist.

Die weißen Pfautauben trinken und baden am Rand des Beckens. Sie wohnen seit langen Jahren in einem frei im Blumengarten stehenden Taubenschlag mit 12 Einfamilienwohnungen ohne jeglichen Winterschutz und brüten falt das ganze Jahr hindurch, selbst bei 20 Grad Kälte, so daß Anfang März schon die ganz jungen Tauben an blauen Vorsfrühlingsbeeten neben Schneeresten entlang trippeln, der Übersluß der Jungtiere genügt fast zum Ertauschen des Futters. Keiner Blume tun sie irgend etwas zu leide außer Sedum spectabile.

Wir haben doch in Deutschland nun schon ein jahrhundertelanges Gartenleben, daß aber Tauben und Goldsische denkbar bequem auf die Dauer
zu haltende, sehr alt werdende Gartenschmucktiere für Winter und
Sommer sind, weiß selten ein Gartensreund. Immer sind es Einbildungen
aller möglichen Schwierigkeiten und Umständlichkeiten, abergläubische
Hypochonderien, welche sich mit den Bequemlichkeitshemmungen der
Initiative beim Gartenbesitzer oder seinen Helsern verbinden und
ihn um die intimsten Pflanzen- und Tierfreuden seines Gartenlebens
bringen.

Es handelt sich hier nicht um Luxus und Liebhabereien, sondern um alle Arten lebendiger, künstlerischer Durchgestaltung unserer Gärten, also um Fragen der geistigen Ordnung unseres Wohnungs- und Lebensbereiches; um Fragen der Verbindung unseres täglichen Lebens mit dem mächtigsten Leben der Welt. Schönheitsgestaltung der täglichen Umgebung gräbt Kanäle für unaussprechliche Einstüsse von Oben. Unschönheit errichtet künstliche Dämme gegen das Unendliche.

Jede berechtigte Lebensverseinerung und Bereicherung zeigt sich durch ein Gefühl zunehmender innerer Freiheit und rechter seelischer Bewirtschaftung bisher unbelebter Glückskräfte an.

Die große Gotteserde ist reich genug, um jedem ein Häuschen und genug Gartenland für ein herzhasses Gartenleben zu ermöglichen, alle 1600 Millionen Erdbewohner können nebeneinander auf einem Teil des Bodenses stehen, der auf dem Globus kaum sichtbar verzeichnet ist. Es kommt nur auf die Beseitigung der künstlichen Ausgleichshemmungen an, nur künstliche Freiheiten und Schranken haben den Wahnsinn heutiger Großstadtsormen ermöglicht und erzwungen, und die rechte Verschmelzung, die selbst zwischen Land- und Gartenleben und Industrie möglich wäre, unterbunden.

Wenn man jeder Berliner Familie zwei Morgen Landes gäbe, so würde nicht, wie viele annehmen möchten, die halbe Mark Brandenburg, sondern nur ein Zehntel, die Fläche innerhalb eines Kreises mit dem Radius Berlin-Potsdam gebraucht.

Karl Foerster.

Im Banat

NOCH vor einigen Jahrzehnten waren im Banat ungeheure Flächen mit Waldungen bedeckt. Die Rodehacke arbeitete Jahr für Jahr in den herrlichen Eichenbeständen, und immer mehr wuchs das Ackeraland in das Waldgebiet hinein, wo heute endlose Gebreite mit wogenden Weizenfeldern bedeckt sind, wurde vor nicht langer Zeit der Hirsch aus seiner grünen Waldesheimat vertrieben. Nicht so schnell gab die Pflanze den Kampf auf. An verlassenen Gräben und unwirtlichen Beständen sprießt das Heer der Perennen und einstigen Waldblumen unverdrossen weiter. Pfaffenkäppel, Holzapsel, Speierling wagen sich an solchen Gemarkungen immer wieder hervor und zu ihren Füßen blüht das Verbascum olympicum und phoeniceum, Solidago und Digitalis, blaue Ehrenpreispolster und eine Menge Wiesenblumen haben sich truppweise angesiedelt und weben ein buntes Band um die einstigen Waldreste.

Lastet dann später die Banater glühende Sommerhitze auf der schlaffen Erde, so schwindet eine Blütenpflanze nach der anderen dahin und verlengt und verbrannt warten die Perennen wie heute die Menschen, auf bessere Zeiten. Dieser Hitze zufolge werden wir in unseren Gärten auch nie den vollen Reiz und Genuß der mannigfaltigen Blütenstauden genießen können. Die natürliche Bepflanzung der Gartenlandschaft mit den heute überall so siegreich auftretenden Perennen, wird hier immer auf eine harte Probe gestellt sein. Unverwüstlich sind die Gaillardien, Coreopsis, Tritomen, Rudbeckien, die Irisarten, Hemerocallis, Leucanthemum, Chelone und die reiche Familie der perennierenden Astern. Schon stoßen Wahlenbergien, Delphinien, Paeonia arborea, Scabiosa caucasica, Herbstanemonen, Campanula, Pentstemon und Spiraea auf Schwierigkeiten, vollends verlagen oft die herrlichen Blütenphloxe, Papaver nudicaule, Aubrietien, Saxifragen, Primeln, Pyrethrum und die Heidekräuter, sie bilden das Weh und Ach des blütenhungrigen Gärtners. Der vor Jahren heimgegangene bekannte große Bienenzüchter Baron Ambrózy, einer der ersten Staudenpioniere Ungarns, hat sich auf seinem Gute Gyarmata, unweit Temesvar, hartnäckig mit einer Legion Perennen herumgeschlagen. Er ließ einen großen Teil seiner Perennenanlage mit einem hohen Schattenzelt aus Latten überdecken, stand selbst tagelang mit dem Wasserschlauch bei seinen Lieblingen und überrieselte die von der Sonnenglut vertatterten armen Schmerzenskinder. Er konnte sich zwar rühmen, diesen oder jenen Fremdländer am Leben erhalten zu haben, die Sehnsucht aber nach der fernen Heimat konnte er ihm weder mit Schatten, noch mit Wasser verscheuchen - die Lust ließ sich eben nicht ersetzen. Viele leiner Pfleglinge find nach vielem heißen Bemühen schließlich doch dahingegangen. Er war auch auf unser Steppenklima fortan nicht mehr gut zu sprechen, sein Urteil darüber war: »Im Sommer Sahara, im Winter Kamtschatka«.

Wie den Perennen der Sommer, so hat unser Winter so manchen Nadelund Laubexoten oft ein Leid getan. Was wurde mit der Zeit von uns Gärtnern nicht alles schon hier angesiedelt? Viele herrliche Erfolge wechselten mit bedauerlichen Trauerfällen ab, und manche sanste Pontische Azalea fand mit ihrem robusteren Rhododendronbruder nach jahrelanger Tapferkeit ein schmähliches Ende. Manch' hochragende, stolze Wellingtonie sah den Frühling niemals wieder, still begleitet von Thuyopsis und Retinosporagefährten. Immergrüne Gehölze gedeihen oft erstaunlich rasch, doch sie bleiben zu lange im Trieb, gehen safistrotzend in den Winter hinein, und das unabwendbare Schickfal erreicht auch sie. Hingegen haben Magnolien eine zweite Heimat bei uns gefunden und erheben sich zu mächtigen Blütenbäumen von hinreißender Blumenpracht. Grundbedingung ihres Gedeihens ist ein tiefgrundiger, kräftiger Lehmboden, dann nehmen sie alle Sommer- und Wintertücken gefahrlos hin. Im Arboretum des Temesvárer Baumschulenbesitzers Herrn Franz Niemetz sind sämtliche Magnolien vertreten, die seit Jahrzehnten in den europäischen Katalogen aufzufinden waren. Von der Ursorte Kobus angefangen, find alle Spezies, Bastarde und Neueinsührungen bis zur Watsoniana in üppiger Pracht und Tracht zu schauen. Wenn zur Blütezeit keine bolen Nachtfroste die große Harmonie der Farben und Formen in diesem Magnolienhaine stören, so kommen Kenner und Nicht= kenner in Scharen herbei, um sich an den amerikanischen und ostaliatischen Wunderbäumen zu erfreuen. Zu Tausenden sitzen die schneeigen, alabasternen, roligen und schwarzpurpurnen Kelche an den Zweigen, die breitausladenden Astgerüste ganz unter Blumen verbergend. Ebenso



wie die Magnolien gedeihen die japanischen Blütenkirschen ganz vortrefflich unter unserem Himmelsstrich. Junge Bäumchen, die vor 8 Jahren gepflanzt wurden, erreichten bis heute eine Höhe von 6 bis 7 m und strotzen vor Uppigkeit. Wundervoll mit schneeweißen Blüten übersät prangt die Sorte Mont Fuji, und ihre Rivalen Hisakura trachtet ihr diele überschwängliche Blütenmunifizenz in einem herrlichen Rosa nachzutun. Wahre Wunder des Frühlingsflores, wohl wert, in jeder Parkanlage einen Ehrenplatz einzunehmen.

Wehmütig durchblättert man heute die wenigen Kataloge, die nach monatelanger Reise uns endlich erreichen. Vieles Unbekannte oder Lang-

ersehnte, das darinnen austaucht, wird unterstrichen — was möchte man lich nicht alles wieder kommen lassen, um es zu hegen und zu pflegen! Vergellen lind die vielen Mißerfolge, und gerne will man lich aufs neue etwaigen Enttäuschungen hingeben, hat man doch auch das sichere Bewußtsein, daß uns aus dem großen Pflanzenschatze wieder neue ungeahnte Freuden erblühen werden, die alles andere reichlich aufwiegen. Doch vorläufig stockt das Rad des Verkehrs, weder Post- noch Bahnkörbe können ihren Weg nach dem weiten südlichen Banat finden, und so müssen auch wir, gleich den verdorrten Perennen, auf bessere Zeiten warten. Arpad Mühle, Temesvár.

GARTENRUNDSCHAU

Chronik

 $D_{ ext{UNGARN}, ext{ deren Auflöfung ich in letzter Zeit durchführen mußte,}}$ wurde im Frühjahr 1908 ins Leben gerufen. Ihr eigentlicher Anreger war Louis von Boschan, der sich die damals bereits längst bekannte Deutsche Dendrologische Gesellschaft zum Vorbilde genommen hatte. Es gelang ihm, einen bis dahin in Österreich in der Ösfentlichkeit noch ganz unbekannten bewährten Gartengestalter und Pflanzenkenner für die Leitung zu gewinnen, Ernst Graf Silva Tarouca. Durch Vermittlung von Professor R. v. Wettstein wurde mir die Geschäftsleitung der D. G. angetragen. Ich fand nun bei meiner ersten Besprechung mit Graf Silva Tarouca, daß von diesem der Gedanke ganz selbständig aufgefaßt ward. Wir wurden uns klar darüber, daß mit einer noch so erfolgreichen Nachahmung der D. D. G. nichts gewonnen wäre, daß wir aber hier unter ganz anderen Verhältnissen etwas erreichen könnten, wenn wir die Förderung der Dendrologie, Staudenkunde und Gartenkunst zum Programm machten. Im regierenden Fürsten Johann zu Liechtenstein gewannen wir einen Gönner von unersetzlicher Bedeutung. Seinem Beispiele folgten eine große Anzahl Mitglieder der damaligen Aristokratie und hervorragende Vertreter der Industrie, wie Fürst Schwarzenberg, Graf Harrach oder Baron Rothschild.

Gleich im Gründungsjahre 1908 war es mir möglich, eine sehr interessante Forschungsreise in den mittleren und westlichen Kaukasus zu unternehmen, von der ich Samen von Rhamnus imeretinus, R. spatulaefolius, Phillyrea Vilmoriniana, Rhododendron caucasicum, R. ponticum, R. Smirnowii, R. Ungerni, R. molle, Picea orientalis, um nur einige Gehölze zu nennen, und viele Stauden mitgebracht. Mit diesen und anderen, die wir von Sargent, Vilmorin, Chenault und Veitch aus dem Auslande, von Hesse, Spaeth, Arends, Sündermann und anderen aus Deutschland erhielten, wurde 1909 der Vereinsgarten in Pruhonitz auf der Besitzung des Grafen Silva Tarouca eröffnet. In F. Zeman gewannen wir einen Leiter des Gartens, durch den dieser zu einer reichhaltigen Sammlung der besten und seltensten Gehölz- und Staudenarten wurde. Wir hatten zu Zeiten über 5000 Arten und Formen in Kultur, von denen jährlich bis über 100000 Pflanzen an unsere Mitglieder abgegeben wurden.

Die D. G. hatte sich zur Erreichung ihrer Ziele folgende Aufgaben gestellt: die Einführung, Züchtung und Verbreitung wertvoller und seltener Gehölze und Stauden und deren kostenlose Abgabe an ihre Mitglieder aus dem Vereinsgarten, die Bekanntgabe der in Österreich-Ungarn vorhandenen Pflegestätten der Gartengestaltung und ihrer wertvollen Pflanzenbestände durch sechs reich ausgestattete Jahreshefte, die den Mitgliedern frei zur Verfügung standen, die Herausgabe von zwanglos erscheinenden Mitteilungen, die Schaffung einer Bücherei von Sonderwerken auf dem Gebiete der Baum- und Staudenkunde und Gartengestaltung (sie ist jetzt zum größten Teil in den Besitz der Österreichischen Gartenbaugesellschaft übergegangen), die Herausgabe von Kusturhandbudern für alle Gartenfreunde, von diesen erschienen drei: Unsere Freilandstauden, Unsere Freiland-Laubgehölze und Unsere Freiland-Nadelhölzer. Vom ersten Buche ist bereits die 3. Auflage und von dem zweiten die 2. in Vorbereitung. Die Reihe soll fortgesetzt werden, und die Auflölung der D. G. bedeutet keineswegs das Eingehen dieser Veröffentlichungen. Sie werden von Graf Silva Tarouca und mir weiterhin im Verlage F. Tempsky, Wien, herausgegeben. In gemeinschaftlichen Jahresausflügen der Mitglieder wurden ferner schöne Anlagen in der alten Monarchie besucht, auch Lichtbildervorträge wurden veranstaltet. Den Beschluß der Tätigkeit bildete die große Forschungsreile, die ich im Auftrage der D. G. Ende 1913 nach West-China antrat. Trotz des Krieges und meiner langjährigen Abwesenheit hielten die Mitglieder der D. G., deren Zahl bereits über 600 gewachsen war, treu zusammen, bis der Zusammenbruch der Mittelmächte und der Frieden die Einheit der alten Monarchie zerstörte, und auch eine weitere erfolgreiche Betätigung der D. G. leider ganz unmöglich machte.

Es sei nur noch hervorgehoben, daß wir auch in Ungarn sehr viel Anteilnahme, und in unserem Vicepräsidenten Graf István Ambrózy» Migazzi, dem bekannten Großgärtner Arpád Mühle und vielen anderen Mitgliedern eifrige Förderer fanden. Nächst Pruhonitz gehört der ganz eigenartige Park zu Malonya, den Graf Ambrózy schaffte, zu den bemerkenswertesten Anlagen unserer Zeit.

Die Dendrologie und Staudenkunde verliert in der D. G. eine ihrer wirksamsten Förderinnen. Vielleicht ist es möglich, später wieder etwas Ähnliches ins Leben zu rufen.

Blütenkalender ERSTE AUGUSTHALFTE:

Große Farhenstauden: Aconitum Fischeri. Senecio clivorum Othello. Funkia spatulata. Rudbedkia Herbstsonne. Neumanni. Actaea cordifolia. Dracocephalum virginianum. compactum und album grandifl. Lilium tigrinum Fortunei. Harpalium praecox.

Solidago aspera erecta. Chrysanthemum indicum Sonne, Hemerocallis Kwanso fl. pl.

Polygonum amplexicaule atropurpur. Veronica Hendersoni. Helianthus multiflorus multiflorus Meteor

Gladiolen. Dahlien

Silene Schafta. Cyclamen europaeum. Polygonum affine. Satureja montana Erica vagans. Calluna Alporti " elegantissima. " vulgaris. Aster ptarmicoides. VeronicaHendersoni u. spicata alpina. Sträucher Buddleia variabilis amplissima. superba Aralia chinensis mandschurica Clethra alnifolia. Hypericum patulum Henry. Ligustrum Quihoni. Clematis Ioniniana " nutans thyrsoides. Spiraea tomentosa. Il vdrangea jap. Impératrice Eugenie. Atrophaxis spinosa. Polygonum Auberti u. baldschuanic.

Steingartenstauden:

Thymus serpyllum, späte

ZWEITE AUGUSTHÄLFTE:

Farhenstauden: Anemone japonica, alle Sorten. Helenium Gartensonne. " Goldlack. Sedum spectabile Brillant. Solidago Shortii praecox Aster cassubicus grandiflorus. Physalis Francheti.

Steingartenstauden: Coldicum bycanthinum. speciosum.

" album. Bornmülleri.

autumnale album fl. pl.

" " flore pleno. Sedum spectabile Brillant. Sieboldi.

Aster cassubicus grandiflorus. amellus Gruppenkönigin. Astilbe, simplicifolia. " crispa.

Sträucher:

Buddleia nivea Yunnanensis. Bignonia radicans. Clematis Buchanani. Clerodendron trichotomum. Desmodium penduliflorum. Perowskia atriplicifolia.



Sammelmappe

WOLKEN

Zeigt mir das Ding in der Welt, das schöner ist, als Wolken sind! Sie sind Spiel und Augentrost, sie find Segen und Gottesgabe, sie sind Zorn und Todes= macht. Sie sind zart, weich und friedlich wie die Seelen von Neugeborenen, sie sind schön, reich und spendend wie gute Engel, fie find dunkel, unentrinnbar und schonungs. fos wie die Sendboten des Todes. Sie schweben silbern in dünner Schicht, sie segeln lachend weiß mit goldnem Rand, sie stehen rastend in gelben, roten und bläulichen Farben. Sie schleichen finster und langsam wie Mörder, sie sausen jagend kopfüber wie rasende Reiter, sie hängen traurig und träumend in bleichen Höhen wie schwermütige Einsiedler. Sie haben die Formen von seligen Inseln und die Formen von fegnenden Engeln, sie gleichen drohenden Händen, flatternden Segeln, wandernden Kranichen. Sie schweben zwischen Gottes Himmel und der armen Erde als schöne Gleichnisse aller Menschensehnsucht, beiden angehörig – Träume der Erde, in welchen sie ihre beflechte Seele an den reinen Himmel ansbmiegt. Sie sind das ewige Sinnbild alles Wanderns, alles Suchens, Verlangens und Heimbegehrens. Und so wie sie zwischen Erde und Himmel zag und sehnend und trotzig hängen, so bängen zag und sehnend und trotzig die Seesen der Menschen zwischen Zeit und Ewigkeit. O die Wolken, die schönen, schwebenden, rastlosen! Ich

war ein unwissendes Kind und liebte sie, schaute sie an PREIS: Der Raum der sechsgespaltenen Millimeterzeile

kostet 75 Pfg. - Bei größeren Aufträgen Ermäßigung

und wußte nicht, daß auch ich als eine Wolke durchs Leben gehen würde - wandernd, überall fremd, schwebend zwischen Zeit und Ewigkeit. Von Kindeszeiten her sind sie mir liebe Freundinnen und Schwestern gewesen. Ich kann nicht über die Gasse gehen, so nicken wir einander zu, grüßen uns und verweilen einen Augenblick Aug' in Auge. Auch vergaß ich nicht, was ich damals von ihnen lernte: ihre Formen, ihre Farben, ihre Züge, ihre Spiele, Reigen, Tänze und Raften, und ihre feltsam irdisch-himm lischen Geschichten. Hermann Heffe in »Perer Camenzind.«

BLUMENFEST IM RENAISSANCE-GARTEN.
Die Renaissance hat die Freude an der Natur wiederentdeckt, und auch in deutschen Landen entstanden nun umfangreiche Bürgergärten, in denen gelehrtes und medizinisches Inter-se mit ästhetischer Freude an der Natur vereint war. Der Schöpfer eines solchen berühmten deutschen Renaissancegartens war Dr. Laurentius Scholz von Rosenau in Breslau, dem Ferdinand Cohn einmal in der »Deutschen Rundschau« (April 1890) eine eingehende Studie gewidmet hat. Der berühmte Botaniker bietet hier eine anschauliche Schilderung von einem Blumenfest in dem Scholz'schen Garten, dem das Folgende entnommen ist

An dem stattlichen Portal mit der stolzen Steininschrift empfängt uns der Wirt, der uns der übrigen Gesellschaft vorstellt, fast alle führen schöne lateinische Namen auf us, als regierte im römischen Reich noch Kaiser Augustus und nicht Rudolph II. von Habsburg. Es ist die Breslauer Elite, Gelehrte, Arzte, Juristen, vornehme Kausleute mit ihren Frauen, alle festlich gekleidet in den prächtigen, farbenreichen Ge-

wändern der Renaissance, wie wir sie aus den Bildern des Tizian oder des Paolo Veronese kennen: die Damen nach der neuesten venezianischen oder florentinischen Mode, in Sammet und Goldbrokat, mit Perlenketten und Goldgeschmeide, auch junge Mädchen find dabei, doch nur hübsche, denn ein drakonischer Paragraph der Garten- und Festordnung, die wir beim Eintritt gedruckt erhalten, belagt, daß diejenigen, deren Gesicht oder Ruf einen Makel hat, nicht zugelassen werden follen. Der Aufforderung des Wirtes Folge leistend, macht die Gesellschaft zuerst einen Rundgang durch den Garten, er ist durch zwei rechtwinklig sich schneidende Hauptalleen in vier Quartiere geteilt. Die erste Abteilung ist der Blumengarten, ein Parterre in Form eines Quadrats, ausgefüllt mit einer zierlichen Zeichnung, deren Umrisse von Buchskanten eingefaßt und deren Farben aus Blumen gewebt find. Zwar ist der erste Frühlingsflor schon verblüht, längst vorüber sind Christrolen, großes und kleines Schneeglöckchen, Frühlingscrocus, das blaue Leberblümchen, Himmelsschlüssel und Veilchen, auch die Aurikeln, die Kaiserkronen, Blausterne und orientalischen Hyazinthen haben abgeblüht. Aber noch blühen die letzten Tulpen, von denen nicht weniger als fünfzehn verschiedene Spielarten im Garten gezogen werden. In voller Farbenpracht hat sich bereits der Blumenflor des Sommers entwickelt: roter, weißer, blauer, einfacher und gefüllter Akelei, rotes, weißes und gelbes Löwenmaul, zehn Arten Iris, sechs Arten Kornblumen, vier Arten Lilien, vier Arten Fingerhut, zwölf Arten Mohn, dazu die Feuernelken, die Lichtnelken, die Steinnelken, die Federnelken, und wie sie alle heißen. Den Mädchen wird Erlaubnis gegeben, hier abzuschneiden, soviel sie für Kränze und Sträuße bedürfen.

ANNAHME durch die Geschäftsstelle des Verlages der Gartenschönheit G.m.b.H., Berlin-Westend, Akazienallee14

P.P. Bevor Sie Ihren bestehenden Garten neuzeitlich umzugessalten gedenken oder einen neuen
Garten anzulegen beabslichtigen, verlangen Sie bitte
aussführlichen fachmännischen Rat und Plan von der

GARTENBAUFIRMA

VOGEL=HARTWEG
IN BADEN-BADEN

Gärtnerei für winterharte Zierpssanzen

Schmuckstauden und Blütenstauden für alle Zwecke, sowie
Sträucher, Nadelhölzer, Schlingpslanzen, Rosen und Erdbeeren

WB. Besudern von Baden-Baden empsehle ich die Besichtigung meiner Anlagen.

Minterharte Schmuck- und Blűtenstauden Feljenpflangen J. Fehrle Schwäb. Sműnd

Edel= Raffiabast

befte Qualitaten empfiehlt ballen weife ab Lager

Julius Sichel narnberg



Ginrichtung von OR-GÁRTEN, WINTER-GÁRTEN

PARK-ANLAGEN usw.

Original from

DIE SCHÖNSTEN STAUDEN

> aus allen Klaffen, für Schnitt und Rabatte, alpine Pflanzen ufw. besteNeuheit., reiches Sortiment empfiehlt

LORENZ LINDNER STAUDENGARTNER **EISENACH**



Die übrige Gesellschaft aber wendet sich zu der zweiten Gartenabteilung, der medizinisch-botanischen Partie, welche die größten Seltenheiten und Kostbarkeiten enthält, sie ist nach dem Muster der botanischen Gärten in Italien und den Niederlanden zierlich in kleine Beete abgeteilt, deren jedes mit einer besonderen Pflanzenart besetzt ist. Mit lebhaftem Enthusiasmus erläutert der Wirt bei jedem Gewächs dessen merkwürdige Eigenschaften und medizinische Kräfte. Er erzählt von der Mühe, die er gehabt, sich den Samen von seinen Freunden und Korrespondenten in Spanien, Frankreich und Italien, mit denen er im Tauschverkehr steht, zu erhalten, wie teures Geld ihm diese Knolle gekostet, wie schwierig es war, jene Zwiebel durch den Breslauer Winter hindurchzubringen und sie zum Blühen zu veranlassen. Nur mit Mühe trennen sich die Freunde der Botanik von den Schätzen dieses Quartiers, um noch einen Blick auf die beiden letzten Abteilungen des Gartens zu werfen. Die eine ist als Labyrinth angelegt, das in keiner Gartenanlage der Renailfance fehlen darf; die verschlungenen Wege sind von Spalieren eingefaßt, die von Schlingpflanzen dicht umsponnen find, teils find es einheimische: Geißblatt und Waldrebe, Efeu und Zaunrübe, aber auch neue Einführungen aus Indien, Feuerbohnen, Gurken, Melonen und Kürbisse in vierzehn verschiedenen Arten. Hier befindet sich auch der Rosengarten, wo die neuen Rofen des Orients ihre vollen duftreichen Blumen entfalten, unter ihnen auch die feltenen gelben Rofen, Eglanterien, die erst vor kurzem aus Verona gekommen find. Die letzte Abteilung ist der Baumgarten. Auf dem grünen Rasen siehen in Quincunz gepflanzte Obsibäume in edlen

Birnen, türkische Pflaumen, Pfirsiche und Aprikosen, Mispeln und Quitten, Berberitzen, Maulbeeren und Stachelbeeren, deutsche und italienische Haselnüsse, dazwischen sind einzelne Ziersträucher gesetzt: Goldregen, Blasenstrauch und Schneeball, der türkische Flieder erfüllt die Lust mit berauschendem Duft.

Nachdem der botanische Rundgang beendigt, zerstreut sich die Gesellschaft auf einige Zeit; die Jungend belustigt sich an Gesellschaftsspielen, für die in dem hundert Ellen langen überwölbten Laubgange, der den Garten von Ost nach West durchzieht, Würfeltische, Kugelspiele und andere Geräte aufgestellt sind. Einige üben sich im Scheibenschießen, andere lassen sich zu¦traulichem Gespräch auf die Bänke an den Springbrunnen nieder, die in der Mitte der Quartiere angelegt find. Hier sprudelt eine Quelle unter einem Lebensbaume (Thuja) hervor, es ist der größte und älteste in Schlesien von diesem Baumgeschlecht, das Franz I. von Frankreich aus Kanada eingeführt hat.

Inzwischen ist die Zeit zum Mahle gekommen, die Gäste versammeln sich in dem Pavillon, der in der Mitte des Gartens, wo die Hauptalleen sich kreuzen, errichtet ist, es ist ein viereckiger Bau, nach allen vier Seiten offen, gewährt er nicht bloß den Lüften und Blumendüften freien Zugang, sondern bietet auch dem Auge den erfreuenden Ausblick in das Laub-grün ringsum. Wenn den Reden und den Bechern Genüge geschehen, ersucht der Wirt einen aus der Gesellschaft, ein Lied zu fingen, ein anderer holt von der Wand, an der Zithern, Flöten, Fiedeln und andern Musikinstrumente aufgehängt sind, eine Laute herab, den Gesang zu begleiten. aus dem Süden stammenden Sorten. Hier reifen Apfel und Nun wechseln Lieder der Solisten und Instrumentalmusik mit

fröhlichem Rundgelang. Das Fest verlängert sich bis tief in die Nacht. Endlich erinnert sich die Gesellschaft der Rücksicht, die sie dem Herrn schuldig ist, die Gäste erheben sich zum Aufbruch, schütteln sich die Hände und begeben sich auf den Heimweg. »Was aber«, so lautet der letzte Paragraph der Gartengeletze, »bei dem Feste gesprochen oder nicht ge= sprochen, was getan oder nicht getan worden ist, das soll in den Wein geschrieben sein und nicht ins Gedächtnis. Wer sich am folgenden Tage doch noch daran erinnert, der möge fich daran genügen lassen, daß er es selber weiß, nicht aber anderen in der Stadt es ausplaudern. Wer aber diese Gesetze übertritt, der soll aus der Gemeinschaft der Guten ausgestoßen und aus der Zahl der Freunde gestrichen werden.«

RÜNENDE BILDWERKE. Eine Kunst, die durch den Krieg etwas zurükgedrängt war, kommt jetzt in England schnell wieder zur Blüte. England ist ja seit langem das klaflische Land des Baumverschnittes in den merkwürdig-sten und abwechslungsreichsten Figuren. Während wir uns gemeinhin mit dem Heckenschnitt genug sein lassen und nur hie und da einmal ein armfeliges Hühnchen in Buchs aus dem Grase hervorlugt; spielt dort die Grünbildnerei oder, wie man sie etwas weniger achtungsvoll nennt, Barbiers Gärtnerkunst eine große Rolle. Das Klima begünstigt sie, und jedem, der englische Gartenbilder gesehen hat, werden die mannigfaltigen Formen verschiedener Taxus und Buchsbäume, oft in dicht gedrängter Reihe, aufgefallen fein. Sehr häufig begnügt sich der englische Gartenbesitzer aber nicht mit architektonischen Formen, sondern er läßt seine Laune spielen und legt sich eine ganze Sammlung solcher grotesker



Dauernde Gartenfreude

schaffen Sie sich durch Anpflanzung der winterharten Blütenstauden von

Kayser & Seibert Roßdorf bei Darmstadt

Abt. Gartengestaltung mit Büros in Frankfurt a. M. u. Heidelberg

Beschreibendes Pflanzenverzeichnis. Schrift über Gärten sowie Besuch beratender Fachleute auf Wunsch

KARL FOERSTER

ZÜCHTEREI WINTERHART AUSDAUERNDER BLUTENSTAUDEN UND RANKGEWACHSE

Bornim bei Potsdam-Sanssouci



Preiskatalog 1921 nebst entsprechendem erweiterten schwarz und farbig illustrierten Auswahlhest mit Beschreibungen, Verwendungsnotizen und umfassendem Blütenkalender portofrei gegen Einfendung von 5 Mark (²/₃ der Druckkoften) oder unter Nachnahme von 5,55 Mark.

Pflanzzeiten März-Mai und September-November.

Wir bitten um Befichtigung unferer sehenswerten mustergiltigen ausgebehnten

Stauben - Spezial - Rulturen

Mitte August beginnt ber Berfand unferer Erdbeer-Bflangen in nur beften betvährten Gorten und in fräftigen pifierten Bflanzen Rataloge auf Anfrage!

Nonne & Hoepter, Alhrensburg b. Samb.

Bürgerstraße 20, III.



A. Käding's F NEUKÖLLN=BERLIN o

Knelebeckstr. 56 (5 Min.vom Ringbahnh. Hermannstr.) Fernsprecher: Amt Neukölln Nr. 2507

Gewächshausbauten Wintergärten · Warmwasserheizungen Frühbeetfenster



GARTENARCHITEKT BREMEN=HOR

BunzlauerBlumenvafen

Bauernmuster u. Laufglasur - liefert billigst die Firma -

Hans Buhmann, Bunzıau

Großgärtnerei und Samenhaus

LEIPZIG-EUTRITZSCH

Gemüsesamen aller Arten, Blumensamen, Blumen-zwiebeln und Knollen, Großkulturen winterharter Stauden, sowie Düngemittel. — Sonderangebote und Hauptpreisverzeichnisse zu jeder Zeit kostenlos.

DER ZIERGARTEN"

nentbehrlich für Gartenfreunde, 128 Seiten Text, 4 Kunstdruckblätter mit 72 Bildern, 6 Gartenplänen nud viele Abbildungen im Text.—Preis M.7.50, einschl. /erpackung u. Porto M. 9.—. durch Nachn. M. 10.—.

Gärtnerei Hellerau

für jeden Zweck in nur ganz guten ausgewählten Sorten. - Ausführung neuzeitlicher Blumen- und Steinpflanzen-Gärten

Post Rabnitz=Hellerau b. Dresden

grünender Bildwerke an. Er mag fich dabei darauf berufen, daß feine Liebhaberei eine ehrwürdige geschichtliche Vergangenheit hat, leitet sich doch schon ihre Bezeichnung als *topiary work« vom *opus topiarii« der Römer ab. Der Ritter C. Matius, ein Freund des Augustus, soll, wie Plinius berichtet, diese Kunst erfunden haben, und sie entwickelte sich bald so weit, daß Buchsbaum oder Cypresse verwendet wurde, ganze Jagdszenerien, Flotten usw. darzustellen. Immer wieder taucht diese Liebhaberei in der Geschichte der Gartenkunst auf, aber nurim englischen Garten sind noch heute phantasievolle Leistungen des Baumverschnitts nichts Ungewöhnliches. Unlängst hat ein Holländer, John Klinkert, der eine Züchterei in der Nähe des Londoner Botanischen Gartens hat und diesen Zweig der gärtnerischen Kunst als Spezialität treibt, einem Zeitungsvertreter Näheres über seine Arbeit mitgeteilt. Als Anzeichen, daß die alte Kunst nach dem Kriege eine schnelle Auferstehung erleben wird, führte er an, daß er von einem schottischen Herrn soeben einen größeren Auftrag erhalten habe, sein Wappen in Bäumen darzustellen. Da dieles Wappen einen Pelikan zeigt, der lein Junges im Nest füttert, so kann man begreifen, daß der Mann vor einer schwierigen Aufgabe steht, aber er ist doch guten Muts, daß er fie löfen wird. Allerdings wird er mindeftens 5-7 Jahre dazu brauchen. Klinkert rühmt sich, die größte Sammlung folcher grünenden Kunstwerke zu besitzen. Seine Züchterei ist mit den mannigfachsten Figuren von Tieren, besonders Vögeln erfüllt. Sein Pflanzenmaterial bezieht er in der Hauptsache aus Holland, aber er braucht Jahre für den Formschnitt, wie er versichert, schwankt die für ein ordentliches Werk erforderliche Zeit zwischen 5 und 90 Jahren - 20 - 50 Jahre

bezeichnet er als die Durchschnittszeit für eine Figur von mittleren Ansprüchen. Mit Stolz zählte er die Werke auf, die im Laufe der Jahre aus seiner Werkstatt hervorgegangen waren. Da gab es Fische und Schweine, sitzende Hennen, legelnde Schiffe, Armstühle, Pferde, Gänse und Enten, Pfauen Hunde mit Hütten und fogar Ruderboote. Einen Vogel heranzuziehen, braucht Klinkert etwa 10 oder 12 Jahre, während für einen Hund 12-20 Jahre erforderlich find.

Gartenpflege

ARBEITEN AM STRAUCH UND NADELGE-HÖLZ. Unter den Sträuchern gibt es jetzt stets einige, deren Blüte zu Ende geht und denen der verunstaltende trockene Blütenrest genommen werden muß. In diesem Monat find manche Spiraeen und auch die herrlichen Buddleia am Verblühen. Bei denen, die noch in voller Blüte stehen und üppige Triebe haben, ist manchmal ein sorgliches Anbinden der einzelnen Triebe nötig, da sie leicht vom Wind abgedrückt werden. Rosenbeete dürfen nicht mehr allzu sehr gewällert werden. Rhododendron und andere immergrüne Gehölze sollen dagegen, falls der Boden nicht wirklich feucht ift, bisweilen wieder stark gewällert werden, ebenso besiere Blütensträucher, die im Bereich aussaugender Wurzeln hoher Bäume stehen, und Koniferen.


Für die Koniferen ist jetzt die beste Verpslanzzeit gekommen. Ihr Trieb ist im allgemeinen erhärtet. Nach dem Verpflanzen findet kein Welken mehr statt, dagegen wachsen sie bis zum Spätherbst noch gut auf dem neuen Standort an. Werden die

Koniferen nicht gekauft, sondern nur verpflanzt, so müssen sie etwas vorbereitet werden. Die Hauptbedingung ist, daß der Wurzelballen gut zusammenhält, dazu wird einige Wochen vor dem Verpflanzen mehrmals ausgiebig gewällert, so daß der ganze Ballen völlig durchfeuchtet ist. Beim Ausgraben muß der Ballen der Pflanze entsprechend groß genommen werden. Allzu starke Wurzeln dürfen nicht mit dem Ballen genommen werden. In entsprechender Entfernung vom Stamm wird ein schmaler Graben ringsum gezogen, der so tief gehen muß, daß man auch unterhalb des Ballens die Erde zum Teil fortschaffen kann. Mit scharfen Spaten wird der Wurzelballen ringsum und so weit es möglich ist, auch unterhalb glatt abgestochen. Lose obenauf liegende Erde wird bis auf die ersten stärkeren Wurzeln recht vorsichtig abgegraben. Der Erdballen muß fest um die Wurzeln haften bleiben. Ist die Erde zu lose, wird noch am alten Standort der ganze Wurzelballen fest in alte Leinwand oder alte Körbe gepackt. Das neue Pflanzloch muß genügend groß und weit, aber nicht zu tief sein. An recht trockener Stelle ist ein tieferer Stand wohl anzuraten, doch muß dann die ganze Pflanzstelle nach dem Einpflanzen eine flache Mulde darstellen, während der Wurzelballen oben mit der Erdoberfläche abschneidet. Beim Hineinsetzen in das Pflanzloch ist vor allem auf die richtige Höhe zu achten, ebenso auf die genaue senkrechte Stellung des Baumes. Dann wird die Erde recht fest in die verbleibende Offnung rings um den Ballen gebracht. ZumSchluß wird eine genügend große Mulde ein Gießrand geschaffen, der mehrmals völlig mit Waller gefüllt wird, Ballen, eingefüllte Erde und anschließende stehende Erdschicht mussen völlig dnrchtränkt sein. Zuletzt muß die ganzePflanzscheibe mit halbverrottetem Dung abgedeckt wer-

Gartenarditekt M. Lichtenecker Oberhofgärtner z. D.

Gotha

Ausführung von Garten», Park» und Obstanlagen, Kriegerehrenstätten, Sport- u. Spielplätzen u. a.





Samenund Pflanzenfulturen

Wilhelm Pfiger Stuttgart-Fellbach

Gegründet 1844

Spezialitäten: Stauden, Begonien, Dahlien, Canna, Gla-diolen, Rosen und Reuheiten eigener und fremder Blichtung

Muftrierte Rataloge foftenfrei

Bei Bestellungen] bitten wir auf dieGartenschön-heit Bezug zu nehmen.



BEETROSEI

in allen Sorten und schönsten Farben wie J. F. Barrie, Gorgeous, Mme. Ed. Herriot usw. usw., auch die

Rosenneuheit »Preußen«

dunkelrote, vorzügliche Sorte, bietet in fehr schönen starken Pflanzen an

ROSENFIRMA

Park=, Garten= und Friedhofs=Anlagen Helden-Haine, Obst-Anlagen usw. Entwürfe und Zeichnungen

Friedrich Engelmann Gartenarchitekt,Großlandschaftsgärtnerei

Braunschweig

Telefon: 1160 u. 4338. Telegr.=Adr.: Großlandschaft Größtes Spezial geschäft Braunschweigs

GUSTAV DEUTSCHMANN

Staudenkulturen

HAMBURG-LOKSTEDT Stellinger Chaussee, in der Nähe von Hagenbecks Tierpark

Moderne Staudengärtnerei Großanzucht winterhart, Stauden, Farne, AlpenSumpf- und Wasserpfianzen, Winterharte
Kakteen, Edeldahlien, Lillen, Gladlolen,
Remontant-Nelken, Efeu, Immergrün,
Erdbeerpflanzen, Sommerblumen.
Telegramm-Adresse: Deutschmann, Hamburg-Lokstedt.
Fernruf: Hamburg Nordsee 9708. — Postscheckkonto:
Hamburg 5285. — Bankkonto: Nordd. Bank Grindelberg.



PeterLambert Trier Rosen-u.Baumschulen

Vollständigste Sammlung aller Arten und Neuheiten



Soeben erfchien iffuftrierter Erdbeer-

Pflanzen

mit Stauben- und Reifenbergeichnis.

Chel-Dahlien Cyclamen, Chrysanifemum, Canna, Calla, Afparagus, Farne.

Otto Thalacter Wahren - Leipzig 14

Meine neueVilla

prachtvoll gebaut,

prachtvoll gebaut,
9 Zimmer, Küche, Zubehör,
elektr. Licht, Linoleumbelag,
Pferdeftall, Stallung ufw.,
2 Treibhäufer, 1 Rofenhaus,
140 Miftbeete, Obfigarten,
2½ Morg. Gärtnereianlagen,
3 eiferne Brunnen, prachtvoll.
alleinlieg. Sitz, 125 m Straßenfront, 4 Minuten von Straßenbahn und Bahnhof gelegen, will ich verkaufen_ Ruhige Lage, günstige Verhältnisse. – Preis 400 000 Mk. bei 295 000 Mk. Anzahlung oder nach Übereinkunst. Betr. Besitz liegt in Braunschweig.

ERDBEERPTLANZEN

Neuere und beste ästere empfehlenswerte Sorten:
Königin Luise, sehr frühe, reichtrag, vorzigl. Sorte entzück. Früchte bringend, 25 St. 5 Mk., 100 St. 18 Mk.
Wunder v. Cöthen Glutersbere, Fleisch saftig u. rot, mit herrschen Gelchmach. Prächt. Bowlenerdbere.
Reichtrag. 25 St. 6 Mk., 100 St. 21 Mk.
Späte von Leopoldskaful. Frucht außerord, groß, kräft. Wuchs, große Fruchtbark. 25 St. 6 Mk., 100 St. 21 Mk.
Monatserdb. Rusm von Dößestirz.
sehr reichtragend und wohlschmeck.
25 St. 6 Mk., 100 St. 21 Mk. Monatserdb. Rusm von Dößestirz.
serdbere ohne Ranken, zu Einfall. der Wege sehr geeignet und nutzbar.
25 St. 6 Mk., 100 St. 21 Mk. — Lieferbar ab 15. August. — Weniger als 25 Stück einer Sort werden nicht abgegeben. Off. gegen Nachnahme
Fr. Spittel – Arnstadt, Fr. Spittel - Arnstadt,

lloenoflanzen

Sodenstraße 21.

Off. a. d. Gefdäfisfielle d.Bt. Jakob Laule, Tegernfee

GARTENBAU - ARCHITEKT

ZEHLENDORF WSB. Annenstraße Nr. 2 - Fernruf Nr. 1772

Entwurf Sowie Ausführung Oberleitung, Instandhaltung



Spezialität: Staudengärten Sonnenuhren, Gartenmöbel

Anerkenningsschreiben aus allen Teilen Deutschlands

den, damit die Feuchtigkeit im Boden besser gehalten wird. Zum besseren Anblick überdeckt man den Dung noch mit grünem Koniferenreisig. Eingepackte Ballen sind möglichst mit dieser Einpackung zu pflanzen, da der Ballen sonst noch im letzten Augenblick zerfallen kann. Die Körbe oder die Leinwand werden an mehreren Stellen zerschnitten, nachdem der Ballen richtig steht. Höhere Exemplare müssen nach dem Verflanzen verankert werden, damit sie der Wind nicht schief drückt. In genügender Höhe vom Boden wird um den Stamm ein derber Ring von Stoffen oder Leder gelegt, an dem vier Drähte befestigt und nach den vier Seiten ausgezogen und an kurzen, in die Erde geschlagenen Pflöcken befestigt werden. Paul Kache

KLAGELIEDER UND TROSTANTWORTEN.
Nachklänge aus dem Briefwechfel mit Gartenfreunden. »Meine Viola cornuta Wermig blühen reich und unausgeletzt an einem sonnigen geneigten Abhang, plötzlich welken jedoch eben noch gefunde Pflanzen und scheinen einzugehen.« Antwort: Viola cornuta will frischbleibenden Boden, sonst

wird fie in heißesten Wochen oft allmählich unansehnlich. Das plötzliche Verlagen ist nur ein Scheintod, die Pflanzen erholen sich in der Herbstfeuchte wieder.

»Unfere Mandelbäumchen Prunus triloba, das noch herrlich blühte, trocknet plötzlich im ganzen Zweiggerüst ein. Lohnt fich noch irgend eine Behandlung?«

Antwort: Mandelbäumchen trocknen sehr häufig in Wochen nach der Blüte in zwei Drittel der Kronen, treiben dann aber nach entsprechendem Rückschnitt im untersten Drittel so starke Scholsen, daß in wenigen Wochen oder Monaten die ganze Krone ergänzt ist. -

»Meine Verluche, die Ufer eines Ententeichs mit einigen schönen Ufergewächsen zu besetzen, wurden bisher von den Enten vereitelt.«

Antwort: Man kann nicht ohne weiteres fagen, welche Pflanzen fich an folder Stelle durchsetzen würden, die Zahl der Enten spielt auch eine Rolle. Riesenhuflattich (Petasites japonica), Riesenknöterich (Polygonum sachalinense), Geißbartspiräen (Spiraea Aruncus) werden zum Ziele führen. Schlimmstenfalls muß man auf die Pslanzen in den ersten Wochen des Einwachsens Drahtnetze einlegen. -

»Meine Tulpen und Crocus muß ich alljährlich gegen Mäule verteidigen. Goldbandlilien waren nach vierjährigem Wachstum weggefrellen.«

Antwort: Manche mäusegefährdete Zwiebeln, die dauernd im Boden verbleiben wie die genannten, kann man unter Umständen in Drahtbeuteln pflanzen, deren Maschen gerade groß genug find, die Sprossen durchzulassen. Jetzt kommt dies wegen der hohen Kosten wohl nur bei Goldbandlilien in Betracht. Als gutes Mittel hat sich hier Kirchheimer Mäusekuchen nachhaltig bewährt. -

»Eine nun schon 12 Jahre alte Glycine blüht immer noch nicht, sie rankt dabei schon über drei Stockwerke hoch.«

Antwort: Leider verbreiten manche Gärtnereien blühfaule Glycinen-Sämlinge, man muß echte Vermehrungs-Exemplare reich blühender Sorten pflanzen. -

» Meine Edeldisteln Eryngium Oliverianum snperbum verlieren beim Trocknen ihre schöne Färbung. Gibt es ein Mittel, diese zu bewahren?«

Antwort: Man trockne genügend ausgereiste Exemplare hängend im kühlen Zimmer, am schönsten behalten ihre Farbe Eryngium violetta und Eryngium creticum K. F.



Stauden-Kaltenhero in Thürin

Minterharte BlütenNauden. Frühlingsblumen, fieidekräuter. Schatten-, Sumpf- und Mafferpflanzen, Freilandfarne, Alpenpflanzen / Katalog zu Dienflen

winterharte farb. Geerofen

6 Pflangen in den Farben: weiß, rofa, lilarofa, fleischfarbig, hellrot und weinrot Mt. 90, 10 Bflanzen, barunter chromgelb, amazantrot, dunfelblutrot und farminrot Mt. 160,—
:-: darunter abarte, wohlriechende Neuheiten :-: Lieferant vieler fürftlicher, botanischer und ftadt. - Jett befte Pflanzzeit Gartenberwaltungen -

W. Schlobohm / Mölln i. L. Spezial-Rultur farbiger Geerofen

Die Postbezieher werden gebeten, sich beim Ausbleiben oder bei verspäteter Lieferung einer Nummer stets nur an den Briefträger oder die zuständige Bestell-Postanstalt zu wenden. Erst wenn Nachlieferung und Aufklärung nicht in angemessener Frist erfolgen, wende man sich unter An= gabe der bereits unternommenen Schritte an unseren Verlag.

Spezialität: Niedere u. Hochstamm-Rosen Obstbäume Beeren- und unb Formobst

Bierfträucher. Ratalog auf Wunfd

Hedenpflanzen Nabelhölzer frei gu Dienften.

VictorZeschendorff

Wilhelm Röhnick Gartenarchitekt

Beratung / Entwürfe / Ausführung

DRESDEN=A. 24 Bergstraße Nr. 66 - Anruf Nr. 20771

Jeder Gebildete, ber sich belehren, unterhalten will und auf vornehme Ausstattung Wert legt

Die "Leipziger Illustrirte" erscheint bereits seit 1843. Sie ift seit Jahrzehnten als führende deutsche Wochenschrift anerkannt. Sie zeichnet sich durch ihre hervorragende, unübertroffene Musstattung und burch ihren gediegenen, reichhaltigen und vielseitigen Inhalt aus. Sie berichtet regelmäßig über die wichtigsten Ereignisse des Tages, sie zieht alle Bebiete bes fozialen Lebens, der Runft und des Runftgewerbes, der Wissenschaft, der Mode, bes Sportes und ber Technif in ben Rreis ihrer Befrachtungen. Gie ift gleichzeitig eine attuelle Wochenfchrift, ein belletriftisches Unter-

Leipziger Illustrirte Zeitung




Bu beziehen burch alle Buchhandlungen.

Geschäftsstelle der Illustrirten Zeitung (J. J. Weber) Leipzig, Reudniger Straße Nr. 1 bis 7.

haltungsblatt und eine Kunstzeitschrift. Auffate aus ben verschiebenften Bebieten unb besonders auch die regelmäßig erscheinenden Rubriten "Mus Wiffenschaft und Technif" und "Literatur und Kunst" machen sie auch zu einer belehrenben Umschau und zu einem popularwiffenschaftlichen Organ. Hervorragende Künstler und namhafte Schriftfteller und Gelehrte find ihre Mitarbeiter. Jeber Jahrgang enthält viele Taufende von Abbilbungen, bie in ben verschiebenften modernen Bervielfältigungsverfahren vorzüglich wiebergegeben werden. Der Bezugspreis beträgt vierteljährlich 32 Mart.


Vielfache Klagen unserer Bezieher —

über Ausbleiben oder verspätete Lieferung der Heste durch die Post veranlassen uns zu betonen, daß wir alles tun, was uns möglich ist, das regelmäßige Eintreffen licher= zustellen. Jeder neue Bezieher wird sofort bei dem Post= Zeitungsamt gemeldet, und es wird ein Heft für ihn mit eingeliefert. Die Nachfragen find beim Ausbleiben des Heftes zunächst an die zuständige Bestell=Postanstalt zu richten. Erst wenn Nachlieferung und Aufklärung nicht in angemellener Frist erfolgen, wende man sich unter An= gabe der bereits unternommenen Schritte an den Verlag. -Um den anfänglich zahlreichen Beschwerden über Beschä= digung der Hefte während der Beförderung abzuhelfen, haben wir die Erlaubnis des Post=Zeitungsamts erwirkt, die Heste in eigener Verpackung einzuliefern, in der sie bei der Bestellanstalt eintressen. Ist das Hest also jetzt noch beschädigt, so kann dies nur beim Herausnehmen aus der Verpackung oder bei der Beförderung durch den Postboten geschehen sein, und der Bezieher wird gebeten, auf sach= gemäße Behandlung durch seine Bestellanstalt zu dringen. -Eine völlige Abhilfe kann von uns nur bei direkter Ver= lendung in guter Verpackung unter Kreuzband, für die wir die Selbsikosten mit 60 Pfg. für jedes Hest berechnen, ge= währleistet werden. - Verlag der Gartenschönheit.



(Dattenfohrift mit Bildern

für Barten-und Blumenfreund . für Liebhaber und Sachmann



in Bemeinschaft mit Karl Soerster

Harry Maaß und Camillo Schneider
herausgegeben von Oskar Kühl

Verlag der Bartenschönheit B.m.b.H. Berlin-Westend

GARTENSCHÖNHEIT

EINE ZEITSCHRIFT MIT BILDERN

FÜR GARTEN- UND BLUMENFREUND / FÜR LIEBHABER UND FACHMANN
IN GEMEINSCHAFT MIT KARL FOERSTER
HARRY MAASS UND CAMILLO SCHNEIDER
HERAUSGEGEBEN VON OSKAR KÜHL

Erklärte dauernde Mitarbeiter:

GEORG ARENDS, Ronsdorf / Professor PETER BEHRENS / Gartendirektor ALWIN BERGER, Stuttgart / IDA BOY-ED FRANZISKA BRUCK, Berlin / AUGUST BRÜNING, Direktor des Palmengartens Leipzig / Gartendirektor FRITZ ENCKE, Köln / Professor AUGUST ENDELL / VON ENGELHARDT, Stadtgartendirektor Düsseldorf / Geheimrat ENGLER, Direktor des Botanischen Gartens Dahlem / Obergärtner M. GEIER, Offenstetten/ MARIE LUISE GOTHEIN / Hofgartendirektor a. D. GRÅBENER, Karlsruhe / Professor HECK, Direktor des Zoologischen Gartens Berlin / CLARA HELLER, Miltenberg / ERNST LUDWIG VON HESSEN / Gartenarchitekt REINHOLD HOEMANN, Düsseldorf / Oberinspektor HOHLFELDER am Botanischen Garten Nymphenburg-München Geheimrat PETER JESSEN, Direktor am Kunstgewerbemuseum Berlin / PAUL KACHE, Dahlem / Dr. ing. HUGO KOCH, Architekt. Nerchau / Gartenarchitekt HERMANN KOENIG, Hamburg / Gartenarchitekt O. KRUPPER, Berlin / Oberhofgärtner KUNERT Sanssouci / Dr. PAUL LANDAU, Berlin / Gartendirektor LUDWIG LESSER / Frau Professor LEVY, Herrsching am Ammersee Gartendirektor HARRY MAASZ, Lübeck / BÖRRIES Freiherr VON MÜNCHAUSEN, Windischleuba / Garteninspektor WILHELM MÜTZE, Dahlem / Obergärtner E. NUSSBAUMER am Botanischen Garten Bremen / VON OHEIMB, Woislowitz / Professor BRUNO PAUL / Gartenarchitekt ERYK PEPINSKI, Steglitz / Oberinspektor PETERS am Botanischen Garten Dahlem / A. PURPUS, Garteninspektor des Botanischen Gartens Darmstadt / Obergärtner PUSCH, Bornim / RUDOLF RÖBER, Wutha / Gartenarchitekt RÖHNICK, Dresden / Professor PAUL SCHULTZE-NAUMBURG / C. M. STEUDEL, Steglitz / Obergärtner VOIGTLANDER am Botanischen Garten Dresden / Geheimrat WITTMACK, Berlin / Garteninspektor WOCKE, Oliva / H. ZÖRNITZ, Barmen / Öfterreids: Gartenarchitekt FRANZ LEBISCH, Wien / Hofrat Professor HANS MOLISCH, Wien / Hofrat Professor VON WETTSTEIN, Wien. Böhmen: ERNST Graf SILVA TAROUCA, Pruhonitz / F. ZEMAN, Pruhonitz. Ungarn: ISTVAN Graf AMBRÓZY-MIGAZZI, Malonya. Rumänien: ARPAD MÜHLE, Temesvár. Schweiz: Gartenarchitekt AMMAN, Zürich / Gartenarchitekt HEROLD, Zürich / Architekt HUNZIKER, Degersheim / WILHELM KESSELRING, St. Gallen. Holland: J. F. Ch. DIX, Allen / E. H. KRELAGE, Haarlem. Schweden: Professor OSTBERG, Stockholm / Gartenarchitekt W. STUMPP, Djursholm. England: GEORGE FORREST, Lasswade-Schottland. Nordamerika: Gartenarchitekt JENS JENSEN, Chicago / ALFRED REHDER, Arnold Arboretum, Jamaica Plain, Mass. / RICHARD ROTHE, Glenside, Pa.

Inhalt des Septemberheftes:

Seite	Seite
Camillo Schneider / Herbstliche Schönheit	GARTENRUNDSCHAU
Karl Peters / Herbstzeitlosen / Mit 7 Bildern	Literatur
Marie Luise Gothein / Villa Gamberaia / Mit Bild	Ein amerikanisches Nachschlagewerk für den Gartenbau 144
Karl Foerster / Gladiolen / Mit 4 Bildern	Blütenkalender
Paul Kache / Blütensträucher für den September	Sammelmappe
AUS DER WERKSTATT DER PFLANZENZÜCHTER Paul Pfitzer / 35 Jahre Arbeit an der Gladiole	Gartenpflege
Karl Foerster / Gartengang September	Aus dem Briefwechsel mit Gartenfreunden

FARBIGE BILDBEILAGEN


Aster amellus / Dahlie Aureole / Heidekraut im Naturgarten Neue Gladiolen

Monatlich ein Heft

Bezugspreis für das Vierteljahr in Deutschland und den Ländern der ehemaligen öfterreichisch ungarischen Monarchie 12 M., in der Schweiz 6 Fr., in Hossand 2.50 fl., in Dänemark, Norwegen und Schweden 6 Kr., in den anderen Ländern entsprechend, Preis des Einzelheftes in Deutschland 4.50 M., in der Schweiz 2.50 Fr., in Holland 1 fl., in Dänemark, Norwegen und Schweden 2.50 Kr., Postscheckkonto Berlin 76290 / Verlagspostanstalt: LEIPZIG

Vermerk für die Post: Dieser Zeitschrift werden keine Beilagen beigegeben

VERLAG DER GARTENSCHÖNHEIT G.M.B.H. BERLIN-WESTEND / AKAZIEN-ALLEE 14



Unter den neuen Veredlungen der europäischen Herbstastern, den Aster amellusZüchtungen ist Rudolph Goethe die unentbehrlichste und starkwüchsighe. Die vor
5 Jahren gesetzten Pstanzen blühen in einer Höhe von 70 cm Jahr sür Jahr
ohne den leisesten Eingriff in größter Üppigkeit weiter. Die neuen Aster amellus
sind die unter den Staudenassern, an denen sich das Auge so recht latt sehen kann.
Die früheren Sorten sallen als alte Pstanzen um, werden in jedem Regenwetter
struppig, wachsen viel langsamer, sind kleinblumig, langweisig in Form und Farbe.
Nur die alte cassubicus grandissorus nimmt es mit den bessen neuen auf und
wird in Herbstgärtchen wegen ihres 14 Tage früheren Flors gebraucht. Oktoberkind, Silberblick, Bedau, Schöne von Ronsdorf, Perse rose, sind die bedeutsamsten.
Bild K. F.



Dahlie Aureole gehört zu den Seerofen-Dahlien und zu den edelsten Blumen der Erde. Wer sie kennen lernte, wird immer gern Knollen dieser wunderbaren Dahlie an vielen Plätzen nahe seinem Hause aussetzen, um sich recht oft die Freude zu machen, ein paar Blütenstiele sür Gäste zu schneiden. Bild K. F.



Ansteigender Wegrand im Botanischen Garten in Dahlem, der mit Wildrosen, Kiefern, Heidekraut und Wacholdern ausgestaltet ward. Jener Garten ist vost von unerschöpstlicher neuer Gartenschönheit, die sozu-fagen den Nebenertrag moderner wissenschaftlicher Darstellung des Pstanzensebens der Erde bildet. Daß man jenen großen kosmischen Paradiesesgarten vor den Toren der Weitstadt sast immer ziemtich seer sinder, ziemtich seer sinder, ziemtich seer sinder, erst Organe für jene großen entrückenden Urersebnisse besitzen.



Im September

CAMILLO SCHNEIDER / HERBSTLICHE SCHÖNHEIT

AR vielen dünkt der Herbst eine Zeit des Welkens und Vergehens. Sie spüren schauernd das Schwinden des warmen Sommers und blicken voll Sehnsucht zurück auf das muntere aneifernde Leben des Frühlings. Es graut ihnen vor dem starren Winter, der den Garten in weißes Schweigen hüllt.

Aber müssen wir den Herbst in dieser Weise empfinden? Bringt er uns nicht die lachende Fülle der Frucht, den letzten farbigen Ausschrei der Natur, die sich in Schönheit berauscht, um sich dann durch lange Winterruhe für neue Üppigkeit zu kräßigen! Für mich birgt der sonnige Herbstag, der aus dustigen Nebeln emporsteigt, die wunderbarsten Stimmungen. Wie durchdrangen sie mich, als ich vor Jahren in den Odenwald hineinwanderte. Noch lag die müde Nacht feucht über den Buchenwäldern. Langsam lösten sich ihre Nebelhüllen, bis die Feuerkugel der jungen Sonne sie sprengte. Sie umgoldete die blutroten glitzernd beperlten Buchenkronen, die sich dehnten und schüttelten. Blau schimmerte der Himmel durch das umglühte Astwerk, und die Sonne übersprühte hie und da das weiche grüne Moospolster des dämmerüberlagerten Waldgrundes. Gibt es etwas Warmfreudigeres als einen Buchenwald im Herbstkleide?

Doch noch flammender, atembeklemmender ist die Farbenpracht in der Neuen Welt. Besonders im Osten. Ich genoß ihrer in Neu-England. Während des seucht-heißen erschlaffenden Sommers sehnt sich dort alles nach der heiteren Kühle des Herbstes.

Scharlachrot tritt als einer der ersten Rhus typhina, der Essigbaum, aus dem Gebüsch hervor, und sein leider so gistiger Vetter R. Tox'codendron schlingt sich in roten Abtönungen durch Wald und Gesträuch. Die Birken Betula papyrisera und auch B. lutea setzen mit ihrem Goldgelb ein und reizen die Roteichen Quercus coccinea und palustris zu den rauschendsten Farbensymphonien von Orangerot bis Scharlach. Quercus rubra schwingt ihre schweren braunroten bis dumpf blutroten Akkorde hinein und die Weißeiche Qu. alba kleidet sich in ganz eigenartige violettrote Töne. Besonders schön wirkt solche Farbenpracht im gemischten Walde, wenn die heiteren Weisen der Laubgehölze die ernsten schweren Tonwellen der Nadelhölzer belebend durchzittern.

Stundenlang habe ich an schönen Herbsitagen schweigend in diese berauschende Herbsiteben geschaut, diese übermütige Scheiden, dieses freudige Eingehen in die Ruhe, darin sich neuer Lebenswagemut vorbereitet. Wir müssen darnach trachten, solch Herbsiteben in unseren Gärten und Parks zu wecken. Wir können die Häuser beranken mit der asiatischen Jungsernrebe Parthenocissus (Ampelopsis) tricuspidata, die sich noch

schöner färbt als der gewöhnliche wilde Wein P. vitacea und P. quinquefolia. Auch echte Weinarten wie Vitis amurensis, V. Coignetiae oder die neue V. pulchra sind nicht nur sehr brauchbar für Laubenbekleidung, Mauerbehang, Baumberankung, sondern zählen auch zu den wirksamsten Farbenspendern des Herbstes.

Unter den Bäumen verdient der Tulpenbaum Liriodendron tulipifera wegen seines satten Goldorangegelb größte Beachtung. Der Mädchenhaarbaum Ginkgo biloba zeichnet sich durch ein klares Hellgelb aus. Von den Ulmen ist anscheinend U. pumila die bestfärbende. Maackia amurensis und Cladrastis lutea verdienen auch der gelben Hei bistärbung halber einen Platz im Park oder als Einzesbäume im Garten. Fraxinus americana acuminata, Liquidambar styracissu und Nyssa silvatica sind durch ihreroten Färbungen unter den amerikanischen Gehölzen auffallend. Schließlich dürfen von Bäumen noch die Sorbus-Arten der Aucuparia-Gruppe nicht vergessen werden, wie serotina und americana.

Wenn wir uns den baumartigen Sträuchern zuwenden, so steht an der Spitze unstreitig der Blumenhartriegel Cornus florida, den ich allerdings erst in seiner Heimat schätzen lernte. Dort sah ich ihn 1919 im April in den Wäldern zwischen Washington und New York in seiner unendlich gewinnenden Blütenpracht und im Herbst umbrandet von glühendem Rot und schmelzendem Gelb. Viele hohe Crataegus färben sich recht gut, wie etwa Carrièrei, cordata, intricata, einzigartig karminrot ist Evonymus alata, von dem mir eine große Pflanze bei Sonnendurchleuchtung als ein flammender Busch im Gedächtnis blieb. Sehr schön goldgelb mit scharlach kann sich Parotia persica umkleiden, die sich in geschützten Lagen öfter in unseren Gärten finden sollte. Rhus cotinoides, der amerikanische Perückenstrauch, ist in der Heibstfärbung schöner als unser R. Cotinus. Die im Herbst so prächtigen Lackbäume Rhus Vernix und vernicifera möchte ich aber der Giftigkeit halber nicht in unseren Anlagen verbreitet willen. Von Syringen färbt sich nach meinen Beobachtungen S. oblata am schönsten, unter den Schneeballarten seien Viburnum acerifolium, alnifolium, americanum und Opulus genannt.

Kleinere Sträucher mit sehr ansprechender Herbstfälbung sind: Berberis Thunbergii, erstklassig, Cotoneaster horizontalis, ebenfalls ein Juwel in Scharlach und Orange, Disanthus cercidisolia, weinrot, Lindera, gelb, Nandina domestica, wundervoll rot, Photinia saevis, seurig rot, pontische und japanische Azaleen, mehr oder minder orangerot, Ribes aureum, rot, Sassafras variisolium, schön orange, Spiraea prunisolia, rot, Stephanandra Tanakae, scharlach mit rotbraun, Vaccinium corymbosum, karminrot mit scharlach.

Digitized by Google





Coldicum Bornmuelleri.

Coldicum cilicicum

KARL PETERS / HERBSTZEITLOSEN

AN hat unsere heimische Herbstzeitlose und zwar auch in gefüllter weißer und blauer Form im deutschen Garten schon im Ausgang des Mittelalters kultiviert. Aber die in Gärten noch viel üppiger und besser wachsenden, reicher und auffallender blühenden Herbstzeitlosen Kleinasiens, des Balkans und des Kaukasus, die in den letzten dreißig Jahren nach Deutschland kamen, sind in Gärten noch fast gar nicht verbreitet.

Das Ergebnis langjähriger und vielartiger Gartenbeobachtungen an vielen Colchicumarten ist nunmehr dahin zusammen zu fassen, daß als

unbedingt gartenwür= dige, unverwültliche Herbstzeitlosen folgenden zehn zu nennen find, die auch voneinander genü= gend abweichen: Coldicum cilicicum, Bornmuelleri, variega= tum, Parkinsoni, byzantinum, speciosum und speciosum album, autumnale, a. fl. albo pleno und fl. coeruleo pleno. Als erste blühen Ende August by= zantinum und Born= muelleri, dann treten im Sept. die andern dazu. Der Flor dauert oft bis in den Oktober. C. byzantinum blüht in lilafarbenen Büscheln, die Blütengröße übertrifft die der hei= milchen. C. Born= muelleri hat mächtige,

20 cm hohe rosalila Blüten; Parkinsoni und variegatum blüht netzartig gezeichnet weißlia – rosa und cilicicum sila in mittlerer Größe außerordentlich reich. C. speciosum ist dunkellilarosa, blüht nicht so überreich wie Bornmuelleri, ist aber doch schön und vor allem in seiner weißen Spielart unersetzlich; sie sieht aus wie eine weiße Tulpe mit goldgelben Staubfäden und wird auch über 20 cm hoch. C. Sibthorpi ist schön, aber kaum zu beschaffen.

C. giganteum ist neben Bornmuelleri entbehrlich, da sie ihr an Schönheit ein wenig nachsteht und keine Vorteile oder Ergänzungen bringt. Die

gefülltblühenden Formen der C. autumnale lind lehr reizend und blühen auch ungemein lange.

Die Pflanzzeit ist die Ruheperiodeetwavon Mitte Juni bis Ende Juli, nötigenfalls auch der August bis in die Blütezeit hinein. Als Pflanztiefe nehme man 20 cm; die Pflanzen linken später oft tiefer. Die besten Garten= plätze find bei voller Sonne Rasenplätze nahe Gehölzrändern, Naturgartenpartien, vor allem aber Steingärten. Als die schönsten Nachbarpflanzen in Steingärten find die folgenden zu nennen: Calluna, Sedum spec = tabile Brillant, Sedum

Solidago

Sieboldi,

Coldicum variegatum.





Coldicum giganteum.

brachypoda, Cotnneaster horizontalis, Aster amellus in Farbensorten, Zwergnadel-hölzer, buntfarbene Berberis, Thunbergi, Bergminze, Satureja montana, für die weiße Riesenherbstzeitlose auch Plum= bago Larpentae, vor allem aber Herbstcrocus in seinen vorzüglichsten fünf Arten, die von ebensolcher Gartenwürdigkeit und anspruchslosen Gartenzähigkeit sind wie das robustere Colchicum: Crocus sativus, zonatus, speciosus, hiemalis und iridiflorus, an diefer Stelle ist auch noch des letzt= blühenden Zwiebelgewächses des Jahres, nämlich der von den Pyrenäen und Apenninen stammenden Sternbergia lutea mit goldgelben Blüten zu gedenken, deren Flor noch in die letzten Colchicum - Wochen fällt, aber noch weiter dauert. Die genannten Herbstcrocus variieren in schöngezeichneten und einzigartigen blauen Farben, die fast an die Orchidee Vanda coerulea erinnern, und in violetten oder rofalila Tönen. Der Stempel leuchtet in einem starkenOrangerot. Man pflanzt sie 10 cm tief. Sie sind so außerordentlich edel und zart, daß man über ihr alljährliches treues Wiedererscheinen nur immer staunt. Ihre Formen und Linien find noch feiner und auf-



fallender als die aller Frühlingscrocus.

Die Herbsterocusstammen aus den gleichen Weltgegenden wie die fremden Herbsteitlosen, man hat sie sich in trockenem Gestein und in lichten Wäldern, zum Beispiel in Cedernbergwäldern zu denken, sie alle kommen in der Regel
an wesentlichtrockneren Standorten vor als unsere Herbstezeitlose, die mehr in frischen und nur selten in trockneren Wiesen lebt.

Die Anspruchslosigkeit der Herbstzeitlosen und Herbstzeitlosen und Herbstzecocus ist sehr groß, aber reichlich Sonne wollen sie haben. C. byzantinum wurde seit langen Jahren sogar im Wurzessilzeiner Trauerweide an einer trockenen Böschung in beständiger jährlicher Zunahme der Blütenbüschel beobachtet.

An der geringen Gartenverbreitung der Herbstzeitlosen ist
nur die ungewohnte Pflanzzeit
und vielleicht eine gewisseScheu
vor der Seltsamkeit dieser ganzen Pflanzenart schuld, auch
wurden edle Colchicum bisher noch wenig im Handel angeboten, was ja natürlich auch
wieder mit der geringen Nachfrage zusammenhängt. Wer sie
pflanzt, wird um eine reine
Herbststeudereicher und wartet

vergeblich auf irgendwelche Eigenschaften dieser Pflanzen, die ihre Seltenheit in Gärten verständlich machen. Die zehn Herbstzeitsofen-Namen und die fünf Herbstcrocusnamen werden ihm inhaltsvoll und bedeutsam genug werden, deutsche Namen gehören erst der Zukunft an.

Im Frühjahr entwickeln sich die 40 cm hohen Blattschöpfe, die bei den fremden doppelt so hoch und stark werden wie bei den einheimischen Herbstzeitlosen. Diese Blattschöpfe dürfen nicht vor dem Beginn ihres Vergilbens Ende Frühling weggemäht oder abgeschnitten werden, sie sind aber sehr schön in ihrem seltsamen Glanz. An dieser Stelle sollen schließlich noch zwei außerordentliche, nunmehr in schärfster Erprobung auch als unverwüstlich im Garten bewährte »Zeitlosen« genannt wer-den, die aus dem Libanon und Zilizien kommen und Februar erblühen. C. libanoticum bringt treulich um diese seltsame Weltstunde ihre weißen Büschel kleiner weißer Crocusblüten hervor, während C. hydrophilum bald darauf lilarofa erblüht. Beides find unersetzliche Prachtstücke für den Vorfrühlingsflor, den man gleichfalls am wirkungsvollsten in irgend einer Steingärtchen-Form vereinigt, die auch das Hinzupflanzen der kleineren und wo-

möglich auch der größeren Gehölze des Vorfrühlings gestattet. Herbstzeitlosen im Gartenrasen auf schlechtem armen Boden legt man in folgender Weile: Man sticht an sonnigen Plätzen nahe den Rändern, aber möglichst nicht zu sehr im Wurzelbereiche flachwurzelnder Gehölze,

in verstreuter und an manchen Plätzen gehäuster Anordnung der Pflanzstellen, größere und kleinere Rasenplatten aus, sodann hebt man einen kräftigen Spatenstich des Bodens aus und ersetzt ihn durch nährkräftigen und humushaltigen, gräbt diesen ein wenig mit dem vorhandenen

Boden durcheinander und legt die Zwiebeln in Klumpen von 3 oder 5 und 10 oder 15 Stück ziemlich nah in der angegebenen Tiefe aneinander, um dann die Rasendecke nach starkem Angießen wieder aufzulegen. Als benachbarte Gehölze wirken am schönsten die wilden vollbeerigen Berberitzen und die kleinen Berberis Thunbergi mit dem roten Herbstlaub sowie andere buntfarbene Herbstgehölze. Sie halten endlose Jahre vorzüglich in einem Rasen aus, der locker genug bleibt und nicht zu dicht und fest gehalten wird.

Herbsteroeus paßt nicht in den Rasen, seine Gartenstätte findet er im Steingärtchen, das heißt also auch in jeder kleinen Böschung, die mit ein paar Findlingssteinen durchsetzt ist und mit den mannigfachen Blütengewächsen des Herb-

stes, die wir genannt haben, bepflanzt wird. Es sieht sehr schön aus, wenn er durch den Teppich der Sagina subulata hindurchwächst, dieser feste, feinste moos-



Colchicum speciosum.


ähnliche Bodenüberzug hindert ihn in keiner Weise am Gedeihen, wenn man ihn nur streifig anwendet und in nicht zu großer Entfernung von den Zwiebelnestern immer ein wenig Boden frei läßt, damit Luft und Feuchtigkeit genügend heran können.

MARIE LUISE GOTHEIN / VILLA GAMBERAIA

LORENTINER VILLEN! Welch ein Glanz leuchtet bei diesen Worten in jedem auf, der jene gesegneten Fluren kennt, und dieser Glanz wird tiefer und reicher für den, dem die liebliche Schönheit von heute zu berichten weiß von einer langen und glücklichen Vergangenheit. Ihm erzählt die Chronik von dem herrlichen Villenkranz, der seine blühende Vaterstadt schmückte, als das ewige Rom noch ein kleines verfallenes Nest war, das sich im Tibertal zusammendrängte. Er wandelt mit Boccaccios schönen Frauen über den blumigen dunkelgrünen Rasenteppich zu der schöngezierten Fontane und lauscht den Geschichten, die sie sich bei ihrem Plätschern erzählen, und in der Abendkühle schreitet er neben ihnen in freundlichem Gespräch in den grünen Wandelgängen sich an der balsamischen Lust erquickend, die den Berg von Fiesole über der pestbrütenden Stadt umweht. Er sitzt im Freundeskreis Lorenzo Medicis in seiner köstlichen Loggia in Carreggi, hört den Gesprächen der platonischen Akademie zu und weidet seine Augen an dem schönen blühenden Garten und der weiten Ebene darüber hinaus. Noch heute reiht sich ja eine der berühmten Villen, die jene glückliche Zeit schuf, an die andere. Fehlt den Gärten auch manches an dem alten, reichen Schmuck, so sind die Grundzüge der sanst aufsteigenden Terrassen erhalten, meist auch leiten den Mittelweg hinan die schönen Fontanen am alten Platz, viel hat sich von der alten Bepflanzung in Beetmustern und Heckenschnitt erhalten und noch immer werden mit erster Frühjahrssonne die Orangebäume in verzierten Kübeln herausgetragen und vor Futtermauern oder um die Brunnen aufgestellt, und unverlierbar hat man von der obersten Terrasse aus einem Lusthäuschen, von einer Rampe den unvergleichlichen Blick über Garten und Ebene zu einem Ganzen verbunden. Auch unsere Villa hat seitlich von dem Wallerparterre, den die Aufnahme in ganzer Ausdehnung zeigt, aufsteigende Terrassen mit Cypressenbeständen und oben von einer Pergola wird das Auge von einem berauschend schönen Bild gebannt, die ganze Stadt überschaut es von Nordosten und ein Stück des Arnotals bis zu den Bergen von Pontassieve. Diesen Teil der Aussicht, vom Hause aus genommen, zeigt unsere Abbildung. Die schöne Geschlossenheit des

Gartens wird von der unendlichen Weite der bergumfäumten Ebene wie von einem Rahmen zusammengehalten und doch weist seine köstlich heimliche Schönheit das Auge immer wieder über seine Grenzen hinaus. Die Villa ist 1610 von einem Florentiner Nobili gegründet worden, und man rühmte früh ihre schönen Cypressenalleen, die Fülle ihres Wassers, das der Besitzer dorthin leiten ließ, die Schönheit ihrer Grotten und Fontanen. Der Garten, wie wir ihn hier sehen, ist nicht alt, erst die jetzigen Belitzer, ein seltsames Paar, eine rumänische Prinzessin Ghika und eine Engländerin Miß Wood, haben ihn so gestaltet, ob nach alten Plänen oder nur aus eigenem glücklichem Stilgefühl, konnte ich nicht ermitteln. Daß eine Engländerin den Garten pflegt, verrät die Ordnung und Reinlichkeit, mit der die Hecken verschnitten, die Blumen gezüchtet, die Rasenstufen geschoren sind, auch die beiden weißen Schäferhunde, die unserem Bilde als Staffage dienen, fühlen sich in ihrer fremdländischen Schönheit recht als die Herren dieses Gartens.

Und doch ist das Stilgefühl, das sich hier ausspricht, ein echt italienisches: die hohen dunklen Cypressenhecken, die das offene Parterre umschließen, die Fontanen, die die Hauptachse zum Halbrund des hinteren Abschlusses leiten, das Rondel in Schnittpunkt der Querachse, alles sind Züge, wie wir sie überall dort antreffen. Köstlich ist der Gegensatz der blauen klaren Teichspiegel gegen die Buntheit der umgebenden Blumenstreifen und das Schwarzgrün der dunklen Cypressenwände. Geistvoll ist auch der Gedanke, der linken Seite als Gegengewicht gegen die hohe die Terrasse deckende Cypressenhecke der rechten, die Einfassung der gewichtigen, valenförmig geschnittenen Buchse auf der leicht stufenförmig erhöhten Terrasse zu geben, dadurch wird der Querachse ihre Hinleitung zu dem offenen der Ferne zugewandten Blick nicht genommen und doch eine feine Geschlossenheit des Ganzen gewährt. Es ist kaum anzunehmen, daß Miß Wood alle diese Züge auf einer historischen Vorlage vereint gefunden hat; jedenfalls ist ein bewunderungswürdiges Kunstwerk geschaffen, das jedem, der es gesehen, eine liebliche Erinnerung bleibt, ein Kunstwerk, das in seinem feinen rhythmischen Aufbau es wagen darf, die schönste Natur als Rahmen um sich zu schließen.



HARRY MAASS / EINFACHE ZÄUNE UND HECKEN

BERALL die gleichen Klagen, unerschwingliche Kosten für Materialien, ergebnisloses Grübeln und schließlich der Verzicht. Und doch, sie muß sein die Einfriedigung, denn wie anders könnten wir den Garten mit all seinen Kostbarkeiten schützen vor neugierigen Blicken, gegen Eindringlinge, Menschen und wildernde Tiere, was gibt es, um Spindeln und Spaliere würdig dem Gesamtbild einzureihen, was ist vorhanden, um dennoch den Garten unserem Schönheitsgefühl entsprechend zu umschließen, ohne den Auswand allzu hoher Kosten? Vor allem, ihr Gartenfreunde, die ihr den neuerworbenen Belitz einzurichten und auszuschmücken euch anschickt, und auch ihr, die ihr vor zerfallenen Zäunen und Wänden steht - auch an euren Gärten sind ja die sechs Jahre der Not nicht spursos vorübergegangen und über einen Ausweg sinnt, versucht euch darüber klar zu werden, daß das Zulangen nach dem Vollkommensten und Besten gegenwärtig und für unablehbare Zeit vorüber ist, denn wir find arm geworden, und weil wir arm geworden find, ist es erste Pflicht, einfach und anspruchslos zu werden. Wollen wir der Gartenfreuden nicht verlustig gehen, so ist es nötig, daß wir sparen und uns behelfen. Oder glaubt ihr, das Kunst und Schönheit allein an edle, kostbare, dauerhaste Materialien gebunden sind? Wenn der Gartenarchitektur, und um solche handelt es sich doch immer, keine edlen Materialien, dauerhafte Hölzer mit tadelloser Bearbeitung mehr zu Gebote stehen, dann bedient sie sich mit eben solcher Liebe der einfachen rohen Hölzer und Materialien, sucht das leicht Erreichbare zu erlangen, um daraus das Gewünschte zu formen und zu bauen. Denn schließlich ist es durchaus gleichgültig, welchen Materials sich der Künstler zur Schaffung seines Baus und seiner Formen bedient, der wirkliche Wert offenbart sich ja doch eigentlich erst in Form und Inhalt.

So blicken wir weniger auf jene Zeiten zurück, denen reicheres Wirken mit reicheren Materialien beschieden war, sondern wenden uns jenen einsachen Schöpfungen zu und versuchen ihre Formensprache zu versstehen. Und schließlich, wozu dient denn der hölzerne Zaun, der Laubengang, das Gerüst und die Pyramide? Doch lediglich dazu, der Pslanze Halt zu geben, daß sie daran emporranke, dem Formobst Stütze zu sein, damit Zweige und Triebe ordnungsgemäß und kulturtechnisch daran angehestet werden. Die Zeiten, da ein Laubengang um seiner selbst willen ausgestellt wurde und im Gartenbilde wirksam rein durch seine Formengebung wirksam werden sollte, liegen hinter uns, und ich personlich bedaure keinen Augenblick, daß die Möglichkeit ihrer Verwendung zukünstig nur einer kleinen Zahl Wohlbegüterter beschieden sein wird. Es ist zugunsten dieser ost übertriebenen hölzernen und steinernen Zutaten, die nicht alle künstlerisch vollkommen waren, mancherlei an pracht-

vollem, unvergleichlich schönem Blütenrank. werk, Blütenbüschen und Heckenwerk in unseren Gärten vernachläsigt. Ich meine, ein schlichter Zaun aus Rundhölzern aus dem Wald, aus Knüppeln und Stangen und schließlich ganz einfachem Draht leistet der Rankrose, der Clematis, der Pfeifenwinde, dem Obstspalier und der Brombeere dieselben Dienste wie ein Zaun aus edlen, gut bzarbeiteten Hölzern, und die grüne Hecke, dieses Juwel der Gartengrenze mit ihrer unbeschreiblich mannigfaltigen Wandelbarkeit im architektonischen Ausdruck, läßt sich aus einer Fülle von Pflanzenmaterial formen, aus dem wir für jede Lage, für jedes Klima und für jedwede Belichtung das Gcwünschte und Notwendige nur herauszugreifen brauchen. Zweifellos führt uns die uns aufgezwungene Einfachheit aus der Misere der hölzernen Bauwerke heraus, mit denen unsere Gärten der letzten Jahre überladen zu werden drohten. Wie selten wurden doch diese Architekturen mit Geschick, wieviel seltener noch mit Gefühl und künstlerischer Zurückhaltung angewendet!

Ein einfacher Grenzzaun ist aus Rundhölzern und sogenannten Bohnenstangen leicht errichtet. Vorteilhaster ihrer besseren Dauerhaftigkeit wegen sind natürlich Eichenpfosten. Aber sie siehen weit höher im Preis, sind

Digitized by Google

in manchen Gegenden nur schwer, wenn überhaupt zu erhalten. Aber wer ein klein wenig vorsorgt, wird durch entsprechende Behandlung der Hölzer deren Haltbarkeit sehr wesentlich erhöhen. Am durchgreisendsten — allerdings ist das Verfahren heute besonders kostspielig — sorgt man durch Betonklötze mit eingelassen eisernen Stäben, an die die Pfähle sestgeschraubt werden, dafür, daß der Pfosten nicht mit dem Erdboden in direkte Berührung tritt. Der Pfosten schwebt also gewissermaßen frei, von allen Seiten von Lust umspült. Einfachere Maßnahmen, um Pfosten und Ständer vor vorzeitigem Versaulen zu schützen, sind bekanntlich das Anteeren oder Ankohlen des in die Erde einzulassenden Teiles.

Auch Verbindungsstellen schütze ich durch entsprechende Konstruktion vor dem frühzeitigen Zersall. Je nach Abstand der einzelnen Träger voneinander bediene ich mich des Flacheisens, welches zu Winkeln, Kreisen oder Polygonen verarbeitet, so zwischen die Träger und Lager beseligt wird, daß eine direkte Verbindung der beiden Holzteile vermieden wird, denn ersahrungsgemäß bilden diese Stellen den ersten Anlaß zur Fäulnis. Im allgemeinen wird es genügen, alle zwei Meter einen oder auch zwei eng beisammenstehende Ständer zu setzen und diese mit den horizontal sausenden Hölzern auf die in der Zeichnung angedeutete Weise zu verbinden. Stangenhölzer (Bohnenstangen) ersetzen das sonst gebräuchsliche, gehobelte und gestrichene Lattenwerk zum Anhessen, und wo Spalierobst angepstanzt werden soll, ziehen wir Drähte und hessen diese die senkrechten Stäbe, die in Ermangelung von bearbeitetem Lattenholz aus möglichst geraden Stöcken bestehen, die wir aus Buschwerk und Bäumen gewinnen.

Getreue Nachbarn errichten sich das gemeinsame Spaliergerüst und teilen sich in die Kosten der Hauptstützen. Sollen auch die Kosten für die Beschaffung der eisernen Winkel und Stützen gespart werden, so ist es unerläßlich, die Verbindungsstellen vor dem Vernageln mit Teer gut zu isolieren, damit die Nässe ihr Zerstörungswerk nicht vorzeitig beschieden.


ginnen kann.

Bei der Errichtung niedriger Grenzabschlüsse entsinnen wir uns der tresslichen Flechtzäune, wie sie heute noch die ländliche Bevölkerung mit
Erfolg für Dauerhaftigkeit und gutes Aussehen errichtet. Wird diese
Flechtwerk sorgfältig ausgeführt, macht es immerhin einen besseren Eindruck als Maschendrahtgeslecht oder gar Drahtgewirk zwischen den leider
in neuerer Zeit immer noch üblichen Betonpsossen.

Zu den sparsamen Umfriedigungen zählen vor allem unsere Hecken. Diese nicht nur in ihrer architektonischen Wandelbarkeit, sondern auch in ihrer Laubfärbung, Struktur der Blätter und in ihrer Haltung so wechselvollen Grenzabschlüsse werden wir stets dort wählen, wo nichts

erforderlich an Bau- und Lattenwerk ist, wie es die Schlingpslanzen und die Obstwände voraussetzen. Es ist erfreulich, in welch großem Umfang die Hecke in den letzten Jahren wieder zu Ehren gelangt ist. Die unerschwinglichen Kosten der Holz- und Eisenzünne haben selbst die starrsten Baupolizeivorschriften gelockert. Heute ist es selben den Vorstadtstraßen möglich, die grünen Gehege auch ohne den bis dahin immer verlangten festen Abschluß aus Holz- oder Eisengitter anzupflanzen.


Von der Mannigfaltigkeit der Hecken in Ausdrucksformen und Farbenwerten, Haltung, Schmuckwert und Verwendbarkeit macht sich der Laie kaum einen richtigen Begriff. Seine Kenntnisse beschränken sich zumeist nur auf wenige Pflanzengattungen, die mit der Weißbuche, Rotbuche, dem Dorn und dem Liguster ihr Ende finden, neben einigen Vertretern aus den immergrünen Gewächsen, den Eiben, den Lebensbäumen, dem Buchsbaum und der Stechpalme. Wenig bekannt ist die Verwendung unseres Wacholders, der, jung gepflanzt, schlanke Grenzen bildet und dabei so prachtvolle sil= bergraugrune Farbtone zeigt, daß man darüber entzückt ist. In freier Lage mit sandigen Bodenverhältnissen wachsen die schlanken, fast zierlichen Säulen willig empor und



schließen sich in kürzester Zeit zu dichten Wänden, die eine Höhe bis zu drei Metern erreichen können. Für die Umwehrung grö-Berer Grundstücke in freier Lage sei die gemeine Fichte (Picea excelsa) empfohlen. Vorausset= zung für eine ungehinderte Entwicklung ist genügend großer Raum zu beiden Seiten, damit sich die Pflanzen ohne Hindernis breit ausbilden können. Mäßiger Schnitt und zeitiges Zurücknehmen der Spitzen ist alles, was wir an Aibeit an ihnen vorzunehmen haben.

Aus der Reihe der sommergrünen Gehölze feien erwähnt: Der Feldahorn (Acercampestre)füraus= gedehntere Heckenzüge, der fast jede Bodenart willig hinnimmt, der Feuerdorn (Pyracantha coccinea) mit seinen feurigroten Früchten im Herbst, und die Feldrüster (UImus campestris). Vorwiegend fandige Bodenverhältnisse liebt die Robinie (Robinia pseudacacia), der Christusdorn (Gleditschia triacanthos) und der Sanddorn (Hippophaë rhamnoides). Mit gelben Sternblüten überfåt, blüht schon zeitig im Frühjahr die Kornelkiriche (Cornus mascula). Diele Hecke wünscht son-

nige Lage, gedeiht aber auch im Halbschatten und erreicht eine Höhe bis zu zwei Meter. Sonne und Freiheit will der japanische Apfelstrauch (Cydonia japonica). Die Hecke bleibt niedrig, ist im Frühling mit feurigroten Blüten übersät und gehört zum schönsten Schmuck sonniger Vorgärten. Im Schatten wächst willig die Bergbeere (Ribes alpinum). Selbst



im tiefsten Schatten hoher Bäume bleibt sie vollbelaubt, verträgt Tropfenfall und scharfen Rückschnitt. Geschorene Hecken eignen sich für alle Grenzen größerer und kleinerer Gärten. Freiwachsende Hecken, die mit Vorliebe ihres Blütenschmuckes wegen zur Anpflanzung gelangen, wollen immerhin Raum genug, um sich nach allen Seiten unbehindert ausdehnen zu konnen, denn wo wir Blütenreichtum erwarten. darf ein Rückschnitt nur mäßig angewendet werden. Da haben wir die artenreichen Syringen, die Forsythien, die formenreichen Spieisträucher, die blühende Johannisbeere und eine Anzahl prachtvoller Wildrosenformen, als deren hauptlächlichften Vertreter die schottische Zaunrose genannt sei. All diese Blütenhecken wollen Freiheit und Sonne neben Platz zu ihrem gedeihlichen Fortkom-

Wenn wir bei der Wahl unseres Heckenmaterials sparsam verfahren, auf ein in den Baumschulen bereits vorbereitetes Material verzichten und auf junges zurückgreisen müssen, so bearbeiten wir den Boden für die Pslanzungen sorgfältig vor, indem wir ihn gut tief ri-

golen und mit Komposterde oder Dung gehörig durchsetzen. So werden sich die kleinen Pflänzlinge sehr schnell ausbilden und prächtige dichtgeschlossen Hecken bilden. Erforderlich ist jedoch, daß wir sie bis zum gewissen Alter durch einen schlichten Zaun schützen, damit sie sich ungehemmt durch äußere Störungen entwickeln können.

KARL FOERSTER / GLADIOLEN

AN kann immer die Zusammenhanglosigkeit des Gefühls nicht verstehen, aus der heraus von den vielen Menschen, die sich an einer Blume erfreuen, so wenige Interesse für ihre ferne Heimat, ihre Verbreitung und Rolle in der wilden Natur haben und sich hierdurch tausendfältiger belebender und weltverklärender Verbundenheit mit allen Fernen des Erdballs begeben. In den von Ebenholzdickichten durchsetzten Grassteppen Ostafrikas sindet man in dünner gleichmäßiger Verteilung die Gräser ein wenig überragt von den meterbohen blaßgelben, honigdustenden Rispen der wilden Gladiolen, ihre Verbreitung reicht bis in die Capstaaten hinunter. Diese Gladiole hat in Verbindung mit mäßig schönen mittelmeerländischen Arten die ganze große bunte Gladiolenherrlichkeit hervorgebracht.

Tropische Blütenpracht von kinderleichter Gartenkultur ohne Glashausmühen ist mit der modernen Gladiole unseren Gärten und Wohnungen geschenkt. Auch die edelsten sind billig und gedeihen in jedem Gärtchen und sind leicht zu vermehren. Durchwinterung ist so einfach und bequem wie die der Kartossel. Die Gladiole hat sich in deutschen Gärten wirklich schon eingebürgert, doch sieht man leider meist nur Sämlingsmischungen und fast niemals Namensorten von Rang in den Gärten. Diese werden meist nur von Schnittblumenzüchtern gepflanzt. Warum

legen sich nicht viele Blumenfreunde eine Sammlung von Edelgladiolen an, wenn auch von jeder Sorte nur ein bis drei Exemplare gekaust werden? Auf 10 Quadratmetern sinden schon 250 verschiedene Sorten guten Platz. Die leichte echte Vermehrung durch die vielen kleinen Brutknollen bringt solcher Sammlung doch einen größeren Reiz als bei fast allen anderen ausdauernden Edelgewächsen hinzu. Der Zauber der modernen Gladiolen-Felder und -Gruppen mit ihren saufaubenen Blütenraketen ist so groß, daß in den langen Zeiten des Hauptslors kaum etwas im Garten dagegen aufkommen kann, nur manche Dahlien- und Cannasorten nehmen es mit ihnen aus.

Die letzten Zeiten brachten den Gladiolen die schönen dunkellila und gelben Farben. Jetzt sind noch die tiespurpurnen, die hellila und orangegelben Töne dazugetreten und sättigen das märchenbunte Farbenbild. Es ist, als ob da aus dem Trocknen ein seltsames Schilf mit indischer Blütenpracht hervorwüchse.

Um ganz zu wissen und zu ahnen, was Gladiolen sind und sein werden, muß man die ganz neuen Züchtungen einschließlich derer, die noch nicht der Handelsverbreitung übergeben wurden, in der Pfitzerschen Züchterei durchgesehen haben, die eine führende Rolle in der Gladiolenzucht der Welt spielt. Qualitätsarbeit von solchem Range bringt nicht nur Blütenpracht hervor, sondern webt und wirkt auch an künstiger deutscher Blüte und Auferstehung.

Ein Strauß der tollsten neuen Gladiolensorten auf dem Tisch vor uns regt merkwürdige Gedankenreihen an. Diese Blume überfüllt das Auge wahrhaft mit ergreifender rhythmischer Pracht und Zartheit. Blumen sind find auch Geschenk, Stoffe wie Radium werden nicht gesucht, sondern gefunden. Von der Geschichte der Gladiolenveredelung spricht Paul Pfitzer in die-

sem Heft, delsen Gladiolenbilder alle von ihm herrühren. Bezüglich der Behandlung sei auf den Artikel über praktische Gartenbehandlung





wunderbare Ermutiger des Dionylischen und Friedlich-Heroischen im Menschen. Der Weltgeist hat der Mensch= heit in diesem Zeitalter

schwerster Entwirrungsaufgaben anscheinend mit den

Gartenblumen-Erfolgen eine besonders strahlende Ermutigung zugedacht, ein Un= terpfand hoher Zukunft. Jene Blumen wirken auf uns, als seien sie unserer Zeit und uns allen weit voraus, man blickt fast ein wenig beschämt zu ihnen hinüber. » Wie muß sich unser Leben erst noch entfalten und verklären, solcher Gaben wert zu werden.« Und dennoch dürfen wir sie unserem Zeitalter zurechnen, aus ihm find fie hervorgegangen und gerade auch uns zu leuchten find fie bestimmt; das Weittragendste, was sie uns zu sagen haben, kommt aus ihrer eigenen Geschichte und heißt: Die größten Fortschritte im Leben und in der Welt werden durch Summierung kleiner unscheinbarer, täglicher und jährlicher

Wirkungen erreicht. Es lebt ein plastischer Trieb im Weltgeschehen. Jedes kluge, feste und dauernde Streben führt unter anderem immer auch zu unerwarteten, folgereichen Erfolgen. Gladiolen von der götterreinen, heiligen Schönheit wie Apfelblüte werden nicht nur erzüchtet, sondern



der Gladiolen und Dahlien im Aprilheft (S. 26) hingewiesen.

In kleinen Gärten wirken Gladiolen besonders stark auf **f**dmalen wegbegleitenden Beetstreifen oder in rhythmilchen Trupps innerhalb von Stauden- und Sommerblumen-Rabatten, an Wasserbecken läßt man zwischen Schwertlilien Plätze frei zum Legen der Gladiolenknollen, deren Blüten den Irisflor fort= zusetzen scheinen. Sie wirken wie Ufergewächle, obgleich lie viel Trockenheit vertragen, und haben dort mit den Wen= dungen und Biegungen malerisch gebauter hoher rosa Sorten etwas vom Reize der Flamingos.

Man muß für neue und schwierige Blumengestalten eben auch neue Gartenplätze, Vasenformen und andere Blumengeräte ersinnen und neue Verbindungen mit anderen Pflanzen erproben.

Sehr schön wirken Gladiolen mit Herbstlaub oder Artischockenlaub und mit erlesen

großen einfachen oder halbgefüllten Dahlien oder mit den hängenden roten oder grünen Amaranten.

Mancher glaubt, zumal wenn er die neueren, zwangloseren und reicheren Formen der Gladiole nicht kennt, er habe die Gladiole abgetan mit







Schwaben.



Dunkelrote Sämlinge.



Neue Gladiolen

den Worten: sie sind mir zu steif, ich kann nichts mit ihnen anfangen. Die Gladiolen könnten noch mit mehr Recht von ihren Gegnern sagen: sie sind mir zu unbeweglich und verwenden nicht genug Gedanken auf mich, ich kann mich in ihren Gärten und Vasen nicht ausseben, und auch die Nachbarpstanzen, die man mir gab, hatten kein Verständnis für mich.

Schön wirken als Gladiolennachbarn unter anderem Staudengräfer und Blattpflanzen: Eulalia gracillima, Glyceria spectabilis f. v., die große Form des blaugrünen Strandhafers, den man durch eine senkrechte, 20 cm breite Brettleiste im Boden oder durch Dachpappe am Weiter-

wuchern hindern kann, breitgelagerte, blaugrünblättrige oder weißbunte Funkien und Megasea und auch das Laubwerk von Hemerocallis. Funkien und Gladiolen stellen allerdings etwas verschiedene Ansprüche an die Sonne, aber es gibt doch mancherlei licht halbschattige Gartenplätze, welche beiden gerecht werden. Wirkungsvolle Farbennachbarn der gelben, gelborangesarbenen und lila Gladiolen sind serner die großblumigen Montbretien, wie zum Beispiel Germania. Und nicht weniger passen die japanischen Türkenbundlisten und die Goldbandsilien sowohl nach ihrer Blütezeit wie nach ihrer reizvollen Wesensart zu den schönsten Gladiolen.

PAUL KACHE / BLÜTENSTRÄUCHER FÜR DEN SEPTEMBER

URCH die allgemeine Unkenntnis der reichen, uns zur Verfügung stehenden Gehölze sind wir dahin gekommen, daß unsere Gärten nach Beendigung des Blütenslors im Frühlommer fast blütenslos bleiben, soweit unsere Gehölze dazu beitragen. Infolge dieser Gleichgültigkeit fallen alle Anregungen zu einer seineren Ausschmückung der Blütengärten durch den Fachmann fort, und der Liebhaber fordert sie nicht. Wer aber einmal unser Gehölzmaterial auf brauchbare Vertreter hin prüst, die uns im Lause des Septembers unseren Garten mit ihren Blüten schmücken, wird über ihre große Zahl überascht sein. Alle brauchbaren kann und soll man nicht anpslanzen, aber eine Prüfung zur Auswahl der für die gegebenen Verhältnisse richtigsten sollte hier einsetzen.

Ein großer Teil der im September blühenden Laubgehölze blüht schon im August, einige bereits seit noch früherer Zeit. Ein Teil beginnt im September erst mit seiner Blütenentsaltung. Bei all den Gehölzen, die ihre Blüten in langer Folgezeit entwickeln, wird der Blütenslor natürlich umso schöner, je mehr Pflege ihnen zuteil wird. Guter, nahrhaster Erdboden und zur Zeit gegebene Wässerungen tun gute Dienste.

Von den jetzt blühenden Gehölzen sind viele dann am besten, wenn sie als Halbstrauch behandelt werden, sie werden daßei in jedem Jahre ausgangs des Winters stark zurückgeschnitten. Dadurch entwickelt sich ein üppiger, gesunder Jahrestrieb, der den schönsten Blütenslor bringt. Eine solche Behandlung ist bei diesen Gehölzen geboten, weil die jungen Triebe bisweilen zurückfrieren. Bei einem regelmäßigen, starken Rücksschitt fallen die angestrorenen Triebe ohnedies fort.

Von den Gehölzen dieser Art ist die neuere Buddleia variabilis zunächst zu nennen, und zwar sind ihre wundervollen Formen amplissima,
magnifica und superba die wertvollsten. Ihre kleinen, eigenartig lilarosafarbenen Blütchen stehen in dichten, sehr langen traubigen Blütenständen. Die Hauptblüte fällt zwar schon früher, doch ist bei guter
Pflege der Blütenslor noch im September ungemein reich. Jedenfalls
gehört die Buddleia in jeden Blütengarten. Reizvoll ist es zudem, wenn
die köstlichen Blütenstände von zahllosen Schmetterlingen belagert sind.
Nach starkem Rückschnitt, fast bis zum Erdboden, bildet die Buddleia
übermannshohe, üppige Büsche, die übervoll blühen.

Für Schmuckbeete, an Ionniger, warmer Lage, mit recht gutem, etwas feuchtem Boden find dann die verschiedenen Bastarde von Ceanothus: Arnouldi, Carmen, Ceres, Gloire de Versailles, Marie Simon geeignet. Aber hier tut aufmerklame Pflege not. Die Blütenfüsle, die zarten Farben lohnen sie vielfach. Weiter sind die Hybriden des Hibiscus syriacus zu nennen, die dankbarsten sind: albus plenus, boule de feu, coelestis, coeruleus plenus, Rubin und totus albus. Obwohl diese Hibiscus starke, holzige Triebe bringen, ist der Blütenstor reicher, wenn alle Jahre ein starker Rückschnitt erfolgt. Bei Ceanothus wie bei Hibiscus ist der Septemberstor noch überreich, wiewohl sie schon den ganzen August hindurch in Blüte stehen.

Eine schöne Nachblüte bringt noch Indigosera Gerardiana, die an über meterhohen schlanken, zierlich belaubten Trieben dauernd in großer Zahl rosafrabige Schmetterlingsblüten bildet. Mit der Blüte beginnt dagegen jetzt erst die prächtige Lespedeza Sieboldi. Diese ist vorzüglich zur Bepslanzung sonniger Abhänge oder Felsanlagen zu verwenden. Sie muß wie die Indigosera jährlich stark zurückgeschnitten werden. Ebenso zu behandeln ist die noch ur bekannte Elsholtzia Stauntoni die ihre hohen, rispigen Blütenstände von heller karminroter Färbung jetzt zur Entwicklung bringt. Sie licht einen recht nahrhassen, seuchten Boden in guter, sonniger Lage. Zu guter Wirkung gehört Massenpslanzung. Auch abgeschnitten sind die über meterhohen Triebe als Valenstrauß gut zu verwenden.

Unter den Kleinsfräuchern gibt es unter den Hypericum eine ganze Anzahl, die während des Septembers dauernd einen reichen Blütenflor entfalten. Die noch neuere chinesische Form patulum Henryi entwickelt an den Enden der gut meterhohen Triebe dauernd große, schalenförmige dunkelgelbe Blüten. Gleiches gilt dem kleineren Bastard Moserianum, dessen letzten blüten erst der Frost zerstört, doch muß er einen recht warmen, sonnigen Standort, sowie recht nahrhaste Erde erhalten. Auch die kleinblumigen kalmianum sowie aureum blühen seit Frühlommer immer noch. Sie lieben recht sonnige Lage, nehmen aber noch mit weniger gutem Boden fürlich.

Auch die Gattung Hydrangea enthält einige Septemberblüher. So steht jetzt die rote Gartenhortensie in winterharten Sorten noch in Blüte, und ebenso radiata glauca.

Dauernd blühen noch Potentilla fruticosa sowie Formen und Bastarde von ihr. Die schönen, goldgelben Blütchen bedecken den Strauch in großer Anzahl. Das gilt auch von der neuen, weißblühenden Veitchii. Sonnige Lage fordern sie, wenn auch der Boden arm sein kann.

Unter den Großsträuchern ist es die Zaubernuß, Hamamelis virginica, die jetzt ihren Blütenslor entfaltet. Die sonderbar gesormten, zitronengelben Blüten sitzen in Massen am Strauch und wirken ganz wunderlich, zumal fast zur selben Zeit der Laubfall vor sich geht. Der Strauch kommt überall gut sort. Eine schöne Nachblüte bringt an geeignetem Standort Clethra alnisolia tomentosa. Leider stellt der Strauch Ansprüche an seinen Standort: er liebt seuchten anmoorigen Boden.

Unter den sogenannten Wildrosen gibt es einige, die immer noch Knospen und Blüten in dankbarer Fülle entwickeln. So leuchtet schon von weitem das lebhaste Karmin der großen, einsachen Blüten der Rosa chinensis sempersorens. Ebenso ist die niedrige breitgehende Chaberti noch blütenbedeckt, der Bastard Pissartii treibt dauernd neue Blütenstände, und auch die amerikanische setigera blüht bisweilen im September noch reichlich.

Recht dankbar blüht die neue Catalpa japonica. Sind auch die Blüten nicht so groß wie die der bekannten Arten, so zieren sie doch in ihrer Menge. Gleichzeitig blüht Cladrastis amurensis Bürgeri, dieses Gehölz wird zwar meist als Hochstamm gepflanzt, doch kommen die weißlichen Blütenrispen viel besser am Busch zur Geltung.

Unter den sommerblühenden Spiersträuchern bietet einigen eist der Frost im Blühen ein Halt. Reichen Flor hat die seltene tomentosa, wenn sie einen zusagenden Standort, guten und seuchten Boden erhält, auch die pumila-Gruppe ist noch in Blüte, besonders Anthony Waterer, elegans, Walluf. Die noch wenig bekannte japonica ovalisolia bringt bis in den Oktober hinein riesige doldige Blütenstände von schöner rosaroter Färbung. Auch die assurgens erfreut manchmal durch ihre hohen, rispigen, weißen Blütenstände bis Ende Septemper. Bei allen Spiersträuchern ist es nötig, die verblühten Blütenstände sofort zu entfernen, da dann ein besserer Durchtrieb ersolgt und der Blütenstor um so reicher ergänzt wird.

Bei einigen Arten der Ericaceen dehnt sich ebenfalls der Blütenstorbis in den September aus. So bei Erica ciliaris, Calluna vulgaris in schönen Gartenformen wie Alportii, Hammondi, reginae. Ebenso blüht die prächtige Daboecia cantabrica in der roten, wie weißen Form noch sehr reich. An geeignetem Standort sieht Oxydendron arboreum noch in schöner Blüte. Ich sah diesen wertvollen Späiblüher einst in voller Blüte, während schon die Herbstfärbung auf dem schönen Laubwerk lag. Das Weiß der Blütenstände hob sich wundervoll von der prächtigen gelbroten Belaubung ab.

Zum Schluß find die Schlinger zu erwähnen, die im September im Blütenflor stehen. Zunächst hat die Gattung Clematis eine größere Anzahl solcher Arten und Formen. Paniculata ist der typische Spätblüher mit seinem reichen, weißen und dustenden Blütenflor. Dann sind nutans und die Form thyrsoidea neue, überaus reiche Blüher. Besonders wertvoll ist montana Jardin alpin, dessen Flor erst der Frost



vernichtet. Auch unter den großblumigen Hybriden gibt es eine ganze Anzahl, die noch bis Oktober hin blühen, die bekannte Jackmanni, ferner Ville de Lyon, Mrs. Cholmondley, Xerxes als die besten.

Die schlingenden Vertreter der Gattung Lonicera umfassen ebenfalls einige, die bei gutem Wachstum noch mit Blüten überschüttet sind: caprifolium major, fuchsioides, Heckrottii, periclymenum, besonders in der Form semperslorens. Sie werden noch viel zu wenig gepslanzt. Als letzter Spätblüher unter den Schlingern ist Tecoma radicans zu nennen; an warmer, sonniger Hauswand gezogen erzeugt er überaus reiche, große, rote Blütenstände. Auch dieser Blütenschatz ist selten.

KARL FOERSTER/DER STEINGARTEN IM SOMMER UND HERBST

IE meisten Steingärten werden in der Zeit vom Juli bis Oktober vom wilden Blühen der Wegränder beschämt. Dabei gibt es einerseits mehr als hundert verschiedene edle Blütenpflanzen unter den Zwerggehölzen und kleinen bis mittelgroßen Stauden, die erst vom Juli ab in Blüte treten und nirgends schönere Plätze finden als in Steingärten, andererseits mehr als 70 langblühende Steingarten= pflanzen, die noch vom Juni und früher her blühen und nun noch monatelang weiter und wieder blühen. Der Steingarten ist auch der wahre Schlüssel für das Gartenleben der Heidekräuter, der heimischen und fremden Herbstzeitlosen, der Herbstcrocus und Virgilastern (Aster amellus), die zwischen Zwergnadelhölzern und japanischen Fetthennengewächsen, Felsenmispeln und anderen Beerenschmuck-Sträuchlein den vollen Reiz ihrer wunderbaren Dauerexistenzen entfalten. Auch manche seltsame Pflanzenmelodie des Sommers oder Herbstes, die sich uns noch nicht voll erschloß, wird im Steingärtchen in rechter Tonart und Geschwindigkeit vorgetragen.

Das Steingartenwesen macht in Europa und Amerika die größten Fortschritte und wird mit seinen unglaublichen Freudenquellen der ganzen künstigen Gartenmenschheit ans Herz wachsen. Je bewegter der Mensch wird, desto lieber wird er sich über die kleinen wilden Blütenschätzen neigen, desto mehr wird es ihn auch nach der stillsten Freude, die es überhaupt auf Erden gibt, der Steingartensreude, verlangen, um seiner Bewegtheit tieser als je inne zu werden. Je größere und umfassendere Gedanken sich der Seele bemächtigen, desto mehr dringt in ihr Glück etwas von der Wetterhärte und Felsennähe der Alpenblumen.

Über die Dauerkräfte all dieser kleinen Organismen kommen immer erstaunlichere Zahlen ans Licht. Mikros kopische Zählungen von Jahresringen verholzender Grundsprossen, die neuerlich in Bergwildnissen der Westschweiz ausgeführt wurden, ergaben unter den kleinen und kleinsten eine Fülle von bejahrten Individuen im Alter von 35 bis 75 Jahren bei

Pelargonium Endlicherianum, die 30 cm hohe winterharte Pelargonie, blüht von August an in einem guten und leuchtenden Rosa im Steingärtchen. Die zähe Pstangen. – Bild H. Zörnitz. bestem Wohlsein. Wer in seinem Steingarten jene scheinbar gebrechlichen Gebilde pflanzt, sieht sich nachher staunend von ihnen aus einem Lebensalter ins nächste hinübergeleitet.

Das Blühen des Steingartens nimmt einen immer größeren Teil des Jahres ein, es dauert jetzt schon von Mitte Februar bis in den Oktober, auch seine Winterreize an Zwerg-

nadelhölzern, immergrünen Zwerggehölzen, wintergrünen Farren und moosähnlichen Teppichen, an Schneerolen und Beerenschmuckgehölzen werden immer reicher.

Die Frage der Verzahnung der Flors in Raum und Zeit wird man am besten immer durch räumlich gesammelte Zusammenfassung nicht zu großer Zeitgruppen lösen, wenn die Räume dies gestatten. Die stärksten Wirkungen ergeben sich aus der Schaffung eines Steingartenteiles für Februar bis April, dann für Mai und Juni und schließlich für Juli und August unter Weglassung der ausgesprochen herbstlichen Erscheinungen, und zuletzt von August bis Oktober unter Weglassung der sommerslichen Nochblüher.

Hat man nur wenig Raum zur Verfügung und will dort ein möglichst langes Blühen haben, so bevorzugt man die ausgesprochenen Dauer-blüher des Steingartens.

Juli, Nochblüher:

Stauden: Viola cornuta Wermig, Polemonium Richardsoni, Pyrethrum roseum nanum, Geum Heldreichi splendens und coccineum flore pleno, Carlina acaulis und caulescens, Achillea millefolium Kelway, Malva moschata und alba, Heuchera gracillima splendens und superba, Campanula rotundifolia, Erigeron in kompakten Sorten, Gaillardia hybrida in neuen Zwergformen, Scabiosa caucasica perfecta und Diamant, Achillea aurea, Phlox Arendsi Louise, Tunica saxifraga, Linaria pallida, Salvia nemorosa Zwergformen, Helianthemum in fechs Farbenforten Rubin, gelbe Perle, Bronzekönigin, Rofakönigin, album, einfache rote, Prunella Webbiana und Webbiana rosea, Corydalis lutea, Campanula sarmentosa, Potentilla nep. Mrs. Willmott, Chelone barbada hybrida, Mimulus luteus cupreus, Pentstemon pubescens, Geranium canescens, Papaver nudicaule (Halbstaude), Oenothera missouriensis und marginata, Astrantia major und carniolica, Delphinium sibiricum azureum compactum, D. chinense album und caesium, Gentiana cruciata.

Zwerggehölze: Spiraea bullata, Potentilla fructicosa floribunda, Fuchsia gracilis und Riccartoni, Indigofera Kirilowi, Daboecia polifolia, weiße und rote, Bruckenthalia spiculifolia, Clematis integrifolia Durandi, Lonicera Heckrotti, Clematis coccinea, Rosa Chaberti und Pissardi, Atraphaxis spinosa, Mahonia aquifolium, Lonicera brachypoda

Gentiana asclepiadea, der 60 cm hohe Schwalbenfchwanz = Enzian. jft von schönstem Enzianblau, am besten als erstarkte Sämlingspstanze mit Erdwurzelballen im Halbschatten anzusiedeln. – Bild H. Arends.









Statice latifolia, braues Strandschleierkraut, im August blühend, ist von fo zäher und krastvoller Natur, daß man zuweisen zwanzigjährigen Exemplaren von mäch-tigem Umsange begegnet. – Bild R. Rothe,

aureo reticulata und Evonymus radicans fol. varieg.


Juli, Beginn der Hauptblüte: Hypericum calycinum, Erica tetralix, Statice latifolia, Statice Limonii und tatarica, Sedum Eversi, picaënse, aizoon, album, spurium splendens, Potentilla hy= brida Rollisoni, P. h. Vesuv, Rouillard, Drap d'or, perfecta plena, Van Houttei,

Sempervivum arach= noideum, rupicolum, globiferum, Dölleanum, atroviolaceum, robustum, Regina Amaliae, tomento= rubicundum, sum. Santolina pinnata und alba, S. chamaecypa= rissus, Campanula carpathica und alba, Aster ptarmicoides, Allium cyaneum, La= vandula vera, Micro= meria croatica, Ade= nophora Potanini und polymorpha, Wahlen= bergia Mariesi, Ver= bascum nigrum und V. n. album, Lysi= machia clethroides, Cyclamen europae= um, Thymus serpyl= lum spätblühend, So= lidago virgaurea nana, Inula ensifolia, Poly= gonum amplexicaule atropurpureum, Sal= via ringens, Buphthal= mum salicifolium, Coreopsis verticilla= ta, Aetheopappus pul= cherrimus, Parnassia

palustris.

Mitte: Satureja montana, Berg-minze. Der bläulich weiße Zwerg-strauch blüht acht Wochen lang reich und wird zu einer kräftigen Blüten= kugel.- Bild K.F.





August, Beginn der Hauptblüte: Perowskia atriplicifolia, Hypericum patulum Henry, Gentiana asclepiadea, Eri-ca vagans weiß und rot, Aster cassubicus grandiflorus, A. amellus Gruppenkönigin, Silene Schafta, Sedum spectabile Brillant, Desmodium penduliflorum, Veronica Hendersoni, Veronica spicata al= pina, Astilbe hybrida crispa, Plumbago

Unten: Polygo-num affine, der rofa blühende, faft Teppich bildende Zwiele (152) wirkt schön zur Bergminze und Veronica. – Bild Nußbaumer.

Larpentae, Calluna vulgaris, C. v. Al-porti, C. v. elegantissima, Satureja mon= tana, Anemone Hu= peensis, Actaea alba, Coldicum byzanti= num, Bornmuelleri. Septbr. Oktbr., Beginn der Hauptblüte: Aster amellus Goe= the, Schöne von Ronsdorf, Wienholzi, Perle von Ultramarin, Ok= toberkind, Pleiad, cae= spitosa purpurea, Co= cheux, Solidago bra= dypoda, Polygonum sphaerostachyum und affine, Berberis Thun= bergi, B. Wilsonae, Cotoneaster horizon= talis, pyrenaica und adpressa, Actaea acerifolia, Crocus sa= tivus, zonatus, hie= malis, iridiflorus, spe= ciosus, Sternbergia lutea, Colchicum ci= licicum, variegatum, Parkinsonii, specio= sum und speciosum album, autumnale und a. fl. a. pl. und a. c. pl.








Phlox decussata Wiking trägt mädstelge ladsrofafarbene Dolden an meterboben Büfden. Es if der flarkwüchfigfte und der flarkwüchfigfte von allen Phloxen und blüht in normalen Jahren, welde bekanntlich die Ausnahme find, den ganzen September hindurch. Beinahe ebenfo spätblühend oder auch durch teilweises Entspitzen Ende Juni in der Blütezeitgenügend zu verspäten sind noch Vollmöller sila, Sieger dunkelrot u. Septemberglut karminrot. – Bildk. F.



Der etwa 13 Meter breite Strauß von Blumen gelber und goldbrauner Riesenstauden hiest sich mehr als 8 Tage. Er setzt sich zusammen aus Helenium Gartensonne und Goldlack, Solidago Shortii praecox, Rudbeckia Herbstsonne, Helianthus salicisolius und aus orangesarbenen Beerenzweigen des Feuerdorns. Ein paar Pflanzen solcher großer gelber Stauden in voller Entwicklung siesern Stoff zu vielen gleichen Sträußen. –

Polygonum polystadyum, der duftende Herbsiknöverich, auch Herbsiknöverich, auch Herbsiknöverich, auch Herbsikologe Blütezeit, im September oder im Oktober, der Flor dauert aber sehr langer ordentlich sehr, die Pflanze in lichten Halbschatten unter Bäume zu setzen, weil sie her über hollschaften weiter blüht und duftet, während freistehende schonweggeforen waren. – Bild Nußbaumer.





Goldraute. In den ersten Augustwochen des Flors der großen gelben Stauden sehlte bisher eine
Goldrautenart, deren Stiese sich
krästig trugen und nicht umselen,
wie die alte Sorte Aspera. Es ist
dies jetzt in der Sorte Schweselgeist erreicht. Ihr solgt in der
Blütezeit der schöne Solidage
Shortii praecox, diese unersetzliche, aber noch wenig bekannte
Art, der wiederum Shortii solgt.
Die Erscheinung der Goldraute
in gelben Gruppen ist unentbehrlich. Das Gleiche gist auch von
gelben Blumensträußen. Reizend
ist im Steingarten und auch im
Vordergrunde gelber Gruppen
die Zwerggoldraute Solidago
virgaurea nana. – Bild K. F.



Actaea cordifolia, auch Cimicifuga genannt, hat 2 Meter hohe weiße Blütenfpeere. Das Bild zeigt einen auf dem Fußboden stehenden Strauß. Im Juli blüht A. racemosa, dann folgt im August und Sep-tember cordifolia, an die sich im September noch acerifolia schließt, der wiederum japonica im Oktober folgt. – Bild K. F.

Die Goldbandssile in ihrer schönsten Form Lisium auratum platyphyssum ist und bleibt die
schönste aller Lisien und trägt
uns in den Herbst einen der
herrlichsten Düsse. Man segt im
Frühling die große Zwiebel 15
bis 20 cm tief in eine nährkrästig
zubereitete Pslanzgrube, falls der
Gartenboden nicht an sich nahrhast ist. Sie blüht 3-4 Jahre
lang und muß dann umgelegt
oder erneuert werden. Obgleich
sie also nicht wie die Feuerstilen.
Tigerstilen und Madonnenstilen
lange Jahre unberührt im Boden
gedeihen, muß man eben bei diesem höchsten Schönbeitswunder
unter allen Lissen etwas Mühe
mehr hinnehmen. – Bild E. Pusch.

Digitized by Google



Neue Sommerblumen, von links nach rechts: Gefüllt blühende Godetia, Riefen-Zinnien, Chrysanthemum indicum flore pleno Brautkeid, Calliopsis bicolor. — Die Sommerblumenwelt enthält noch viel größere und mannigfaltigere Schönheitswunder, als felbst die meisten vermeintlichen Kenner ahnen. Die wichtigsie Tatsache besteht in dem viel zu wenig bekannten Sachverhalt, daß man sast vier Fünstel der schönsten Sommerblumenarten unmittelbar ins freie Land säen kann. Praktische Kultur- und Sortenlisten sinden sich in dem Buch von Mütze »Rosen und Sommerblumens. Aber auch in diesem ist vielleicht noch zu wenig Wert darauf gelegt, alle die vielen Blumen zu nennen, die auch mitten im Sommer ausgesät noch lange Herbstwochen berrsich bsühen.

K. F.

HEINRICH TEUSCHER / DIE BLUMIGE WIESE IM GARTEN

ARUM ziehen wir unsere Blumen nur immer fein gesittet auf Beeten, warum geben wir ihnen nicht einmal die Freiheit, zu wachsen wie sie wollen, daß sie uns erst recht zeigen, wie schön sie sein können? Nun, die stolzen, zum Teil hochgezüchteten Stauden unserer Rabatten würden sich im allgemeinen nicht behaupten können gegen die in der Freiheit sie hart bedrängenden Ureinwohner unserer Flora, es würde ihnen ergehen wie dem Kanarienvogel, der draußen von den Spatzen totgebissen wird. Wollen wir Blumen in Freiheit in unserem Garten beobachten und damit uns neue tiefe Blumenschönheit erschließen, so müssen wir uns unsere heimischen Wildblumen, die Blumen unserer Wiesen, einmal daraufhin betrachten, wie weit wir sie in unserem Garten ansiedeln können. Die Stauden-Rabatte soll leicht zugänglich sein, auf ihr wollen wir die Formenschönheit der einzelnen Blumen betrachten und fein abgewogene Farbenbilder uns schaffen, Blumen in Freiheit - in Steingärten, Naturparkteilen und auf Streublumenwiesen - sollen uns etwas anderes vermitteln. Hier wollen wir uns an dem Wildnisreiz der Blumen und ihres Wachstums erfreuen, und gerade der leidenschaftlichste Gartenfreund wird am wenigsten seine Blumenerlebnisse in der heimischen wilden Natur millen mögen. Die tiefsten Blumenfreuden bleiben dem verschlossen, der es nicht auch versteht, die einfache Blumenschönheit unserer deutschen Heimat in freier Natur zu genießen, die Blumen dort aufzusuchen, wo sie ihre natürlichen Lebensbedingungen finden und sich in ursprünglichster Fülle entwickeln und ausbreiten. Kinder, die ja dem Ursprung des Lebens noch näher stehen und deshalb auch noch empfänglicher find für ursprüngliche Schönheit, können uns darin oft Lehr= meister sein. Mit welchem ausgelassenen Entzücken tummeln sie sich auf einer blumigen Wiese, sich unter Jauchzen und Jubeln einen großen bunten Strauß pflückend, während die Erwachsenen oft in gleichgültige Gespräche vertieft an der Pracht vorbeiwandern, ohne sie mehr so recht zu empfinden. Und ist nicht doch auch so manchem schon in freudigem Erschrecken das Herz weit geworden, wenn er, aus dem Walde heraustretend, plötzlich im Sonnenflimmer in buntesten Farben eine Wiese vor sich sah? Da strahlen in schneeigem Weiß Tausende von Margeriten, dazwischen steht violettblauer Salbei, dort leuchten brennendrote Lichtnelken, untermischt mit zartgelber Wiesenraute, hier stehen goldgelbe

Ranunkeln und blaue Glockenblumen. — War das wirklich einmal mit offenen Augen gesehen hat, der hat vielleicht auch schon gedacht: Warum haben wir das nicht in unseren großen Parks? Ja, warum?! Durch zielbewußte Pflege ließe sich doch eine solche Wiese im Park noch viel schöner gestalten.

Einen Anhalt dafür, wie eine solche Wiese etwa zu behandeln wäre. damit sie im Park ihre schönfte Schönheit entfaltet, gibt uns folgende Beobachtung: Wohl den meisten Besuchern des Botanischen Gartens Dahlem ist die schöne bunte Wiese am Abhang des Hügels, der die Pflanzen des Himalaja beherbergt, aufgefallen. Fast jeder blieb im Frühjahr bewundernd davor stehen, und schon ost habe ich Ausrufe des Entzückens über diese Schönheit mit angehört und daran anknüpfend wohl die Bemerkung, daß diese Wiese sicher sehr sorgfältig gepflegt und immer wieder neu bepflanzt werde, weil sie jedes Jahr wieder neue und andere Reize entfaltet. Ja, wie kommt es, daß diese Wiese so schön ist und tatsächlich einen solchen jährlichen Wechsel in ihrer Schönheit zeigt? Vielleicht entsinnt sich noch mancher der regelmäßigen Besucher des Gartens, wie wunderbar schön voriges Jahr auf dieser Wiese die Verbascum phoeniceum, die violetten phönizischen Königskerzen, waren. Viele, denen bis dahin die eigenartig schöne Blume noch gar nicht aufgefallen war, obwohl sie schon seit Jahren hier im Botanischen Garten überall umherwildert, standen begeistert davor oder kamen und fragten: Was ist das für eine Pflanze? Und in diesem Jahr: Wo waren da die violetten Verbascum? Nur ganz spärlich zeigten sie sich, von der vorjährigen Schönheit konnte nicht die Rede sein. Doch wen hat statt dessen nicht die herrliche Blütenpracht der weißen und rosa Malven, Malva moschata, entzückt, die auch Maler mehrfach zu Studien fesselte? Und wo waren diese Malven im vorigen Jahr? Da können wir uns gar nicht mehr an lie erinnern.

Des Rätsels Lösung ist leicht zu finden. Es gibt eine große Menge Pflanzen, zu denen vor allen Dingen viele unserer Stauden zählen, die einen Rückschnitt nicht nur vertragen sondern sich dadurch erst recht kräftigen, und dafür, daß sie im einen Jahr durch die Mahd am Blühen verhindert worden sind, im nächsten Jahr, falls man ihnen dann Entwicklungsfreiheit läßt, umso größere, ost ganz ungeahnte Schönheit entfalten. Da nun unsere Wiese, von der ich hier spreche, nicht nur nicht



besonders sorgfältig gepflegt, sondern in ihrer Eigenschaft als Wiese sogar eigentlich recht vernachlässigt wurde, indem man sie nicht regelmäßig im Frühjahr und Sommer, sondern je nachdem sich die Zeit dazu fand, bald im Frühjahr, bald im Sommer erst mähte, so ist auch, je nachdem der Schnitt einsetzte, entweder im gleichen oder nächstfolgenden Jahr bald die eine, bald die andere Blume zu besonderer Schönheit gelangt. Im vorigen Jahr wurde der Schnitt Ende Mai vorgenommen und traf die Verbascum phoeniceum mitten in der ersten Blüte. Da diese aber eine dem Boden anliegende Blattrosette besitzen, die natürlich unberührt blieb, wurden die Pflanzen nicht geschädigt, sondern erstarkten im Gegenteil nun erst recht in ihrem Wurzellystem, trieben noch einmal durch und brachten nun statt 1 oder 2 je 5 bis 6 oder noch mehr Blütenstiele hervor. Die Malven traf der Schnitt etwa einen Monat vor der Blüte, da ihnen aber die grundständige Blattrosette fehlt, konnten sie den Verlust nicht so schnell ersetzen. Sie blühten zwar auch noch etwas, aber nur wenig. Im allgemeinen kann man lagen: sie setzten ein Jahr aus. In diesem Jahre, in dem man zufällig erst im Juli dazu kam, die Wiese zu mähen, holten sie dann das Versämte nach.

Was können wir daraus lernen? Vor allen Dingen schon das eine, daß wir ohne besonders mühselige Pflege eine blumige Wiese in unserem Park haben können. Zweitens, daß wir uns wohl mit einem Schnitte der Wiese werden begnügen müssen – ein zweiter Schnitt im Sommer vorigen Jahres z. B. würde wahrscheinlich die Malven gänzlich vernichtet haben –, daß wir aber doch immerhin eine gewisse Nutzung von unserer Wiese haben können, ohne darauf verzichten zu müssen, daß sie uns ihre schönste Schönheit entsaltet. Drittens, daß wir eben mit diesem Schnitt ein Mittel in der Hand haben, ihre Blütenschönheit ganz nach Belieben zu regulieren und sie zu zwingen, uns in ständigem Wechsel immer neue Reize zu zeigen.

Beabsichtigt man nun, sich eine solche Wiese im Park anzulegen, so ist vor allen Dingen darauf zu achten, daß je nach Bodenbeschaffenheit und vor allem Bodenfeuchtigkeit die Zusammensetzung der Staudenslora einer Wiese eine andere sein muß. Dafür sollen die unten solgenden Tabellen einen Berater geben. Zweitens, daß es sich hier um freie Wiesenstächen handelt, nicht um halb beschattete waldlichtungsähnliche Streisen. Drittens, daß in allen Parks kleinere Wiesenslächen durch die weithin streichenden Wurzeln alter Bäume meist derartig ausgelogen sind, daß dort eine reiche Staudenslora nur nach vorhergegangener sorgfältiger Bodenbearbeitung zur Entwicklung zu bringen ist.

Ist man sich darüber klar geworden, welche Wiesenart der unten angeführten für den Spezialfall in Frage käme, so muß man sich noch überlegen, wie man die aus der Tabelle ersichtlichen Stauden anbringen will. Entweder: indem man sie im Herbst pflanzt, das hat zum Vorteil, daß man ihre Verteilung auf der Wiese nach Belieben regeln kann und auch je nach Bedürfnis eine Teildüngung vornehmen kann. Oder: indem man im Herbst oder Frühjahr nach Bestreuen der ganzen Wiese mit Kompost aussät. Am zweckmäßigsten wird man wohl Pflanzen und Säen mit einander verbinden.

Der Schnitt wäre am besten etwa so zu regeln, daß man im ersten Frühjahr nach der Herbstpflanzung die Wiese vielleicht Ende Mai — Anfang
Juni mäht, womit man wohl die Hauptmenge der Stauden im ersten
Jahr am Blühen verhindert und sie zwingt, sich am neuen Standort erst
krästig einzuwurzeln. In den folgenden Jahren wechsele man nach Belieben, achte jedoch darauf, daß man möglichst nicht zwei Jahre hintereinander zur selben Zeit mäht. Bald wird man heraussinden, auf welche
Weise gerade diese besondere Wiese am schönsten wird, denn das wird
in jedem Falle anders sein.

Eine regelmäßig jährlich zu wiederholende Düngung der Wiele darf nicht vorgenommen werden, da dadurch der Graswuchs so stark begünstigt wird, daß die Stauden bald unterdrückt werden.

Man fürchte nicht ein Zuviel an verschiedenartigen Pflanzen zusammenzubringen, denn die Wiese soll bunt sein und außerdem uns durch die verschiedene Blütezeit ihrer Bewohner ja die Möglichkeit bieten, durch wechselnden Schnitt stets neue Blütenschönheit sich entwickeln zu sehen. Deshalb versuche man möglichst viele der angeführten Pflanzen anzusiedeln und heimisch zu machen, denn es werden sich ja auch in jedem Einzesfalle immer nur bestimmte Pflanzen wirklich auf die Dauer behaupten. Schon durch kleine Feuchtigkeitsschwankungen kann die Flora einer Wiese stark verändert werden, und so werden die Verhältnisse überall andere sein.

Wie viel mehr an Blumen, als man gemeinhin denkt, auf einer solchen Wiese untergebracht werden kann, zeigt jedenfalls der Umstand, daß auf der Wiese hier im Botanischen Garten über 80 verschiedene Stauden und 15 Gräser stehen, die sich da aus allen Teilen des Gartens angefunden haben, angepstanzt worden ist hier nichts.

Daß immer wieder einige der angepflanzten Staudengewächse durch den Schnitt verschwinden, muß man auch in Rechnung setzen, wenn man nicht, um dem vorzubeugen, beim Mähen ab und zu die eine oder andere Samenpflanze stehen lassen will — man könnte sie ja den Mähern z. B. durch ausgesteckte Stöcke kennzeichnen —, so wird man wohl manchmal durch Nachsäen selbst nachhelsen müssen.

Es folgen Zulammenstellungen schönblühender Stauden, zumeist aus unserer heimischen Flora, die für die verschiedenen Typen von Wiesen in Frage kommen.

Types Types Sand						80			
AAdous verzale. April-Mai das April-Mai da A	TYPUS I			TYPUS II			TYPUS III		
Ademone prates apust. Antenone prates apust. Antenon							Fruchtbare, mäßig fe	uchte bis feu	dite Wiefe:
Anthericum Iranoch partenis April-Junt Aligner Marine Mari							The Table of the second state of the second		
Admiss architers in Mal-I unit Ma									
Antennes prateinal April-Juni dundrekvolent werding den									hellgelb
m jubatinit Mai-juni Mai-juni Well Mai-juni Well Mai-juni Well Mai-juni Mai	×Anchusa officinalis			×Armeria vulgaris	Mai-Herbst	rofa-purpur	Astrantia major	Juni-Aug.	
x anthenis tructoral purishers of cologists of the control of the cologists of the cologist									
Anthericum Illu-Aug. Anthericum Illu-Aug. Anthericum Illu-Aug. Anthericum Illu-Aug. Anthericum Illu-Aug. Ball-Inlu-Aug. Ball-I					Mai-Juni	blau			
Antersalicibilitago Anters					luli-Aug.	gelb			
Barnalis valentia Aug Syst. Sellis perenia								Juni-Aug,	
Brunella volgaris X. grandiflora Y. grandifl	Aster salicifolius	AugSept.							
## display of the properties o	amellus	Aug -Sent							purpurrot
Seglia personal allarif. An apparent of the segretary of				C			" Hvulaic		purpurrot
Religia perennia uni-Agu uni-Agu	× " grandiflora			V			" bulbosum	Juni-Juli u.	
Campanula alliariii, luil-Aug wedd unkelbala Digitalis ambigua min-Aug well of dunkelbala Min-Aug well of centaura menana min-Aug well of centaura mareal will-Aug well of centaura mareal w	×Bellis perennis			Dracocephalum			A		
x gebenerata yalı-Okt. Balavioleti bilav returbilisi yalı-İşeri ya									
"a repunciolides min-l'Aug bellau min-lug min-lu									
x cortocosis lancolata juli-Sept. Corconila variani juni-Sept. Dianthus arenariu juni-Sept. Coffee dianti juli-Sept. Coff								AugNov.	
X ezabiosa lancolara juli-Sept. Coronilia varia uni-Aug. Danthus arenarius uni-Aug. Danthus arenarius uni-Aug. Ne esti delioides uni-Sept. Ne caratius uni-Aug. Ne esti delioides uni-Sept. Ne caratius arenarius uni-Aug. Ne juli-Sept. Epilobium angunt uni-Aug. Epilobium angunt uni-Aug. Epilobium angunt uni-Aug. Epilobium angunt uni-Aug. Epilobium angunt uni-Aug. Epilobium angunt uni-Aug. Epilobium angunt uni-Aug. Epilobium angunt uni-Aug. Epilobium angunt uni-Aug. Epilopium gello uni-Juli un	× " rotundifolia								hellpurpur
Coronila ancolara juni-Sept							Epipactis palustris		waiß u nuen
Dianthus aranius uni-Augus purpur detoleta was aranius uni-Augus purpur was aranius uni-Augus purpur was aranius uni-Augus purpur was aranius uni-Augus purpur was aranius was aranius was aranius uni-Augus purpur was aranius was araniu							Euphrasia stricta		
Dianthus arenarius uni-Aug. uni-Sept.				XGeranium pratense					
x , caesius , uni-Jeut , upryur , detoides	n			Gypsophila panic.			Fritillaria meleagris	April-Mai	
x							Calium muhiaidas	Mai luni	
X. deltoides Epilobium augustif, uni-Dury Erigeron spesiosus y uni-Aug. Errygeton planum uni-Dury Errygeton planum uni-Dury Errygeton planum uni-Dury Errygeton planum uni-Dury Errygeton planum uni-Dury Errygeton planum uni-Dury Errygeton planum uni-Durygeton y uni-Aug. Errygeton planum uni-Durygeton y uni-Durygeton y uni-Durygeton y uni-Durygeton y uni-Durygeton y uni-Durygeton y uni-Durygeton y uni-Durygeton y uni-Durygeton y uni-Durygeton y uni-Sept. Helipurpur Helip	V								
Epiglobium angustif, Juni-Sept. Eliglabla terspetung liablate acaptet. Juni-Juli Juli-Sept. Eliglablate acaptet. Juni-Juli Juli-Sept. Eliglablate acaptet. Juni-Juli Juni-Aug. Juni-Aug. Selb. S	V " 1-1								
Eripingium Janum Juli-Sept. Sept. Eribingour Barant Sept. Eribingour Barant Sept. Sept	Epilobium angustif.		hellpurpur		Juni-Juli		Gentiana lutea	Juli-Aug.	
Septembla hexapet uni-juli weiß Coeruleum Mai-juni Coeruleum Mai-juni Coeruleum Mai-juni Coeruleum Mai-juni Coeruleum Mai-juni					Juli-Aug.				
XGalidardia grandifi. Xug. Sept. Xug.					Mai-Juni				
XLotus corniculatus Mai-Herbit Genalman campestris AugOkt. Geranium sanguin. Mai-Aug. Geranium sanguin. Mai-Herbit Geranium sanguin. Mai-Aug. Geranium sanguin. Mai-Aug. Geranium sanguin. Mai-Aug. Geranium sanguin. Mai-Herbit Geranium sanguin. Mai-Aug. Geranium sanguin. Mai-Aug. Geranium sanguin. Mai-Herbit Geranium sanguin. Mai-Junium sang					Mai-Aug.				
Geratium sanguin. Mai-Aug. Gypsophila fastigiatu-lui-Aug. Heligatus reiß-rötlid statigatu-lui-Sept. Heligopsis laevis He									
Geranium sanguin. Mai-Aug. Gyspophila fastigiarlau-Aug. Heldianstus rigidus Heldianstus rigidus Heldianstus rigidus Heldianstus rigidus Heldianstus rigidus Heldianstus rigidus Heldianstus rigidus Heldianstus rigidus Heldianstus rigidus Heldianstus rigidus Heldianstus rigidus Heldianstus rigidus Heldianstus rigidus Heldianstus rigidus Heldianstus rigidus Heldianstus rigidus Heldianstus rigidus Heldianstus rigidus Heldianstus rigidus Heldianstus Heldianstus rigidus Heldianstus Heldia									
Syposphila fastigatal_uni-Aug, uni-Jest, Neglampyrum crist, Melampyrum urist, Mai-Sept, Neglampyrum crist, Mai-Sept, Neglampyrum crist, Mai-Sept, Neglampyrum crist, Mai-Sept, Neglampyrum crist, Mai-Sept, Neglampyrum crist, Mai-Sept, Neglampyrum crist, Mai-Sept, Neglampyrum crist, Mai-Sept, Neglampyrum crist, Mai-Juni purpurlila puli-Sept, Neglampyrum crist, Mai-Juni purpurlila puli-Sept, Neglampyrum crist, Mai-Juni purpurlila puli-Sept, Neglampyrum crist, Mai-Juni purpurlila puli-Sept, Neglampyrum crist, Mai-Juni purpurlila puli-Sept, Mai-Juni purpurlila puli-Sept, Mai-Juni purpurlila puli-Sept, Mai-Juni purpurlila puli-Sept, Mai-Juni purpurlila puli-Sept, Mai-Juni purpurlila puli-Sept, Mai-Juni purpurlila puli-Sept, Mai-Juni purpurlila puli-Sept, Mai-Juni purpurlila puli-Sept, Mai-Juni purpurlila puli-Sept, Mai-Juni purpurlila puli-Sept, Mai-Juni purpurlila puli-Sept, Mai-Juni purpurlila puli-Sept, Mai-Juni purpurlila purpurlila puli-Sept, Mai-Juni purpurlila pu							Gratiola officinalis	Juni=Aug.	
Melandryum rub. Melandryum							Gymnadenia conopea	Mai-luni	
XHypericum umbellati, Juli-Herbft goldgelb goldge									
Mai-Juni Mai-Juni			dottergelb						
Neighbord or is maculus Juni-Juli Jasione montana Juni-Juli Jasione montana Juni-Juli Juni-Juli Linaria genistifolia Linaria genistifolia Linaria genist									
Juli-Aug. Juli-Aug.									
Inula germanica "hirta Linaria genistifolia Juli-Aug. "oldgelb "vugaris Linum flavum Linaria genistifolia Juli-Herbit Linum flavum Mai-Herbit Linum flavum Mai-Herbit Linum flavum Mai-Herbit Mai-Juni Mai-Herbit Mai-Juni									
Linaria genistifolia uli-Aug vili-yeligaris vili-ye	Inula germanica	Juli-Aug.						Juni=Sept.	purpur
volgaris uni-lelit linum flavum volgaris uni-lelit uni-luli uni									
Linum flavum uni-Juli mellblau moli-Juli mellblau moli-Juli mellblau moli-Juli mellblau moli-Juli mellblau moli-Juli mellblau moli-Juli mellblau moli-Juli mellblau moli-Juli mellblau moli-Juli mellblau moli-Juli mo									
Melandryum album Mai-Herbft	Linum flavum			Arolygala vulgaris	Mai-juii				
**Muscari botryoldes April-Mai Saum weiß. Sam worther biennis Saum worther biennis Salva Sclarea Garda Golgelb goldge	× " austriacum	Juni-Juli					1 1.	Mai-Juni	lilapurpur
Saum April-Mai Juni-Sept. blaßgelb Saum Conothera biennis Venothera bien				" rupestris			,, militaris	Mai-Juni	
April-Mai April-Mai Langelba X April-Mai Mai-Juni Juni-Sept. Mai-Juni	Muscari Dotryoldes	April-Mai					morio	Maisluni	
XOenothera biennis Unii-Sept. blaßgelb Salvia Sclarea Unii-Juli poldgelb goldgelb mr. rubens April-Juni April-Juni April-Juni April-Juni April-Juni April-Juni April-Juni April-Juni April-Juni April-Juni April-Juni XSalvia pratensis Mai-Juni XSalvia pratensis Mai-Juni XSalvia pratensis Mai-Juni Scabiosa canescens Mai-Juni Scabiosa canescens Mai-Juni Scabiosa canescens Unii-Pept. Scabiosa canescens Unii-Pept. Scabiosa canescens Unii-Pept. Scabiosa canescens Unii-Pept. Unii-Sept. Unii	racemosum	April-Mai							
Potentilla argentea Juni-Juli April-Juni goldgelb									
meille den den den den den den den den den de				Salvia Sclarea	Juni-Juli		D		
"Tabernaemont. April-Mai goldgelb goldgelb (m. verticillata goldgelb (m. verticillata goldgelb (m. verticillata goldgelb (m. verticillata goldgelb (m. verticillata (m. kelch (m. verti				mandificas	luni luli		Phyteuma spicatum		
Ranunculus bulbos. Mai-Juni Julirotus Mai-Juni Julis Salvia pratensis Mai-Juni Salvia pratensis Mai-Juni Salvia pratensis Mai-Juni Wali-Juni Sept. Mai-Juni Scabiosa canescens Scorzonera humilis Senecio Jacobaea Scorzonera humilis Senecio Jacobaea Scorzonera humilis Senecio Jacobaea Scorzonera humilis Senecio Jacobaea Scorzonera purpur Mai-Juni Mai-Juni Weiß Mai-Juni Juli-Perbft Mai-Juni Juli-Perbft Mai-Juni Juli-Perbft Mai-Juni Weißlid Weißli							Pimpinella magna		
Salvia pratensis Mai-Juli Juli-Sept.	Ranunculus bulbos.			" verticinate	, J				
X , silvestris									
Saxifraga granulata Mai-Juni Scabiosa canescens Juli-Herbft Silene venosa Silene venosa Juli-Herbft Silene venosa Juni-Sept. Juni-Aug. Juni-Sept. Juni-Aug. Juni-Sept. Juni-Aug. Juni-Sept. Juni-Aug. Juni-Sept. Juni-Aug. Juni-Sept. Juni-Aug. Juni-Sept. Juni-Aug. Juni-Sept. Juni-Aug. Juni-Sept. Juni-Aug. Juni-Sept. Juni-Aug. Juni-Sept. Juni-Aug. Juni-Sept. Juni-Aug. Juni-Sept. Juni-Aug. Juni-Sept. Juni-Aug. Juni-Sept. Juni-Aug. Juni-Sept. Juni-Juli Ju									
**Saxifraga granulata Mai-Juni Scabiosa canescens Juli-Herbft Scabiosa canescens Juli-Herbft Silene dilorantha Juni Mai-Juni Juni-Aug. Mai-Juni Juni-Aug. Mai-Juni Ma	/ " silvesilis	jun-sept.							
Scorzonera purpur. Silene dilorantha Juni notites Mai-Aug. nutans Juni-Juli notites Mai-Aug. nutans Juni-Juli notites Mai-Aug. nutans Juni-Juli notites Mai-Aug. Notites Mai-Aug. Notites Mai-Aug. Notites Mai-Aug. Notites Mai-Aug. Notites Mai-Aug. Notites Mai-Aug. Notites									goldgelb
Silene dilorantha Juni grünlichgelb "notites Mai-Aug. "notites Mai-Aug. "notites Mai-Aug. "notites Mai-Aug. "notites Mai-Aug. "notites Mai-Aug. "notites Mai-Aug. "notites Mai-Aug. "notites Mai-Aug. "notites Mai-Juli "notites Mai-Juli "tatarica Juli-Herbft "canadensis AugOkt. Stadiys recta Juni-Okt. Stadiys recta Juni-Okt. Statice latifolia "Succisa praemorsa Juli-Sept. Trifolium spadiceum Juni "pratense Juni-Herbft XThalictrum flexuos. Xminus Mai-Juni Mai-									
" otites Mai-Aug. gelbgrünlich " montanum Mai-Aug. weiß Mai-Herbft " repens Mai-Herbft " tatarica Juli-Aug. Solidago virga aurea Juli-Herbft " canadensis AugOkt. Stadys recta Juni-Okt. hellgelb Stadys recta Juni-Okt. hellgelb Stadys recta Juni-Okt. hellgelb Stadys recta Juni-Okt. hellgelb Stadys recta Juni-Okt. hellgelb Stadys recta Juni-Okt. hellgelb Stadys recta Juni-Okt. hellgelb Stadys recta Juni-Okt. hellgelb Stadys recta Juni-Okt. hellgelb Stadys recta Juni-Okt. hellgelb Stadys recta Juni-Okt. hellgelb Stadys recta Juni-Okt. hellgelb Stadys recta Juni-Okt. hellgelb Stadys recta Juni-Okt. hellgelb Stadys recta Juni-Okt. hellgelb Stadys recta Juni-Okt. hellgelb Stadys recta Juni-Okt. hellgelb Stadys recta Juni-Okt. hellgelb Stadys palustris Stellaria graminea Mai-Juli hellgelb Trifolium hybridum Mai-Sept. Trifolium spadiceum Juni-Sept. Juni-Juli hellgelb Juni-Juli hellgelb Weiß-Tollius europaeus Valeriana dioica Mai-Juni hellgelb Veronica officinalis Juni-Sept. Purpur Verbascum phoenic. Mai-Juni hellblau Viola persicifolia Mai-Juni hellblau Wärz-April hellblau März-April hellblau März-April hellblau Närz-April Närz-April hellblau Närz-April Närz-April hellblau Närz-April Nä							,, othernalis		
mutans Juni-Juli Juli-Aug. Stadhys palustris Stellaria graminea Weißlich Werbascum lychnit, Juni-Okt. Stadhys recta Juni-Okt. Stadhys recta Juni-Okt. Stadhys recta Juni-Okt. Stadhys recta Juni-Okt. Stadhys recta Juni-Okt. Stadhys recta Juni-Okt. Stadhys recta Juni-Okt. Stadhys recta Juni-Okt. Stadhys recta Juni-Okt. Stadhys recta Juni-Okt. Stadhys recta Juni-Okt. Stadhys recta Juni-Okt. Stadhys recta Juni-Okt. Stadhys recta Juni-Okt. Stadhys recta Juni-Okt. Stadhys recta Juni-Okt. Stadhys recta Juni-Okt. Stadhys recta Juni-Okt. Stadhys recta Stellaria graminea Trifolium hybridum Mai-Juni Mai-Juni Hellgelb Mai-Juni Hellgelb Mai-Juni Hellgelb Mai-Juni Hellgelb Mai-Juni Hellgelb Mai-Juni Hellgelb Mai-Juni Mai-Juni Mai-Juni Mai-Juni Mai-Juni Mai-Juni Mai-Juni Mai-Juni Mai-Juni Hellgelb Weißlau Weißlauni-Aug.									
"tatarica Juli-Aug. grünlidweiß goldgelb yeronica austriaca Xolidago virga aurea Juli-Herbft yeronica austriaca Xolidago virga aurea Juli-Herbft yeronica austriaca Xolidago virga aurea Juli-Aug. blau violett blau hellgelb blauviolett blau hellgelb blauviolett blau hellgelb blauviolett blau hellgelb blauviolett blau hellgelb blauviolett blau hellgelb blauviolett blau hellgelb blauviolett blau hellgelb blauviolett blau hellgelb blauviolett blau purpurn hellgelb blauviolett blau hellgelb blauviolett blau hellgelb blauviolett blau purpurn hellgelb yeronica forcinalis Juni-Aug. Weiß-Nai-Juni hellblau hellblau weiß veronica officinalis Juni-Aug. Mai-Juni hellblau hel	M								
X ", canadensis AugOkt. goldgelb Viola canina Mai-Juni himmelblau Stadys recta Juni-Okt. bellgelb blau violett Stadys recta Juni-Okt. bellgelb blau violett Stadys recta Juni-Okt. bellgelb blau violett Stadice latifolia Juli-Aug. blauviolett blau goldgelb Trifolium spadiceum Juni goldgelb Trifolium spadiceum Juni goldgelb Trifolium spadiceum Juni Hellgelb Juni-Juli hellgelb Trifolium spadiceum Juni Hellgelb Trifolium spadiceum Juni Hellgelb Juni-Juli hellgelb Trifolium suropaeus Mai-Juni dottergelb Valeriana dioica April-Mai Weiß Hellfelb Veronica longifolia Juni-Sept. Purpur Viola persicifolia Juni-Sept. Viola persicifolia Mai-Juni hellblau Viola persicifolia Juni-Aug. Wärz-April hellblau Wärz-April hellblau Wärz-April hellblau Violett Veronica officinalis Juni-Aug. Mai-Juni hellblau Mai-Juni hellblau				Verbascum lychnit.					
Stadys recta Juni-Okt. hellgelb blauviolett blauviolett blauviolett blauviolett blauviolett blau goldgelb Trifolium spadiceum Juni goldgelb Trifolium spadiceum Juni goldgelb Trifolium spadiceum Juni goldgelb Trifolium spadiceum Juni goldgelb Trifolium spadiceum Juni goldgelb Trifolium spadiceum Juni Herbft XThalictrum flexuos. Mai-Juni hellgelb Waleriana dioica April-Mai weiß April-Mai weiß Mai-Juni hellgelb Veronica longifolia Juni-Sept. Trymus serpyllum Juni-Sept. Purpur Viola persicifolia Mai-Juni hellblau Veronica officinalis Juni-Aug. Weiß Wilsiang Mai-Juni hellblau Wilsiang Mai-Juni hellblau Warz-April hellblau Mai-Juni hellblau Mai-Juni hellblau Mai-Juni hellblau Mai-Juni hellblau									
Statice latifolia Juli-Aug. Succisa praemorsa Juli-Sept. Trifolium spadiceum Juni purpurn Thalictrum flexuos. Mai-Juni hellgelb Mai-Juni hellgelb Mai-Juni hellgelb Mai-Juni hellgelb Mai-Juni hellgelb Mai-Juni hellgelb Mai-Juni hellgelb Mai-Juni hellgelb Mai-Juni hellgelb Mai-Juni hellgelb Mai-Juni hellgelb Weronica fongifolia Verbascum phoenic. Mai-Juli Veronica officinalis Juni-Sept. Juli-Aug. blau Viola persicifolia Mai-Juni hellblau März-April hellblauviol.	Stachys recta			v ioia canina	Mai-juni	mmemau			
"Succisa praemorsa Juli-Sept. blau goldgelb Trollium spadiceum Juni goldgelb Trollium spadiceum Juni goldgelb Trollium spadiceum Juni dottergelb Valeriana dioica April-Mai weiß XThalictrum flexuos. Mai-Juni hellgelb "officinalis Juni-Sept. hellfötlich Veronica longifolia Viola persicifolia Mai-Juni hellblau Verbascum phoenic. Mai-Juli violett "prostrata Mai-Juni hellblau hellblau hellblau hellblau hellblau							Thalictrum angustif.		
", pratense Juni-Herbst purpurn Valeriana dioica April-Mai weiß XThalictrum flexuos. Mai-Juni hellgelb Veronica longifolia Juni-Sept. hellrötlich XThymus serpyllum Juni-Sept. purpur Viola persicifolia Veronica officinalis Juni-Aug. Veronica officinalis Juni-Aug. Veronica officinalis Juni-Aug. Mārz-April hellblau X prostrata Mai-Juni hellblau Nai-Juni hellblau Nai-Juni hellblau Nai-Juni hellblau Nai-Juni hellblau	"Succisa praemorsa	Juli-Sept.	blau				,, flavum	Juni-Juli	heffgelb
XThalictrum flexuos. Mai-Juni hellgelb ,, officinalis Juni-Sept. hellrötlich X ,, minus Mai-Juni hellgelb Veronica longifolia Juli-Aug. blau XThymus serpyllum Juni-Sept. purpur Viola persictfolia Mai-Juni hellblau Verbascum phoenic. Mai-Juli violett ,, uliginosa März-April hellblau Veronica officinalis Juni-Aug. hellblau X ,, prostrata Mai-Juni hellblau März-April hellblau									
 minus Mai-Juni hellgelb Thymus serpyllum Juni-Sept. purpur Verbascum phoenic. Mai-Juli violett Verbascum phoenic. Mai-Juli violett Veronica officinalis Juni-Aug. minus Mai-Juni hellblau minus Mai-Juni hellblau minus Mai-Juni hellblau minus Mai-Juni hellblau minus Mai-Juni hellblau minus Mai-Juni hellblau minus Mai-Juni hellblau minus Mai-Juni hellblau minus Mai-Juni hellblau minus Mai-Juni hellblau minus Mai-Juni hellblau minus Mai-Juni hellblau minus Mai-Juni hellblau minus Mai-Juni hellblau minus Mai-Juni hellblau minus Mai-Juni hellblau minus Mai-Juni hellblau minus Mai-Juni hellblau minus Mai-Juni hellblau minus Mai-Juni hellblau minus Mai-Juni hellblau minus Mai-Juni hellblau minus Mai-Juni hellblau minus Mai-Juni hellblau minus Mai-Juni hellblau minus Mai-Juni hellblau minus Mai-Juni hellblau minus Mai-Juni hellblau 									
×Thymus serpyllum Juni-Sept. purpur Viola persicifolia Mai-Juni hellblau ×Verbascum phoenic. Mai-Juli violett "uliginosa März-April hellblauviol. Veronica officinalis Juni-Aug. × " prostrata Mai-Juni hellblau hellblau							Veronica longifolia		
Veronica officinalis Juni-Aug. hellblau × " prostrata Mai-Juni hellblau	×Thymus serpyllum	Juni-Sept.	purpur				Viola persicifolia	Mai-Juni	hellblau
× " prostrata Mai-Juni hellblau							" uliginosa	März-April	hellblauviol.
	" spicata								
× ,, teucrium Juni-Juli himmelblau .	× " teucrium								
XViscaria viscosa Mai-Juni purpur X kommt auch für den nächtfolgenden Typus 41: kommt auch für Typus II und III in Frage	∧Viscaria Viscosa		The state of the s	lan	11. 1.	4	. II4 III /- P		

Mai-Juni purpur × kommt auch für den nächstfolgenden Typus, ‡ kommt auch für Typus II und III in Frage.



AUS DER WERKSTATT DER PFLANZENZÜCHTER

35 Jahre Arbeit an der Gladiole

SCHON in den Jahren 1866 bis 1880 wurde von meinem Großvater Wilhelm Pfitzer senior in Stuttgart, dem Gründer unserer Firma, dem Verkauf der Gladioluszwiebel große Ausmerksamkeit geschenkt. Zuerst wurden nur Sorten mit Namen fremder Züchtung angeboten. Anfang der achtziger Jahre aber ging er dazu über, Samen von den schönsten Sorten zu züchten. Die Samen wurden wieder ausgesät und die Zwiebel davon als Mischung verkaust. Von Anfang an sah er jedoch darauf, die besten Sämlinge zurückzubehalten, um sie zur Zucht zu verwenden. So wurde nach und nach ein Grund gelegt, auf dem weitergearbeitet werden konnte.

In aller Stille machte er dann einen Anfang mit künstlichen Kreuzungen. Mit der Zeit zeigte sich, daß er es mit einer Pflanzengattung zu tun hatte, deren Vervollkommnung ein besonders dankbares Feld für den Berufszüchter bilden konnte. Von dieser Erkenntnis durchdrungen, widmete auch mein Vater, Wilhelm Pfitzer, der jetzige Inhaber der Firma, bei der Übernahme des Geschäftes der Weiterentwicklung der Gladiolen seine volle Ausmerksamkeit. Die besten Sorten, die auf dem Weltmarkte erschienen, wurden gekaust. Dadurch wurde einseitige Zucht vermieden, und die Kulturen wurden davor bewahrt, daß schwächlicher Wuchs bei den Sämlingen austrat, wie er sich ost zeigt, wenn zu lange gleiches Blut miteinander gekreuzt wird.

Einen neuen Fortschritt auf dem Gebiete der Gladiolenzucht brachte der Anfang der neunziger Jahre. Von der Firma V. Lemoine in Nancy und Vilmorin Andrieux & Co. in Paris kamen vorzügliche Sorten in den Handel. Auch tauchten einige Spezies auf, die frisches Blut in die ganze Gattung brachten, unter ihnen find Gladiolus Saundersi und Gl. marseillensis besonders hervorzuheben. Die Sämlinge von Gl. Saundersi ergaben sehr große Blumen, während die Sämlinge von marseillensis sich durch kräftigen Wuchs auszeichneten. Marseillensis entstand durch eine Kreuzung von Gl. grandavensis mit Gl. psittacinus. Gladiolus grandavensis kam Mitte vorigen Jahrhunderts von der berühmten Firma L. v. Houtte in Gent in den Handel. Unter den Marseillensis-Sämlingen zeigte sich zu Anfang wenig Brauchbares, da die Blumen sehr klein waren. Mit der Zeit ging aber die Starkwüchsichkeit dieser Sorte auf die edlen, großblumigen Sorten über. Auch die Farbe, ein schmutziges Ziegelrot mit Weiß gestrichelt, war nicht sehr anziehend. Wer sich aber mit Kreuzungsversuchen beschäftigt, weiß, daß gerade oft mit solchen minderwertigen Sorten ein großer Fortschritt erzielt werden kann. Bei den Gladiolen sind verschiedene Geschmacksrichtungen zu berücklichtigen: Der Blumenbinder lieht auf möglichst einfarbigen Werkstoff, der Blumenliebhaber auf möglichst reichhaltige Farbenschattierungen, während eine moderne Richtung Liebhaberfarben vorzieht, die aber nur von einzelnen gewertet werden und die die Allgemeinheit sich nicht aufdrängen läßt. Ein Züchter darf nicht einseitig werden und muß jedem Wunsche Rechnung tragen, soweit es sich nicht um Geschmacks-Verirrungen handelt.

Mit größter Pünktlichkeit wurden alljährlich die künstlichen Kreuzungen vorgenommen, wobei ein Hauptbestreben war, möglichst lebhaste, effekt= volle Farben und lange Rispen zu erzielen. Der Erfolg auf diesem Wege blieb nicht aus. Bald zeigte sich, daß die einzelnen Blumen frei waren von den verschiedenen Farbentönen, die oft die Gesamtwirkung stören. Um dem Wunsche der Blumenbinder zu entsprechen, wurden anfangs die einzelnen Farbentöne der Sämlinge getrennt verkauft. Von einem Benennen der Sämlinge und Sortenanzucht wurde aber immer noch abgesehen. Die hervorragendsten Sämlinge wurden nur mit Probenummern versehen, um sie für die Zucht festzuhalten. Im Jahre 1897 auf der Hamburger Gartenbauausstellung und besonders im Jahre 1900 auf der Weltausstellung in Paris zeigte es sich aber, daß der Liebhaber sich nicht mit einzelnen Farbenschattierungen zufrieden gibt, sondern Sorten mit Namen haben will. Erst Ende der achtziger Jahre wurde angefangen, einzelne hervorragende Sämlinge mit Namen zu versehen und diese durch Brut zu vermehren. Anfangs dieses Jahrhunderts wurde besonders darauf gesehen, geeignete Sämlinge zur Sortenvermehrung auszusuchen. Inzwischen waren die ausgesuchten Probenummern auf mehrere Hundert gestiegen, so daß reichlich Auswahl vorhanden war. Es ist aber nicht immer leicht, bestimmte Sorten zur Vermehrung zu bringen. Gerade bei den feinsten und schönsten Sorten zeigt es sich oft, daß lie sich schwach oder gar nicht vermehren lassen. Auch das Stuttgarter Klima und die Beschaffenheit des Bodens boten größere Schwierigkeiten für die Vermehrung, als es in Holland der Fall ist. Es wurde aber ein Weg zu ihrer Überwindung gefunden, und so war es im Jahre 1904 zum erstenmal möglich, auf der Düsseldorfer Ausstellung eine größere Anzahl Gladiolen-Neuheiten Pfitzerscher Züchtung zu zeigen, die in Gärtner- und Liebhaberkreisen allgemeine Anerkennung fanden.

Die Farben hatten inzwischen große Verbesserungen erfahren. Besonders weiß, gelb und schwarzrot waren in seltener Vollkommenheit und Schönheit vorhanden, die damals noch von keiner anderen Seite erreicht waren. Nur in blauen Farben war es schwer, Namensorten zu finden, da die blaue Farbe in Gandavensis nicht auftauchen wollte. Die großfleckigen Hybriden von Lemoine zeigten schon lange wunderbar blaue Töne, aber sobald die Farbe auf Gandavensis übertragen wurde, hörte entweder die Farbe auf zu existieren oder die Sorte vermehrte sich nicht mehr. Auch die gelbe Farbe war selten, und die gelben Sorten verschwanden immer wieder nach einigen Jahren, weil sie krank und nicht lebensfähig waren. Es scheint, daß gerade diese beiden Farben besonders empfindlich find, wie sie ja auch in ein und derselben Pflanzengattung wenig vorkommen. Das ist aber eben bei der Gladiole das herrliche, daß sich bei ihr wie bei kaum einer anderen Pflanzengattung so vielerlei Farbentöne finden: vom tiefsten Rot, fast Schwarz, bis zum reinsten Weiß, vom zarten Creme bis Goldgelb und Orange, vom zarten Fleischfarbiglila bis zum dunklen Schwarzblau.

Eine große Bereicherung der Farben entstand auch durch die im Jahre 1912 in den Handel gekommenen Giadiolus primulinus-Hybriden. Aus Kreuzungen der kleinblumigen, rein primelgelben Stammsorte mit großblumigen, starkwachsenden Rassen hervorgegangen, bilden sie eine wertvolle Ergänzung und Bereicherung des Sortiments und eine ganz neue Erscheinung. Die bisher schlenden und noch nicht bekannten goldigorange und salmfarbigen Töne und Schattierungen sind gerade in dieser Klasse vorherrschend, auch sind sie von besonderer Wirkung bei künstlichem Licht. Eine weitere gute Eigenschaft ist, daß die Stiele dieser Hybriden viel dünner und graziöser sind als die der früheren Arten, wodurch gerade diese Klasse sich besonders wertvoll für die seine Binderei macht. Zur Ausschmückung von Vasen und Aussührung moderner Tafeldekorationen liesern sie einen äußerst geeigneten Werkstoff. Das Wertvolle der Gl. primulinus zu Kreuzungszwecken wurde auch sofort in unseren Kulturen erkannt.

Es ist oft schwer festzustellen, in welche Klasse die Pfitzerschen Züchtungen einzureihen sind. Die meisten gehören in die Klasse der Gandavensis, doch finden sich neben echten großfleckigen und Nanceianus-Typen auch solche, die einen Übergang von der einen in die andere Klasse darstellen. Es wird weniger auf genaue Unterscheidung der einzelnen Arten als darauf gesehen, welchen Wert die einzelne Sorte für den Blumenbinder oder Gartenliebhaber hat. Bei der größen Verwendbarkeit der Gladiole ist es notwendig, eine reiche Auswahl von Sorten zur Verfügung zu haben. Der Bindekünstler sieht darauf, reine Farben mit gleichmäßig weitaufblühenden langen Blütenrispen zu erhalten, den Liebhaber erfreut mehr ein langsameres Aufblühen der Blumen. Andere verlangen wieder niedrigwachsende, oder in späten Gegenden früherblühende Sorten. Dadurch, daß seit den neunziger Jahren die Auslese der Sorten nach einem bestimmten Plan und Ziel geschieht, war es möglich, allen verschiedenen Wünschen Rechnung zu tragen. Einen Begriff von der überaus peinlichen und sorgfältigen Arbeit, die in der Werkstatt des Gladiolenzüchters geleistet werden muß, gibt die Tatsache, daß bis heute in unseren Kulturen 12000 Probenummern ausgesucht und ausprobiert und von diesen nur ein ganz kleiner Teil als vollwertig befunden und dem Handel übergeben wurde.

Bei der hohen Vollkommenheit einzelner feiner Sorten muß auch die Behandlung und Pflege entsprechend sein. Besonders trat dies bei unserer Sorte Europa hervor, die im Jahré 1911 in den Handel kam und ihren Siegeslauf durch die ganze Welt nahm und immer noch als die beste Weiße in Europa wie auch jenseits des Ozeans anerkannt ist. Gerade bei dieser Sorte gingen die Meinungen auseinander, als sich ihre Kulturschwierigkeiten herausstellten. Was Europa in weiß, ist Schwaben in gelb. Schwaben, im Jahre 1912 in den Handel gegeben, hat sich überall bewährt und wird in ihrem üppigen, gesunden Wuchs und ihrer Vermehrungsfähigkeit von keiner anderen hauptsächlich gelben Sorte erreicht. Gelbe Sorten waren sonst immer kränklich und gingen nach einigen Jahren zurück. Ich möchte hier nicht versaumen, unseres Obergärtners Heinrich Kanzleiter zu gedenken, der sich in mehr als 30 jähriger treuer Pflichterfüllung auf dem Gebiete der Gladiolen die größten Verdiensse erworben hat. Er hat seit früherster Jugend, mit dem Pinsel in



der Hand, die Vervollkommnung und Veredelung der Gladiole mit größtem Interesse überwacht und war durch seine natürliche Begabung imstande, in alle Eigenheiten dieser Pflanzenart einzudringen und bestimmte Ziese zu verfolgen.

Einzelne besonders erstrebenswerte Züchterziele sind weiter: frühzeitiges Blühen, um den Flor recht lange auszudehnen, und Züchtung von fehr spätblühenden Sorten. Wenn im Herbst die kühlen Nächte und trüben Tage kommen, so bewähren sich spätblühende Sorten dadurch, daß die Stengel kräftiger vorgebildet sind und daß deshalb, wenn sie abgeschnitten im Wasser gehalten werden, jede Knospe aufblüht. Ein später Flor läßt sich auch dadurch erreichen, daß die Zwiebeln später gepflanzt werden. Oft trocknen aber bei diesen spät gelegten Zwiebeln an abgeschnittenen Stengeln die Knospen ein, weil nicht mehr genügend Kraft zur Bildung von Blumen vorhanden ist. Auch auf niedrigwachsende Sorten, die zur Gruppenpflanzung geeignet sind, und solche, die rings um den Stengel herum blühen, hat sich das Augenmerk des Züchters zu richten, ferner sollte angestrebt werden, Sorten mit starker Verzweigung zu gewinnen, um eine noch größere Wirkung zu erzielen, auch können noch große Fortschritte in den einzelnen Schattierungen erreicht werden. So steht noch ein weites Feld zur Betätigung offen. Während der Zeit des Krieges mußten auch bei uns die Kulturen aufs Außerste eingeschränkt bleiben, es konnten aber die allerwichtigsten Bestände gerettet werden. Die nächsten Jahre werden den Beweis erbringen, daß gerade auf diesem Gebiet der Pflanzenzucht reiche Unterlagen vorhanden sind, und bei einigermaßen normaler Entwicklung wird es möglich sein, das während des Krieges Versäumte nachzuholen und der Welt zu zeigen, daß deutscher Fleiß und Ausdauer auch jetzt noch imstande sind, auch auf dem Gebiete der Gladiolus-Zucht Großes zu leisten, zum Nutzen des Gärtnerberufs und zur Freude jeden Gartenliebhabers.

In einem Überblick über die besten im Handel besindlichen Sorten, von älteren bis zu den neuesten, seien zunächst die wertvollen frühblühenden Sorten erwähnt, die erst in den letzten Jahren in Erscheinung traten, erlebt man doch an ihnen als den ersten eine ganz besondere Freude. Da ist vor allem Max Eyth. Blütezeit meist Anfang Juli. Farbe hellblau mit veildenblau durchstossen. Von allen blauen die früheste. Außerdem ist bei ihr sehr wichtig und bemerkenswert, daß sie schon im ersten Jahr aus den Brutzwiebeln Blüten entwickelt. Ihr folgt Hans-Heinz Evers mit leuchtenden Karminrosa und rötlichen Flecken. Frau Hofmann-Onegin hat weitaufblühende Blütenrispen von seurig karminblutroter Farbe. Ähnlich im Wuchs, jedoch in der Farbe bedeutend heller, ist Oberbürgermeister von Borscht. Von älteren roten, frühblühenden Sorten haben sich Hans Werdmüller und Wilh. Steinhausen sehr gut bewährt. Ganz hervorragend ist Apfelblüte mit ihren ausnahms

weise langen, krästigen Stielen und Blütenrispen. In dunkelsalmrosa sei die neue Frau E. Berger und als die frühestblüende gelbe Goldenes Vließ hervorgehoben. Unser Karl Foerster ist in seiner Art bis jetzt unübertrossen. Die Farbe ist rahmgelb, der Wuchs krästig und gesund, an den langen Blütenrispen sind immer 6 bis 8 Blumen auf einmal ossen. Von ästeren Sorten, die sich seit mehr wie zwei Jahrzehnten bestens bewährten, sind in weiß Silvrette und Elis. Kurtz hervorzuheben. Erstere sehr spät und außerordentlich widerstandssähig gegen Herbstnebel. Eine der besten ist die schweselgelbe Dorá Krais mit ihren für den Schnittblumenzüchter wertvollen, langen, schlanken Stielen. Altere rote und schwarzrote sind Mephisto, Negerfürst und Heinrich Küster. Alle drei sind noch nicht übertrossen.

In den folgenden acht neueren Sorten liegt schon ein großer Fortschritt in Farbenreinheit und Größe der Blumen. Anna Goldschmidt in weiß, Dr. Dotter und Oberammergau in gelb, die zweite schon ein Anfang der zukünstigen Crispa-Klasse, letztere in einen seltenen grünen Ton übergehend. Frau Otto Beyrodt ist zart hellrosa, Großfürstin Elisabeth bringt Riesenblumen und steht einzig da. In sila ist Muriel bedeutend, Sarah Vautier ist eine der schönsten dunkelblauen, Major Reinhardt leuchtet scharlachblutrot, gehört zu den spätblühenden.

Von den asterneuesten sind die besten weißen: Lischen Schmoll, Frau Marie Cleß und Fritz Pfleiderer. Eine sehr vornehme Erscheinung ist Frau Dr. E. Lorenz mit großen, silarosa Blüten. Ferner noch eine rosa Rudolf Seidel und Rosa Weidlin. In der wichtigen roten Farbe ist ohne Zweisel Frau Dr. Hauff unübertrossen, sowohl was die hervorragende Leuchtkrass als auch den schlanken, krästigen Wuchs anbelangt. W. Schneider ist ziegelrot. In Fräul. Anna Wiest bestzen wir eine ganz neue karminamarantrote Farbe. Goldquelle trägt mit Recht ihren Namen als die schönste dunkelgelbe Sorte in meinem Sortiment. Frau Pros. Gocht ist spätblüchend und von einer nicht leicht desnierbaren Farbenzusammenstellung: aprikosenorange mit isabellensarbig. Lützow in hellblau hat bizarren Wuchs und Alwin Berger, bekannt von La Mortola, hat lavendelblaue, dunkler gesteckte Blumen.

Zum Schluß noch einige *Primulinus-Hybriden*. Bis jetzt gibt es nur wenige Namenforten, die besten davon sind Alt-Heidelberg in reingelb und Joannita de Castro in schwefelgelb mit hervortretenden, blutroten Flecken. Rudolf Herzog und Ernst Zahn leihen ihre Namen zwei Sorten in Salm mit Ockergelb und Chrom mit ausstallend salmroten Streifen. Inspektor Ludewig, goldig aprikosenorange, wirkt besonders bei künstlichem Licht. Bis jetzt die wertvollste ist die unbeschreiblich schöne Orangekönigin in ihrem aprikosenorangesarbenen Ton mit goldigem Schein. Sie wird eine große Zukunst haben. Ihre Blütezeit ist etwa 14 Tage später als die der übrigen Primulinus-Hybriden.

Paul Pfitzer.

GARTENBRIEFE AUS ALLER WELT

Gartengang September

DER September ist für den Kenner der reichste Monat im Schmuckgarten, Nutzgarten und in der Landschaft, der Monat der größten körperlichen Frische, der schönsten Früchte, der blauesten Fernen und der buntesten Blumenmassen. Der September ist der Monat einer bacchanalen Anhäufung von Gartenreizen. Der Sommerflor bricht mit der Spätblüte der Rittersporne und der Rosen, den spät erblühenden Phloxen und Levkojen in den Herbstflor. Die Lust ist oft schwer von Düsten gekochten Obstes, mit denen sich die kühlen und warmen Reseda- und Heliotropgerüche und die fruchthaften, anfangs immer unerkannten Dufte der herbstblühenden Veilchen mischen. Das große Orchester der Dahlien und Gladiolen, der bienenumbrausten großen Blumendickichte von Astern, gelben und goldbraunen Stauden spielt vor buntbehangenen Fruchtbäumen. Die Eibischsträucher sind mit buntten Apfelblüten besetzt. Japan blüht mit Chrysanthemum, Silberkerzen und meterhohen weißen und roligen Anemonen-Massen, duftet mit rieligen Goldbandlilien und weißer Clematis und flammt mit Kletterwein-Farben an Bäumen und Wänden. Reichbetaute Spinnennetze hängen wie Perlenkolliers über Hecken und Blattgluten vom Nebelmorgen bis in den heißen blauen Tag hinein. Von Flüssen und Seen hallt der Doppelklang der Schiffsnebelhörner. Septembernebel nehmen und schenken im Wechsel die bunte leuchtende Welt, zum Zeichen, daß wir an der Schwelle seltsamer Verwandlungen stehen. Die wunderbare körperliche Frische, welche der Herbstmorgen schenkt, scheint fast wie ein Organ der Blumenfreude in uns zu wirken; und die marmorne

Reinheit taugeschmückter Herbstanemonen, Lilien und Gladiolen durchblüht und durchbadet tief unser körperliches Frischegefühl.

Es ist die Zeit der Pilze und Herbstzeitlosen und des Heidekrauts, der scharenweisen Vogelflüge und des schon vollgestirnten Himmels über dichtbelaubten Bäumen. Schon dunkelt es früh, aber die Abendlust ist ost noch ganz milde. Ganz eingehüllt im zarten Fruchtgeruch eines voll beladenen Pflaumenbaumes oder in den Dust des spätblühenden Jelängerjelieber-Strauches blickt man hinüber ins Sterngestimmer der Milchstraße und staunt, daß noch acht Wochen lang neue Blumenarten im Garten erblühen sollen.

An rauhen grauen Tagen zieht es uns ganz besonders zu den Farben der Staudenastern, wie zu Leuten, die alles durchgemacht und sich dennoch eine kindliche gedämpste Heiterkeit bewahrt haben. Der Nichtkenner solcher klassischen Dauergewächse des modernen Herbstgartens wie Aster Ideal oder Aster Goethe und Oktoberkind oder Helenium Gartensonne und Goldlack kann sich gar nicht vorstellen, welche Rolle in unserm Weltz und Herbstz-Gefühl der Dauerbestz all dieser Lebenszschätze spielen kann, er ahnt nicht, wie unzählige Herbstgefühle bei ihm wie Rankgewächse ohne Halt blütensos am Boden wuchern, die hoch ins Licht wachsen und blühen können. Kein Lyriker hat noch besungen — da überbeschäftigt mit Liebe und Tod und welkem Herbstlaub — wie herrliche Bestreundungen und Verschwisterungen zwischen Seele und Blütengewächs aus modernem Gartenleben erwachsen, und wie sehr Blumen Schalen sind, Tiessisch der Welt zu schöpfen.

Der König der Beerenschmucksträucher ist und bleibt der Feuerdorn. Es gibt keinen schöneren Hintergrund für Gruppen gelber und brauner



Herbsistauden als ein paar solcher imponierenden, vier Meter hohen Feuerdorne. Er gehört so selbstverständlich in alle Gärten wie Veilchen und Rosen und Flieder. Seine gartenbeherrschende Schmuckzeit dauert länger als acht Wochen, schon sein wintergrünes Laub würde die Pflanzung rechtfertigen, er muß mit Drahttopfballen gepflanzt oder nach Pflanzung scharf zurückgeschnitten werden.

Im Senkgarten blüht hier als Hauptdahlie die große dunkelrotsamtige Sorte mit dem verrückten Namen Diplomat, in welcher der alte Georginentyp eine verklärte Auferstehung feiert, in 12 gartenbeherrschenden Pflanzen. Wir haben uns noch lange nicht satt an ihr gesehen. Oft find an mehr als einer Pflanze mehr als hundert solcher großen Blüten zugleich geöffnet, die an mächtigen Stielwerk hoch über dem Laub halb nach oben gerichtet blühen, sie strotzt wahrhaft von Herbst. Wenn die Morgensonne dahinter steht und jede Blume mit einem glühend durchleuchteten Saum umgibt, dann dröhnt die Farbe fast wie Orgelklang. Nichts im ganzen großen Dahlienreich ist ihr irgendwie zu vergleichen. Sie klingt jetzt so schön mit dem warmrosa Herbstphlox Wiking zulammen.

In der Herbstgärtchen - Terasse vor dem Waldrand, der sich über dem Senkgarten erhebt, vermißte man bisher in den ersten Wochen des starken Flors der Rudbeckia Herbstsonne die kräftige Lilafarbe der niedrigen Amellus-Arten und verlor durch das späte Einsetzen ihrer Blüte beinahe drei Wochen lang einen herrlichen Farbenklang. Nur die Aster cassubicus grandiflorus tut uns den Gefallen, jene Zeit schon mit reichstem Lila zu erfüllen.

Im herbstlichen Steingärtchen gibt es jetzt zwei besonders kostbare Farbenanblicke: Das Herauswachsen der weißen Riesenherbstzeitlosen mit den golbgelben Staubgefäßen (Colchicum speciosum album) aus dem blaublättrigen, rotgerandeten, rofablühenden Sedum Sieboldi, ferner an einer halbschattigen Stelle das seltsame Farbenwunder der knallrotstieligen weißbeerigen Fruchtstände der Actaea alba, die noch so wenig verbreitet ist, während dagegen die schwarzbeerige spicata, obwohl völlig entbehrlich, weit bekannt ist.

Wenn man jetzt solchen Blumengarten voll urwüchligen Pflanzenlebens, der unmittelbar keiner eigentlichen Landschaft eingelagert ist, im flachen Binnenlande verläßt und ans Meer oder ins Gebirge reist, dann wird nach einigen Wochen unser Blumenhunger ebenso groß wie vorher die Sehnsucht nach großer Landschaft; man meint dann, an edlen Gartenblütenpflanzen in Gärten, die solcher Landschaft eingebettet sind, stärkere Blumenfreude als je zu erleben. Gartenblumen können uns auch in der schönsten Landschaft die wichtigsten Dienste leisten, am Meer ganz andere wie in den Alpen oder im Waldgebirge; der Rahmen eines bloßen Gartens ist für die neuen Gartengewächse fast zu eng. Ihre Romantik bedarf des Gartens und der Landschaft, um sich ganz aus zuwirken. Karl Foerster.

Aus Illinois

MEIN erster Eindruck der Prärielandschaft war ihr Reichtum an Blüten. Es war ein großartiger Teppich in ausgewählten Farben, wie er sich für eine Forst-Kathedrale schickt und wie ihn Natur allein zu weben versteht. Einige dieser Farbenwirkungen waren so dramatisch, wie das Nachglühen der untergehenden Sonne. Und über diesen Teppich stiegen empor gleich flammenden Trompetenstößen der Hagedorn und der westliche Wildapfel - der Hagedorn bekränzt von Myriaden weißer Rosen und der Wildapfel den Rand der Prärie säumend mit seinem zarten jungfräulichen Rosa. Nur in einer flachen Ebene ist es möglich, den Charakter und die Schönheit dieser kleinen Bäume wahrzunehmen. Stark und kühn, mit einem Gefühl für Freiheit und Adel, erheben sie ihre Häupter über die Oberfläche des Grundes. Sie sind immer die ersten, die uns grüßen, und sie sind anziehend und schön zu allen Jahreszeiten: ob in Blüte, in Blatt oder in Frucht. Im Winter erhellen die nackten, grauen, ausgestreckten Zweige des Hagedorns, die die horizontalen Linien der Prärie versinnbildlichen, die purpurnen Ränder des Forstes, und die violetten Zweige des Wildapfels spielen in den wechselnden Beleuchtungen des Tages und fügen einen poetischen Reiz zu den Waldungen und besonders zu den purpurnen Höhenkämmen mit Eichen, diesen Jahrhunderte alten Monarchen edler Herkunst.

Dies waren meine ersten Eindrücke. Wie die Jahre vorbeizogen, haben sie zugenommen an Zahl und Tiefe. Es gibt keine Jahreszeit, in der diese Landschaft von Illinois für mich ohne Reiz ist. Zuzeiten hat sie intime Merkzeichen von großer Zartheit. Beim Herumschlendern im zeitigen Frühjahre in einem Stückchen Wald, das nur noch ein Überbleiblel einstiger Größe war, traf ich auf eine Gruppe grauer Hartriegel, die erste Lebenszeichen kündeten. Das zarte Rosa ihrer aufbrechenden

Knolpen verlieh diesen verschrammten und beraubten Waldungen eine Feinheit, die ihnen etwas von ihrem ursprünglichen Reichtum wiedergab. Nahebei wob ein grauer Hagedorn seine spitzengleichen Zweige in die dunklen Holztöne der verfallenden Bäume. Es war erfrischend, diele kargen Zeichen hier zu finden, wo alles erschütternd traurig war, und welch Versprechen gaben sie für die Zukunft. Dem Laubwald wohnt eine Zartheit inne, die der Nadelwald nicht besitzt. Man empfindet das, wenn man die Scheidelinie zwischen den Wisconsin-Waldungen und denen von Illinois überschreitet.

Ich pflegte mich zu wundern, warum unsere Parke und Gärten so arm wären an herbstlichen Farben, aber allmählich lernte ich verstehen, daß die Ursache davon ihr Mangel an Zusammenklang mit der heimischen Landschaft ist. Mit ihren fremden Pflanzen waren sie nichts als Museen im Freien, sie stellten eine Zusammenhäufung von Dingen dar, die vom ganzen Ladentische zusammengekauft waren. Mit Ausnahme weniger Pflanzen besaßen ihre Gewächse keine Farbe oder waren nicht reif zum Farbenwechsel, wenn der erste Frost das Laub verwelkt auf den Boden warf. Sie waren eine Einführung, ungeeignet, den Kampf ums Dasein hier zu bestehen, und daher verdammt zur Vernichtung. Ihr Ausdruck war stofflich, nicht geistig, eher ein solcher des Besitzes statt der Kunst. Sie gehörten nicht hierher. Sie waren nicht das, was der große Meister für diesen Platz bestimmt hatte.

Wenn Amerika jemals stolz sein will auf eine eigene Kunst, so muß diese Kunst dem heimischen Boden entsprießen. Wir werden niemals Anerkennung ernten für Dinge, die wir siehlen oder anderen nachmachen. Landschaftsgärtnerei ist die Kunst, die abhängig ist von Boden und klimatischen Bedingungen. Wie kann sie jemals sich einbürgern und blühen, wenn wir die Werkstoffe, mit denen sie arbeitet, gänzlich missachten? Die Gärten, die im alten Europa noch vorhanden sind, wuchsen hervor aus den Materialien, die den einzelnen Landesteilen ihren Charakter und Reiz verleihen. So muß es auch bei uns sein, wenn wir jemals Gärten und Parke bauen wollen, die das Beste, was unser Land geben kann, zum Ausdruck bringen.

Es wird indes niemals nur einen einzigen Typ amerikanischer Gartengestaltung geben, sondern wir werden so viel Typen haben, wie es Unterschiede im Klima und im topographischen Charakter der verschiedenen Gegenden gibt. Wie wundervoll reich wird dies Land dann werden, wenn die edle Kunst der Landschaftsgärtnerei voll verstanden und von unserem Volke geschätzt wird; wenn jeder Abschnitt unseres großen Landes das entwickelt hat, was ihn am besten kleidet. Denn jede Gegend hat ihre eigne Seele, ihre eigne Schönheit. Schließlich werden wir Augen belitzen, die fähig find, diese Wahrheit zu erkennen. Ich für meine Person liebe unsere Landschaft in Illinois am meisten. Während zahlloser Jahrhunderte hat der Fluß tief hinein in das reiche Prärieland seinen geschlängelten Pfad in vom Wasser ausgehöhlten Klammen (Canyons) geschnitten, die von bewaldeten Felsenusern und stattlichen (Klippen) geläumt find. Dies ist der Garten der Prärielandschaft, ein Vorwurf für Landschaftskunst voll von Phantalie, Geheimnis und poetischen Reizen, ein verborgener Garten in der breiten weiten Fläche der Prärie "Landschaft. Anziehend durch ihren Gegensatz zu einander haben beide einen geistigen Wert und erzeugen eine wundervolle Vision. Die eine ist romantisch, lieblich und innig in ihrer zarteren Ausdrucksweise, während die andere Weite und Ungebundenheit atmet. Es gibt nichts draußen im Freien, das diese Landschaft übertrifft. Hier find schattige Winkel und sonnendurchströmte Felder, murmelnde Wasser und raschelnde Blätter. In den Wassern spielen die Fische Versteck mit den Binsen und Wassernymphen und man hört das Platschen eines springenden Bariches. Über den Wiesen flattern Schmetterlinge von Blume zu Blume beim Gefange der Wiesenlerche. Es ist ein Heiligtum, eine Kirche im Freien.

Von den turmhoch aufragenden Felswänden erhält man den vollen Eindruck der freien sich dehnenden Prärien. Im Frühling sind sie überstreut mit den großen Buketts der Apfelblüten. Da gibt es schattige Heckenwege, wo die Vögel nisten können und das Herz des Wanderers erbeben lassen unter ihrem lieblichen Gesang, da gibt es breite Flächen mit Blüten, ein Symbol der gewesenen Prärie. Da ist ein Hain aus westlichen Wildapfeln mit einem Veilchenteppich, und da ist ein kleiner Hügel mit Birken und Felsenmispeln mit einem Teppich von Leberblümchen. Da finden sich Ansiedlungen der heimischen Pflaume, der Braut des jungen Frühlings, inmitten von Sternhyazinthen. Da lind heimliche Haine von Weißeichen in ihrer Frühlingskleidung von Silber und Rosa, ihre goldenen Blütenkätzchen in der Sonne erglänzend. Nirgends in der Welt ist die Bedeutung der Sonnenrückkehr so gewaltig wie in diesem laubabwerfenden Walde des Nordens. Keine Landschaft ist reicher an poetischem Gehalt, keine zarter und edler in Farbe und Form. Ein derartiges Heiligtum zu entweihen ist Barbarei. Auf seine Reinheit und seinen Adel wird vielleicht eine amerikanische Kunst begründet werden. Jens Jensen, Chicago

(übersetzt C. S.)

Nachfabrift.

ZUM vollen Verständnis von Jensens Brief möchte ich bemerken: Jens Jensen stammt aus einem alten dänischen Bauerngeschlecht, das in dem feit 1864 deutschen Teile Schleswigs anfällig ist. Erst nach seiner Militärdienstzeit verließ Jensen Europa und erwarb sich drüben in der Gartenverwaltung der Stadt Chicago eine einflußreiche Stellung, bis er sich als Gartengestalter selbständig machte. Als ich im Frühjahr 1919 sechs Wochen in der riesigen Metropole des Mittelwestens weilte, besuchte ich Jensen auf seinem Landsitz in Ravinia, nördlich von Chicago, am Michigansee. Hier erst verstand ich seine Persönlichkeit, seine Weltanschauung und seine Arbeitsweise. Man hat sofort das Gefühl: hier ist ein künstlerisch empfindender Mensch, kein bloßer Fachmann. Wenn man von regelmäßigen Anlagen ablieht) wie er lie in Chicagos großen Parks hie und da geschaffen hat, so ist es keineswegs leicht, sein Werk zu verstehen. Er sieht, fühlt und denkt anders als sonst der amerikanische Gartengestalter, der allzusehr von europäischen Überlieferungen beherrscht ist oder dem nachjagt, was er für praktisch und nutzlich hält.

Es ist drüben in der Gartenkunst wie in allen anderen Künsten. Das Bodengeborene, Eigenartige fehlt noch oder deutet sich erst an, das Überlieferte, hier meist so Welensfremde herrscht, drängt sich auf. Die Kunst schöpst noch nicht aus Eigenem, oder versucht erst, sich eigene Züge zu prägen.

Die Prärielandschaft hat ihre ganz eigenen Werte, die sich mir selbst in der kurzen Zeit meines Aufenthaltes in der jungen Jahreszeit einprägten. Die amerikanischen Hagedorn-Arten (Crataegus) weichen von den unsrigen in ihrer Wirkung in der Landschaft ganz ab. Sie sind mit ihrem lilbergrauen Geäst, ihrer wagerechten Verzweigung ein Wahrzeichen jener Ebenen, welche die Riesenstadt in Illinois umziehen und durch die malerischen Gestade des wie ein Meer wirkenden Michigansees nach Often begrenzt werden. Diese Landschaften besitzen einen Charakter ganz abweichend von allem, was ich sonst gesehen habe. Schon jetzt wächst aus ihnen eine neue Baukunst, eine eigenartige Dichtkunst und durch Jensen hoffentlich auch eine für sie bezeichnende Gartenkunst heraus

Wie Jensen arbeitet, können wir villeicht später im Bilde zeigen. Wenn er aus der vorhandenen Natur heraus gestaltet, mit ihren Mitteln arbeitet, so tut er es doch nicht in wissenschaftlicher Art, sondern als freier Künstler, dem das rechte Gefühl für Gestaltungsmöglichkeit eignet, der weniger duffelt als Eingebungen folgt, der die Natur nicht zergliedert, sondern belauscht

GARTENRUNDSCHAU

Literatur

EIN AMERIKANISCHES NACHSCHLAGEWERK FÜR DEN GARTENBAU. Von L. H. Bailey: The Standard Cyclopedia of Horticulture ist eine neue Ausgabe in 6 Lexikonbänden mit vielen Schwarzen und farbigen Tafeln und Textabbildungen in New York 1914 bis 1917 im Verlage von The Mac Millan Co. erschienen. Schon die frühere Ausgabe von Baileys Enzyklopädie hat sich als ein sehr brauchbares Nachschlagewerk erwiesen. Die neue Ausgabe ist jedoch nicht nur um zwei Bande bereichert, sondern auch durchweg gründlicher bearbeitet worden. Es ist zurzeit das einzige Nachschlagewerk auf dem Gebiete des Gartenbaues, das den gesamten Stoff bis zum Jahre 1916 umfaßt. Obwohl es in erster Linie auf nordamerikanische Verhältnisse zugeschnitten ist, bietet es doch jedem Vertreter irgendeines Zweiges der Gartenkultur eine Fülle des Wilsenswerten. Gerade die amerikanischen Methoden sind ja für uns meist sehr bedeutungsvoll. Nicht weil wir sie direkt übertragen können, sondern weil wir uns in den Geist hineinleben sollen, aus dem sie geboren wurden: den Geist der praktischen Lösung jeder Aufgabe mit den einfachsten Mitteln und in großzügiger Weise, wenn ich so sagen darf, den Geist der Respektlosigkeit vor dem Althergebrachten. Nicht als ob der amerikanische Gartenbau heute schon dem europäischen irgendwie überlegen wäre. Ganz und gar

nicht. Noch marschieren Länder wie England, Deutschland oder Frankreich an der Spitze des Gartenbaues. Dank unserer Jahrhunderte alten Erfahrung find wir der neuen Welt noch voraus. Dort aber hat ein intensives Bestreben eingesetzt, neue Wege einzuschlagen, aus den neuen Bedingungen heraus neue Arbeitsmethoden zu schaffen und alles den modernen Wirtschaftsbedingungen besser anzupassen. Über all diese Bestrebungen sollen wir uns unterrichten. Wir sollen die neuen Verfahren erproben, die neuen Sorten kennen zu lernen suchen und von der nüchternen praktischen amerikanischen Denkweise etwas mehr in uns aufnehmen. In Baileys Werk kommt dieser amerikanische Geist zum Ausdruck. Bailey, ein vorzüglicher Herausgeber von Fachliteratur, vereint hier auf dem Gebiete des Gartenbaues die besten Kräste von drüben, fast 200 Mitarbeiter. Der auch bei uns wohlbekannte Dendrologe vom Arnold Arboretum, Alfred Rehder, hat den größten Teil der Gehölze bearbeitet. Mir ist bisher kein Gartenbaulexikon bekannt geworden, das so gründlich durchgearbeitet ist. Über 12 000 Pflanzen werden besprochen und die Zahl der einzelnen Artikel beträgt über 5000. Bei uns ist das Werk noch ganz unbekannt. Beim gegenwärtigen Stande der Valuta kommt auch leine Anlchaffung vorläufig wohl nur für Gartenbaugelell-Ichaften und botanische Bibliotheken in Frage. Die Textabbildungen und meist sehr zweckentsprechend, und die schwarzen und farbigen Tafeln find zum Teil fehr gut.

Blütenkalender

ERSTE SEPTEMBERHALFTE:

Farbenstauden: Aconitum Wilsoni Aster Lill Fardell.

- Bowman.
- Rosalinde Herbstwunder.
- Blütenwolke.
- amellus Bedau.
- R. Goethe.
- Schöne von Ronsdorf. Wienholzi.

Eupatorium Fraseri. cannabinum.

Helianthus giganteus. Harpalium Mellish. Solidago Shortii praecox.

Chrysanthemum indicum Altgold.

- Kießling.
- Selby. Zwergfonne. Herbstbrokat.
- Anastasia. Rosa Dauerblüher.

Steingartenstauden:

Colchicum (Aufzählung Seite 120, im Blütenkalender des August bis auf byzantinum u. Bornmuelleri etwas zu früh angesetzt).

Amellus-Astern. Polygonum sphaerostachyum.

Cotoneaster horizontalis Pirus sibirica und andere Schmuckäpfel.

Aralia edulis.

Beerenschmuckgehölze:

Feuerdorn (Cotoneaster pyracantha). Hippophaë rhamnoides. Berberis vulgaris.

Laubfärbungen.

Parrotia persica. Berberis Thunbergi. .Ampelopsis quinquefolia.

Veitchi.

ZWEITE SEPTEMBERHALFTE:

Farbenstauden:

Actaea acerina.

Aster Heiderose Boltonia latisquama.

- Nancy Ballard.
- Pegi Ballard. Raynor. Treasure.
- Chrysanthemum Rofenball.
- Garonne. Normandie.
- " Lesquier. Solidago Shortii.

Steingartenstauden:

Crocus sativus.

- speciosus. zonatus.
- iridiflorus

Sternbergia lutea. Aster Plejad.

- caespitosa purpurea.
- ultramarin. Perle rose.
- Solidago brachypoda.

Beerenschmuck. Berberis amurensis. Cotoneaster applanata. Evonymus europaea.

- " verrucosa. " Vedoënsis.

Laubfärbungen

Acer nikoënse.

palmatum. Ginnala.

iaponicum.

Amelanchier canadensis.

Cornus mas. florida. Evonymus alata

angustifolia. Liquidambar styraciflua.

Nyssa uniflora. .. silvatica. Rhus hirta.

Viburnum lentago.

., opulus. tomentosum.



Sammelmappe

SEPTEMBERMORGEN

Im Nebel ruher noch die Welt, Noch träumen Wald und Wiefen: Bald fiehft du, wenn der Schleier fällt, Den blauen Himmel unverstellt, Herbsikrästig die gedämpsie Welt In warmem Golde sließen.

Eduard Mörike

DIE JAPANER UND DIE SCHÖNHEIT DER STEINE. »Eine wesentliche Vorbedingung für das Verständnis eines japanischen Gartens ist, daß man Augen für die Schönheit der Steine habe, nicht etwa für die von Menschenhand behauenen, gemeißelten Steine, sondern einfach für die von der Natur geformten. Ehe du nicht fühlen kannst, wirklich fühlen kannst, daß Steine Charakter haben, Töne und Werte, kann sich dir der ganze künstlerische Sinn eines japanischen Gartens nicht erschließen. Bei dem Fremden, wie ästhetisch er auch veranlagt sein mag, muß dieses Gefühl erst durch Studium ausgebildet werden. Dem Japaner ist es angeboren. Die Seele der Rasse versteht die Natur unvergleichlich beller als wir, wenigstens in ihren sichtbaren Formen. Ein Abendländer, ein Fremder kann nur dann zum wahren Verständnis der Schönheit der Steine gelangen, wenn er sich mit der Art, wie die Japaner sie auswählen und anwenden, vertraut gemacht hat. Gelegenheit zu Studien solcher Art bietet sich ihm auf Schritt und Tritt, wenn er im

Innern des Landes lebt. Man kann keine Straße passieren, ohne daß sich einem solche Probleme zur Asthetik der Steine aufdrängen. Bei den Anstiegen zu Tempeln, auf Heerstraßen, vor heiligen Hainen, Parks und Gartenanlagen, ebenso wie auf Friedhöfen sieht man überall große, unregelmäßige, flache Naturblöcke aus Felfengestein, zumeist aus den Flußbetten und ganz ausgewaschen, mit eingemeißelten Ideogrammen, aber unbehauen. Sie sind als Votivtafeln, Gedenksteine oder Grabsteine aufgerichtet worden und weit kostbarer als die üblichen behauenen Steinfäulen oder Hakas mit den eingemeißelten Reliefabbildungen von Gottheiten. Man sieht auch vor den meisten Altären, ja selbst in der Umgebung der meisten großen Gehöfte große, unregelmäßige, von der Strom-gewalt ausgewaschene Naturblöcke von Granit oder anderem Felsgestein, die durch eine runde Aushöhlung ihrer Oberfläche zu Wasserbassins, Chodzubachi, umgewandelt wurden. Es ist auch mehr als wahrscheinlich, daß du dich so an den Anblick der in die Felsen eingegrabenen Inschriften gewöhnt haben wirst, daß du dich unwillkürlich darauf ertappst, nach Texten oder Eingravierungen selbst da zu suchen, wo solche unmöglich find, so als ob Ideogramme naturnotwendig zur Felsformation gehörten. Dann werden die Steine vielleicht anfangen, dir ein bestimmtes individuelles oder physiognomisches Bild zu bieten und Gefühle und Stimmungen zu fuggerieren, wie dies bei den Japanern der Fall ist. In der Tat, Japan ist, wie hochvulkanische Länder so häufig, ganz besonders das Land der suggestiven Steinformen, und zweifellos sprachen diese Formen zu der Phantalie dieser Ralle zu einer Zeit, die weit hinter jener liegt, von der die alte Überlieferung erzählt, »daß Dämonen in Izumo waren, die

Felfen, Baumwurzeln, dem Laub und dem Schaum grüner Waller die Sprache verliehen«.

Wie es in einem Lande, wo die luggestive Krast der Naturformen so erkannt wird, natürlich ist, gibt es in Japan viele Steine, die man für heilig oder verhext hält, oder denen wunderbare Zauberkraft zugeschrieben wird, wie der Frauenftein im Tempel des Hachiman in Kamakura, oder der Sesfhö-leki oder Totenstein in Nasu und der Reichtum spendende Stein in Enoshima, vor denen die Pilger ihre Andacht verrichten. Ja, es gibt fogar Legenden von Steinen, die Empfindung gezeigt haben follen, wie die Überlieferung von den Nickenden Steinen, die fich vor dem Mönche Daita verneigten, als dieser ihnen das Wort Buddhas predigte, oder die uralte Geschichte aus dem Kojiki, die berichtet, wie der Kaiser Ojin in seinem erlauchten Rausche seinen erhabenen Stab auf einen mitten auf der Ofakastraße liegenden Stein mit aller Kraft niederlausen ließ, worauf der Stein spornstreichs davonlief.

Steine werden also um ihrer Schönheit willen sehr hoch geschätzt, große Steine, die wegen ihrer Form ausgewählt wurden, können einen äfthetischen Wert von vielen hundert Dollars haben. Und große Steine bilden das Gerüfte im Plan der alten japanischen Gärten. Nicht nur wird jeder einzelne Stein mit besonderer Rücklicht auf die Ausdrucksfähigkeit seiner Form ausgewählt, sondern jeder einzelne Stein in dem Garten selbst oder der Umgebung hat seinen eigenen individuellen Namen, der auf seinen Zweck oder seine dekorative Aufgabe hinweist.«

Lajcadio Hearn in »Izumo« (Rütten u. Loening, 1919).

PREIS: Der Raum der sechsgespaltenen Millimeterzeile kostet 75 Pfg. - Bei größeren Aufträgen Ermäßigung

ANNAHME durch die Geschäftsstelle des Verlages der Gartenschönheit G.m.b.H., Berlin-Westend, Akazienallees

P.P. Bevor Sie Ihren bestehenden Garten neuzeitlich umzugestalten gedenken oder einen neuen Garten anzulegen beabsichtigen, verlangen Sie bitte ausführlichen fachmännischen Rat und Plan von der GARTENBAUFIRMA VOGEL=HARTWEGIN BADEN

MÖHRINGEN A. F. BEI STUTTGART

Gärtnerei für winterharte Zierpstanzen

Schmuckstauden und Blütenstauden für alle Zwecke, sowie Sträucher, Nadelhölzer, Schlingpstanzen, Rosen und Erdbeeren

MB. Besuchern von Baden-Baden empschle ich die Besichtigung meiner Anlagen.



Original from

UNIVERSITY OF MICHIG



Winterharte Schmuck- und Blutenstauden Feljenpflanzen

J. Fehrle Schwäb. Sműnd

Edel= Raffiabast

befte Qualitaten empfiehlt ballen-meife ab Lager

Julius Sichel Nürnberg

Nermanno ROTHE Borlin W. 8 Unter den Sinden 1 Öinrichtung vono
VOR-GÄRTEN, WINTER-GÄRTEN

→ PARK-ANLAGEN usw.

DIE SCHÖNSTEN STAUDEN

aus allen Klaffen, für Schnitt und Rabatte, alpine Pflanzen ufw. besteNeuheit., reiches Sortiment empfiehlt

LORENZ LINDNER STAUDENGARTNER **EISENACH**



Joogle Digitized by

)IE ORCHIDEENBLUTE ALS NACHTQUAR-TIER. Die Befruchtung der Orchideen Serapias cordigera und longipetala erfolgt nach Beobachtungen von M. J. Godfrey, die er in Gardeners' Chronicle veröffentlicht, durch eine kleine Bienenart, Osmia leiana. Dieses Insekt sucht anscheinend die Blüten nicht auf, um Honig oder Nektar zu sammeln, sondern um darin während der Nacht zu schlafen. Der Aufbau der Serapiasblüten ist ganz eingenartig. Die Seitenlappen der Lippe sind nicht ausgebreitet wie bei den verwandten Gattungen der Ophrydeen, sondern einseitig röhrenförmig eingerollt, und die Röhre ist bedeckt und verborgen durch die fest zusammengeschweißten Sepalen und Petalen. Der heller gefärbte Mittellappen der Lippe ist frei und bildet einen guten Anflugsplatz für Insekten. Die dunkle schwärzlichrote Färbung der eingerollten Seitenlappen macht das Insekt in der Blüte von außen unsichtbar.

LEINE FIDELE GARTENMOTIVE. Immer gibt N es beim Gang an Gärten vorbei trotz aller Dinge, die zur Kritik herausfordern, doch beständig wieder wertvolle kleine Überraschungen und Lösungen von Aufgaben, die wert find, festgehalten zu werden.

Zwischen dem breiten Zufahrtsweg eines kleinen Villengärtchens vom Zaun zur Haupttür und dem schmalen Fußwege dorthin blieb ein schmaler fünf Meter langer Rasenstreifen, in dem drei zwei Meter hohe Pfähle oben mit einem Draht verbunden und mit der Rose Perkins besetzt waren. Zwischen den Pfählen wuchs je eine Eisenhutpflanze. Eine Trauerweide im Rasen schleppte mit ihren Zweigen in ein Dickicht von Riesenhuflattich (Petasites japonicus).

Vor einem Wandbecken wuchsen mächtige bunt marmorierte Funkien, deren breitgelagerte Blattbüsche in glücklichstem Gegensatz zu flankierenden steifen Acorusblättern standen. Das Prinzip dieser Pflanzung war an einer Rasenzunge mit breitgelagerten Zwergwacholdern um drei Säulenwacholder herum wiederholt.

Auf einem efeuumsponnenen Zaun setzten immer an den Pfählen flache, zwei Meter breite Halbbögen aus Eisen auf, die ebenfalls mit Efeu berankt waren.

Auf einem Rasenplatz, nahe blauen Koniseren, stand ein zwei Meter hohes, 11/2 Meter breites schöngeschwungenes weißes Spalier, an dem eine Pflanze der leuchtend dunkelroten, prachtvoll rotbraunlaubigen und starkwüchligen Rose Gruß an Teplitz austoben und doch auch durch Binden der Zweige im Bogen zu verstärktem Blühen gebracht werden konnte. -Vor dem Nationalmuseum in München ist mitten im feineren Steinpflaster eine schöne großzügige Arabeske ausgespart, die einfach nur mit Sedum spurium (Sonnenmoos) begrünt ist. -Ein leichtes Pergolagerüst mit Pfeifenkraut, wilder Clematis und Geißblatt berankt, beschattete einen geraden Hohlweg, dessen niedrige Böschungen auf jeder Seite in zwei schmale Steinbeetterraffen gelegt waren, auf denen sowie auch an deren Fuß unten am Wege alle möglichen Schattenblütengewächse mit Farnen und Funkien wechselten, zuweilen unterbrochen durch große, oben von der Böschung herabrieselnde Geißblattblüten, sowie von einer platzartigen Erweiterung und Vertiefung des Hohlweges mit Rundbänken und einem sockelgetragenen großen Glasbecken in der Mitte, das mit Goldfischen besetzt und von oben her hell beleuchtet, weithin sichtbar war. -

Eine andere merkwürdig wirklame Verwendung der Goldfische sah ich in einem Gartenhofe eines Großstadthauses. Man staunte durchs Treppenfenster hinaus in einen intimen verwunschenen Hintergarten, der ganz von der Nachmittagssonne durchleuchtet war, Wegeinfastung zum Gartenhäuschen bildeten in langer Reihe aneinandergefügte hohe schmale und lange Goldfisch - Glasbehälter auf meterhohen, berankten Holzpfosten, selber leicht durchhangen und durchpflanzt mit Tradescantien, Glechoma und Wassergewächsen. — An eine Futtermauer schloß sich ein kleines Wasserbecken an, über das sich die Krone eines Prunus pendula neigte.

Gartenpflege

A RBEITEN AM BLUTEN- UND NADEL-GEHOLZ. Recht lebhaft machen sich in diesem Jahre schon herbstliche Anzeichen bemerkbar, man beachte die außerordentlich frühe Herbstfärbung. Damit kommt der Gedanke an den Winter. Wie oft zerstört er in kurzer Zeit, was wir im Laufe des vorhergehenden Sommers aufbauten. Meist ist das aber nur möglich infolge unserer unverzeihlichen Gleichgültigkeit gegenüber den Anforderungen der Pflanzenwelen. Nur ein Beilpiel: Wieviel Rhododendron und verwandte Gewächse gehen in jedem Winter zugrunde Warum? Sie sind erfroren, sagt man gewöhnlich, sich selbst zum Trost, vermeidet aber, genauer danach zu forschen. Diese im Laufe des Winters zugrunde gegangenen immergrünen Gehölze find weniger erfroren als vertrocknet. Dagegen kann man aber mit einfachen Mitteln erfolgreich ankämpfen. Immergrüne Gehölze verdunsten infolge ihrer



Dauernde Gartenfreude

schaffen Sie sich durch Anpflanzung der winterharten Blütenstauden von

Kayser & Seibert Roßdorf bei Darmstadt

Abt. Gartengestaltung mit Büros in Frankfurt a. M. u. Heidelberg

Beschreibendes Pflanzenverzeichnis, Schrift über Gärten sowie Besuch beratender Fachleute auf Wunsch

KARL FOERSTER

ZÜCHTEREI WINTERHART AUSDAUERNDER BLUTENSTAUDEN UND RANKGEWÄCHSE

Bornim bei Potsdam=Sanssouci

Preiskatalog 1921 nebst entsprechendem erweiterten schwarz und farbig illustrierten Auswahlhest mit Beschreibungen, Verwendungsnotizen und umfassendem Blütenkalender portofrei gegen Einsendung von 5 Mark (2/3 der Druckkosten) oder unter Nachnahme von 5,55 Mark.

Pflanzzeiten März-Mai und September-November.

OTTO MAI

Großgärtnerei und Samenhaus

LEIPZIG-EUTRITZSCH

Gemüsesamen aller Arten, Blumensamen, Blumen-zwiebeln und Knollen, Großkulturen winterharter Stauden, sowie Düngemiltel. — Sonderangebote und Hauptpreisverzeichnisse zu jeder Zeit kostenlos.

"DER ZIERGARTEN"

unentbehrlich für Gartenfreunde, 128 Seiten Text, 14 Kunstdruckblätter mit 72 Bildern, 6 Gartenplänen und viele Abbildungen im Text. — Preis M.7.50, einschl. Verpackung u. Porto M. 9.—. durch Nachn. M. 10.—.

Kräftige STACHELBEERSTRÄUCHER nur großbeerige, 10 St. Mk. 45 .-- , 100 St. Mk. 40

Starke JOHANNISBEERSTRÄUCHER großbeerige rote, schwarze u. weiße, 10 St. Mk. 30, 100 St. Mk. 250 ERDBEERPFLANZEN, Laxtons Noble

100 St. Mk. 25. -, 1000 St. Mk. 200 KURT BISCHOF/BIEBRICHa Rh.

järtnerei Hellerau

für jeden Zweck in nur ganz guten aus-gewählten Sorten. - Ausführung neuzeitlicher Blumen- und Steinpflanzen-Gärten

Bei Bestellungen bitten wir auf die Gartenschönheit Bezug zu nehmen.

Kitt, Glas, Gießkannen, Laubengänge, Efeukästen sowie sämtliche Gartenwerkzeuge liefert prompt und billigst

Karl Schulze, Dresden-N. 22

Verlangen Sie Offerte!

RUDOLF BERGFELD GARTENARCHITEKT BREMEN=HORN

Wir bitten um Befichtigung unferer sehenswerten mustergiltigen ausgedehnten

Stauben - Spezial - Rulturen

Mitte August beginnt der Berfand unferer Erbbeer-Bflangen in nur beiten bewährten Sorten und in fraftigen pifierten Bflanzen Rataloge auf Anfrage!

Nonne & Hoepter, Alhrensburg b. Hamb.

GELEGENHEITSKAUF

la. ff. Brieftauben - la. ff. Straffertauben

Post Räbnitz = Hesterau b. Dresden

Digitized by COSIC UNIVERSITY OF MICHIGAN

großen Laubmasse dauernd, also auch im Winter, große Mengen von Feuchtigkeit. Das gilt ebenso von Rhododendron wie von Kirschlorbeer, Stechpalme oder auch Nadelhölzern. Vermögen die Wurzeln dieser Gehölze dem Laubwerk nicht so viel Feuchtigkeit zuzuführen wie die Verdunstung entführt, so tritt ein Vertrocknen, der Tod ein. Bei den trockenen, kalten Winterstürmen geschieht dies sehr häufig. Der einfachste, dabei wirksamste Schutz dagegen ist eine durchdringende Bewälferung. Diefe foll jetzt schon einsetzen, denn fie muß vor Eintritt des Winters noch mehrmals erfolgen. Die Bewässerung muß aber ausgiebig geschehen, soll sie von Nutzen sein. Besonders dort, wo der Boden von Wurzeln hoher Bäume stark durchsponnen ist, muß reichlich Wasser gegeben werden.

Das idealste wäre ja, an solchen Stellen das ganze Gelände unter Waller zu setzen, damit der Erdboden gleichmäßig mit Waller getränkt wird. Das kostet aber große Wallermengen, die nur selten zur Stelle find. Die Bewäfferung beschränkt sich dann auf die einzelnen Gehölze selbst. Mit dem Spaten oder einer kräftigen Hacke wird eine Mulde um den Wurzelhals des Gehölzes geschaffen, seiner Größe entsprechend weit und tief. Nachdem sie zum ersten Male gefüllt ist, lasse man das Walfer völlig in die Erde einziehen und fülle dann nochmals zum zweiten, ja zum dritten Male voll. Ist dann das Waller völlig verlickert, wird die Mulde wieder lauber eingeebnet. Die lockere Erdschicht oben schützt die unteren, nun feuchten Erdschichten für längere Zeit gegen zu schnelles Austrocknen. Fürs erste ist es nun genug.

Auch so manches Laubgehölz steht bisweilen völlig welk, besonders wenn es im Druck hoher Bäume oder Gebäude

steht. Hier muß eine ähnliche Bewälferung einsetzen. Auch Rosenbeete erfordern bisweilen durchdringende Bewässerung, ebenso wie andere blühende Gehölze, die infolge ihrer weiteren Ausbildung viel Feuchtigkeit benötigen

Das Verpflanzen von Nadelhölzern ist noch auszuführen.

Aus dem Briefwechsel mit Garten= freunden

ARTENWUNSCHE. »Wir wohnen hier dicht an der Nordsee mitten in der Heide. Es ist eigentlich immer Wind, vielfach auch im Sommer Sturm, dazu die salzige Luft, so daß nicht viel gedeiht, jetzt tobt seit Tagen ein starker Ostwind. An der Küche unserer Anstalt ist ein ganz kleiner Garten eingezäunt, der einige Beete für Küchenkräuter enthält. Zwei dieler kleinen Beete (je 3 qm groß, im ganzen also 6 qm) find mir auf meine Bitte zur Verfügung gestellt, und ich möchte - angeregt durch die GARTENschonheit – Stauden pflanzen. Viel Pflege und Arbeit darf damit nicht verbunden sein, da ich wenig Zeit habe. Vor allen Dingen möchte ich recht viel Freude daran haben. Ich lege einen kleinen, grob gezeichneten Plan bei. Mir steigen allerdings lebhafte Zweifel auf, ob man auf so einem kleinen Streifen Land so viele Blumen pflanzen kann. Vielleicht ist es auch nicht sehr praktisch, die an sich schon sehr späten Stauden zu setzen, da hier ohnehin alles später blüht. Es handelt sich für mich nur um Schnittblumen für Valen, weil es hier an der Nordsee doch nicht viele wilde schöne Blumen gibt. Die Stauden mussen schön, unempfindlich gegen Kälte, vor allen

Dingen aber gegen Sturm sein und nicht von Meltau befallen. Ob es in der Wirklichkeit solch ideale Blumen gibt, weiß ich nicht. Mit den frühesten möchte ich anfangen, mit den spätesten aufhören. Im Sommer kommt die Sonne früh und geht etwa um 1/212 bis 12 Uhr fort, also wenigstens in dieler Beziehung günstig. Ich habe mir die Pflanzen nach ihren Angaben zusammen-

gelucht, wurde aber naturlich gern auf eine empfindliche verzichten, wenn als Ersatz dafür eine recht dauerhafte angegeben würde, auch wenn sie weniger schön ist.

Alle Frühjahrsstauden müßte ich wohl jetzt im September bis Oktober pflanzen, ebenso die Sommerstauden, die Herbststauden dagegen erst im März?

Es ist Geestboden, den ich mit natürlichem oder künstlichem Dünger verbeslern will. Sommerlevkojen und Unkraut find aber ganz gut in diesem Sommer gewachsen.

Schwester E. T.

Antwort: Die Aufgabe der Bepflanzung von dem Sturm ausgeletzten Nordleegärten tritt häufig an den Fachmann heran, es gibt selbstverständlich eine unerschöpflich große Zahl von Stauden, die dieser Aufgabe durchaus gewachsen find, auch wenn man ihnen das Leben gar nicht durch eine Windhecke oder durch einen mit Schilfrohr besponnenen Zaun erleichtert. Da es sich im vorliegenden Falle nur um Schnittblumen handelt, so darf man auch Pflanzen nehmen, deren Blüten voll entfaltet oft vom Winde zerschlagen werden würden, die jedoch als farbige Knolpe geschnitten, im Glase voll nachblühen, dies gilt z. B. von Iris germanica. Manche Stauden Ihrer Liste wurden gestrichen, weil diese Blumen nicht haltbar und lohnend genug zum Schnitt find.

Gartenarchitekt M. Lichtenecker Oberhofgärtner z. D.

Gotha

Ausführung von Garten-, Park- und Obstanlagen, Kriegerehrenstätten, Sport» u. Spielplätzen u. a.

Drahtgeflechte,



Samenund Pflanzenfulturen

Wilhelm Pfiger Stuttgart-Fellbach

Gegründet 1844

Spezialitäten: Stauden, Begonien, Dahlien, Canna, Gla-diolen, Rofen und Reuheiten eigener und fremder Buchtung

Muftrierte Rataloge toftenfrei

Bei Bestellungen bitten wir auf die Gartenschön= heit Bezug zu nehmen.

őffnen die

Den Weg zum Herzen

Parks, Gartens und Friedhofs=Anlagen Helden-Haine, Obst-Anlagen usw. Entwürfe und Zeichnungen

Friedrich Engelmann Gartenarchitekt, Großlandschaftsgärtnerei

Braunschweia

Telefon: 1160 u. 4338. Telegr. Adr.: Großlandschaft Größtes Spezialgeschäft Braunschweigs



GARTENBAUGESCHAFT

G. SELLENTHIN

BERLIN=SCHLACHTENSEE

Tel. Zehlendorf 398 SPEZIALITÄT

Rentable Obligärten mit Boden und Klima angepabler Sortenauswahl in Verbindung anmutiger

Blütensstauden - Arrangements und Rosarien.

Beratung - Entwürfe - Ausführung - Pflege

PeterLambert Trier Rosen-u.Baumschulen

> Vollständigste Sammlung after Arten und Neuheiten



Goeben erfchien ifluftrierter Ratalog über

Erdbeer-Bflanzen

neuere und neueste Gorien; be-sonders auch immertragende (vom Frühjahr bis Ottober)

mit Stauben- und Relfenberzeichnis. itere Spezialitäten: Ebel-Dablien

Cyclamen, Chrysanthemum, Canna, Cassa, Alfbaragus, Farne. Otto Thalacter Wahren - Leipzig 14

Meine neue Villa

practivoll gebaut,

pradivoil gebaut,
9 Zimmer, Küche, Zubehör,
elektr. Licht, Linoleumbelag,
Pferdestall, Stallung usw.,
2 Treibhäuser, 1 Rosenhaus,
140 Mistbeete, Obstgarten,
21/3 Morg. Gärtnereianlagen,
3 eilerne Brunnen, prachtvoll.
alleinlieg. Sitz, 125 m Straßenfront, 4 Minuten von Straßenbahn und Bahnbof gelegen. bahn und Bahnhof gelegen, will ich verkaufen_

Ruhige Lage, günftige Ver-hältnisse. – Preis 400 000 Mk. bei 295 000 Mk. Anzahlung oder nach Übereinkunst. Betr. Besitz liegt in Braunschweig. Off. a. d. Geldaftsftelle d.Bl. Jakob Laule, Tegernfee

ERDBEERPFLANZEN

ERDBEERPFLANZEN
Neuesse Sorten:

OZentner Erdbeeren pro Morgen
kann man von der neuesten Sorte
"Flandern" ernten, Frucht groß,
prächt. Geldenm, vorzägl. Verlander
prächt. Geldenm, vorzägl. Verlander
generafseldmarch. "Hindenburg,
rielenfrüchtigste Erdbeere der Welt,
St.auf i Pfd. sind keine Seitenheiten.
Prächtig, sehr wohlschmeck., Tafelfr.
i. Ranges, 25 St. 8 Mk., 100 St. 28 Mk.
Waldkönig, hocharom., prächtige
Monatserdb. 25 St. 8 Mk., 100 St. 28 Mk.
Käler. "Marokko Frucht schwarzrot mit Portweingeschm., prächtig zu
Bowlen, 25 St. 8 Mk., 100 St. 28 Mk.
Millionenmonatserdb. Edessein
dauert bis zum Herbst, herrlich zu
Bowlen, 25 St. 8 Mk., 100 St. 28 Mk.
Neuere und beste ältere
empfehlensswerte Sorten:

Neuere und besse ästere empfehlenswerte Sorten:
Königin Luise, sehr frühe, reichtrag, vorzügl. Sorte entzüde. Früchte bringend, 25 St. 5 Mk., 100 St. 18 Mk. Wunder v. Cössen Bluterdbeere, Fleisch saltig u. rot, mit herrlichem Geschmack, Prächt. Bowlenerdbeere. Reichtrag. 25 St. 6 Mk., 100 St. 21 Mk. 5 päte von Leopoldshassi. Frucht außerord. groß, kräft. Wuchs, große Fruchtpark. 25 St. 6 Mk., 100 St. 21 Mk. Monatserdb. Russen und wohlschmed. 25 St. 6 Mk., 100 St. 21 Mk. Monatserdbeere ohne Ranken, 2u Einfall. der Wege sehr geeignet und nutzbar. 25 St. 6 Mk., 100 St. 21 Mk. – Lieferbar ab 15. August. – Weniger als 25 Stück einer Sort werden nicht abgegeben. Off. gegen Nachnahme

Fr. Spittel - Arnstadt, Sodenstraße 21.

lvenoflanzen

misbraucht

Verhaufsstellen sind henntlic WECK - Plakaten.

Allen, die einen Katalog unserer Firma bestellten, zur gefälligen Nachricht, daß wir infolge außergewöhnlicher Nachfrage in Rosen schon zuviel verkauft haben und deshalb in diesem Jahre keinen Katalog berausgeben. Sollten wir im Herbst eine Liste berstellen, geht diese allen zu. Andernfalls senden wir im nächsten Jahre ein Verzeichnis.

GARTENBAU-ARCHITEKT

ZEHLENDORF WSB Annenstraße Nr. 2 - Fernruf Nr. 1772

Entwurf Sowie Ausführung Oberleitung, Instandhaltung




Spezialität: Staudengärten Sonnenuhren, Gartenmöbel

Anerkennungsschreiben aus allen Teilen Deutschlands

Beiblatt zum Septemberheft 1920 der Gartenschönheit

Wenn man etwas höheren Stauden eine größere Windlicherheit geben will, so geschieht dies durch einen Rückschnitt etwa 3 der Höhe meist im Juni, der sie zur Verzweigung und zu geringerem Höhenwachstum anregt. Der Erfolg ist bei unzähligen Stauden überraschend. Wer auf sehr begrenzten Gartenräumen über sehr lange Zeiträume hinweg viele und möglichst mannigfaltige Blumen braucht, findet in dem Artikel über Verlegung und Verlängerung der Blütezeiten durch einfache Maßnahmen (Seite 94) Anhalt für eine bessere Ausnutzung der einzelnen Pflanze. Der Pflanzplan der Beete, der keine schöne Gestaltung der Beete, sondern zweckmäßige Anordnung vieler Schnittstauden auf kleinen Räumen anstrebt, ist so gehalten, daß der Flor möglichst abwechslungsreich ist, die Pflanzen der Ränder ringsherum müssen so sehr als möglich nach außen gedrängt werden. Wird nach einigen Jahren die Enge zu groß, so könnte der Überfluß vielleicht auf das Beet in Ihrem Plan abgeleitet werden, das jetzt die Sträucher enthält. Im ersten Winter nach Herbstpflanzung legt man ein wenig Deckmaterial auf die Beete, im vorliegenden Falle also trockenes Seegras, festgehalten durch etwas Reisig. Später nie mehr. Alles ist jetzt gut pflanzbar.



- 15 Veilchen Augusta und Charlotte, dazwischen 15 Tuffs Schneeglöckchen zu 10 Stück.
- 2. 7 Zwerg-Schwertlilien in 5 Sorten
- 3. 9 große Schwertlilien in 9 Sorten.
- 4. 6 Phloxe in 6 Sorten.
- Heuchera in 3 Sorten.

- . 7 Pflanzen, je i Doronicum columnae, Aster subcoeruleus floribundus, Iberis Schneeflocke, Aster alpinus »Dunkle Schöne« und 3 Pyrethrum roseum.
- 8. 5 Pflanzen Aster amellus, je 1 Goethe, Oktoberkind, Schöne von Ronsdorf, Bedau, cassubicus grandiflorus.
- 9. 9 Pflanzen, je 1 Helenium pumilum magnificum und rubrum superbum, Chrysanthemum indicum Sonne, Herbst.
- brokat, Goldperle, Kanaria. 10. 9 Pflanzen Iris germanica in 9 Sorten (andere wie bei 3)
- 11. 6 Phlox decussata in 6 Sorten (andere wie bei 4).
- 12. 3 Potentilla hybrida in 3 Sorten.
- 3. 6 Pflanzen, je 1 Achillea millefolium Kelway, Ferrys White, Eupatorium Kelway, Veronica latifolia, Geum Heldreichi splendens, Leucanthemum Matador.
- 14. 8 Pflanzen, je i Solidago Shortii und praecox, Aster Ideal Herbstmyrte, Dracocephalum virginianum album und roseum compactum, gefülltes Schleierkraut, Leucanthemum Stern von Antwerpen.
- 15. 9Pflanzen, je i Viola Wermig, Veronica latifolia, Erigeron semiplenus und Quakeress, Leucanthemum Matador, Rudbeckia Neumanni und 3 Pyrethrum roseum in 3 Sorten. K. F.



FOR STAUDENPFLANZUNGEN, STEIN-, UFER- UND NATURGARTEN UND IHRE PFLEGE

ENGELBERT KOGERER

€.00. •.00.

BERLIN_LICHTERFELDE_W HINDENBURGDAMM 57a

TELEPHON: AMT LICHTERFELDE 279

Wilhelm Röhnick Gartenarchitekt

Beratung / Entwürfe / Ausführung

DRESDEN=A. 24 Bergstraße Nr. 66 - Anruf Nr. 20771

kräuter, Schatten:, Sumpf: und Masserpslanzen, Freilandfarne, Alpenpflanzen / Katalog zu Dienflen

BunzlauerBlumenvalen

Bauernmuster u. Laufglasur - liesert billigst die Firma -

Hans Buhmann, Bunziau

Spezialität: Niedere u. Hochstamm-Rosen

Obstbäume Beeren- und Formobst Ziersträucher

Ratalog aufWunfd

Schling-Hedenpflanzen Nabelhölzer

frei gu Dienfter

Minterharte Blütenflauden. Frühlingsblumen. Fieide-

Jeder Gebildete, der sich belehren, unterhalten will und auf vornehme Ausstattung Wert legt

Die "Leipziger Illustrirte" erscheint bereits seit 1843. Sie ift feit Jahrzehnten als führende beutsche Wochenschrift anerkannt. Sie zeichnet sich burch ihre hervorragende, unűbertroffene Ausstattung und burch ihren gebiegenen, reichhaltigen und vielseitigen Inhalt aus. Sie berichtet regelmäßig über bie wichtigsten Greignisse des Tages, sie zieht alle Bebiete bes sozialen Lebens, ber Runft und bes Runftgewerbes, der Wissenschaft, der Mode, des Sportes und ber Technit in ben Rreis ihrer Betrachtungen. Sie ift gleichzeitig eine aftuelle Wochenschrift, ein belletristisches Unter-

Leipziger Illustrirte Zeitung



Bu beziehen burch alle Buchhanblungen.

Geschäftsstelle der Illustrirten Zeitung (J. J. Weber) Leipzig, Reubniger Straße Mr. 1 bis 7.


haltungsblatt und eine Runftzeitschrift. Muffate aus ben verschiedensten Gebieten und besonders auch die regelmäßig erscheinenden Rubriten "Mus Wissenschaft und Technit" und "Literatur und Runst" machen sie auch zu einer belehrenden Umschau und zu einem populärwissenschaftlichen Organ. Hervorragende Kunftler und namhafte Schriftsteller und Gelehrte sind ihre Mitarbeiter. Jeder Jahrgang enthält viele Taufende von Abbildungen, bie in ben verschiebensten mobernen Bervielfaltigungsverfahren vorzüglich wiedergegeben werben. Der Bezugspreis befrägt vierteljährlich 32 Mart.

VERLAG DER GARTENSCHONHEIT G. m. b. H. in Berlin-Westend / Verantwortlich für die Schriftseitung OSKAR KÜHL in Berlin-Westend, für den Anzeigenteil D. KZETT in Berlin-Li hterselde / Druck von THALACKER © SCHOFFER incliefpzign

UNIVERSITY OF MICHIGAN

Vielfache Klagen unserer Bezieher -

über Ausbleiben oder verspätete Lieferung der Hefte durch die Post veranlassen uns zu betonen, daß wir alles tun, was uns möglich ist, das regelmäßige Eintreffen sicherzustellen. Jeder neue Bezieher wird sofort bei dem Post= Zeitungsamt gemeldet, und es wird ein Heft für ihn mit eingeliefert. Die Nachfragen sind beim Ausbleiben des Heftes zunächst an die zuständige Bestell=Postanstalt zu richten. Erst wenn Nachlieferung und Aufklärung nicht in angemellener Frist erfolgen, wende man sich unter An= gabe der bereits unternommenen Schritte an den Verlag. -Um den anfänglich zahlreichen Beschwerden über Beschä= digung der Hefte während der Beförderung abzuhelfen, haben wir die Erlaubnis des Post=Zeitungsamts erwirkt, die Hefte in eigener Verpackung einzuliefern, in der sie bei der Bestellanstalt eintressen. Ist das Hest also jetzt noch beschädigt, so kann dies nur beim Herausnehmen aus der Verpackung oder bei der Beförderung durch den Poliboten geschehen sein, und der Bezieher wird gebeten, auf sach= gemäße Behandlung durch seine Bestellanstalt zu dringen. -Eine völlige Abhilfe kann von uns nur bei direkter Ver= sendung in guter Verpackung unter Kreuzband, für die wir die Selbstkosten mit 60 Pfg. für jedes Heft berechnen, ge= währleistet werden. - Verlag der Gartenschönheit.



Bartemichönseit eine Zeitschrift mit Bildern

für Barten-und Blumenfreund · für Liebhaber und Sachmann



in Bemeinschaft mit Karl Soerster Harry Maaß und Camillo Schneider herausgegeben von Oskar Kühl Verlag der Bartenschönheit B.m.b.H. Berlin-Westend

GARTENSCHÖNHEIT

EINE ZEITSCHRIFT MIT BILDERN

FOR GARTEN- UND BLUMENFREUND / FOR LIEBHABER UND FACHMANN
IN GEMEINSCHAFT MIT KARL FOERSTER
HARRY MAASS UND CAMILLO SCHNEIDER
HERAUSGEGEBEN VON OSKAR KUHL

Erklärte dauernde Mitarbeiter:

GEORG ARENDS, Ronsdorf / Profestor PETER BEHRENS / Gartendirektor ALWIN BERGER, Stuttgart / IDA BOY-ED / FRANZISKA BRUCK, Berlin / AUGUST BRUNING, Direktor des Palmengartens Leipzig / Gartendirektor FRITZ ENCKE, Köln / Professor AUGUST ENDELL / VONENGELHARDT, Stadtgartendirektor Düsseldorf / Geheimrat ENGLER, Direktor des Botanischen Gartens Dahlem / Obergärtner M. GEIER, Offenstetten / MARIE LUISE GOTHEIN / Hofgartendirektor a. D. GRÄBENER, Karlsruhe / Professor HECK, Direktor des Zoologischen Gartens Berlin / CLARA HELLER, Miltenberg / ERNST LUDWIG VON HESSEN / Gartenarchitekt REINHOLD HOBMANN, Düsseldorf / Oberinspektor HOHLFELDER am Botanischen Garten Nymphenburg-München / Geheimrat PETER JESSEN, Direktor am Kunstgewerbemuseum Berlin / PAUL KACHE, Dahlem / Dr. ing. HUGO KOCH, Architekt. Nerchau / Gartenarchitekt HERMANN KOENIG, Hamburg / Gartenarchitekt O. KRÜPPER, Berlin / Oberhofgärtner KUNERT, Sanssouci / Dr. PAUL LANDAU, Berlin / Gartendirektor LUDWIG LESSER / Frau Professor LEVY, Herrsching am Ammersee / Gartendirektor HARRY MAASZ, Lübeck / BÖRRIES Freiherr VON MÜNCHAUSEN, Windischleuba / Garteninspektor WILHELM MUTZE, Dahlem / Obergärtner E. NUSSBAUMER am Botanischen Garten Bremen / VON OHEIMB, Woislowitz / Professor BRUNO PAUL / Gartenarchitekt ERYK PEPINSKI, Steglitz / Oberinspektor PETERS am Botanischen Garten Dahlem / A. PURPUS, Garteninspektor des Botanischen Gartens Darmstadt / Obergärtner PUSCH, Bornim / RUDOLF RÖBER, Wutha / Gartenarchitekt RÖHNICK, Dresden / Professor PAUL SCHULTZE-NAUMBURG / C. M. STEUDEL, Steglitz / Obergärtner VOIGTLANDER am Botanischen Garten Dresden / Geheimrat WITTMACK, Berlin / Garteninspektor WOCKE, Oliva / H. ZÖRNITZ, Barmen / Öfterreich: Gartenarchitekt FRANZ LEBISCH, Wien / Hofrat Professor HANS MOLISCH, Wien / Hofrat Professor VON WETTSTEIN, Wien. Böhmen: ERNST Graf SILVA TAROUCA, Pruhonitz / F. ZEMAN, Pruhonitz. Ungarn: ISTVAN Graf AMBROZY MIGAZZI, Malonya. Rumanien: ARPAD MÜHLE, Temesvár. Schweiz: Gartenarchitekt AMMAN, Zürich / Gartenarchitekt HEROLD, Zürich / Architekt HUNZIKER, Degersheim / WILHELM KESSELRING, St. Gallen. Holland: J. F. Ch. DIX, Assen / E. H. KRELAGE, Haarlem. Schweden: Profesor OSTBERG, Stockholm / Gartenarchitekt W. STUMPP, Djursholm. England: GEORGE FORREST, Lasswade-Schottland, Nordamerika: Gartenarchitekt JENS JENSEN, Chicago / ALFRED REHDER, Arnold Arboretum, Jamaica Plain, Mass. / RICHARD ROTHE, Glenside, Pa.

Inhalt des Oktoberheftes:

Seite	Seite
Karl Foerster / Dahlien / Mit 11 Bildern	GARTENRUNDSCHAU
August Brüning / Die Pflege der Dahlien	Neues Wissen vom Pstanzenleben
Clematis paniculata / Bild	Die Bedeutung der Tageslänge für das Pflanzenwachstum 167
Emil Ludwig / Goethe im Garten / Mit 3 Bildern	Chronik
Schnittblumen des Oktober / Bild	Schrebergarten = Wettbewerb
Gustav Ammann / Ein städtischer Hausgarten / Mit 4 Bildern	Amerikanische Iris=Gesellschaft
Karl Foerster / Leben mit Gartenblumen und ohne sie	Blütenkalender
Paul Klawun / Kleiner Rosengarten / Zeichnung	5 60
AUS DER WERKSTATT DER PFLANZENZÜCHTER	Sammelmappe
Arpád Mühle / Canna=Züchtung	Herbstlied von Friedrich Hebbel / Der Garten meiner Kinderzeit. Von Paul Hertz / Bin Fellengarten. Von Hugo Piffl. / Der Höhlen-
Eine neue Wildapfel-Hybride Malus Eleyi	dünger / Das Eichstättische Illuminierte Blumenbuch / Kleine fidele
GARTENBRIEFE AUS ALLER WELT	Gartenmotive
Karl Foerster / Gartengang Anfang Oktober	
Peter Lambert / Ein Rosengarten in der Eifel	Gartenpflege
Clara Heller / Gladiolen	Arbeiten am Blüten- und Nadelgehölz

FARBIGE BILDBBILAGEN

Neue Dahlien / Aftern

Monatlich ein Heft

Bezugspreis für das Viertesjahr in Deutschland und den Ländern der ehemaligen österreichisch=ungarischen Monarchie 12 M., in der Schweiz 6 Fr., in Holland 2.50 fl., in Dänemark, Norwegen und Schweden 6 Kr., in den anderen Ländern entsprechend. Preis des Einzelhesses in Deutschland 4.50 M., in der Schweiz 2.50 Fr., in Holland 1 fl., in Dänemark, Norwegen und Schweden 2.50 Kr., Postschool Berlin 76290 / Verlagspostanstalt: LEIPZIG

Vermerk für die Post: Dieser Zeitschrift werden keine Beilagen beigegeben

VERLAG DER GARTENSCHÖNHEIT G.M.B.H. BERLIN-WESTEND / AKAZIEN-ALLEE 14



Oberes Bild: In der weißenVafe die Dahlie Goldsprudel. Vor der blauen Vafe dunkelrote Diplomat, lilaweiße Delicata und WeißePerle. Redts davon goldsraune Aureola. In der gelben Vafe sind Pompon-Dahlien not und weiße Gretchen Heine, weiße White After. gelbroja Rokoko, rote Fanfare, lila Pure Love, gelbe Juwel und dunkelrote Little Mary. – Bild K.F.

Rundbild rebts: Amerikanische Eiche, Gladiole Negerfürst, dunkelrote Dahlie Marie
Müller, weiße Dahlie
Schneekönigin, rosa
Dahlie Essengen, rosa
Dahlie Essengen, rosa
berbstlichen Blumensträuße mit den buntensträuße mit den buntensträuße mit den buntensträuße mit gen der der
die stärksten Farbenwirkungen, deren der
Garten nur schig ist.
Schon aus dem Grunde
sollten viel mehr herbstfärbende Gehölze bei
uns gepstanzt werden.



Rundbild links: Kleinblumige ein-Jache Dahlien, rote Weddigen, weiße Schmetterling, dunkelrote Schwarz-Rot-Gold. In diese für den Garten-Johnwik so wichtige Gruppe gehören noch die weiß und rote Helvetia, rosa Apselblüte, rot mit gelb gestammte Oven Thomas. Die gesbe Cleopatra erscheint sonst in der Blüte größer.



Unteres Bild: Prinzeß Irene ist die beste runde weiße Hybrid-Dahlie, die sich immer neben der ganz anders gearteten Schneekoppe halten wird. Die silarosa Dahlie Gruppenstolz sowie die schwarzrote Deutsche Treue und die rote Hybrid-Dahlie Kowno kommen im kleineren Strauß daneben nicht voll zu ihrem Recht.





Versuchsseld der Deutschen Dahlien-Gesellschaft im Leipziger Pahnengarten

Im Oktober

KARL FOERSTER / DAHLIEN

IE schönsten wilden Blütengewächse Nordamerikas haben in Deutschland während der letzten 20 Jahre ihre höchste Verzedelung erfahren. Wenn man Amerikanern in deutschen Gärten oder Züchtereien die neuen Phloxe, Dahlien, Heuchera, Buschassern, Helenium, roten und gelben Rudbeckien zeigte und ihnen erzählte, wie ernst wir ihre heimischen Blütenstauden genommen haben, so gab es meistens ein lebhastes Staunen darüber, daß es sich um amerikanische Heimatgewächse handle, meist waren sie ihnen als solche unbekannt, wie ja auch den Deutschen so ost eigene Heimatstauden fremd sind.

Die Dahlie ist 1790 nach Spanien und bald auch nach Frankreich und England gebracht worden. Von Spanien nahm Alexander von Humboldt die ersten Samen 1804 mit nach Berlin. Vor 100 Jahren gab es die erste Dahlien-Ausstellung. Die Züchterei von Deegen in Köstritz war 70 Jahre lang eine Hauptstätte der Dahlienveredelung in Deutschland. Die alten Katalogesollteman einbinden und in Biedermeierstuben auslegen. Reizend sind manche der altmodischen Blumennamen. Sehr beliebt war einst die Sorte: Das kleine Liebesamulett.

Es leben noch Menschen unter uns und freuen sich täglich an den neuen Blumen, die schon 1840 als Kinder im Biedermeier-Spitzenkragen die ersten Georginen bewunderten. Mein Vater liebte als Kind die nun längst verschollene rosa Sorte Amanda und war neulich ganz ergriffen, als er volle 80 Jahre später eine ähnliche verschönert austauchen sah.

Innerhalb eines Jahrhunderts ward aus der unscheinbaren kleinen blauroten und einfachen Blume mexikanischer Wildnis ein Zauberreich unabsehbarer Farben- und Formenpracht erschaffen, das ungezählte und
immer größere Menschenmengen auf beiden Seiten der Erdkugel in
Bewegung setzt.

Holland, England und Deutschland sind Hauptstätten der Dahlienveredelung. In mancher Blüte steckt die Arbeit dreier Völker.

Die Gipfel der bisherigen Entwicklung in Deutschland wurden 1920 im Leipziger Palmengarten vereint und dargestellt. Hier liegt inmitten einer baumumstandenen Parkwiese wie ein großer bunter Blumenzirkus das Versuchsfeld der Deutschen Dahliengesellschaft, das im September in Verbindung mit einer Ausstellung abgeschnittener Dahlien den Stand der Dahlienzucht am reichsten spiegeste.

Den ganz unglaublich starken Eindruck dieses strahlend bunten Farbenparadieses inmitten der Herbstdüsse und beginnenden Herbstlaubtöne haben anläßlich der schönen Ausstellung Garten und Kind, die auch im Palmengarten i[†]r Heim hatte, sehr große Menschenmengen gehabt. Der Garten erhielt täglich mehr als 2000 Besucher. Tagelang kamen früh und spät von überall her Schulklassen mit Gesang. Die Erwachsenen gingen herbstluffatmend zwischen den mannshohen Blumenwäldern in ganz stiller und fast beklommener Bewunderung auf und ab, genau in der Stimmung und dem Verhalten wie die Japaner bei einer großen Irisz oder Chrysanthemum-Schau.

Die Fortschritts-Einzelheiten und ihre gesamten Stimmungswirkungen waren selbst für den Dahlienkenner und -Fachmann so fabelhafte, daß man öfter nach dem Verlassen des Blumengartens oder morgens im Hotel kaum begriff, an die Wunderstätte mit ihrer erregenden Stimmung noch einmal wieder zurückkehren zu können.


Unvergessen sei jener sechs Tage frischbleibende Dahlien-Strauß im Hotelzimmer aus der neuen Schneekoppe und Herbstkönigin mit allem, was er uns in solchen flüchtigen Tagen und Stunden sein kann und was er dem Seelenklima solcher Stätte mitteilt.

Chryfanthemum ist Geigenmusik, Staudenastern spielen Flöte und Dahlien bilden den Bläserchor.

Welche fremde, marmorkühle, bunte Lebenswelt tritt da mit der Dahlie alljährlich näher an unser Gemüt heran und fesselt uns auf Lebenszeit, ihre Entfaltungen und ihre künstigen Wunder gespannt zu verfolgen, die Schlummerndes in uns zu erwecken und zu stärken scheinen und uns mit Herbst und Erde immer inniger, vielgestaltiger und rätselvoller verknüpfen. Wenn man jemanden, der nie Dahlien sah, plötzlich vor einen großen Strauß folcher neuen abgeklärten Züchtungen wie Insulinde, Herbstkönigin, Glutstern, Meisterstück, Glaube, Willkommen, Irmentraut, Hilligen= lei, Schneekoppe stellen würde, so stände er davor wie vor einem Meer* wunder. Welche neuen Herrlichkeiten find da wieder aufgetaucht wie aus dem Reich der Korallen, der Seesterne, des Goldes, Feuers, der Früchte, des Schnees und des Bernsteins! Eine Werdelust der Natur ohnegleichen! Wenn man lieft, was bisher über die Schönheit der Dahlie gefagt war, so hat man das Gefühl, daß dies alles noch geschrieben ward ohne das Wissen um die höchsten Gipfel der bisherigen Zuchtarbeit und daher ohne lebendige Ahnung der entsprechenden künftigen Möglichkeiten oder aber ohne das Vollgefühl für ihren neuen Platz in der Schönheitsrangordnung der Gartendinge.







Prinzessin Irene, nächst Schneekoppe die schönste weiße Hybrid-Dablie, in sast natürlicher Größe Man möchte den Menschen sagen: Hier ist etwas, was ihr noch gar nicht ahnt, das zum Teil über alles euch

Bekannte soweit hinausgreift, als lägen 50 Jahre Entwicklung dazwischen. Schließt nicht von den Blumen,
die ihr kennt, auf die, welche ihr nicht kennt. Hier
warten eurer wesentliche Erlebnisse, in großer Bewegung befindliche Welten neuartiger markerfrischender Schönheit, und die zu wissen einen Zuwachs an
Lebensgefühl bedeutet. Und dies alles ist leicht auf
immer eurem Garten- und Hausbereich einzufügen,
trägt in die Molltöne des Herbstes und des jetzigen
Lebens neue Durklänge, beglänzt alsjährlich Monate
eures Lebens und beeinflußt wunderbar das Gefühl
für die Herbste der Zukunst.


Sorten=Wegweiser

Was hindert und verlangsamt die Verbreitung jener allerschönsten 100 bis 120 Sorten, deren Vorhandensein erst die Lebhastigkeit unserer Schilderung rechtsertigt. Unter den nicht genannten alten 700 Sorten, die überholt sind, gibt es doch viele, die uns noch große Freude machen können, die aber wenig bekannt sind, jedoch weitverbreitet uttd von nachteiligster Wirkung auf die Schätzung der Dahlie ist eine große Anzahl ausgesprochen spießerhaster Sorten von anspruchsvollster Häßlichkeit, Blumenkarikaturen, deren Anblick so häusig die Herbstgartenschönheit verpestet — eine einzige Pflanze genügt oft für die stärksie Mißwirkung — und uns durch die Offenbarung der Geschmacksverworrenheit quält, die sich in der Duldung dieser Ungeheuer im Garten zeigt.

Man kann sie nicht plötzlich aus der Welt schaffen — ebensowenig, wie so viele andere aggressiv unschöne Dinge, die meist zwischen 1870 und 1905 geschaffen wurden —, sondern hat damit zu rechnen, daß diese unerlössen Blumengesspenster uns noch nach Jahrzehnten über den Weg sausen werden. Aber man muß neue Wege sinden, das Qualitätsgefühl der Gartenfreunde empfindlicher zu machen.


Ich will im Folgenden ein Sorten = bekenntnis geben, das auf einer langjährigen Beobachtung in meinen eigenen, an die Dahlie sehr starke Forderungen stellenden Boden= und Klimaverhältnissen, ferner auf vielen Besuchen der deutschen Dahlienzüchter und der Versuchsfelder der Deutschen Dahliengesellschaft sowie dem Briefverkehr mit sehr vielen Gartenfreunden aus verschiedensten Naturlagen ruht. Auch den Unterredungen mit Herrn Brüning, dem Gartendirektor des Leipziger Palmengartens, der seit langen Jahren als Leiter des Versuchs= feldes der Deutschen Dahlienge= sellschaft intensiv der Sichtung des Dahliensortiments lebt, verdanke ich wertvolle Bestätigung der Berechtigung meiner Urteilsmaß-stäbe. Es ist aber schließlich mein persönliches Urteil, daß unter den


Meisterstück, die schönste aller lilasarbenen Edeldahlien, in zweidrittel natürlicher Größe.



150

Heerscharen der mir erreichbar gewesenen Dahlien die folgenden Züchtungen verdienen, als über= ragend schön, als alljährlich und in mannigfachster Lage genügend reich und licher lowie als straffge= stielt und in guter Blütenhaltung hoch über dem Laube blühend bezeichnet zu werden, und in die Liste der schönsten, genügend ver= schiedenen Hundert aufzunehmen find. Einen strengeren Schon= heitsmaßstab als den hier zum Ausdruck gebrachten kann man schwerlich an den Sortenwert legen. Von den Kompromissen, die manche Bindekünstler wegen der Dauerhaftigkeit mancher Sorten für den Schnitt und für die Kranz= binderei machen, ist hier ganz ab= gelehen. Die Spezialzüchter, deren Abnehmer zum größten Teil Schnittblumenzüchter find, wür= den daher mit meiner Liste nicht so ganz zufrieden sein und ihr noch eine besondere Ergänzungsliste für Schnittblumenzucht beifügen. Fürs eigene Haus oder für das Mitgeben an Freunde find übrigens viele Dahliensorten noch von vor= züglichem Schnittwert, die beim Massentransport leiden würden. Es sind also die für den Garten= schmuck außerordentlich geeigneten Dahlien ohne Rücklicht auf ihren Schnittwert aufgezählt, doch es wurden die gleichzeitig auch für







den Schnitt in höchstem Maße geeigneten mit einem Zeichen versehen. — Die neueren Dahlien sind in Sæneekoppe)weiße Rie= fen=Hybrid=Dahlie auf halbmeterlangen ftarken Stielen in natürl. Größe

höchstem Maße geeignet, in besonderen Schaugärten in größeren Anlagen der Städte vereint zu werden und das Interesse des Publikums für die neue Ära der Gartenblumenzucht zu steigern.

Über die Sortenfülle wird von Anfängern, die sich erst in das weite Gebiet der Stauden hineinfinden wollen, Klage geführt. Dem wird hier künstig begegnet werden mit kleinen besonderen Listen oder Hinweisen: Zur Ermutigung des Anfängers. In der großen Liste werden gewilse, dem Anfänger besonders ans Herz zu legende Sorten bezeichnet.

Im übrigen wird aus dem Anfänger meist bald ein Anderer, auf den mit der nötigen Fülle der Darbietung Rücksicht genommen werden muß, auch örtliche Verschiedenheiten, selbst auf kleine Entsernungen hin, salsen immer bald hier, bald dort einzelne Sorten zu besonderer Schönheit gelangen. Die Mannigfaltigkeit der Gartensituationen und Erfordernisse ist ferner so groß, daß jeder ernste Gartenkünstler die Sortenfülle solcher Sichtungslisten zu meistern, aber nicht zu veräringern trachten wird.

Schließlich gelten auch für jedes solcher Einzelgebiete die Worte: »Alles, worauf sich der Mensch ernstlich einläßt, ist ein Unendliches « Der Anfänger macht sich gar keinen Begriff, wie sehr und wie schnell uns hundert Sorten einer Pflanzenart ans Herz wachsen können und mit Leichtigkeit von uns überschaut und verwendet werden, so daß sich dann bald der Wunsch nach weiteren Steigerungen und Variationen regt.



1. Einfache Riefendahlie	Mondlebeibe	13. Alte Georginenform	Diplomat	25. Hybride	Délices
2	Beethoven	14. Hybride	Deutsche Treue	26. Pompondahlie	Gretchen Heine
3	Schneekönigin	15. Großblumige einfache	Türkenbund	27. "	Elektros
4. Riefenedeldahlie	Hindenburg	16. Alte Georginenform	Delicata	28. "	Nanny
5. Edeldahlie	Samariterin	17. Riesenblumige Hybride	Irmentraut	29. "	Purpurkönig
6	Jackson	18. Einfache Riesendahlie	Elfenprinz	30.	Dunkelfte aller
7. Gelockte Hybride	Infulinde	19. Hybride	Freibeuter	31.	Little Mary
8. Edeldahlie	Schwarzwaldmädchen	20. Einfache kleinblumige	Schmetterling	32. "	Morgenstern
9. Rielenhybride	Fr. Geheimrat Scheiff	21. Kleine Pompondahlie	White After	33. Edeldahlie	Fleißige Liese
10. " einfach	Loving		Diadem	34. Alte Georginenform	Ekkehard
11. Gelockte Hybride	Kowno	23. Einfache kleinblumige	Helvetia	35. Sternhybride	Öfterreich
12. Hybride	PrinzeR Irone	24. Hybride	Goldlnrudel		

In der Sortenliste bedeutet ein vor den Namen gesetztes * eine für den Anfänger geeignete Sorte, von den in der mittleren Kolonne stehenden Zeichen:

Zahl = Höhe in Zentimetern

Schnittblume

*Glaube

*Brennende Liebe

früh erblühend, zwischen dem 20. und 30. Juli f ___

m — mittelfrüh erblühend, zwischen dem 1. und 15. August

sp = spät erblühend, vom 15. August ab.

Gefülltblühende rie	fenblumige.	Hybrid-Dahlien
Weltbrand	× 100 m	leuchtend orangerote Riesenform.
Ehrliche Arbeit		bernsteingolden, 20 cm Durchmesser.
Hilligenlei		warmrofa und weiß, Sport von Délices.
*Irmentraut		knallorangerote Hybride.
Elftrud		mittelgroß, leuchtendrot, golddurch-
Gruppenstolz	160 f	lilaroter Massenblüher von großer Leuchtkraft.
Altgold	100 m	altgolden, reicher als Scheiff.
Glutstern		Überreichtum edelgeformter sammet=
Olullelli	100 111	glutfarbener Riesenblumen.
*Maria Capehan	× 200 f	
Goldsprudel		isabellengelb, überreiche Zwerghybride.
*Herblizauber	× 80 f	
		riante von Goldsprudel.
*Schneekoppe	× 120 m	enorm mächtiges straffes Stielwerk trägt
		ganz aufrechte weiße Riesenblumen.
*Infulinde	× 180 m	18 cm Durchmesser, gelockte Form in
		Prachthaltung und schwerer Goldfarbe.
*Herbstkönigin	× 180 m	bernsteingolden, luftig gestielt.
*Prinzeß Irene	× 120 m	schönste runde weiße Hybride.
Kowno	× 120 m	sammetdunkelkarminroteHybridevon
		eigenartigem Bau.
Frau Geheimrat Sc	heiff 100 f	goldbraune Riesenhybride.
Freibeuter	100 f	famtig scharlachrot.
Délices		warmrofa.
Irmgard	100 f	bernsteingoldene leuchtende Sternhybr.

Einfache Riefenda	hlien, zum Teil halb gefüllt
*Willkommen	120 m korallenorange, riefenblumig.
*Schneekönigin	180 m schönste riesenblumige weiße einfache.
Beethoven	120 f schönste goldbraune einfache.
Kleopatra	100 m schönste riesenblumige kanariengelbe.
Mondscheibe	180 m wie vorige, noch größer, höher, nicht ganz aufrechte Blüten.
*Elfenprinz	180 f schönste riesenblumige rosafarbene.
Loving	× 160 m noch viel größer als vorige, lilarola und cremefarben.
Türkenbund	160 m gelb und rot geflammte Riefenblume, verbefferungbedürftig.
Marie Müller	130 m beste der einfachen riesenblumigen dun=

kelroten.

*Heideprinzeß

*Samariterin

*Meisterstück Mandelblüte

Hamlet

Edeldahlien	
Herzblut	× 100 m dunkelblutrot.
*Perle von Dresden	× 120 f leuchtend karminlachs mit Silberschein.
*Mutterliebe	120 m rotorangefarbene Riesenform.
*Goethe	× 160 m lachsrot.
Demokrat	× 160 m nankinggelber Sport voriger.
Heimweh	× 120 f wundervoll, dunkel lilarot, fehr groß.
*Gudrun	× 200 f schwebende, leicht gebaute, orangerote
	Form.
Ebba	× 180 f tief knallrot.
Feuerriele	180 m reichblühend, blutrot, auch fernwirkend.
Theodor Höpker	× 160 m verbellerte Goethe, orangelachsfarben.
Feuerschein	× 170 f feinstrahliger dunkelroter Massenblüher.
Thekla	× 100 m kleinblumig, ziemlich feinstrahlig, ganz
	dunkelrot, ganz aufrecht.
Elsbeth Pape	× 150 f elfenbein mit rofa, kleinblumig, zierlich.
Nr. 25/7, Schöne	100 m Riesenkaktus=Dahlie, tiefrot, überreich

inblumig, zierlich. tiefrot, überreich blühend. × 100 f reichblühendste der besten weißen.


× 120 m unentbehrliche weiße Edeldahlie von großer Rassigkeit.

× 120 m zartrofa, kleinblumig, feingedreht.

×120 m dunkelrot, beste Haltung. × 90 f rielige, lilafarbene, gedrehte Form.

× 120 m terrakotta mit lachs und bläulichem Reif

100 m orangefeuerrotfarben, mittelgroß.



1. Gelockte Hybride 2. Seerofendahlie 3. Gelockte Edeldahlie 4. Edeldahlie 5. Riefenhybride 7. Edeldahlie 8. 9. Riefenhlumige Hybride 10. " 11. "	Infulinde Nr. 15/18 Meifterftück Herzblut Warfchau Herbftkönigin Demokrat Theodor Höpker Glutstern Schneekoppe Ehrliche Arheit	12. Edeldahlie 13. Seerofendahlie 14. Hybride 15. Gelockte Hybride 16. Hybride 17. Alte Georginenform 18. Edeldahlie 19. 20. Alte Georginenform 21. Hybride	Hilligenlei Purpurkaiferin	24. Einfache Riefendahlie 25. Hybride 26. Kleine Pompondahlie 27. Einfache kleinblumige 28. Edeldahlie 29. Pompondahlie 30. " 31. " 32. " 33. Hybride 34.	Glaube Juwel
11. "	Ebriide Arbeit	23. Halskrausendahlie	Leuchtenburg	34.	Noch nicht benannt

*Fleißige Liefe	× 160 f	reichstblühende der knallroten.
Hindenburg	× 160 m	reichstblühend, riesenblumig, kanarien= gelb, oft einfach.
Verschwendung	120 m	reichstblühende der karminroten.
Gartendirektor Brünin	100 m	zartrosa mit elfenbein.
Schwarzwaldmädchen	100 f	ganz zart gelb mit rosafarbenem Rande.
Amarant	× 100 f	tief dunkellilarot, mittelgroß.
Seerosendahlien		
*Nr. 36, Schöne	× 150 f	hohle, hodrote bis ladisrote Form.
Nr. 15/18, Schöne	×120 m	cereusähnliche, großblumige, starkstie- lige Verbesserung von 1813.
*Nr. 12, Schöne	× 100 m	verbessert Möve, mehr lachs als rot, viel luftiger und länger gestielt.
*Charlotte	× 80 m	braungoldene weißblättrige Form.
Möve	X 100 m	karminlachsrot, sehr straff gebaut.
Aureole	X 150 m	schönste aller goldbraunen Seerosen=
		Dahlien im Edeldahliencharakter.
Fürs kleinste Gärtchen	100 m	korallenlachsrofa, manches Jahr weniger

× 100 m edelste der sammetschwarzen.

*Leuchtenburg	× 180 f tief orangerot mit gelbem Stern.
Maria Stuart	× 200 f sammetschwarzrot mit weißem Stern
	riefenblumig.
Diadem	× 180 f karminrot mit weißem Stern.

reich.

Veredelte alte Georginenform

Halskrausendahlien

Jackson

*Diplomat	× 150 f	wichtigste dunkelrotsamtige Dahlie für den Gartenschmuck.
Ekkehard	× 170 f	tief purpurrot.
*Feuerkugel		leuchtend rot.
*Herbstzeitlose	× 100 f	reinstes Lila aller Dahlien mit weiß.
Delicata	× 100 f	lila und weiß.

× 80 f weiß.

Kleine Pompondahlien

Weiße Perle

*Purpurkönig	× 100 m purpurkarmin.
Cottfried	× oom zartes Gelb.

E66a	24. Einfache Riesendahlie	Willkommen
Offene Seerofe	25. Hybride	Glaube
Gruppenstolz	26. Kleine Pompondahlie	Juwel
Kowno	27. Einfache kleinblumige	Oven Thomas
Efftrud	28. Edeldahlie	Heimweh
Herbstzeitlose	29. Pompondahlie	Magda
Heideprinzeß	30. "	Chamois Röschen
Perle von Dresden	31. "	Effekt
Ekkehard	32. "	Heinemann
Hilligenlei	33. Hybride	Herbstzauber
Purpurkaiserin	34.	Noch nicht benannt
Leuchtenburg		

× 80 m kleinste aller roten.
× 80 f schönste bernsteingoldene, selten klein.
× 100f elfenbein mit ganz wenig rola Schein.
× 100 f weiß und rot.
× 100 f lilarola.
× 100 f lila.
× 100 f weiß mit lila Mitte.
× 100 f blasses Kanariengelb.
× 80 m fchwarz.
× 80 m schwarzrot.
× 100 m weiß, anders als folgende
× 80 f weiß.
× 100 m stark gelb.
× 100 f weiß und terrakottafarben.
× 100 m knallrot.
× 100 m tiefrot.
× 100 m rofa, mit eigenartiger Blütenform.
× 100 f braungolden.
× 100 m edles zartes Rosa.
× 100 f allerzartestes Gelb, mittelgroß.
× 100 m lila.
× 100 f mittelgroße b.kleine korallenrote Form.
× 100 f kleineb.mittelgroße, mittelrotePompon.

Weddigen	70 f	tiefroter Mallenblüher, edler als Rot- käppchen.
*Lucifer	go f	fammetrot auf blutbuchfarbenem Laub.
Apfelblüte		zartrofa, im Spätherbst weiß.
*Oven Thomas		rot mit gelbem Rand.
Helvetia	80 f	weiß und rot.
Schmetterling	80 f	weiß.

Leider find die schönen alten Beauty of Upland, Hansa, Ceteway, Andenken an Franz Lifzt verschollen. Oder wer hat sie noch? Von verschiedenen anderen Seiten wurde weiter auf folgende Sorten als durchaus bewährte hingewiesen: Vor die Front, Waisenkind, Vorwärts, Rübezahl, Rheinsage, René Cayé, Jules Closson, Kolibri, Seemannsbraut, Senta, Morgenstern, Herbst, Perle, Zeisig, Mädchen für Alles, Österreich, Nordlicht, Tsingtau, Marketenderin.



Verwendung
im Garten
Ohne die Dahlien find
die Aufgaben der
Staudenrabattedes architektonischen Blumengartens, ja auch
des reichblühenden
Hausgartens nicht
voll lösbar.

Diegartenkünstlerische VerwendungderDah= lie ist seinigen Jahren viel interessanter und leichtergeworden. Neuere Sorten blühen so reich, daß ein paar Pflanzen monatelang einen Garten beherrschen können. Die Pflanzengestalten der einzelnen Sorten find vielartiger, gedrunge= ner und stabiler ge= worden, das Laub-werk ist nicht mehr so kartoffelhaft trivial und massig wie früher. Eine wichtige Regel fürdie eindrucksvollste Verwendung Dahlie ist die ieweilige Beschränkung auf den einen bestimmten Typ an der gleichen Stelle, also kein Durchein= ander von gefüllt blühenden und ein= fachen, wohl aber unter Umständen klei= nere einfache und größere verbunden. Sehr schön ist z. B. eine Verbindung der roten Weddigen mit der blaßgelben Cleopatra. Von stärkster Fernwirkung find Gruppen und Säume aus den

genannten einfachen Riefendahlien oder den Riefenhybriden. Einzelpflanzung in Rafen hat sich bei Dahlien nie bewährt; man muß viele
auf breitere, freigemachte Flächen im Rafen setzen. Bei natürlicher
Ansiedlung ist die einfache Blume zu bevorzugen.

Prachtvoll wirken terrakottafarbene und goldbraune Dahlien wie Herbstkönigin, Aureole, Ehrliche Arbeit in der Nachbarschaft von blauen Nadelhölzern. Die orangeroten bringen in gelbe Farbenmassen eine eindrucksvollen Trompetenstoß, der auch derberes Gelb adeln hilft.

In Rittersporn- und Eisenhutnachbarschaft sind weiße Dahlien sehr erfreulich, da sie die Wirkung des herbstlichen Ritterspornstors stark unter-



Schwarzsammetrote Dahlie Diplomat in alter Georginenform.

streichen und für die nicht sehr starkenBlaus derAkonite einewirksame Farbenfolie abgeben.

Ein Schlager und Herausreißer ohne= gleichen ist die Dahlie Diplomat, die Krone allerschwarzrotenGe= orginen. Solche Dahlien sollten den Gar= tenkünstlern und Gar= tenfreunden ebenso vertraut sein wie etwa die Rose Druschki. Man scheue nicht die Verwendung roter Dahlien im Herbst-garten. Wer ängstlich genau feinem eigenen Geschmack folgt, er= zielt etwas, das ihn selber langweilt. Auch in Geschmacksdingen muß man immer über lich hinaus.

In windexponierten Gärten find die niedrigen Dahlien am Platze. Die straffstgebaute unter den schönen Dahlien ist Möve. Allmählich wird der
Stab zum Anbinden bei immer mehr Dahlien ganz unnötig werden.

Im Halbschatten werden die Dahlien viel
höher als in der Sonne.
Auch hier sind die
niedrigen Sorten zu
bevorzugen. Ungünstige Wirkung zu
filge Wirkung zu
bevorzugen doppelt stark. Eine Handvoll Hornmehl auf
den Quadratmeter ist

eine Dahliendüngung von großer Nachhaltigkeit ohne übermäßige Lauberzeugung. Boden, auf dem Dahlien noch nie standen, wird im ersten Jahr nur gedüngt, wenn es unfruchtbarer Sand ist. Zu geringe Nährkraft des Bodens zeigt sich oft nur dadurch an, daß von Mitte September an der Flor der Dahlie stark nachläßt.

Bekannt ist der große Unterschied der Wirkung des ersten Herbstfrostes an verschiedenen Plätzen des gleichen Gartens. Auf Beeten an Haus-wänden oder im Schutze naher Baumkronen kommen Dahlien oft sehr gut über die ersten Fröste hinweg, während der Flor der freistehenden schon zerstört ward.

AUGUST BRÜNING / DIE PFLEGE DER DAHLIEN

BEI günstiger Witterung kann schon im April mit dem Auspflanzen der Knollen begonnen werden. Frühzeitige Pflanzung empfiehlt sich besonders dort, wo erfahrungsgemäß früh eintretende Trockenperioden die Anfangsentwicklung der Dahlien ungünstig beeinstussen. Im allgemeinen darf man wohl Anfang Mai als die Zeit bezeichnen, die für die Knollenpflanzung am gebräuchlichsten ist. Etwaige geise Triebe werden dabei auf die untersten Augen zurückgeschnitten. Zu starke Knollen oder solche, die man zu vermehren wünscht, werden durch glatten Schnitt geteilt, wobei zu berücksichtigen ist, daß die besten Augen sich an den unteren Stengelteilen bilden. Knollen, die sehr geschrumpst

find, legt man vor der Pflanzung etwa fünf Minuten lang in Waffer, damit fie fich ordentlich vollfaugen. Etwaige Fäulnis- und Schimmelbildung wird vor der Pflanzung befeitigt. Ein vorzeitiges Treiben der Knollen muß nach Möglichkeit vermieden werden. Tritt dies aber ein, so follte man die Knollen in einen kalten Miftbeetkaften oder an einen anderen hellen Platz bringen, um Bildung von geilen Trieben zu vershindern. Kleinere Knollen pflanzt man in solchem Fall wohl auch in Töpfe. Zu beachten ist für den Zeitpunkt der Pflanzung, daß die Dahlien außerordentlich frostempfindlich sind und der geringste Reif die jungen Triebe vernichtet. Stecklingspflanzen bringt man daher auch nicht eher





Marie Capehan, 2 Meter hohe zart= rosa mittelblumige Hybrid=Dahlie.

ins Freie, als bis keine Nachtfrölte mehr zu erwarten lind, also Mitte bis Ende Mai.

Um die Knollen der Einwirkung von Frösten zu entziehen, pflanzt man sie so tief, daß der Wurzel= hals etwa 5 bis 10 cm unter der Erdoberfläche zu liegen kommt, je nachdem, ob der Boden schwerer oder leichter ist. Ja selbst ein noch tieferes Pflanzen schadet im leich= ten Boden nicht. Stecklingspflanzen setzt man in die gleiche Tiefe, da= mit die Knollen später nicht so hoch liegen. Im Falle unerwarteter Frostgefahr häufle man die Pflanzen an. Die Entfernung, auf die man pflanzt, ist je nach Sorte und Triebkraft des Bodens verschieden und schwankt zwischen 60 und 100 cm.


Ein belonderer Vorzug der Dahlie ist, daß sie in jedem Kulturboden
gedeiht. In zu stickstoffreichem und
feuchtem Boden bringt sie allerdings mehr Laub als Blüten hervor. Je schwerer der Boden ist, um
so robuster entwickeln sich die Pflanzen. All zu schwere und zu leichte
Böden werden durch Beimengung
von Humusboden noch verbessert.
Trockenes und heißes Wetter ist den
Dahlien besonders in der Haupt-



Heideprinzeß, von den weißen Edeldahlien die am reichften blühende.

wachstumszeit im Juni und Juli nicht günstig, und es muß fleißig gewäßfert werden, sollen sie in der Entwicklung nicht zurückbleiben oder gar von Läusen befallen werden. Die Bodenkrume ist durch öfteres Hacken locker und frei von Un= kraut zu halten. Wo es an Arbeitskräften und Waller mangelt, ver= mag ein Bedecken des Bodens mit kurzem Mist oder dergleichen die Maßnahmen wenigstens zum Teil zu ersetzen. Je freier der Standort, um so besser ist das Gedeihen der Pflanzen, nur follte die Lage vor Winden Schutz gewähren. Bei Pflanzung im Rasen ist eine sogen. Baumscheibe von mindestens 50 cm Durchmesser zu geben, besser aber ist es, die Dahlien zu Trupps zu vereinigen und die Rasennarbe an sol= chen Stellen gänzlich zu beseitigen. Ausreichende Bewällerung ist bei Pflanzung im Rasen besonders von= nöten. Daß aus Stecklingen gezogene Pflanzen gegen Wallerman= gel empfindlicher find als Knollenpflanzen, ist selbstverständlich. Bei

Schneekoppe ist die Königin der weißen Hybrid-Dahlien, von größter Energie und Pracht der Stielbildung, Verzweigung und Blumenhaltung.



Clematis paniculata am Eingang zu den Weintreibereien in Sansfouci. Wie überalt, wo fie sesten Fuß gesaßt hat und in gestunder Krast sich emporschlingt, entsaltet diese Waldrebe auch hier ihren unermüdlichen Blütenreichtum, dem erst ein ordentslicher Frost sein Ziel setzen kann. Sie gewinnt noch, wenn sie sich bunten Zierweinen gesellen kann, und gilt mit Recht als einer unserer willigsten und eisrigsten Herbstblüßer. Man vermeide, sie bei der Anpstanzung in zu enge Nachbarschaft mit solchen Pstanzen zu bringen, die den Boden stark aussaugen. Sie muß sich ungehindert einwurzeln können, um sich zu wirklich üppigen Schlingsstrauchern auszuwachsen, die dann durch lange Jahre reich und regelmäßig blühen.

zu reichlicher Triebbildung schneidet man die aus der Knolle sich entwickelnden Schößlinge bis auf die drei oder vier stärksten fort.

Eine schätzenswerte Eigentümlichkeit der Dahlie besteht darin, daß man sie viele Jahre auf ein und denselben Fleck pflanzen kann, ohne daß sie darunter leidet. Wo sie zum erstenmal angebaut wird, ist eine besondere Düngung nicht erforderlich, sofern der Boden vorher nur tief gegraben wurde. Im anderen Falle empfiehlt sich eine Herbstdüngung mit verrottetem Stallmist und eine spätere Kopfdüngung mit Alberts Gartendünger. Im übrigen ist die Dahlie auf Düngung durchaus nicht eigen. Nur vermeide man, stickstoffreiche Düngemittel vor Entwicklung der Blüte zu geben, um nicht mehr Blattwuchs als Blüten zu erhalten. Ungenügende Knollenbildung wird auf Kali- und Kalkmangel im Boden zurückgeführt. Vielfach ist dies auch eine Sorteneigentümlichkeit. Ebenso beeinflußt sehr sandiger sowie sehr humusreicher Boden die Knollen= entwicklung im ungünstigen Sinne, während andererseits lehmhaltiger Boden sie begünstigt. Zu enge Pflanzung, schattige Lage, langjährige Kultur an demselben Platz soll ebenfalls mangelhafte Knollenbildung im Gefolge haben. Dagegen setzen Stecklingspflanzen in Töpfen leicht

Außer Wässerung, Düngung und Bodenbearbeitung macht sich während des Sommers bei den meisten Sorten ein öfteres Anbinden erforderlich, wozu am besten sichtene, gegen Fäulnis imprägnierte oder auch farbig gestrichene Pfähle verwendet werden. Da bei ihrem späteren Beistecken die Gefahr besteht, daß die Knollen verletzt werden, so steckt man sie schon vor der Pflanzung an ihren Platz. Es ist aber eine dankbare Aufgabe der Züchter. Sorten heranzuziehen, die der Stäbe entbehren können. Anfänge dazu sind bereits vorhanden.

Die Blütezeit der Dahlien reicht von etwa Anfang Juli bis zu den Frösten. Sollte sie früher ein Ende erreichen, so dürfte dies auf mangelnde Nahrung und Feuchtigkeit zurückzuführen sein. Besonders empfindlich find die Blätter, und man kann es öfters erleben, daß nach deren Abfrieren bei günstiger Witterung aus den vorhandenen Knospen sich noch neue Blüten entwickeln und bis über Mitte November hinaus die Pflanzen schmücken. Dieser Umstand verleitet leicht dazu, die Pflanzen im Freien zu belassen, bis auch die Triebe erfroren sind. Das hat aber feine großen Bedenken da, wo Massen von Dahlien einzuräumen sind. Wer sicher gehen will, der räume daher die Dahlien ein, sobald das Laub völlig abgefroren ist und der Knolle kein Frostschutz mehr gewährt. Vor dem Einräumen, das nur bei trockener Witterung vorgenommen werden sollte, um Fäulnis nach Möglichkeit fern zu halten, schneidet man das Kraut bis auf einen Stumpf von 10 bis 15 cm Länge zurück und läßt die Knollen dann zunachst etwas abtrocknen. Die zwischen den einzelnen Knollen befindliche Erde wird nicht abgeschüttelt. Besonders die dünnen länglichen Knollen schrumpfen sonst leicht, wenn sie bloßliegen. Sollte die Erde abfallen, so tut man gut, die Knollen in Torfmull, Sand oder Erde einzulegen. Am besten eignet sich zur Überwinterung ein nicht feuchter Keller, aber auch andere Räume mit einer Temperatur von 3 bis 6 Grad Cellius, die gut gelüftet werden können. Hier werden die Knollen auf Stellagen dicht nebeneinander untergebracht. Sollten Räume dieser Art nicht zur Verfügung stehen, kann man sie auch in Mieten unterbringen, gleich den Kartoffeln. Etwa sich zeigende Schimmelbildung und Fäulnis ist schnell zu beseitigen.

Zum Schluß fei noch der Hauptfeinde der Dahlien gedacht. Es find dies die Blauläuse und Ohrwürmer. Jene stellen sich gewöhnlich in der ersten Zeit der Triebentwicklung bei großer Trockenheit ein. Genügende Wässerung sowie mechanische Beseitigung durch Abspritzen und Abstreisen hilst zumeist bald darüber hinweg. Ohrwürmer fängt man in kleinen Töpsen, die man über die Dahlienstäbe stülpt.

156




Astern





Einzelzweig der blauen meterhohen After cordifolius Ideal, die sich unter allen alten Standpflanzen der kleinen Sternasterzüchtungen durch dauernde Gefundheit und durch ihre größte Schönheit unterschied. Prächt. Nachbarwirkung mit Lill Fardell, Bostonia, Herbsimyrte und Baumann, der Nancy Bassard und Heiderose.

Von den niedrigen Astern, die unter den Sommerblumen besonders besiebt sind, stehen an erster Stelle die Zwerg-Astern, die wir in prunkenden Farbentönen, deren Ausdruck doch eine gewisse Russen in sich trägt, bestrzen. Die Blütezeit beginnt bei nicht zu früher Aussaat im srübzeitigen Herbst. – Bild Rudoss Röber.




Im Hintergrunde die übermannshohe lilaweiße Aster punicus puscher. Vorn Aster Rosalinde, jetzt weit übertrossen durch die schönste aller lichtrosasarbenen Astern von dauernder Gesundheit des Wuchses, nämlich Heiderose. Die Birke ossenstat auch hier ihre Eigenschaften als schönster Blumennachbar unter allen Laubbäumen



Zwei Pflanzen Aster Ideal und eine Pflanze Aster Herbstmyrte im zweiten. Jahre nach der Pflanzung. Auch wenn man schon zehn Jahre lang mit diesen Edesgewächsen arbeitet und sie an immer neuen Gartenplätzen verwendet, bleiben sie uns in ihrer Schönheit immer noch so neu und unerschöpst wie im ersten Jahre.



GARTENVASEN




her muffen wir uns umschauen nach Möglichkeiten, die uns helsen, wenig-

Ein Garten ohne pla-stilchen Schmucker-Scheint mir unvollkommen. Mager noch so reich gegliedert, noch so far-benbuntbelebtsein, mein Auge sucht doch noch nach anderen Ruhepunkten. Ein Werk der Plastik, sei es noch so einfach und unauffällig, wird stets einen Augenpunkt bilden, von dem harmonische Wirkungen ausstrahlen. Das wohl Abgewogene in den Verhältnissen, die bele-bende Rhythmik in der ganzen Anlage wirdstärker betont, unser Mit-empsinden wird rascher geweckt, wenn ein plastisches Schmuckstück am rechten Orte uns entgegentritt.

Warum waren und sind die alten architektoni-Schen Gärten - ich habe hier nur die kleineren im Auge-so reizvoll, selbst wenn sie all der Blumenpracht entbehren, die wir heute über unfere Gärten ausschütten können? In ihnen spricht eben der Stein zu uns, sei es als Statue oder als Vafe. Doch wer kann heute wirklich gute Plastik im Hausgarten ausstellen? Wir sind zu arm und den wohlfeilen Schund wollen wir nicht kaufen. Da-


skizziert, die in ihrer Anspruchslosigkeit und wohlabgewogenen Ruhe der Formengebung erfreuliche Augenpunkte in jedem Garten abgeben werden und auch Gelegenheit bieten, schmuckvolle und farbenfreudige Blüten wir-

kungsvoll zu zeigen. Sie sind zum Teil farbig gedacht, in einer Glasur, deren Abtönung die Farben der Blumen hebt, doch werden sie auch in natursarbenem Kunstofenformen stein angenehme Gegenwirkungen erzeugen. Dem Künstler ist darum zu tun, daß Vase u. Blumen



zu einer harmonischen Einheit verschmelzen. Am einfachsten u. ruhigsten wirkt die Vase mit dem glatten, leicht mit Efeuum/ponnenen Sokkel. Auch die hohe, die als Bekrönung eine farbige Blütenfüllemit überhängendem grünen Rankwerk trägt, wird auf dem niederen begrünten Sok-kel sich in die Mitte eines farbenfrohen Blumen: beetes wirkungsvoll ein-

Die anderen beiden zeigen reicheren Flächen-Schmuck, der aber keineswegs die lebendige Kraft der Blumen absobwächen wird, sondern sie erhöht bei rechter Farbenaus-wahl und Abstimmung. Freilich muß auch die Umgebung der Vase ihr angepaht werden. Sie ist ein Schaustück, das ei-nen gewissen Umkreis beherrscht und in seinen Bann zwingt. Doch da die rechte Lösung zu fin-den, ist eine der Haupt-fen, ist eine der Hauptfreuden eines denkenden und fein empfindenden Gartengefialters. C. S.







Goethes Hausgarten. Bild L. Held.

EMIL LUDWIG / GOETHE IM GARTEN

RST mit 20 Jahren hatte den Jüngling zum ersten Male die Natur berührt, erst mit 26 gab ihm das Schicksal einen Garten. Main und Neckar, Lahn und Rhein, an deren Ufern sich diese ge= peitschte, jagende, wilde Jugend zuweilen ausruhte, hatten ein Flußgefühl, ein frühes Willen um Bad und Kahn, um Rudern und Segeln in ihm erzeugt, doch warhhaft mit und in der Natur leben konnte der junge Goethe nur selten: ein paar Monate bei Straßburg herum, zuweilen im Odenwalde, als »der gutherzige Wanderer«, wie ihn damals Caroline, die spätere Herderin, nannte. Dann auch vor dem Tore von Wetzlar, wo er - nach einem Berichte - eines Sommertages im Grafe liegt, aufgestützt, mit ein paar jungen Leuten lebhaft philosophierend, epikureisch, stoisch, - und wie ein neuer Ankömmling auf den Platz tritt, steht der blasse junge Mann mit den länglichen Zügen, der großen gebogenen Nase auf und reicht einem straffen Weltmann die Hand, die sich Kestner nennt. Daneben aber steht verschlossenen Wesens, preziös angezogen, ein anderer junger Diplomat: der heißt Jerusalem. Bald wird das Schick= sal alle Drei zu einer Dichtung einen.

Damals, in den »Werther«-Tagen, hat Goethe tiefer und inniger als früher je »am Busen der Natur gelegen«, doch immer wie ein Städter in den Ferien. Und so bleibt er's in den Zeiten, da ihn selig-unselige Leidenschaft in die geschnittenen Gärten der Schönemanns und Dorevilles nach Offenbach führt, wo Lilis entzückende Koketterie ihn »in den Vorhof der Hölle« führt. Noch als er wieder flieht — denn aus viermaligem Fliehen, aus Kataftrophen baut sich diese keineswegs heitere Jugend auf — noch in der Schweiz ist er hier als junger Mann zu denken, der aus der Großstadt sich auf Berge, in Täler, an Seen flüchtet, ein Ruheslofer, ein Getriebener.

Erst als Goethe die »große Welt« betritt, als er umfassende Tätigkeit ergreift, jetzt erst, da er scheinbar Städter wird, indem er zum ersten Male Amt, Verantwortung, Würde annimmt, wird er zugleich ein wahrer Gartenmensch. In diesem wundersamen Zusammentreffen liegt ein Gleichnis seiner nach Tätigkeit und Muße greisenden, in die Pole

menschlicher Lebensform ausschwingenden Natur. Gleich nach der Ankunft in Weimar schenkt ihm der Herzog jenes kleine hohe Gartenhaus, das wir noch heut im Schloßpark liegen sehn, dessen vier Stuben ihm fast sieben Jahre lang zur Wohnstatt dienten, und von dem er im Alter die Zeilen schrieb:

Ȇbermütig sieht's nicht aus, Hohes Dach und niedres Haus, Allen, die daselbst verkehrt, Ward ein guter Mut beschert. Schlanker Bäume grüner Flor, Selbstgepslanzter, wuchs emporge Geistig ging zugleich alldort Schaffen, Hegen, Wachsen fort.«

Denn in diesen entscheidenden Jahren hatte Goethe wirklich der Erde dieses Gartens beinah alles zu danken, was still und schön aus ihm erwuchs. Freilich, fruchtbar und reich wie der Maingau blüht ihm diese thüringische Erde nicht entgegen, den Frühling nennt er zu karg, den Winter zu streng, und will er Reben und Weiden anpslanzen, so schreibt er nach Frankfurt, die Mutter möge's senden.

Aber unermüdlich lernt er, was der Gärtner wissen muß, auf der Leipziger Messe bestellt er sich » Reinharts Gartenschatz « neben Swedenborgs Himmlischer Philosophie und der Kursächlischen Accise-Ordnung. Ganze Tage dieses, grade zu Anfang mit Geschäften überschütteten Lebens widmet er Anbau und Ausbau. Pslege und Wartung des großen Gartens, der das kleine Haus umgibt. Schön liegt er, denn der Schlospark rahmt ihn ein, aber er war eben noch jung und sonnig, dieser Garten, den er nach 50, und den wir nach 150 Jahren schattenreich prangen sehn. Und wenn er nur gräbt, düngt, schauselt, pslanzt von früh bis abends, dann nennt das Tagebuch solche Zeit »immer die schönsten Tage«. In Mainächten schläst er zuweilen auf dem Altan, um den Pslanzen näher zu sein, im November nach Sonnenuntergang, gegen Weihnacht



früh badet er im Flüßchen, das am Garten hinfließt, in jener Ilme, die er – im »Maskenzug« von 1818 – nach Jahrzehnten die holdesten Erinnerungen singen läßt.

Dennoch ist Goethe auch hier kein Romantiker gewesen. Dämmernde Hingabe, »dumpfes Wählen« bekämpft er heftig an lich, dem Nützlichen bricht er in sich die Bahn, hält Bienen, pfropft junge Obstbäume, schreibt »mit beschmierten Baumwachsfingern Liebes= briefe« an Charlotte von Stein, berichtet darin, wie er zu spät die Raupen vertilgte - « und ich ging immer vorbei. Ein Poet und ein Liebhaber sind schlechteWirte«. Noch nach drei Jahren kann Wieland von ihm berichten - mitten in unerhörten praktischen Anstrengungen als Legationsrat und halber Mi=

rionsrat und naiber MIP

nister —: Pflanzen und

Zeichnen seine Lieblingsgeschäfte. Bald wird ihm das Gleichnis deutlich, das von diesem beschränkten Wirken auf das weite Feld der Staats*Wirtschaft führt. Da nennt er das Ganze ein herziges Spiel*

werk, einen *Kahn, auf dem ich ost über flache Gegenden meines Zustiandes wegschwimme. Bäume pflanz' ich jetzt, wie die Kinder Israel

Steine legten zum Zeugnis«. So weitet sich ihm dies Garten* und

Hauswesen zum Symbol des Staatswesens, und in diesen Jahren wird

kein Westmann oder Fürst, kein Dichter oder Denker von Goethe so

unbedingt bewundert, wie ein Landwirt, Batty mit Namen, der er zur

Ökonomie des Landes heranzieht: der *träumt nicht im Allgemeinen

wie unsereiner ehmals um bildende Kunst. Wenn er handeln soll, greist

er grad das an, was jetzt nötig ist. Gar schön ist der Feldbau, weil alles

so rein antwortet, wenn ich was dumm oder was gut mache«.

Dennoch verläßt er den Garten.

Als er mit 30 Gemeinderat wurde und Excellenz, blieb er noch draußen, mit 33, als Kammerpräßdent — wir würden fagen Finanzminister — zieht er in die Stadt. Doch ist es nicht Stolz, der ihn in diesem Augen-blick belebt, es ist Demut und Trauer. Noch immer war jenes Wohnen

draußen mehr ein Kam= pieren, mehr ein Vorläufiges, noch konnte man fort von Weimar, Hof und Herzog. Jetzt, da er das wichtige Amt des Herzogtums antritt, entschlossen, die Finanzen aus ihrer Zerrüttung zu retten, jetzt erst, da er hier wahrhaft Anker wirft, bezieht er ein Haus in der Stadt, jenes, das den Nachgeborenen zumGoethehaus wurde - und er fühlt, dies ist kein Umzug, es ist ein Entschluß für's Leben. In diesem Hause hat er 50Jahre gewohnt, in ihm ist er gestorben. Immer= fort verlichert er lich vor dem Einzuge, er wolle keine Konzellion machen, immer wieder fucht er sich's ganz auszu=



Goethes Gartenhaus. Bild L. Held.

garten« um, und wenn dann nach wieder sieben Jahren Christianens sichere Hand, ihr munterer Blick, ihre fleißige Art in dieser Erde zu wirken beginnen, so wird ein anderer Garten freilich draus, ein hausfraulich obstreicher, ein bürgerlicher Gemüsegarten, aber sie sorgt auch für Blumen und Bäume und hat ganz recht, ihre wirkende wie schmückende Arbeit im Hauswesen mit seiner wirkenden und schmückenden im Welt= und Kunstwesen heiter zu vergleichen. Grade dieses Tätigsein, das beide ihrem Leben abfordern, verbindet sie und macht Christiane zur »passendsten ' efährtin«, die Goethe, nach dem Urteil einer Freundin des Hauses, überhaupt finden konnte. »Mit deiner Arbeit ist es schön, was du einmal gemacht hast, bleibt ewig, aber mit uns armen Schindludern ist es ganz anders. Ich hatte den Hausgarten sehr in Ordnung, gepflanzt und alles. In einer Nacht haben mir die Schnecken beinahe alles aufgefressen, und ich muß wieder von vorn anfangen. Man hat ja nichts ohne Mühe, es foll mir meinen guten Humor nicht verderben.« In seinen 50 er Jahren, wo seine ganze Entwickelung immer bürgerlicher

In feinen 50 er Jahren, wo feine ganze Entwickelung immer bürgerlicher wird, macht Goethe – ein einziges Mal – einen praktischen Fehler. Er kaust, wohl von Christiane beredet, ein Gut bei Weimar, das er

Goethes Gartenplatz. Bild L. Held.

vor Kaufabschluß, nie gelehn hat, lebt ein paar Sommerwochen jedes Jahr draußen, wohnt aber selber nicht in seinem Bauernhause, sondern beim Pastor neben= an. Er pflanzt, legt Wege an, und einmal kann man Goethe auch auf dem Pferdemarkte fehn, wie er Pferde ein= kauft. Aber sein Pächter betrügt ihn bald, ein zweiter phantaliert in Baumzucht, die Brennerei kostet mehr als fie bringt, Gäste, Dorffeste tun das übrige, und so geschieht's, daß dieler große Wirtschafter, der einst zwei Her= zogtümer gut sanieren konnte, mit einem De= fizit am Jahresschlusse endet, nur weil er ein-

reden, doch als er dann

dennoch fortgeht, über-

ftrömt den Mann noch ein= mal das Gefühl des Jüng=

lings, und er schreibt beim

Abschiede: Jede Rose sagt

zu mir: und du willst uns

weggeben? In dem Augen=

blicke fühlte ich, daß ich diese Wohnung des Frie-

dens nicht entbehren könnte

Ich strich um mein ver=

lassenes Häuschen wie Me-

lufine um das ihrige, wohin

lienicht zurückkehren sollte, und dachte an die Ver-

gangenheit, von der ich

nichts verstehe, und an die

Zukunft, von der ich nichts weiß. Wieviel hab' ich ver=

loren! « Im weiten Umkreise

feiner Welt wird man keine

drei Menschen finden, von

denen Goethe sich so schwer

getrennt hat wie von den

Bäumen, die er sieben Jahre

Auch am neuen Hause

wandelt er bald ein großes

Stück Erde zum »Haus=

vorher gepflanzt hatte.



Schnittblumen des Oktober. Von links nach rechts: Aster amellus Goethe, Achillea Eupatorium, Dahlien, Actaea acerifolia, darüber winterharte Hortensien, unten Anemone japonica, Astern, Wermigveilchen, im Messinggefäß Aster amellus Bedau. Alle abgebildeten Blumen bis auf Actaea halten sich auch im geheizten Raume gut frisch. Actaea und manch andere Herbstblume läßt man erst im Kühlen mit gespaltenem Stiel tief in Wasser gestellt volltrinken, ehe man sie ins Warme bringt. Bei richtiger Behandlung kann man viele Oktoberblumen im Zimmer frisch halten, die bei salscher gleich welk werden.

mal etwas mitmachte, was er nicht von Grund aus verstand. **Es fehlte nichts, als das Nützliche«, sagte er schmunzelnd im Alter von dieser Unternehmung, und wirklich hatte er ehedem verschworen, sich je dem Landbau praktisch zu nähern, weil man darin geboren sein oder dafür leben müsse. Nach fünf Jahren schwankenden Genusses verkausse er das Gut Ober-Roßla ohne großen Verlust.

Immer fymbolischer begreift er im Alter, wie Welt und Menschen, wie Kunst, Glauben und Natur, den Garten an seinem Hause. Immer weniger wirken nun seine alternden Hände in Zweigen und Wurzeln. Zwar mitten im Getümmel des Krieges in Deutschland denkt er in Jena an den Reseda-Samen, den man zu Hause braucht, und gibt seiner Frau genaue Weisung, wo er zu säen sei, wie viel und wann. Aber zuletzt lind ihm doch die Blumen näher, die er liebt, als die Früchte, die man bei ihm zieht, und wenn er als Greis durch eine Malven-Allee schreitet, sind es Farben und Formen des Ganzen, die ihn freundlich stimmen, nicht mehr das väterliche Sorgen bewegt ihn, wie jede einzelne Pflanze

stehen mag. Auch wenn er, Eckermann zur Seite, im Wagen nach dem alten Garten am Schlosse fährt, ist's mehr ein Lächeln, daß er ihm abringt, das Gleichnis vom Schatten, dessen Baum man selbst vor beinah 50 Jahren pflanzte, "zum Zeugnis".

Einige Male hatte er noch ein paar Sommerwochen im alten Garten gewohnt, geschrieben, gesammelt, sogar gedichtet. Selten war's, einmal schrieb er sich dort die ergreifend stillen Verse auf (an den Schloßbrand erinnernd):


Diefer alte Weidenbaum Steht und wächst als wie im Traum, Sah des Fürstenhauses Gluten, Sieht der Ilme leises Fluten.«

Und vier Wochen vor seinem Ende, an einem milden Tag, Ende Februar, fährt der 82 jährige Goethe noch ein letztes Mal in den Garten und bleibt dort ein paar Stunden schweigend allein. Heute tun es die Wanderer.

GUSTAV AMMANN / EIN STÄDTISCHER HAUSGARTEN

EINE Breite. 12 Meter, seine Tiefe, 20 Meter, das find Maße, die aus= genutzt werden wollen. zumal wenn es sich um ein Gärtchen zu einem gutgegliederten reich= gezierten Stadthause handelt, wie es hier in einer kleineren Stadt der Schweiz gebaut wurde. Der Entwurf sowohl als auch die im letzten Jahre gemachten Aufnahmen zeigen schein= bar ein viel größeres Gebäude.

Bei Betrachtung des Grundriffes wird man lich fragen, weshalb die Führung der Wege und Hecken des Mittelteiles



diele etwas ungewohn= ten Formen zeigt. Der eigentliche Grund dafür war die Einsicht, daß dadurch für das Auge scheinbar eine größere Tiefenentwicklung des Gartens erreicht wurde und ferner die Möglichkeit geboten war, mehr Abwechslung, reichere Ausgestaltung, interessante Überschneidun= gen zu erhalten. Eine rechteckige Fläche mit begleitenden Randbeeten wäre einmal langweilig und zudem vom Hause aus beinahe quadratisch erschienen. Dann reizten die reich= verzierten schmiede= eisernen Geländer, die

den Balkon und die Vorterasse unter den Säulen abschließen, zu ähnlicher oderverwand= ter Aufteilung der Gartenfläche. Abschluß und Blickziel des Gar= tens bilden ein Brunnen mit Bronzemaske, den zwei Hängeweiden überschatten, und da= hinter schließen Laubengang und Garten= haus den stillen Winkel gegen Einblick von der Straße und von der nahen Eisenbahn, die auf erhöhtem Damme daran vorbeidampft.

Seitlich ist der Garten von einem eisernen Zaun eingeschlossen, der von Efeu eingewachsen wird, und darüber hin zieht sich eine leichte

Pergola aus Eisen mit Holzstäben. die von allerlei Schlingern und Sträuchern, wie Ampelopsis, Clematis, Forsythia, Glyzinen, Robinia, hispida, bedeckt wird. Auf der Nordseite, gegen den Hof hin, decken zudem Spalierlinden die nahen Nachbargebäude.

Gartenbeete und Hecken sind mit niedrigem Buchs eingefaßt. Die vier Klumpen in den eiförmigen Beeten sind breitwachsende, dunkle Biben-büsche. Um sie herum blühen vier der schönsten Buschrosen, als rote General Mc. Arthur, als gelbe Rayon d'or, als rosafarbene Jonkheer. J. L. Mock und Mme. Abel Châtenay. Sie alle sind von der dustenden weißen und so überaus dankbaren Zwergrose Marie Paviç eingefaßt. In den Randbeeten zu beiden Seiten der Rosen stehen ausgewähl e Stauden,



rhythmifchgeordnet, wie Phlox dec. in Farben, Delphinium, Chrysan= themum max., halbhohe Aftern. Sie find eingefaßt vom dankbaren Frühlingsblüher Aster subcoeruleus, den nach der Blüte eine Reihe Tagetes patula nana er= gänzt. Die Mittelbeete zieren Rosen mit einem Band von Sommerblu= men, im Frühjahr blaue Stiefmütterchen, Sommer Heliotrop mit filbrigem Leucophy= tum.


Längs den seitlichen Grenzen stehen abwechselnd Beerenhochstämme mit Hochstammrosen. Darunter sind regelmäßig Schwertsilien mit Diclytra ge-

pflanzt, eingefaßt von einem Streifen Frühjahrsprimeln. Im Sommer werden zwischen den Iris Löwenmäulchen gezogen, die den ganzen Sommer blühen. Zwischen den Primeln steht dann die schöne violette Verbena venosa oder Verbena aubletia. In den Ecken zu beiden Seiten gegen das Haus zu sind mächtige Fliederbüsche gestellt, die mit Malus und Kerrien den Frühlingsslor bilden. An den Treppen stehen einige Rhododendronbüsche.

Vom Balkon des Hauses aus sowie auch aus dem ovalen Fensier im Giebel hat der kleine Garten seine ganz besondere Note. Vom frühen Frühling bis zum Spätherbst erfreut er das Auge durch seinen reichen Blumenschmuck und selbst im Winter zieren ihn seine grünen Heckenbänder. Bilder Froebss.







F. KUNERT / BLÜTEN = CANNA UND IHRE VERWENDUNG

NTER den Gewächsen, mit denen wir unsere Gärten und Anlagen ausschmücken, nehmen die Canna einen der ersten Plätze ein. Durch ihren starken Blätterwuchs, ihre Blühwilligkeit und die großen Blütendolden wirken sie immer ganz besonders effektvoll und es ist nur bedauerlich, daß sie nicht mehr Verwendung sinden. Bei achgemäßer Kultur hat man bereits von Juni an blühende Canna, die dann ununterbrochen bis zum Eintritt der ersten Fröse in Flor bleiben. Die alten Sorten wurden ausschließlich zu Blattpslanzengruppen verwendet, während doch mit den in den letzten zwanzig Jahren gezogenen neuen Sorten die schönsten Blütengruppen geschaffen werden können. Die mannigsache Blütenpracht der Canna in den verschiedensten Farbentönen vom sast reinen Weiß bis zum dunkelsten Rot läßt eine so vielseitige Verwendung zu, wie sie kaum eine andere Pflanzenart bietet. Hier in Sanssouci werden seit Jahren Canna in großen Mengen verwandt und gewähren überall wer Gruppen mit ihnen benstanzt sind, ein

wandt und gewähren überall, wo Gruppen mit ihnen bepflanzt sind, ein prächtiges Bild. Man kann täglich beobachten, daß gerade diese Pflanzen mit ihren musaähnlichen grünen oder dunkellaubigen Blättern und den gladiolenähnlichen großen Blüten allgemein interessieren und bewundert werden. Besonders haben wir im Sizilianischen Garten ganz wunderzvolle Canna-Gruppen im schönsten Blütenflor, die jedem Besucher schon von ferne durch ihr helleuchtendes Rot und Gelb ins Auge fallen müssen. Das Architektonische ist hier mit der Gartenkunst vereint. Der bekannte Bogenschütze in der Mitte der Anlage, umpflanzt von der herrlichen Canna-Sorte Präsident Carnot mit ihren rötlich dunklen Blättern und hellrot seuchtenden Blüten bietet einen überwältigenden Anblick.

Auch um unschöne Stellen zu verdecken, sind die Canna ganz vorzüglich zu verwenden. So habe ich in diesem Jahre versuchsweise größere Palmenkübel mit ihnen umpflanzt und erreicht, daß die Kübel von der Pflanze vollständig eingeschlossen werden, ja weit überwachsen sind. Die Palmen geben in dieser Zusammenstellung ein Bild von eigenartiger Schönheit. Während wir im Sizilianischen Garten die Canna auf größeren Gruppen verwendet haben, bietet sich auf dem Parterre vor dem Schloß Sanssouci eine ganz andere, gleichfalls sehr vorteilhafte Art der Be-

pflanzung. Hier sind die Canna, wie uns das Bild zeigt, in der Anlage auf den Beeten und Rabatten tuffweise verteilt. Auf den Rabatten sind um und zwischen den einzelnen Tuffs die Begonien Albert Martin und Primadonna angepflanzt, die in der Farbe mit den Canna harmonieren. Das ganze wirkt auf den Besucher, der die Terrassen emporsteigt, überraschend schön. Das alte Schloß und davor der rote und gelbe Flor der Canna und Begonien, wirklich ein wundervoller Anblick.

Auch als Vorpflanzung bei Gehölzpartien können die Canna das Landschaftsbild außerordentlich beleben, man bringt in das Grün der Sträucher
und Bäume eine reizvolle Abwechslung, indem man bald hier einen
Tuff roter und rosa, bald dort einen Tuff gelber und buntfarbiger Canna
pflanzt. —

Die Kultur der Canna ist im allgemeinen ziemlich einfach und auch für den Nichtfachmann nicht schwierig, vorausgesetzt, daß er einen guten Raum zur Überwinterung der Knollen hat. Der Aufbewahrungsraum, in dem die Knollen mit Ballen in Sand oder Erde eingeschlagen werden, foll eine Temperatut von mindestens 6 bis 8 Grad haben. Häufig habe ich beobachten können, daß Knollen, die bei einer Temperatur von 2 bis 3 Grad Cellius überwintert wurden, schon sehr litten und zum Teil zugrunde gingen. Ich lasse die im Herbst mit Ballen herausgenommenen Knollen im Einschlag bis zum Eintopfen unberührt liegen und habe nie über Verluste zu klagen. Will man zeitigen Flor mit Canna erzielen, dann ist es vorteilhaft, wenn man die Knollen von etwa Mitte März an in größere Töpfe legt, dazu am besten eine krästige Komposterde, die mit Lehm und verrottetem Rindermist vermischt sein soll, verwendet, um sie dann in ein wärmeres Haus oder ähnlichen Raum zu stellen. Selbstverständlich müssen die Knollen, bevor sie in die Töpfe gelegt werden, ausgeputzt und die Ballen getrennt werden. Während des Wachstums versehe man die Pflanzen mit reichlicher Wasserzufuhr, damit lie lich recht üppig entwickeln und auch reichlicher blühen. Nach vielleicht 4 bis 6 Wochen, wenn die Pflanzen eine Höhe von 30 bis 40 cm haben, stellt ma sie in ein kühleres Haus, um sie allmählich abzuhärten. Sind die Nächte frostfrei, pflanzt man die Canna nicht zu eng auf die

für sie bestimmten Plätze. Je wärmer und sonniger sie stehen, desto bester werden die Pflanzen, eine Wärme so sehr liebendes Gewächs kann nur so gedeihen und bei reichlicher Bewässerung und entsprechender Düngung sich in seiner ganzen Schönheit entfalten. Die gut vorkultivierten Pflanzen entwickeln schon nach einigen Wochen ihren ersten Flor, der sich allmählich verstärkt und bis zum Eintritt der ersten Frösse anhält. Man nimmt sie dann mit Ballen heraus, schneidet den Stengel etwa 20 bis 25 cm über der Knolle ab und überwintert sie. Es ist nicht ratsam, die Knollen gleich abzuballieren und auszuputzen, da hierbei die Rhizome sehr leiden und schlechter überwintern.

Gut überwinterte gefunde Canna-Knollen wenig empfindlicher Sorten wie z. B. Rubin, Bally, Pictata, Charlotte, Hohenlohe, Ruhm von Stuttgart ufw. können auch ohne Vorkultur etwa Mitte Mai direkt ins Freie gelegt werden, wo die Bewurzelung und das Austreiben bei günstigem warmen Wetter und reichlicher Bewässerung in kurzer Zeit erfolgt. Natürlich setzt in diesem Falle der Flor bedeutend später ein, weshalb man den vorkultivierten Pflanzen, besonders für öffentliche Anlagen, wo großer Wert auf frühen Blumenschmuck gelegt wird, immer den Vorzug geben wird.

Auch als Schnittblume zu Dekorationszwecken find die Canna brauchbar. Man legt fie zu diesem Zweck möglichst spät in größere Töpse, in denen sie bis Anfang September im Freien bei guter Bewässerung und Düngung gepstegt werden. Dann werden sie in einem wärmeren Hause auf Beete ausgepstanzt, wo sie bei genügender Lüstung in kurzer Zeit ihren Flor entwickeln, der bis Mitte Dezember anhält, sodaß gerade in dieser blumenarmen Zeit die langen Blütenrispen für Vasendekorationen besonderen Wert erhalten. —

Von den schon nach Hunderten zählenden Varietäten seien im folgenden nur die Sorten erwähnt, die nicht nur wegen ihres krästigen Wuchses, sondern auch wegen der Haltbarkeit ihrer Blumen erprobt sind und besonders empfohlen werden können. Unter den deutschen Züchtern haben sich Pfitzer und Ernst in Stuttgart und Wilhelm Bosinger in München größte Verdienste um die Verbesserung der Canna erworben.

Königin Charlotte: Zwar schon ältere, aber immer noch eine der besten Gruppen-Canna, die durch den niedrigen Wuchs und die großen samt-artig-granatroten Blumen mit gelber Umrandung der Blumenblätter sehr wirkungsvoll ist.

Präsident Carnot: Herrliche Sorte mit dunklem Blatt und großen karminzinoberroten Blumen, die sehr haltbar sind, sie bringt immer starkverzweigte Blütenstengel. Ich halte diese Canna für die schönste, reichstblühende und wirkungsvollste Sorte für Gruppenbepflanzung.

Ruhm von Stuttgart: Blüht überaus reichlich und hat dunkelorangerote Blumen mit braunen Strichen und gelbem Saum.

Fürst Bismarck:
GroßeBlütendolden mit schönen großen Blumen von feurigscharlach-kapuzinerroter Farbe, die sich prächtig über dem gedrungenen, grasgrünen, rotgesäumten Laubwerk tragen.

Goliath: Blumen find vereinzelt von außers ordentlicher Größe und geben mit ihren richtigen Petalen ein mächtiges Bukett von feurigschars lachroter Farbe. Blatts werk ist krästig und dunkelgrün.

E. L. Bally: Die Blusmen find kanariengelb und hellbraun punktiert, die Pflanze ist von gestrungenem Wuchs, reichblühend und hat grünes Blattwerk.

Meteor: Neue Sorte, die sich ganz vorzüglich als Gruppenpslanze eignet. Blätter sind bläulichgrün, Blüten zinnoberrot und seßer groß.

Königin der Gelben: Wegen ihres straffen Wuchses gut als Einzelpflanze zu verwenden. Blumen groß, kanariengelb.

Wallace: Sorte mit reingelben großen Blumen, die besonders mit blaublühenden Pflanzen zusammengepflanzt von größter Wirkung ist.

Präsident Meyer: Eine wertvolle Sorte mit mächtigen b:aunroten Blättern und sehr großen feurigroten Blumen.

Großherzog Ludwig von Heffen: Mit großen braunroten Blättern und dunkelroten Blumen.

Hempel: Diele Sorte ist eine unserer dankbarsten Canna zur Gruppenbepflanzung, wächlt und blüht willig. Die Blumen sind auch bei Regenwetter außergewöhnlich widerstandsfähig.

Wilhelm Bosinger: Eine ganz hervorragende Sorte von gutem Wuchs mit großen roten Blumen, die sehr haltbar sind.

Margarethe Mühle: Diese Sorte von kräftigem Wuchs wirkt durch ihre zartrosa Farbe der Blumen, die in riesigen Rispen erscheinen. Verzwendung als Einzelpslanze oder mehrere Pslanzen zu Tuffs vereinigt von bester Wirkung. Bei der Überwinterung ist sie etwas empfindlich, sie muß wenigstens 10 Grad Wärme haben und hält sich am besten mit vollem Ballen in Torfmull eingeschlagen.

Hofgärner Glatt: Schon ältere, aber immer noch gute Sorte, besonders für Rabattenbepflanzung, da sie niedrig bleibt.

Frau G. B. Dir. Siebert: Blätter grün, Blumen indischgelb, Mitte scharlach liniiert. Prachtsorte.

Emden: Blattwerk grün, Blumen purpurrot, deren Haltbarkeit aber zu wünschen übrig läßt.

Karl Weidlin: Blätter braunrot, Blumen von purpurroter Farbe, die fehr haltbar find.

Perfe von Schwaben: Laub dunkelbraunrot. Blumen feurig dunkelrot,

reich- und frühblühend.

Erwin Heinz: Sorte mit metallisch braunroten Blättern und scharlach-

orange Blumen von guter Wirkung.

Julius Metz: Mit grünen Blättern und großen roten Blumen.

Oiseau de feu: Prachtvolle Sorte mit grünen Blättern und leuchtend scharlachroten Blumen, die einen Durchmesser von 18 bis 20 cm haben. Stadtrat Heidenreich: Diese schon ältere Sorte ist eine der besten fürs Freie, da sie willig wächst und ihre Blumen auch bei anhaltendem Regen-wetter nicht leiden.

Frau Dr. Klein: Prächtige Neuheit, die für Gruppenbepflanzung eine große Zukunft haben wird, weil die gut verzweigten Blütenstengel schön über dem Laube stehen und auch die großen hellkarminroten Blumen mit dunklen Reflexen gute Wirkung geben.

Dr. ing. Bosch: Züchtung, die manche ältere Sorte verdrängen wird. Ihr Wuchs ist sehr kräftig, die Farbe der Blumen hellscharlachrot von eigenartiger Schönheit.

Obwohl es zur Zeit Friedrichs des Großen noch keine Canna gab, fügt sich diese Pflanze der alten historischen Umgebung zwanglos, man möchte fast sagen, diskret ein. Der Farbenzusam= menklang der braunroten Blätter mit dem Gelb des Sanssouci= Palais ist ungemein edel und ruhig. In der Umgebung einer Bronze= plastikwie derdes Bogen= schützen wirkt die Pflanze gleichfalls infolge ihres füdlichen Charakters und der Mächtigkeit ihrer malerischen Blattentfal= tung passender wie die meisten anderen für solche Nachbarschaft zu zarten Blütenpflanzen.

KARL FOERSTER/LEBEN MIT GARTENBLUMEN UND OHNE SIE

CH dachte an die Iris-Eindrücke des letzten Frühjahrs während einer Sonnenuntergangsstunde im Irisfelde und rief mir die Sortenmannig- faltigkeit voll ins Gedächtnis. Da war noch irgend ein besonderer Erinnerungsglanz, der sich, in seiner Quelle nicht sogleich ausfindbar, in jener Abenderinnerung barg, bis mir plötzlich klar ward, daß er von einem kleinen Trupp einer neuen hohen Iris entzündet worden war, ciner Iris mit weißen Domen und sammetdunklen Hängeblättern, auf denen das letzte Sonnenlicht lag. Im kommenden Jahre wird sie in größerer Menge blühen, auch jüngere Einzelpflanzen anderer neuer Spielarten werden erstarkt sein und eine Wolke von Blüten tragen.

Wenn wir die Blütezeit einer unserer Lieblingspflanzenarten versäumen müssen – deren Anzahl immer im Steigen bleibt – so haben wir das Gefühl, als wäre uns und der Pflanze Unwiederbringliches verloren,

als fehle etwas im seelischen Jahresringe.

Wie sich uns bei dauerndem Leben in freier reicher Natur immer wieder einzelne neue Eindrücke und Bilder aus allem übrigen herausheben, wie Melodien aus einem Konzert, uns tagelang begleiten und zu besonderen Erinnerungspfeilern werden, so liegen uns auch immer wieder einzelne Blütenanblicke unseres Gartens stundens und tagelang in der Seele und im Weltgefühl, wie die Perle in der Muschel, wie ein Herd seltsamer Glückskräfte.

Je höher die Gartenblütenwelt gesteigert und veredelt wird, desto reicher wird ihre Schönheit an Dingen und Wirkungen, die nicht durch Worte vermittelt werden können.

Viel mitBlumen leben, heißt in immer höhere Verbundenheiten der Blütenwelt mit dem Leben und den höchsten Bezirken des Geistes eindringen. Die Rolle des neuen Blütengartens, uns auch in Gegenden, die nicht unser Seelenklima haben, einzuwurzeln, ist noch unbefungen.

»Blühe, wo du gefäet wirst!« heißt ein Mystikerwort. Der Umgang mit den neuen Blütenpflanzen hilst auch Pflanzenhastem in uns zu seinem Recht. Er läßt uns auch an das Blühen des Lebens höhere Maßstäbe legen. In Blumen scheint etwas verwirklicht, das erst in einer dumpfen Ahnung unserer Seele vorspielt und vorleuchtet, und das doch nach Meister Eckhardt das ewige Leben in sich trüge, wenn es zur Vollendung und Stetigkeit gebracht würde.

Man spricht oft von Blumen als Tröstern, wenig von ihren sonstigen unendlichen Einstüssen. Diese kleinen Feuerwerke der Zeitlichkeit schenken uns irdische und ewige Heimatgefühle. Wenn wir freudig gestimmt sind, dann ist es, als ob die Blumen, die wir lieben, uns beglückwünschen: Hatten wir nicht recht? Wenn wir traurig gestimmt sind, wird durch Blumennähe das Gesühl der Tragik zugleich vertiest und gelöst.

Das urwüchlige und wechselnde neue Gartenblühen, in jedes Fenster, in Gespräche und Arbeiten hineinleuchtend, hat auf die Dauer etwas Ansteckendes. Das Leben scheint dem, der die gewohnte tägliche Nachbarschaft des Gartenblütenlebens lange entbehren muß, unbeschützter gegen Schicksalstöße, um geheime Leuchtkraft gemindert zu verlaufen, als brenne es, um einen technischen Vergleich zu brauchen, wie eine Flamme ohne Glühkörper.

Solch blühender Garten hilft taufendfältigen Licht- und Wetterstimmungen des Himmels das Wort tiefer lösen und verankert alles tiefer im Gedächtnis; er entlastet vom allzuschnellen Versließen der schönen Tage,


Wochen und Monate.

Wie schön, das der große und massige Überschwang des Blühens, der in unseren Kindheitsgärten mit dem Frühling verschwand, nun immer reicher durch Sommer und Herbst hindurch weiterdauert, dies verleiht uns eine viel richtigere Stellung zu jenen Jahreszeiten, und alle neue Pslanzenfreude, auch im Winter und Vorfrühling, ist immer stärker umwittert und umblüht von gespannten Erwartungen neuer Steigerung und Bereicherung. Selbst im Schneerosen-Reiche geht es vorwärts.

Die tiefe dauernde Teilnahme am neuen Blumen- und Garten-Wesen vermag in unser Leben eine Art ewigen Frühlings zu tragen, auch mitten durch Leiden und Stürme des Einzelschicksals und Gemeinschaftslebens.

BLÜTENBEETE

Aufgaben und Lösungen



'AUS DER WERKSTATT DER PFLANZENZÜCHTER

Canna=Züchtuna

SEIT langeń Jahren befalle ich mich mit der Kultur und Hybridilation dieler Blütenpflanze, dank unferem heißen Klima find mir auch einige wertvolle Züchtungen gelungen, die sich durch Wüchligkeit, gefundes Laub und namentlich einen willigen unverdrossenen Blütenflor hervortun. Die besten Züchtungen davon sind wohl: Margaretha Mühle, Hungaria, Clementi Räde, Károly Christian Ilseman, Temes und Cserna. Zur Hybridisation nahm ich stets nur die allerbesten Blüher, die von den Züchtern Crozy, Pfitzer, Ernst, Vilmorin, Bruant, Lombard und anderen in den Handel kamen. Die Variabilität der Canna ist eine ungemein große, und jede Samenkapsel, die 8 bis 10 Samenkörner enthält, wird ebenso viele Spielarten zutage fördern. Aus wahllos geernteten, bei denen jegliche künstliche Befruchtung unterblieb und nur die Bienen tätig waren, können mitunter sehr wertvolle Neuheiten hervorgehen. Man muß natürlich ein entsprechend großes Quantum Samen zur Aussaat bringen, denn je mehr Pflanzen herangezogen werden, um so mehr besteht die Aussicht, daß unter dem vielen Mittelmäßigen auch eine Perle sich finden läßt. Das Ganze bleibt aber mehr oder minder ein Lotteriespiel.

Viel sicherer, doch mit ungemein viel mehr Mühe und Aufmerksamkeit verbunden ist das zielbewußte Arbeiten mit der künstlichen Befruchtung. Im allgemeinen setzen die befruchteten Blüten willig an, doch manches Jahr sträuben sie sich gegen den Eingriff in ihr Liebesleben und verweigern hartnäckig den Samenansatz. Die zur Befruchtung auserwählten Exemplare müssen täglich mit wachsamem Auge verfolgt werden. Jeden Morgen müllen die eben erschlossenen Blüten auf Pollen und Narbe geprüft werden, damit der günstige Moment nicht verstreiche, wo auf ein sicheres Gelingen der Befruchtung gerechnet werden kann. An einer kräftigen Blütendolde wählt man sich gewöhnlich vier bis fünf Blumen zur Pollenübertragung aus, alle sonstigen Knospen und verblühten Blumen werden sorgfältig entfernt, um eine unbehinderte Ausbildung der kommenden Samenkapseln zu erwirken. Die Samen sollen nach der Ernte sofort angebaut werden, läßt man sie längere Zeit zum Nachreifen liegen und sich vollends verhärten, so dauert der Keimungsprozeß ungemein lange, und die Keimlinge kommen oft erst nach einem Jahre zum Vorschein. Je nachdem die Samen reifen, lege ich sie nach der Ernte sofort in Tonschalen in sandige Erde und lasse sie unter einem Parapet des Warmhauses so lange stehen, bis sich die ersten Keimlinge zeigen. Da die Samen sehr unregelmäßig aufgehen, werden die Keimlinge stets nach ihrem Erscheinen sofort in kleine Töpfe gepflanzt und nahe dem Lichte an warmem Orte aufgestellt. Den ganzen Winter hindurch wird diese Arbeit andauern und selbst im kommenden Frühjahr und Sommer werden sich Keimlinge zeigen, da eben der Keimungsprozeß sehr launenhaft und ungewiß ist. Sind die Keimlinge in den Töpfchen gut durchwurzelt, werden sie in größere Stecklingstöpfe umgepflanzt und Ende Februar auf das Warmbeet im Freien eingesenkt, wo mit der steigenden Sonne auch ein sehr freudiges Wachstum einsetzen wird. Auf diese Art hat man bis Mitte Mai kräftige, reichbewurzelte Topfpflanzen erzogen, die ins Freiland auf gut vorbereitete Samenbeete zur Auspflanzung gelangen. Den ganzen Sommer über hat der Züchter dann ein reiches Feld der Erwartungen und Vergleiche, denn jeder auftauchende Blumentrieb birgt neue Geheimnisse, Freuden und Enttäuschungen. Das Geschlecht der Canna ist heute durch die jahrelange, unausgesetzte, ruhelose Weiterarbeit der Züchter dermaßen ins Variieren hineingeraten, daß man immer wieder über die Mannigfaltigkeit der aufblühenden Sämlinge erstaunt sein wird. Bei den heutigen hohen Ansprüchen, die man an die Neuheiten stellt, ist etwas wirklich Neues oder eine ausgesprochen wertvolle Verbesferung nur selten zu finden. Der Züchter muß sich glücklich preisen, wenn er unter Hunderten von Sämlingen einige schätzenswerte Varietäten als Ernte einheimsen kann.

Die logenannten orchideenblütigen oder Dammannschen Hybriden, die uns vor drei Jahrzehnten der große Pflanzenenthusiast Carl Sprenger bescherte, haben bis heute wenig wirkliche Verbesserungen erfahren. Das ihnen innewohnende Schlaffe und Raschverblühende ist nur bei folgenden Sorten etwas gemildert worden: Burbank, Frederic Benary, Miß Kate Gray, Roi Leopold und noch einigen, doch sind auch diese in ihrer Farbe viel zu bescheiden, um mit den Crozyschen Blütencanna den Wettkampf aufnehmen zu können. Eine einzige Sprengersche Sorte ist berufen, auch hierin neue Wege zu weisen, es ist dies die prachtvolle Züchtung Roi Humbert I. Wundervoll im Aufbau der Pflanze, mit fehr kräftigem, breitem metallischbraunen Blattschmuck, enor= men Dolden und rundgebauten Blumen, wird sie immer das Augenmerk auf sich ziehen. Ihr ist das Flatterhafte, das allen orchideenblumigen Canna anhaftet, schon beträchtlich weggezüchtet worden. Sie widersteht eine Zeitlang dem Sonnenbrand und erneut durch nachfolgende Blütentriebe stets ihre Pracht. Sie kann auf öffentlichen Schmuckplätzen, in großen Gruppen ausgepflanzt, einen grandiosen Eindruck hervorrufen. Leider find alle orchideenblumigen Canna steril; sie setzen keinen Samen an, bei jeder neuen Weiterarbeit muß immer wieder auf die in Florida einheimische Canna slaccida und ihre Spielart Le Roi zurückgegriffen werden. Pollen von orchideenblumigen Canna habe ich wiederholt auf die Crozyschen Arten übertragen, jedoch stets ergebnislos, und daher dieses fruchtlose Beginnen einstweilen eingestellt. Es wiederholt sich hier im Pflanzenreiche derselbe Fall, den wir im Tierreiche bei der Paarung von Pferd und Esel beobachten. Das Produkt Maulesel bleibt ewig steril.

Die drei Blütencanna, die in ihrer Blütenwilligkeit immer noch als Idealsorten geschätzt sind, Königin Charlotte, Mad. Crozy und Kaiser Wilhelm, waren geradezu der Anlaß und die Triebfeder, die die Cannazüchter zu weiterer strebender Arbeit anspornten. Es folgten jahraus, jahrein ganze Serien Neuzüchtungen, von denen heute noch Millet fils, Rubin, Papa Nardy, Wilhelm Bofinger, Stadtrat Heidenreich, Direktor M. Holze, Andenken an J. H. Krelage, Garteninspektor Massias, Großherzog Ernst Ludwig von Hessen, Präsident Carnot und viele andere ihren bleibenden Wert aufweisen. Ganz hervorragend ist Meteor, sie ist eine Prunksorte ersten Ranges mit prächtiger Belaubung und riesigen, leuchtend karminzinnoberroten Blütenköpfen. Fast ebenso imposant wirkt in Laub und Farbe Graf v. Bülow. Sehr fein und apart im Farbenspiel find Rheinstein und Stolzenfels, beide haben neuartige Tönungen in der rosa und karminrosa Farbenskala, die uns in neuerer Zeit eine angenehme Abwechslung in den vielen Nuancen von Rot un'd Gelb der Canna bieten. Eine bis heute einzig in der Färbung dastehende Varietät ist die amerikanische Sorte Mrs. F. A. Connard. Die Blumen sind von edler Form, besitzen sehr feste haltbare Blumenblätter und eine reizend seidenweiche salmrosa Färbung, die in jedem Sortiment auffällt.

Das unerreichte Ziel der Züchter bleibt die reinweiße Farbe. Den ersten Anklang dazu gaben uns die amerikanische Sorte Alsace und die französische Meriem Lombard, die vor ca. 15 Jahren auftauchten. Beide sind eigentlich zitronengelb und verblassen an der Sonne alsbald zur weißen Faibe. Was sich in den Cannaneuheitenlisten mit weiß bezeichnet vorfand, ließ ich mir kommen, um an der weißen Farbe weiter arbeiten zu können. Es waren dies Apollon, Le Lys, Boule de Neige, La Candeur, Charles Blanc, Jeanne d'Arc, Poëte und andere Varietäten, die alle mehr oder minder creme- und strohfarben waren und im Verblühen ins Weiße überschwenkten. Unter den Hunderten von Kreuzungen, die ich mit diesen »weißen« Sorten angestellt habe, habe ich nur eine einzige Sorte erzogen, die als wesentliche Verbesserung der weißen Sorten gelten kann. Ich habe ihr den Namen Maros gegeben, aus ihr dürste vielleicht das erstrebte Reinweiß hervorgehen. Interessant war es zu beobachten, daß aus den ausschließlichen Kreuzbefruchtungen mit nur weißen Sorten eine ganze Serie roter, dunkel= roter, goldgelber, fahlgelber und rotpunktierter Blendlinge hervor= ging, eine ganze Wiederholung ihrer Ahnengalerie vorführend.

Der Blumen= und Gartenfreund, dessen Garten milde, warme Lage belitzt, wird an den Canna den ganzen Sommer über einen unerschöpflichen Genuß finden. Es kann gar nicht vorkommen, daß seine Beete und Rabatten ohne Blumen dastehen würden, denn unaufhörlich erscheint Trieb auf Trieb, und da jeder in einer Blütendolde endigt, so ist ein unausgesetztes Blühen bis zum Frost die notwendige Folge. Schwere Gewitterregen schlagen zwar die Blüten nieder, doch der erste Sonnenstrahl läßt die vielen Knospen sofort erblühen und die alte Herrlichkeit ist bald wiederhergestellt. Da die ständige Blütenfolge ein tägliches Auf- und Verblühen mit sich bringt, so hasten bei den chen erschlossenen Blütenkelchen auch die verblühten Reste auf derselben Dolde. Daher müssen die Cannabeete mindestens wöchentlich einmal gründlich durchgeputzt und alle Blütenreste entfernt werden. Man darf diese geringe Arbeit keineswegs unterlassen, die Pflanzen sehen nach jedem Durchputzen wie neugeboren aus und präsentieren sich dadurch in steter jugendlicher Frische. Die Canna haben eben die leidige Eigenschaft, ihre Blütenreste ziemlich lange zu bewahren, doch ungemein leicht ist das Durchputzen, da alles Verblühte fich beim geringsten Anstoß leicht

von der Dolde trennt. Eine Cannalorte, meine dunkelrote Hybride Cserna, bildet hierin eine wohltuende Ausnahme – fie putzt sich nämlich selbst. Jeder krästigere Windstoß wirst die verblühten Kelche zur Erde, und so gewähren ihre Rispen einen stets sauberen und netten Anblick.

Arpád Mühle, Temesvár

EINE NEUE WILDAPFEL-HYBRIDE MALUS ELEYI. Unter den Wildäpfeln ist einer der auffallendsten die transkaukasische Malus Niedzwetzkyana, bei der sowohl die Blätter wie die Blüten und Früchte dunkelrot gefärbt sind. Der bekannte englische Dendrologe W. J. Bean beschreibt nun in Gardeners' Chronicle eine Kreuzung dieler mit der nordchinesischen Malus spectabilis, die mit ihren wundervoll fleischfarbenen Blüten zu unseren schönsten Zieräpfeln zählt. Dieser Hybride hat Bean, der englischen Namengebung solgend, den Namen Pyrus

Eleyi gegeben. Sie wurde auf einer Ausstellung der Königlichen Garten-baugesellschaft in London von Charles Eley gezeigt, der sie in seinem Garten zu East Bergholt in Susfolk aus Samen von Niedzwetzkyana erzog. Der junge Austrieb ist rotpurpurn, aber viel lebhaster als bei der Mutterart. Diese andauernde sebhaste Pracht bildet nach Eley eine der Hauptzierden der Kreuzung. Sie soll sich in günstigen Jahren bis zum Blatsfall erhalten. Die Hybride ist viel reichblütiger als die Mutter und darin der M. spectabilis nachgeartet. Die Blüten gemahnen an Apfelblüten und prangen in einem reichen sebhasten Weinrot. Zur Fruchtzeit ist die Pflanze besonders schön, da sie sich über und über mit lebhast purpurroten etwas konischen Apfelchen bedeckt, die viel kleiner sind als bei M. Niedzwetzkyana und in dichten Büscheln von der Zweigunterseite herabhängen. M. Eleyi stellt mithin eine vielversprechende neue Zierapselsom dar.

GARTENBRIEFE AUS ALLER WELT

Gartengang Anfang Oktober

STILLE herbstiiche Nebelmorgen im Blumengarten schenken uns Freude von unbeschreiblicher Traulichkeit und seelischer Nährkraft. Der Reiz aller Farben und Räume scheint im Nebeldust wie neugeboren. Das Lustgetränk ist voll balsamischer Herbstkraft, in die sich zarte süße Düste der Oktoberclematis und des Staudensteders mischen. Man kann sich ihre Stätten im Herbst gar nicht ohne jene Düste denken. Vor dem silbergrau verdämmernden Innern des Waldrandes, der sich über dem Blumengarten erhebt, siegen regungslos nebelgedämpste blaue Astermassen mit ein paar glühendroten Blumensternen und bunten Blattranken. Die geheimnisvolle Behaglichkeit des Anblicks ist nicht zu beschreiben. In Staudenassern liegt eine ganz eigene nordische Poesie. Der Nebel sit ihr höchstes Fest.

Die idealen Staudenastern, die man sich vor 15 Jahren wünschte, und von denen man immer wußte, daß es sie doch irgendwo oder irgendwann geben müsse, sind nun seit einigen Jahren da. Eine Staudenastersforte wird dem Kenner erst dann eine Lebensfreude, wenn sich der Busch vier bis fünf Jahre lang an gleicher Stelle auch in trockenen Jahren ohne gelbwerdende Blätter und Zweige, ohne Mehltau und andere Nebensehler gehalten hat, und eine schöne Gesamterscheinung bildet. Dann ist solche Aster ein Schatz für unser Herbsteben. Keine Worte können die ganz eigentümliche Glücksbeziehung der Seele zu den Reizen dieser Vegetation bezeichnen; die Staudenastern wirken mehr noch als jeder andere Herbstsor wie die ureigenste Blütenleistung nordischen Herbstes, sie machen uns auf stillere und zentralere Art froh wie alle übrigen Herbstblumen.

Mit der neuen Herbstschönheit der Staudenasiern tief vertraut, versetzt man sich schwer in die Bedürfnislosigkeit der Gartenfreunde, die noch immer die alten wirren Staudenastern in ihren Gärten dulden, die den Herbst älter und müder machen als er je ist. Jeder von uns ist auf irgendeinem Lebensgebiete nicht über die *alten scheußlichen Astern* hinausgekommen, wir lassen, ohne äußere Hindernisse zur Entschuldigung zu haben, fahrlässig bedeutsame Lebens* und Schönheitsernten unseres Zeitalters stehen.

Die Staudenaster Nancy Ballard ist eine wahre Traumerfüllung für den anspruchsvollsten und vor allem auch auf die Beobachtung des Dauerverhaltens alter Standpflanzen eingestellten Asternkenner. Sie hat das sonore Rosaviolett abendsonnenbeleuchteter blühender Heideflächen. Ein dichter Mantel von mehreren tausend gleichzeitig geöffneten Blumen liegt über der meterhohen und ebenso breiten Pflanze. Ihr Blühen, umflogen von ununterbrochenem Insektenleben, wirkt wie eine späte selige Emsigkeit. Die Kraft- und Schönheitsentwicklung macht die alljährlichen Wunder späten plötzlichen Blütendranges noch beredter. Nahes Vorbeigehen und im Anschauen Stillestehen genügt bei solcher Pflanze nicht. Sie verlangt, daß man auch einmal ruhig neben ihr niederlitzt, bei einem fernen, sehr tätigen Volke haben sich für solche ruhige Betrachtung im Garten seit Jahrhunderten kleine farbige Porzellanhocker und Sessel herausgebildet, - während man neben den Pflanzen sitzt und liest, spürt man beständig die Nähe dieses friedenatmenden Lebens, als tränke man eine Kraft des Stillewerdens. Die Tage, an denen auch nur eine einzige solche alte Pflanze bei uns im Schmelze des Vollstors lieht, scheinen intim festliche, bevorzugte des Gartens zu sein; morgens im Hause an grauen Tagen staunt man, den Anblick dieses Jahr noch einmal haben zu sollen.

Azuleen, Rhododendron und Schneeheide stehen schon lange in Knospe, sie warten länger als lieben Monate in diesem Knospenschmuck. Jede

Azaleenknolpe ist mit einem glühend roten Blätterstern umkränzt, der noch an ferner Blüte und Auferstehung arbeitet.

Wenn man denkt, wie jenes Glühen ein letztes gesteigertes Sammeln und Abgeben von Kraft an Knospe und Holz ist, so ist es, als geschähe uns in Körper und Seele ein Ähnliches mit diesem Atmen im krastgetränkten Herbstgarten.

Jetzt blüht manche Pflanze, die schon im Schmucke des Herbstlaubes steht. Das kleine japanische Sedum Sieboldi färbt seine blauen Blätter rot und blüht rosa. Das Chrysanthemum Nebelrose beginnt sich zu färben und verspricht Ende Oktober einen silberrosafarbenen Blütenssten aus tiefkarminroten Blättermassen.

Die chinesische Taglilie bringt aus vergilbendem Schilfgras noch einen großen, kostbaren, zartgelben Blütenstiel.

Seele und Pflanze verkehren im Herbst in einer süßen, müden Innigkeit und Friedlichkeit miteinander.

Man hat sich jetzt längst mit Herbstende und Winter abgefunden und nimmt alles Herbstglück noch als Zugabe hin. Wenn der Herbst seine vollen, winterstählenden, reisenden Kräste an uns auswirken soll, so brauchen wir einen Herbstblumengarten nicht voll frostigen altmodischen Flors, sondern voll üppigen modernen Herbstblumenlebens bis tief in den November hinein, wir brauchen schönes Obst im Garten, monatelange Obstgerüche im Hause, herrliche herbststärbende Gehölze und Bäume in täglicher Umgebung und schöne weite Wanderungen durch herbstsliches Land, wer das deutsche Waldgebirge nicht von Mitte Oktober bis Ende Oktober kennt, dem hat der Herbst noch nicht voll sein Königsantlitz zugewandt.

Herbst ist ein größerer Teil des Lebens als man meint, man kann sich nicht heimisch genug im Herbst machen. Herbst ist der Gipfel der Fülle und Stille, um im Herbst immer heimischer zu werden, muß man auch dem Winter, dieser Jahreszeit für Feinschmecker des Auges und inneren Sinnes, das Seine geben. Dazu gehört unzertrennbar auch die Pflege von edlen Nadelhölzern und wintergrünen andern Gewächsen im Garten. Die Freude an dieser gesicherten grünen Herrlichkeit kann eine Rolle in unserem Welt- und Winterleben spielen, ebenbürtig der Rolle der Blumen in den anderen Jahreszeiten.

In warmen Wochen steht der Herbstgarten noch in mannigfachem Nachstor von Rittersporn, Salvien, Phloxen, Taglilien, Pyrethrum, Primeln, Aurikeln und Veilchen. Im Schlußchor der Oper singen alle Mitwirkenden noch einmal wieder mit. Zuweilen, wenn auch sehr selten, läßt die Amsel einen zarten, traumverlorenen Herbstgesang hören.

Karl Foerster

EIN ROSENGARTCHEN IN DER EIFEL. Als rauh und kalt ist die Eisel verschrien, aber zu Unrecht, denn sie birgt manch schönes Fleckchen Gartenland und viele hochentwickelte Kulturen: die sleißigen Bewohner der Städte und Dörfer pflegen sie mit besonderer Liebe und schaffen sich praktisch und schön angelegte Wohngärten. Zwar gedeihen hier nicht alle Pflanzen üppig, aber man verzichtet auf solche Sorgenkinder und sindet dankbaren Ersatz in ausdauernden Pflanzen.

Im Kreisstädtchen Bitburg sah ich ein Schmuckkässchen von Hausgarten, dessen Besitzer den ganzen Sommer im wahren Sinne des Wortes darin wohnen. Ringsum von kleinen Bauernhäuschen umgeben, ist das Gärtzchen so sonnig und warm gelegen, daß kein rauher Luftzug Zutritt hat. Der Besitzer erzählte mir, daß schon sein Vater besondere Liebe zu Rosen hatte, daß sie sehr gepflegt wurden. Täglich kamen schöne Rosen auf den Tisch. Die Erinnerung an die Jugendzeit ließ dem Gartenfreund keine Ruhe, bis er sein Ideal verwirklicht hatte.



Die Vorbereitungen wurden mit echt Eifeler Gründlichkeit getroffen, der an sich kräftige schwere Lehmboden wurde 70 cm tief rigolt, gehörig mit bestem Dünger durchsetzt und Thomasmehl beigegeben. Der Entwurf für die Einteilung und Bepflanzung wurde gründlich besprochen. jeder Sonderwunsch möglichst berücklichtigt. Die Sitzplätze wurden für die besonderen Anlässe vorher ausprobiert, jeder hat seine Eigenart und eine andere Aussicht auf den Blumenflor der Rosen.

Gleich beim Eintritt in den Garten liegt ein mit einer Hemlocktannenhecke geschützter größerer Platz mit einem Rosenparterre davor. Polyantha-Rosenrabatten, mit Druschki-Hochstämmen durchsetzt, blühen von früh bis zum Frost. Sie umgeben ein Mittelbeet aus einer prächtigen roten Teehybride. Koniferen und Stauden, Kletterrosen und Sommerblumen begrenzen die äußeren Wegleiten. Eine hübsche Treppe führt unter Rosenbogen zum unteren Garten. Hier steht die sonnige Bank, von der aus der ganze reichhaltige abwechslungsreiche Garten betrachtet werden kann. An einer alten, 2 Meter dicken Römermauer, die als Ruine erscheint, blühen Stauden aller Art inmitten eines kleinen Springbrunnens, neben dem eine Steinbank, halb verdeckt durch Zierbäume, Parkrosen und Nadelhölzer, am Abend zum Sitzen einlädt. Von der Treppe bis zu den die Nachbarhäuser deckenden Gehölzen blühen Tee- und Teehybridrosen, Kapuzinerhybriden in satten Farben auf Rabatten, Mad. Segond Weber, Mac Arthur, Testout, Pharisaer, Jonkheer Mock und andere Dauerblüher in üppigster Fülle. Kapuziner, Rugosa und andere Parkrosen bilden den Übergang zur Grenzpflanzung, aus der auch eine Maréchal Niel und andere Kletterrofen hervorquellen. Die dritte größere Abteilung ist durch eine Rabatte mit Hochstammrolen und Buschrolen am Hauptweg entlang eingefaßt und hat als Hintergrund senkrechte Obstkordons, Flieder sowie einige Koniferen mit Rosenvorpslanzung.

Die freien Rasenslächen in diesen beiden Gartenteilen schienen dem Rosenfreunde nicht genügend ausgenützt und so wurde einen Meter vor dem Hintergrunde ein nur 50 cm breiter Zierweg angelegt und mit Merveille des rouges dicht umfäumt, und nun bot sich Gelegenheit, noch viele und schöne Farbenrosen auf dem langen Meterstreifen anzubringen. Auch das Rechteck zum Brünnchen sollte keine leere Rasenfläche in der Mitte behalten und mußte einer neuen, nach Farben abgestimmten Gruppierung der fünf auffallendsten Rosensorten Platz machen.

Peter Lambert. LADIOLEN. Über Süddeutschland, dem sonnigen, verwöhnten Süd-

deutschland, hing ein trüber, grauer Himmel, regendrohend, aber nicht regenspendend, und das gerade zur Gladiolenblüte! Indessen es gibt noch wichtigere Gelichtspunkte. Obstbäume, Kartoffeln und Rüben sowie Wiesen brauchten dringend den nun endlich doch einsetzenden Regen.

Aber ein wahrer Kampf war es mit dem Apparat, um einige brauchbare Bilder zur glücklichen Erinnerung für Wintertage. Natürlich lieht man diesen Bildern die trübselige Beleuchtung an. Indessen, wer wirklich die Schönheit einer Rasse-Gladiole voll auszukosten vermag, der hat auch so viel Phantasie, sich ein paar Sonnenstrahlen darüber hinzuzudenken. Leider wußte ich im Frühjahr nichts von der Schönheit der rola Sorte »Hauff«, die uns Foerster neulich rühmte, ich besitze jedoch auch einen Edelstein, wohl das Feinste, was in Weiß und Rosa unter dem Begriff Apfelblütenfarbe zusammengefaßt wird. Meine Königin heißt demzufolge auch Apfelblüte.

Diese Zwiebel brachte zwei Stengel von märchenhafter Sch önheit, so daß man vor ihr verstummen und nur immer staunen und bewundern möchte. Die beiden Stengel meiner Zwiebel zählen jeder 1 6und 14 Blumen, die so dicht beisammenstehen, daß eben gerade die großen Blüten Platz haben. Die unteren größten haben 13-15 cm Spannweite, fast hätte ich gesagt der Flügel. Bei nur einem einzigen Stengel mögen es noch mehr Blumen sein. Die Größe der Blumen wurde am dritten Tage gemessen, wo die Höhe der Entwicklung erreicht war. Die Stengel hielten sich acht Tage frisch, bei der Kühle täglich mit frischem Wasser verlorgt und ein Scheibchen vom Stengel unten abgeschnitten.

Das Weiß gleicht im Anfang frischgefallenem Schnee in seiner Dichte und Glanz. Später nach erreichtem Höhepunkt des Wachstums wird es durchlichtiger, lichtdurchlälliger, leidiger, nicht weniger schön als im Anfang, eher noch feiner, interessanter in Charakter und Wirkung, wie bei edlen Menschen auch.

Der innere Kelch ist ganz weiß, nur mit einigen kurzen roten Strichelchen im tiefsten Grunde. Das leuchtende Rosa strömt vom Blattsaum aus herein wie Abendrot über Schnee. Außer den fünf vollkommenen Blumenblättern von edlem Wuchs fielen mir an jeder Blüte noch zwei schmälere, zungenartige, fingerbreite Blättchen auf, die über das untere Blumenblatt herabhängen mit ebenso leuchtend rosa Saum wie diese. Mir scheint, als ob sie das Fußbänkchen für die befruchtenden Insekten wären, die sonst in einer so großen Blume einen zu leeren Innenraum vorfänden, um bequem zu den lilarola Staubfäden zu gelangen. Wirklich wunderschön, diese Fürsorge der Natur!

Muß man sich nicht freuen, wenn solcher königlichen Schönheit die Vermehrung erleichtert wird? Nach erfolgter Befruchtung rollen sich die Fußbänkchen zusammen. Was sonst den ernsten Blumenfreund zu dieser herrlichen Pflanze hinzieht, tiefste Sympathie einflößt: der strahlende Glanz von Reinheit und Vornehmheit, das läßt sich nicht schildern, das muß erlebt werden. Man muß sich nur wundern über eine derartige Lichtgestalt in so schwarzen Zeiten. Eine Erquickung bekümmerter Clara Heller.

GARTENRUNDSCHAU

Neues Wissen vom Pslanzenleben

DIE BEDEUTUNG DER TAGELANGE FOR DAS PFLANZEN-WACHSTUM. Schon wiederholt ist die Frage aufgeworfen worden, wie es kommt, daß bestimmte Pflanzen immer zu bestimmten Jahreszeiten blühen. Diese Frage ist jedoch bisher noch nie in überzeugender Weile beantwortet worden. Neuerdings ist nun eine sehr bemerkenswerte Arbeit der Physiologen W. W. Garner und H. A. Allard vom Bureau of Plant Industrie, United States Department of Agriculture, in Washington, im Journal of Agricultural Research (Band XVIII) erschienen, in der die Ergebnisse einer Untersuchung über die Bedeutung der relativen Länge von Tag und Nacht und anderer Faktoren der Umgebung auf das Wachstum und die Fortpflanzung bei Pflanzen dargelegt werden. Als Versuchspflanzen dienten in erster Linie Sorten der Sojabohne und des Tabaks sowie verschiedene andere Gewächse. Die Ergebnisse der Untersuchungen lassen sich wie folgt zusammensassen: Als einer der Hauptfaktoren für das Wachstum und die Entwicklung von Pflanzen, insbesondere für die Hervorbringung von Blüte und Frucht, ist die relative Tageslänge, die Dauer des Tageslichts, anzusehen. Eine Anzahl der unterluchten Pflanzen blühen und fruchten nur dann, wenn die Dauer des Tageslichtes in gewisse Grenzen fällt, die normalerweile nur zu gewillen Jahreszeiten erreicht werden. So blühen bestimmte Pflanzen nur, wenn die Tageslänge kurz ist, etwa im Frühling oder Herbst, oder während der langen Tage des Sommers. Andere besitzen die Fähigkeit, sich allen Tageslängen anzupallen, wie sie bei den Beobachtungen unter der Breite von Washington, D. C. Nordamerika, gegeben waren.

Wenn eine Pflanze unter Bedingungen wächst, bei denen die gegebene Tageslänge ihren Bedürfnillen nicht entspricht, so kann sie sich wohl vegetativ sehr entwickeln, kann ununterbrochen wachsen, zum Gigantismus neigen, sie setzt jedoch nie Blüten und Früchte an. Andererseits kann man eine vorzeitige Blütezeit hervorrufen, indem man die Pflanzen einer ihnen gunstigen Tageslänge aussetzt. Deshalb hängt bei gewissen Arten oder Formen das frühe oder späte Blühen lediglich ab von der Dauer des Tageslichtes.

Werden bestimmte Arten unter Bedingungen gebracht, daß die Tageslänge sowohl dem Wachstum, wie der Blütenentwicklung günstig ist, so nehmen sie eine Neigung zum Immerblühen oder Immerfruchten an. Wenn bei einjährigen Gewächsen die Entwicklungsphasen in erster Linie von der mit den Jahreszeiten wechselnden Tageslänge bedingt sind, so kann man durch Einschaltung einer günstigen Belichtungsdauer erreichen, daß sie zwei volle Entwicklungsphasen jährlich durchlaufen. Unter gewillen Beleuchtungsverhältnillen verhalten sich einige Annuelle wie nicht blühende Perennen.

Bei allen untersuchten Pflanzen ist das Maß des Wachstums direkt proportional der Länge der täglichen Beleuchtung. Dagegen hat sich aus den Verluchen ergeben, daß die Licht-Stürke ohne Bedeutung ist, ob es sich nun um vollstes Sonnenlicht oder um eine bis über ein Viertel verminderte Beleuchtungsstärke handelte. Ebensowenig war ein Wechsel in der Wasserzufuhr, oder eine Vereinigung von diesem mit einem Wechsel in der Lichtstärke von Einfluß auf den Zeitpunkt des Blühens. Jedesfalls ist der jahreszeitliche Wechsel in der Tageslänge ein wesentlicher Faktor bei der natürlichen Verbreitung der Pflanzen.

Diese Untersuchungsergebnisse sind für die Gärtnerei von nicht zu unter-



schätzender Bedeutung. Man hat es durch das einfache Mittel der Begrenzung der Beleuchtung auf eine bestimmte Tageszeit in der Hand, die Blütezeit einer Pflanze willkürlich zu verlegen. Vor Jahren hat gelegentlich einer großen vom Frühjahr bis zum Herbst währenden Ausstellung in Paris die Firma Vilmorin & Co. die gleichen Pflanzen während der ganzen Ausstellungsdauer in Blüte vorgeführt. Soviel ich mich erinnere, erreichte sie dies durch Antreiben oder Zurückhalten in Kühlräumen. Wahrscheinlich wäre es viel einfacher, dies durch bestimmte Einstellung der Tageslänge zu erzielen.

Chronik

SCHREBERGARTEN-WETTBEWERB. Auch im Weichbild der Stadt Wien hat sich die Zahl der Schrebergärten während der allerletzten Jahre vervielfacht. Das Schrebergartenwelen ist zu einer volkswirtschaftlichen Notwendigkeit geworden. Die Kriegsgemüsegärten schossen in den letzten Kriegsjahren wie Pilze aus dem Boden. Auf das Aussehen dieser eilig geschaffenen Anlagen wurde dabei jedoch wenig Wert gelegt. Das Verlangen nach Nahrungsmitteln überschrie alle ästhetischen Bedürfnisse. Aus den ganz einfachen Kriegsgemüsegärten sind die Schreberoder Kleingärten geworden, die wohl gartenmäßiger aussehen, aber doch zumeist noch recht ungeschickt und lieblos angelegt sind. Die Gebäude vor allem, seien es nun Lauben oder Hütten, zeigen allzusehr die Unbeholfenheit der Erbauer, die sich noch nicht in das ihnen, den Stadtmenschen, neue Leben hineingefunden haben, denen die eigene Scholle noch etwas Fremdes ist, dellen wahre Reize sie erst entdecken müssen. In den Kreisen der Schrebergärtner und Siedler redet man auch noch wenig von der Gartenschönheit, dafür aber von Einfachheit, Nützlichkeit, praktischer Anlage, als ob diese Begriffe in irgendeiner Weise die Schönheit ausschlössen.

In einer kunstsinnigen Stadt wie Wien wird die künstlerische Unnatur der herrschenden Schrebergärtentypen peinlich empfunden und hat eine ziemlich weitgreifende Mißstimmung gegen diese Kolonien erzeugt, die lich recht regellos zwischen den Weingärten und auf den abgeholzten Hängen des Wiener Waldes eingenistet haben.

Erst in allerletzter Zeit haben Bestrebungen eingesetzt, die Schrebergärten in ästhetisch bessere Wege zu leiten, ohne sie auf unpraktische Lölungen hinzuführen. Aus diesen Bestrebungen heraus entstand ein Büchlein, das die Österreichische Gartenbaugesellschaft herausgegeben hat: Wiens Schrebergarten. Es ist im Verein mit dem Inspektor der städtischen Kleingartenstelle, J. Siller, den man mit Recht als die Seele des Wiener Schrebergartenwesens bezeichnen kann, und anderen Fachleuten vom Schreiber dieser Zeilen bearbeitet. Die Entwicklung des Schrebergartenwesens in Wien und seine Eigenarten werden geschildert, leine Auswüchse gegeißelt und Vorschläge zu einem gedeihlichen Ausbau gemacht, bei dem auch das ästhetische Moment zu seinem Rechte kommt. Gleichzeitig hatte die Gartenbaugesellschaft im Einvernehmen mit der Schrebergartenstelle der landwirtschaftlichen Warenverkehrsstelle und der Gemeinde Wien einen Schrebergarten-Wettbewerb ausgeschrieben. Die Beurteilung der eingegangenen 14 Entwürfe fand im September liatt, und die preisgekrönten wurden in der Schrebergartenausstellung der Gemeinde Wien, die alljährlich im Rathaus stattfindet, den Taulenden der Schrebergärtner, die bei dieser Gelegenheit zusammenströmen, gezeigt. Waren die Einläuse auch vielleicht nicht erstklassig zu nennen, wenn man sie mit ähnlichen Wettbewerbsergebnissen in Deutschland vergleichen würde, so boten sie doch eine Fülle von Anregungen. Das gewählte Gelände war ziemlich bewegt und gab den Bewerbern manche harte Nuß zu knacken. Der Zweck des Wettbewerbes wurde aber erreicht, indem die Schrebergärtner einmal Gelegenheit bekamen, sich eine Vorstellung zu machen nicht nur von allem, was zu einer ordentlichen Kolonie gehört, sondern vor allem, wie alles angeordnet und zweckmäßig ausgeführt werden sollte.

Auch im kleinsten Garten, wo anscheinend jeder Fuß Erde dem Praktilden gewidmet ist, wo Gemüle und Obst die Blumen verdrängen, bietet sich reichlich Gelegenheit, das Angenehme dem Nützlichen zu einen. Das Schwergewicht ist dabei !mmer auf die Raumgliederung, auf das Verhältnis der Baulichkeit zum Garten und auf die Einteilung der Gartengrundfläche zu legen. Die Hauptschwierigkeit bei der Anlage einer großen Schrebergartenkolonie, die sich aus Hunderten von Einzelgärten zusammensetzt und diese über ein bewegtes Gelände verteilt, liegt fowohl in der Führung der Hauptwege, wie in der Art der Aufstellung der Hütten oder Häuschen. Meist liegen diese nicht nur regellos im Einzelgarten, sondern auch ganz unregelmäßig über die Gesamtkolonie verstreut. Sind nun diese Baulichkeiten wie bisher in fast allen Wiener Kolonien ganz primitiv und ausdruckslos ausgeführt, so ent= steht alles andere als ein wohltuender Gesamteindruck und die Kolonie verschandelt die Gegend, anstatt sich in sie einzufügen und ein anheimelndes Bild vereinten Schaffens werktätiger Menschen zu geben. Noch fehlen uns die Meister fast ganz, die imstande sind, eine Kolonie solcher Art in die Landschaft hinein zu bauen. Wir stehen aber erst am Anfang einer zielbewußten Schrebergarten- und Siedlungsbewegung. Soll diese zur Gründung wohltuender Heimstätten erholungsbedürstiger arbeitsfroher Menschen führen, so müssen wir ihre besondere Schönheit immer besser zum Ausdruck zu bringen trachten, das, was heute in den meisten solcher Kleingärten noch sehr fehlt, was als unpraktisch beiseite gelassen und als unzeitgemäß verpönt wird, muß zur Geltung kommen. Wir brauchen auch in diesen Gärten den Dust der Rose, die reiche Pracht der Päonie, das Azurblau des Ritterspornes, das volle Gold der Sonnenblume und das späte Blau der Herbstaster.

MERIKANISCHE IRIS - GESELLSCHAFT. Die amerikanische A MERIKANISCHE IRIS GESTELLEN II ihres Bulletins eine Iris Paeonien-Gefellschaft gibt als Nr. 11 ihres Bulletins eine Iris III Nummer heraus, aus der wir entnehmen, daß sich am 29. Januar dieses Jahres in Amerika auch eine besondere Iris-Gesellschaft gebildet hat, Der Sekretär ist Robert S. Sturtevant in Wellesley Farms, Mass., der Präsident John C. Wister in Germantown, Philadelphia, Pa. Dieser hat 1919 eine Reile nach Frankreich und England unternommen und schildert seine Eindrücke beim Besuch dortiger Iris-Gärten in der angegebenen Nummer des Bulletins der Paeonien-Gesellschaft. Seine Darlegungen find für alle Iris-Freunde von hohem Wert. C. S.

Blütenkalender

ERSTE OKTOBERHÄLFTE:

Stauden (Beginn der Hauptblüte).

Aster amellus Oktoberkind Ultramarin

- Constanze
- Dickson
- Ideal
- virginicus Perle rose
- punious puldier

Chrysanthemum indic.CrimsonDiana

- Goldperle ..
- Canaria Ruhm von Cheston
- Ciaronne
- Normandie und ihr brauner Sport Cullingford
- Mägdeblick
- Sparfonne

Actaea simplex Lencanthemum uliginosum

Clematis paniculata Polygonum polystachyum Harpahum Oktoberfonne

Laubfärbungen:

Acer pictum

- sacharum
- rubrum
- Berberis vulgaris var. lucida
- aristata virescens
- Cornus alternifolia Kousa
- Enkianthus japonicus
- Gaylussacia ursina Oxydendron arboreum
- Prunus glandulosa
- pumila
- Quercus palustris ,, rubra
- Rhus crenata ,, trilobata

Stuartia pseudocamellia

- Vaccinium canadense corymbosum
- var. pallidum Viburnum acerifolium

EWEITE OKTOBERHALFTE:

Aster multiflorus

- tardiflorus coeruleus ruber
- cordifolius elegans
- Climax
- Finale

Chrysanthemum indicum Purpur

- Ruby King "
- Spätgold Burchfell
- Goldlichopf
- Novemberfonne Schnecelfe
- Sonnenelfe
- Dordon
- Rehauge Rofenball
- Valeska
- Actaea japonica

Helianthus salicifolius Saxifraga Fortunei



Viburnum prunifolium

Evonymus atropurpurea

Berberis Wilsonae

Callicarpa japonica

Sammelmappe HERBSTBILD

Dies ist ein Herbstag, wie ich keinen sah! Die Luft ift ftill, als atmete man kaum, Und dennoch fallen raschelnd, fern und nah, Die schönsten Früchte ab von jedem Baum. O, stört sie nicht, die Feier der Natur! Dies ift die Lefe, die fie felber halt, Denn heute löst sich von den Zweigen nur, Was vor dem milden Strahl der Sonne fällt.

Friedrich Hebbel.

ER GARTEN MEINER KINDERZEIT. »Vom Saal führte eine steinerne Treppe von sechs Stufen in den Garten. In den Garten! Welche Seligkeit lag für uns in diesem Worte. Gibt es noch solche Gärten? Ich weiß es nicht. 40 Fuß war er etwa lang und 25 breit, und doch schien er uns groß zu sein und ein Inbegriff aller Wonne!

Da stand gleich links am Hause neben der Kellertreppe ein lieber, alter, ehrlicher Birnbaum, der die herrlichsten beurréblancs trug. In seinem Hauptaste konnte man so hoch hinaufklettern, daß man beinahe in die Fenster des ersten Stockes fah - uns schien das ein sehr hoher Baum zu sein! In der Mitte lag ein ovaler Grasplatz, oben und unten in Beete endigend, in welche die Mutter ihre Verbenen und Geranium einsetzte. Mitten auf dem Rasen aber stand ein kleiner Kirschbaum, dessen schneeige Blüten uns den Frühling verkündeten. Rechts und links an den hohen Planken zogen sich schmale

Beete entlang, wie der Rasen mit gebogenen Weidenstäben eingefriedigt. Köftliche Blumen blühten da! Links Maiglöckchen, Primeln und duftende Reseda, ganz am Ende ein Goldregenbaum, der sich im Mai mit unzähligen Blütentrauben bedeckte. Rechts ein weißer Rosenstrauch, an der Planke selbst sich ausbreitend, davor prachtvolle Kaiserkronen, schlanke weiße Lilien und Venuswagen. Wenn man von delfen Blüten die vordere Kappe abnahm, kamen zwei reizende kleine Tauben zum Vorschein, und das Ganze sah aus wie ein kleiner Wagen, den die Tauben zogen. Die Wege des Gartens wurden aber jedes Frühjahr mit leuchtendem, goldgelbem Grande bestreut. Ach ja - es war ein entzückender Garten, das wonnigste Stückchen Erde, das man sich denken konnte

Das Beet rechts reichte nicht ganz die Planke entlang. Nahe dem Hause blieb ein Platz frei, auf dem eine lange weiße Bank stand, mit einem Gartentisch davor. Dort saßen die »Alten«, dort wurde der Kaffee nach Tisch getrunken und versammelte sich an warmen Abenden die Familie um eine helle Lampe. Wir Kinder aber spielten meistens auf der Laube und im Lusthause.

Die Laube und das Lusthaus! - Wenn ich nur wüßte, wie ich es anfangen foll, euch diese zu schildern! Das eine war eigentlich ebensowenig eine Laube wie das andere ein Lusthaus. Quer hinter unserm Garten, wie hinter allen übrigen des Holländischen Brooks und diese vom Walle trennend, zog sich ein tiefer, breiter Graben hin. Jenseits bildeten eine Grasböldhung und eine Dornenhecke das Ufer. Die Wand gegen den Garten dagegen wurde durch ein senkrechtes Bollwerk, durch hölzerne » Vorsetzen«, wie man in Hamburg sagt,

gebildet. Über diese hinaus ragte ein kleiner Balkon von Holz, das war die »Laube«, und ein kleines niedriges zweiftöckiges Gartenhaus, das war das »Lufthaus«. Beide zu= fammen nahmen die ganze Breite des Gartens ein und schlossen ihn nach Süden ab. Von der Laube, die von einem hohen, im Nachbargarten stehenden Akazienbaum beschattet wurde, dessen Krone sich zu uns herüberneigte, führte eine Treppe in den oberen Stock des Lusthauses. Letzteres war dicht in wilden Wein gehüllt, der an der Gartenseite aufstieg, über das Dach kroch und jenseits wieder hinabhing.

So weit ist ja die Sache einfach genug wiedergegeben, aber für uns waren diese Dinge nicht, was sie wirklich waren, sondern ganz nach Laune ein Schiff, ein Palast, eine Schule, eine Badeanstalt, eine Räuberhöhle oder sonst irgend etwas, was in unser Spiel paßte, alles mögliche, nur kein Balkon und kein Gartenhaus!

O selige Kinderzeit, wo die Phantasie der jungen Seele keine Grenzen kennt!«

Paul Hertz

in »Unser Esternhaus« (Alfred Jansen, Hamburg)

IN FELSENGARTEN. Der Weltkrieg zwang mich eine Stätte meiner Tätigkeit zu verlassen, an der mehrjährige schwere Arbeit meiner Hände haftete. Ich hatte in Sarajewo ein türkisches Haus gemietet, das auf einem hohen steilen Bergvorsprung lag und eine prächtige Auslicht über die ganze Stadt gestattete. Ein Felshang, der sich auf der Südseite des Hauses zum vorbeiströmenden Flusse herab erstreckte, bot Gelegenheit zur Anlage eines terrassierten Gartens. Eine schon vorhandene, wenn auch nicht sehr bequeme, steinerne

...... PREIS: Der Raum der sechsgespaltenen Millimeterzeile kostet 75 Pfg. - Bei größeren Aufträgen Ermäßigung

...... ANNAHME durch die Geschäftsstelle des Verlages der Gartenschönheit G.m.b.H., Berlin-Westend, Akazienalleei4

Als Geschenkwerk empfehlen wir den Freunden der Gartenschönheit

KARL FOERSTER

VOM BLÜTENGARTEN DER ZUKUNFT

NEUE BILDERFOLGE

MEUE BILDERFOLGE

JM Jahre 1917 erschien die erste Auslage des Buches: » Vom Blütengarten der Zukunst. – Das neue Zeitaster des Gartens und das Geheimnis der veredesten wintersesten Dauerpstanzen. – Ersahrungen und Bilder.« Die Auslage von 50 000, von der ein Teilvom Deutschen Studentendienst in die Lazarette und Gesangenenlager gesandt wurde, ist vergriffen. Vor der zweiten Auslage in neuer Gestast, die erst im nächsten Jahre berausgegeben werden kann, erscheint setzt als Forssetzung die vorliegende Mappe, die auf starkem Kunstdruckkarton 9 farbige Kunstblätter aus dem bisherigen Inhalt der Gartenschonneit mit kurzem Text bringt.

LADENPREIS 10 MARK

Ferner haben wir von unsern farbigen Blumen- und Gartenbildern 8 POSTKARTEN

herstellen lassen, die wir gegen Einzahlung von 3 Mark postfrei zusenden.



Winterharte Schmuck- und Blütenstauden Feljenpflanzen

> J. Fehrle Schwäb. Sműnd

Cytisus praecox u. Genista

scoparia Andreana
beide befdrieben und abgebildet
inder Mainummer diefer Zeitferlift)
in Topfen fulltiviert, daher leicht
und über anwachlend, beziehen Sie
in ausgeziehntere Qualität und
ieder Menge von

Aug. Lamken, Baumschulen. Gießelhorst 6. Westerstede i. O Verlangen Sie Offerte



Unter den Sinden 1 Ginrichtung von VOR-GÄRTEN, WINTER-GÄRTEN

PARK-ANLAGEN usw.
Original from

UNIVERSITY OF MICHIC

DIE **SCHÖNSTEN** STAUDEN

aus allen Klassen, für Schnitt und Rabatte, alpine Pflanzen ufw. beste Neuheit., reiches Sortiment empfiehlt

LORENZ LINDNER STAUDENGARTNER EISENACH



Stiege von etwa vierzig Stufen führte vom Hofe aus durch den ganzen Garten bis zum untersten Rand und teilte ihn in zwei Hälften, deren eine ziemlich gutes Erdreich enthielt, während die andere zum größten Teile eine Schutt- und Geröllhalde vorstellte und in einen mächtigen Felsen überging, der teilweile logar überhängend, fast lotrecht zur unten aus-gesprengtenStraße führte. DieserFessen wurde dasParadestück im Garten. Material lieferte mir für den Bau der Terrassen das Steingerölle, wenn notwendig, brach ich solches auch aus dem Felsen heraus, der eine kleine Höhle aufwies. Diese enthielt ziemlich viel sogenannten Höhlenlehm, der aus verwesten Tierresten bestand, also wertvollen Dünger lieferte, freilich waren es nur Reste kleiner Lebewesen, also keine Mastodons sondern Fledermäuse, Eidechsen und andere. Im Laufe eines Jahres hatte ich sieben, bis zu fünfzig Meter lange Terrassen und noch eine Anzahl kleiner fertiggestellt, denn selbst der steile Felsen mußte sich solche gefallen lassen, da ich jeden Vorsprung zur Anlage eines Beetes benützte, ich verbreiterte ihn, umrandete ihn mit Steinen und füllte den so entstandenen Hohlraum mit guter Erde aus. Oft war das Ganze kaum ein Viertel Quadratmeter groß, aber die herrlichsten Zwiebeln, Erbsen, Radieschen, Hitze vertragende Gemüse gediehen dort in geschützter Lage prächtig, da Fels- und Bergwand den Nordwind vollkommen abhielten. Zahlreiche Schwertlilien violetter und orangeroterFärbung, die im Garten wild wuchfen, verpflanzte ich auf den Felfen. Wo ein auch nur kaum handtellergroßes Plätzchen war, auf dem ein Häuflein Erde haften konnte, steckte ich eine Wurzelknolle hinein, ja, eine Stelle, die ich kaum sehen konnte und die wohl zwanzig Meter über dem Straßenkörper war, bepflanzte ich auf fol-

gende Weise: Ich warf, mich um die scharfe Felsenkante weit vorbeugend, mit kräftigem Schwung ganze Wurzelballen sozulagen um die Ecke, auf einen fast einen halben Meter wie ein Gesimse aus einer etwas überhängenden Wand hinausragenden mehrere Meter langen Vorsprung so lange, bis endlich einige dort liegen blieben und Wurzel faßten. Bald blühten die Pflanzen, und die Spaziergänger auf der Straße unten blieben erstaunt stehen, als sie das Blumenbeet in schwindelnder Höhe auf völlig unzugänglicher Stelle erblickten. Ich fammelte auch in der Umgebung Samen von bunten Fellenpflanzen und streute diesen sowie jenen des roten wilden Mohns, mit vollen Händen auf meinen Felsen aus, so daß er ein recht buntes Bild zeigte, das Grau des Kalkgesteins, das Grün der Gräser und das Lila der Lilien ergab einen schönen Zusammenklang.

Dort, wo früher kaum dürftiges Gras zwischen dem seit Jahrhunderten aufgehäuften Schutt und Trümmerwerk sprießte, gediehen jetzt edle Obstbäumchen, die ich zu billigen Preisen aus einem der vielen landesärarischen Mustergärten bezog die bosnische Regierung ging den Gartenbesitzern sehr hilf-

reich an die Hand.

Ich hatte glücklicherweise genug Wasser zur Verfügung. Meine Beete bestanden aus dem verschiedensten Material Das eine enthielt roten Lehm, das andere sehr viel Holzasche, jenes vorwiegend verweste Fäkalien, dieses zahlreiche vermorschte Knochen, je nachdem was für Abfälle an einer Stelle sich im Lauf der Zeiten dort angesammelt hatten, ich hatte fandige Beete und solche, die sehr kalkhaltig waren, so daß ich in bezug auf das Gedeihen der einzelnen Pflanzen wahre Studien machen mußte. Selbst der Felsen war fruchtbar, er war nämlich von Jauche förmlich durchtränkt, da sich früher einmal über ihm Ställe befunden hatten und seine Gesteinsmasse sehr spaltenreich war, daher gediehen auf ihm vortrefflichePflaumen, die strauchartig aus dem Felsen sprossen Die edlen Zwetschenbäume, die ich pflanzte, trugen eiergroße honigfüße Früchte, die Aprikofen erreichten erstaunliche Größe, vielleicht trug auch das fleißige Begießen bei. Dem Sellerie tat das Begießen der Wurzeln mit jauchigem Waller fehr gut, denn ich erzielte Wurzelknollen, die ein und einvierte Kilo wogen. Kartoffeln erreichten in einem Falle dreivierte Kilo Gewicht. Die Erdmasse meiner sämtlichen Beete, die anfangs begreiflicherweise viel Steine enthielten, siebte ich bis zu einem halben Meter Tiefe durch, aber diese schwere Arbeit machte sich schon dadurch bezahlt, daß der Spaten fürderhin leicht zu handhaben war und z.B. Möhren- und Peterfilienwurzeln bis dreiviertel Meter erreichten, selbstverständlich bis zur tiefsten feinsten Spitze gemessen. Dabei mus bemerkt werden, daß das Sarajewoer Klima sehr rauh ift. da die tiefsten Stadtteile 530, die höchsten 650 bis 700 Meter hoch liegen. Es wechseln über Nacht nordische Fröste mit frühlingswarmen Tagen mitten im Januar ab, so daß ich in jenem Monat wiederholt den Boden bearbeiten konnte, ja selbst Petersilien- und Möhrensamen aussäte, dagegen gab es öfters weiße Oftern und einmal felbst zu Pfingsten einen Zoll hohen Schnee. Die Nächte, selbst Abende waren auch in Hochsommer sehr kühl. Alljährlich setzte ich die Steckzwiebelr schon im September und zwar sehr leicht, so daß sie nur den Boden berührten. Fröste von zwölf und mehr Graden schadeten nichts und ich hatte Ende März bereits recht schöne Knollen für die Küche. Im August wagte ich stets etwas Erbsen



KARL FOERSTER

ZÜCHTEREI WINTERHART AUSDAUERNDER BLÜTENSTAUDEN UND RANKGEWACHSE

Bornim bei Potsdam=Sanssouci

Katalog mit Neuheiten- und Ergänzungsliste für 1920/21 gegen Einsendung von 3 Mark Pflanzzeiten März=Mai und September=November

lakob Laule. Tegernjee.

<u>Ipenpflanzen | RHODODENDRON</u>

JOH. BRUNS / ZWISCHENAHN

BunzıauerBlumenva_len

Bauernmuster u. Laufglasur - liefert billigft die Firma -

Hans Buhmann, Bunzlau




Böttger & Eschenhorn Berlin-Lichterfelde

nach künstlerischen Entwürfen

анарация во во на при на при на при на при на при на при на при на при на при на при на при на при на при на п

llen, die einen Katalog unserer Firma bestellten, zur gefälligen Nachricht, daß wir infolge außergewöhnlicher Nachfrage in Rosen schon zuviel verkaust haben und deshalb in diesem Jahre keinen Katalog herausgeben. Sollten wir im Herbst eine Liste herstellen, geht diese allen zu. Andernsalls senden wir im nächsten Jahre ein Verzeichnis.

ROSENFIRMA



RUDOLF BERGFELD **GARTENARCHITEKT** BREMEN-HORN



PeterLambert · Trier Rosen=u.Baumschulen

Vollständigste Sammlung aller Arten und Neuheiten

Wir bitten um Befichtigung unferer sehenswerten muftergiltigen ausgebehnten

Stauden - Spezial - Rulturen

Mitte Auguft beginnt ber Berfand unferer Erdbeer-Pflanzen in nur besten bewährten Sorten und in träftigen histerten Pflanzen Rataloge auf Anfrage!

Nonne & Hoepfer, Alhrensburg b. Hamb.

ENGELBERT KOGERER

SPEZIALIST

FOR STAUDENPFLANZUNGEN, STEINUFER- UND NATURGARTEN
UND IHRE PFLEGE

OOOOO

BERLIN-LICHTERFELDE-W

HINDENBURGDAMM 574

TELEPHON: AMT LICHTERFELDE 279

UNIVERSITY OF MICHIGAN

und Bohnensamen, blieb das Wetter milde, so erhielt ich manchmal Ende November frisches Gemüse dieser Gattung. Mit Spinat gelang das Experiment immer, ja er blieb selbst unter dem Schnee vollkommen verbrauchsfähig. Daß auch Blumen jeder Art und die Rebe gedieh, ist natürlich.

Als der Krieg ausbrach, hingen die Bäume voll des edelsten Obstes, da kam plotzlich der Befehl, alle Familien müßten die Stadt binnen 48 Stunden verlassen. Nie mehr fahen meine Leute den ichonen Garten, nur mich führte das Schicksal wie zum Hohn nach drei Jahren an ihm vorüber. Ich konnte nur eine Wüstenei sehen und nur die Bäumchen ragten aus den eingestürzten Terrassen hervor, vernachläßigt und halb verdorrt. Gestrüpp und Unkraut hatten von den Blumen- und Gemülebeeten Belitz ergriffen. Hugo Piff.

ER HÖHLENDÜNGER, EIN NEUER PHOS-PHATDÜNGER. In vielen Kalkgebirgen finden sich große aus der Diluvialzeit stammende Höhlen, die vielen damals lebenden Tieren, insbesondere den Höhlenbären, als Schlupfwinkel dienten. Diese Raubtiere haben dorthinein nicht nur ihre Beute verschleppt und sie verzehrt, sondern schließlich auch sich selbst drin begraben. Ihre Knochen finden sich in einzelnen solcher Höhlen in ziemlicher Menge in die Verwitterungsreste des Gesteines eingebettet. Diese Verwitterungsreste find durch die Einwirkung karbonathaltiger Sickerwäller mehr verkalkt als verkieselt und stellenweise auffallend reich an Phosphorläuregehalt (bis über 250%). Der Phosphatgehalt hat sich in dem kalkreichen Sickerwasser gut erhalten, wogegen Stickstoff und Kali durch Auslaugung fast ganz verloren gingen. Das Phosphat hat sich auch die gleichen

Löslichkeitseigenlichaften bewahrt wie in den ursprünglichen Knochen. Infolgedellen läßt sich das Füllmaterial der Höhlen, foweit es größere Mengen von Phosphorfäure enthält, als Phosphatdunger verwerten, wie O. Reitmair in der »Deutschen Landheimat« berichtet. Die beste bisher bekannte Fundstelle für Höhlendünger ist die Drachenhöhle bei Mixnitz in Steiermark, wo sich nach vorläutigen Schätzungen im Laufe der Zeit bis zu 60000 Tonnen verwertbares Düngematerial abgelagert haben sollen. Man hat nun im vorigen Mai mit einer regelmäßigen Förderung begonnen und hofft, einen sehr brauchbaren phosphorfäurehaltigen Kunstdünger in den Handel zu bringen, der von der staatlichen Landwirtlichaftlich-chemischen Versuchsstation in Wien erprobt wird. Wahrscheinlich haben auch andere Länder gute Fundstätten von ähnlichem Werte. Auf jeden Fall ist es geboten, solche Unterluchungen durchzuführen, um alle Schätze der Heimat uns nutzbar zu machen, da wir durch den Frieden so arg von aller Zufuhr aus dem Auslande abgeschnitten wurden. C. S.

AS EICHSTATTISCHE ILLUMINIERTE BLU-MENBUCH. Eins der kostbarsten Blumenwerke der Vergangenheit verdankt der Blumenliebe des Bischofs von Eichstätt, Joh. Konrad von Gemmingen, seine Entstehung. Der Bischof ließ die Blumen seines Gartens durch einen kunstreichen Maler sorgsam abkonterfeien und dann in Kupfer stechen. Zu diesem Zwecke sandte er wöchentlich eine bis zwei Schachteln mit herrlichen Blumen an den Apotheker Beseler in Nürnberg, der sie dann dem Künstler aushändigen mußte. Daß so manche Schachtel von Eichstätt nach Nürnberg wanderte, läßt sich schon allein aus der Tatsache ermessen, daß

der Bildhof gegen 500 Varietäten von Tulpen besaß. Die Herstellung des Werkes kostete den geistlichen Herren die für damalige Verhältnille gewaltige Summe von 3000 Goldgulden, dafür erregte es aber auch gewaltiges Auffehen, als es 1613 unter dem Titel Hortus Eystettensis in Nürnberg erschien. Der Nürnberger Patrizier Philipp Hainhofer berichtet davon ausführlich in seinen Briefen, an deutschen und ausländischen Höfen riß man sich darum. So zeigte Herzog Philipp II. von Pommern 1617 Hainhofer das »Eistetisch illuminierte Blumenbuch« als seinen kostbarsten Schatz.

KLEINE FIDELE GARTENMOTIVE. Ein Hy-drant im Garten, ganz von Efeu umfponnen, tropfic in einen ausgehöhlten halb efeuübersponnenen Baumstamm, an dem Farne wucherten. Über das Ganze hing von oben die Wölbung eines riefigen Rosenbusches (Ruby Queen). Daneben sah man durch ein vier Meter hohes Rosentor auf andere gigantische Rosenbüsche, gehalten von fünf Meter hohen starken Eisenpfählen. Im Vordergärtchen waren schmale wegbegleitende Beetstreifen mit Hochstammrosen, weißen Lilien und einigen hellblauen Ritterspornen besetzt, dies bleibt eine der wirksamsten Anwendungen der weißen Lilie

Gartenpflege

ARBEITEN AM BLUTEN- UND NADEL-GEHÖLZ. Von Mitte Oktober an beginnt die beste Zeit, durch Pflanzen und Verpflanzen von Laubgehölzen dem Garten ein neues Gesicht zu geben. Gute Blütensträucher

ERNST ADOLF MÖHRINGEN A. F. BEI STUTTGART

Gärtnerei für winterharte Zierpflanzen

Schmuckstauden und Blütenstauden für alle Zwecke, sowie Sträucher, Nadelhölzer, Schlingpflanzen, Rosen und Erdbeeren

Heinrich Junge,Hameln

the contribution of the co

Staudengärtnerei, Dahlien= und Wasserpslanzenkulturen

Kataloge auf Anfrage

Gartenarditekt M. Lichtenecker Oberhofgårtner z. D.

Ausführung von Garten-, Park- und Ohftanlagen, Kriegerehrenstätten, Sport- u. Spielplätzen u. a.

GAKTENBAUGESCHAFT

G. SELLENTHIN

BERLIN=SCHLACHTENSEE

Tel. Zehlendorf 398 SPEZIALITĀT

Rentable Obstgarten mit Boden und Klima angepaßter Sortenauswahl in Verbindung ammutiger

Blütenstauden - Arrangements und Rosarien.

Beratung - Entwürfe - Aussührung - Pilege

nmergewächshaus Verlangen Sie bitte Offerte

Karl Schulze, Dresden-N. 22

GARTENBAU - ARCHITEKT

WALTER THIELE ZEHLENDORF WSB. Annenstraße Nr. 2 - Fernruf Nr. 1772

Entwurf, Ausführung, Oberleitung, Instandhaltung Spez.: Staudengärten, Sonnenuhren, Gartenmöbel

Anerkennungsschreiben aus allen Teilen Deutschlands

Winterharte Blütenstauden Phlox decussata, Iris germ. Ritter-fporn, Iris interregna. — Weitere Arten Anfrage. — Preislifte frei. WILHELM WIESE Adendorf 36 bei Lüneburg.

Sabrik von Berlepfchicher Nisthöhlen



herm.Scheid, Büren i.Diff.

Einzige Sabrik, welche nur streng und unter direkter kontrolle des Berkepsch arbeitet. — Preisliste Stetheren Roftenlos


Drahtgeflechte, orahtzäune (Koppeldrähte Koppelgeflecht Stacheldrähte Panzerzäune Oraktseile C. Klauke & Co. Mündeberg (Mark) 43.

STAUDEN

in Ballenpflanzen für Schnitt und Rabatten, Boderideckung. Schatten, Felspartien, Trockenmauer, Wasserläufe, Teiche (Seerosen) Winterharte Kakteen

......

Abteilung für Gartengestaltung: Heidelberg und Frankfurt a. M.



Schlinger

Ampelopsis Veitchl, Clematis und Glycinen i. S. Polygonum Auberti Lonicera in Sorten, Schlingrosen in Sorten, echte Alpenrosen, feine Ziergehölze

Katalog und Schrift über Gärten auf Wunsch.

Großgärtnerei KAYSER & SEIBERT / Roßdorf-Darm-stadt

GELEGENHEITSKAUF

la ff. Brieftauben - Ia. ff. Straffertauben

Wilhelm Röhnick Gartenarchitekt

Beratung / Entwürfe / Ausführung

DRESDEN=A. 24 Bergstraße Nr. 66 - Anruf Nr. 20771 Original from

wir auf die Garten lebonheit Bezug zu nehmen.

Genügt Luftabschluß

zum Konservieren von Nah-

Denn Luftabschluß allein macht die Speisen nicht keimfrei. Diese müssen verderben, auch wenn der Deckel noch so fest schließt.

Einzigzuverlässige Dauerkonservierung

ist das Sterilisieren durch Ei hitzen. Zweckmäßige Einrich tungen dazu liefert die

firma

Erkennungszeichen

- 1. an den Gummiringen das Markenschutzwort WECK
- 2. an den Apparaten das ge-prägte Markenwort WECK
- 3. Schutzmarken





werden da an erster Stelle stehen. Was im Laufe des Sommers unangenehm auffiel, muß jetzt beseitigt werden. An der Hand der Aufzeichnungen, die im Sommer gemacht wurden, ist es ein Leichtes, die guten Blüher, die an ungünstigen Stellen standen, besser zu stellen, wertlosere Büsche zurückzupflanzen oder überhaupt zu entfernen. Nicht die Zahl der Blütensträucher ist maßgebend, sondern ihre gute Ausbildung in der Form und in der Blütefähigkeit des Holzes. Zu enges Pflanzen der Gehölze ist stets zu vermeiden, ganz besonders aber bei guten Blütengehölzen.

Das Pflanzen selbst muß natürlich mit aller Sorgfalt ausgeführt werden. Stärkere, beschädigte Wurzeln werden bis auf den gefunden Teil scharf zurückgeschnitten. Da der Strauch einen größeren Wurzelverlust erleidet, muß auch das Holz entsprechend verringert werden. Jüngeren Büschen ist das letztjährige Holz auf ein Drittel bis zur Hälste ihrer Länge zu nehmen. Bei älteren Büschen sind auch einige der ältesten Afte ganz herauszuschneiden. Der Busch wird dadurch gewillermaßen verjüngt, denn der starke Schnitt erzeugt einen starken Austrieb junger Sprosse. Beim Pflanzen selbst find die Wurzeln gut zu verteilen und in die Erde zu betten. Zum Schluß wird die Erde fest angetreten und dann mittels eines Gießrandes gut eingeschlämmt. Nur in feuchten Böden ist dies überflüssig.

Immergrüne Laubgehölze wie Stechpalme, Kirschlorbeer, auch Alpenrosen und andere werden vorteilhafter erst im Frühjahr gepflanzt. Dasselbe gilt auch von frostempfindlichen Arten, zu denen vor allen Dingen die prächtigen Vertreter des Zierpfirsich gehören. Edelrosen find ebenfalls erst zu dieser Zeit zu pflanzen. Das Pflanzen von Nadelhölzern

ist jetzt zu beenden. Nur in wärmeren Gebieten wie im füdlichen und füdwestlichen Deutschland können sie noch bis Ende Oktober verpflanzt werden.

Für die Edelrosen beginnt gegen Ende Oktober die Zeit des Einwinterns. Die bisher übliche Winterdecke war recht verschieden, sie hatte aber auch recht verschiedenen Erfolg. Das beste Deckmaterial ist leichtere, sandige Erde, Torfmull oder auch Koniferennadeln. Um das Eindecken zu erleichtern, kann sowohl bei den Busch- wie auch bei den Hochstammrolen zuvor ein leichter Schnitt einletzen. Größere Buschrosenbeete sehen, wenn sie auf etwa 50 cm gleichmäßig zurückgeschnitten find, nach der Eindeckung auch besser aus. Mancher wird die Rosen vorerst unberührt lassen, denn es gibt auch jetzt noch eine große Zahl gut ausgebildeter Knolpen, die sich bei längerem milden Herbstwetter nach und nach öffnen.

Das einfachste Eindecken der Buschrosen geschieht auf die Weise, daß bei einigermaßen weit gestellten Büschen die Erde hügelförmig angehäufelt wird, sodaß der untere Teil des Bulches gut mit Erde bedeckt ist. Die Triebe ragen darüber hinaus. Ist ein Anhäufeln nicht möglich, oder nicht ausreichend genug, werden mit dem genannten Material ähnliche kleine Hügel an die Büsche geschüttet. Zum Schluß können nicht zu große Koniferenzweige zwischen die Büsche gebracht werden, die den freistehenden Trieben an den unteren Teilen einen gewillen Schutz geben, aber auch einen guten, sauberen Eindruck hervorrufen.

Hochstammrosen sind von den Pfählen loszubinden und vorsichtig mit etwas ziehendem Druck mit der Krone an die Erde zu legen. Darauf wird die Krone durch in die Erde

geschlagene Holzhaken festgehalten und an der Veredlungsstelle gut mit Erde überschüttet. Daß dabei die äußeren Triebspitzen hervorragen, schadet nichts. Auch hier ist der Schutzhügel mit Koniferenreilig zu bedecken, jüngere Stämme find damit einzubinden. Allzuhäufig werden die Kronen einfach in die Erde vergraben. Dadurch entsteht besonders in feuchtem Boden häufig ein Anfaulen der Krone. Das Auflegen der letzteren auf die Erde oder den Rasen if stets besfer.

Feine empfindliche Teerofenbäumchen müssen sorglicher be handelt werden. Über die auf die Erde gelegte Krone komm erst ein geeignetes kleines Holzdach aus zwei Brettstücken die im rechten Winkel zusammengenagelt werden, und darauf wird das Deckmaterial gelegt.

Rankrosen läßt man gewöhnlich ungeschützt. Nur an sehr zugigen oder an der Prallsonne ausgesetzten Stelle ist es gut. wenn etwas Fichtenreifig als leichter Wind- und Sonnen schutz deckenartig angeheftet wird. Das Eindecken der Res foll aber erst erfolgen, wenn die Triebe gut erhärtet find une das Laube gefallen ist. Paul Kade

Zum Beginn des neuen Vierteljahres

machen wir unsere Bezieher in Deutschland darauf ausmerk sam, daß die Bezugsgebühr für die GARTENSCHONHEIT – wie üblich – im voraus zu entrichten ist. Wir bitten um Einsendung von Mk. 12. – (bei Kreuzbandzusendung Mk. 13.80) auf unser Posischeckkonto Berlin 76 290.

Verlag der Gartenschönheit, Berlin=Westend

Park=, Garten= und Friedhofs=Anlagen Helden=Haine, Obst=Anlagen usw. Entwürse und Zeichnungen

Friedrich Engelmann Gartenarchitekt,Großlandschaftsgärtnerei

Braunschweig

Telefon: 1160 u. 4338. Telegr. Adr.: Großlandschaft Größtes Spezialgeschäft Braunschweigs



Norddeutsche neuzeitliche Staudengärtnerei

GUSTAV DEUTSCHMANN LOKSTEDT-HAMBURG

Stauden-Versand: Februar bis Mai und September bis November

Neuester Katalog nebst Dahlien-Preisliste auf Anfrage

elegramm - Adresse: Deutschmann - Lokstedt Fernruf: Hamburg Nordsee 9708



0

Soeben erfchien ifluftrierter

fonders auch immertragende (vom Frühjahr bis Oftober)

Chel-Dablien

Erdbeer-Bflanzen

mit Stauden- und Relfenbergeichnis.

Cyclamen, Chryfanthemum, Canna, Caffa, Afparagus, Farne.

Otto Thalacter Wahren - Leipzig 14

Reichillustriertes Prachtwerk

ehemaliger Veröffentlichungen der Dendrologischen Gesellschaft für Österreich-Ungarn

DIE GARTENANLAGEN ÖSTERREICH-UNGARNS HEFT IN WORT UND BILD

HEFT 1

1. Die PARKANLAGEN unseres höchsten Schirmherrn weil. Sr. k. und k. Hoheil des Herrn ERZHERZOG FRANZ FERDINAND von Österreich-Este zu Konopischt in Böhmen.

2. Die PARKANLAGEN unseres Prösidenten Sr. Exzellenz Herrn Ernst GRAF SILVA TAROUCA zu PRÜHONITZ bei Prag. Mit 59 schwarzen, 4 forb. Bildern, 3 Plänen und Geleitwort

EFT II

Die PARKANLAGEN des k. und k. Lustschlosses in LAXENBURG, Nieder-Osterreich.
Die PARKANLAGEN Sr. Durchlaucht des regierenden FURSTEN
JOHANN II VON UND ZU LIECHTENSTEIN in EISGRUB. Mähren.
Ein ERHOLUNGSGARTEN in BRUNN.
Mit 54 schwarzen, 4 farbigen Bildern und 5 Plänen.

EFT III

DIE PARKANLAGEN Sr. Durchlaucht des regierenden FÜRSTEN
JOHANN ZU SCHWARZENBERG in Wien und Böhmen:
a) der Wiener Gerien am Rennweg,
b) der Hofgarten in Krumau,
ci der Park zu Rothenhof,
fi der Park zu Rothenhof,
Mit 62 schwarzen, 6 farbigen Bildern und 8 Plänen.

EFT IV

Die GARTENANLAGEN weiland Sr. Exzelleaz des Herrn ERNST FREIHERRN VON LOUDON zu BYSTRITZ am Hostein und HADERSDOYF bei Wien.

Die PARKANLAGEN Ihrer Durchlaucht Fr. MARIA HERZOGIN ZU RATIBOR in GRAFENEGG, Nieder-Österreich.

Mit 60 schwarzen, 4 farbigen Bildern und 3 Plänen.

HEFT V

9. Die PARKANLAGEN Sr. Durchlaucht des Herrn NICOLAS FURST ESTERHAZY zu KISMARTON und ESTERHAZA.

10. Die GARTENANLAGEN Sr. Exzellenz des Herrn BÉLA GRAF SZECHENYI zu NAGYCZENK.

11. Die PARKANLAGEN des Gräffich Erdödyschen Schlosses zu VEP. 12. Die Gräflich Kalman Festettisschen PARKANLAGEN zu BOGATH. Mit 75 schwarzen, 4 farbigen Bildern und 9 Plänen.

HEFT VI HEFT VI

3. Die GARTENANLAGEN Sr. Durchlaucht des Prinzen GOTTFRIED zu HOHENLOHE-LANGENBURG in ROTHENHAUS, Böhmen.

14. Aus den Werkstätten zweier Pflanzenfreunde:
a) Die ANLAGEN um Schloß PURGSTALL, Nieder-Österreich, von HERBERT GRAF SCHAFFGOTSCH.
b) der »FLACKLHOF in PREIn an der Rox. Nieder-Österreich, von Kammersänger FRITZ SCHRÖDTER.
Mit 69 schwarzen, 6 farbigen Bildern und 3 Pflänen.

ese sechs Hefte werden zusammen zum Preise von Mk. 45.— I Postzusendung abgegeben. – Von Heft I, III, IV, V und VI auch Einzelhefte zu je Mk. 5.— postfrei abgebbar.

Ferner sind als fortlaufende Zeitschrift die "MITTEILUNGEN DER DENDROLOGISCHEN GESELLSCHAFT- in zwei Jahrgängen 1912 und 191314 zu je sechs Heften erschienen, in welchen interessante Artikel aus derFeder bekannterFachmänner den Mitgliedern vieleAnregungen bieten. Ein Jahrgang (B Heft) kostet Mk. 4.— bei Freier Zusendung.

Bestellungen sind zu richten an CAMILLO SCHNEIDER, CHARLOTTENBURG,

Bismarckstr. 19. Hochpart., oder an di GESCHÄFTSSTELLE DER GARTENSCHÖNHEIT.

Versand gegen Nachnahme!

Jeder sein eigener Tischler Verlangen Sie gratis Prospekt meines Hauswerkzeuges.

Univ.-Tisch-Hobelbank d. r. g. m.

paßt an jeden Tisch. / ONIGKEIT, Leipzig 2a, Moltkestr. 57

KURT ENGEL HADDT

Dahlienheim LEUBEN-DRESDEN

Illustrierte Liste über herrlichste Rasse-Dahlien steht kostenfrei zu Diensten.

отто

Großgärtnerei und Samenhaus

LEIPZIG-EUTRITZSCH

Gemüsesamen aller Arten, Blumensamen, Blumenzwiebeln und Knollen, Großkulturen winterharter Stauden, sowie Düngemittel. — Sonderangebote und Hauptpreisverzeichnisse zu jeder Zeit kostenlos.


"DER ZIERGARTEN"

unentbehrlich für Gartenfreunde, 128 Seiten Text, 14 Kunstdruckblätter mit 72 Bildern, 6 Gartenplänen und viele Abbildungen im Text. — Preis M.7.50, einschl. Verpackung u. Porto M. 9.—. durch Nachn. M. 10.—.

Spezialität: Niedere u. Hochstamm-Rosen

Obstbäume Beeren- und Formobst Ziersträucher

Ratalog auf Wunfc



Schling-Hedenpflanzen Nadelhölzer

frei zu Dienften

Rosenschulen

Victor Teschendorff

Coffebaude-Dreeden

Großkulturen fi. Friedrich Raltenbero in Thüringen

Minterharte Blütenflauden. Frühlinosblumen. fieidekräuter, Schatten-, Sumpf- und Wafferpflanzen, Freilandfarne, Alpenpflanzen / Katalog zu Dienflen

Zwei Gärtnerinnen

vollständig ausgebildet in Treib-haus- und Freiland-Kulturen — Suchen Stellung

n großem älteren Gärtnereibetrieb Gute Zeugnisse Itehen zur Ver-fügung, Angebote unter G. G. 1420 an die Gelehätisftelle der «Garten-ithönheit«, Berlin»Weltend.




VERLAG DER GARTENSCHONHEIT G. m. b. H. in Berlin-Westend / Verantwortlich für die Schriftleitung OSKAR KÜHL in Berlin-Westend, für den Anzeigenteil

Digitized by OS (UNIVERSITY OF MICHIGAN)

Vielfache Klagen unserer Bezieher -


über Ausbleiben oder verspätete Lieferung der Hefte durch die Post veranlassen uns zu betonen, daß wir alles tun, was uns möglich ist, das regelmäßige Eintreffen licher= zustellen. Jeder neue Bezieher wird sofort bei dem Post= Zeitungsamt gemeldet, und es wird ein Heft für ihn mit eingeliefert. Die Nachfragen sind beim Ausbleiben des Heftes zunächst an die zuständige Bestell=Postanstalt zu richten. Erst wenn Nachlieferung und Aufklärung nicht in angemessener Frist erfolgen, wende man sich unter An= gabe der bereits unternommenen Schritte an den Verlag. -Um den anfänglich zahlreichen Beschwerden über Beschä= digung der Heste während der Beförderung abzuhelfen, haben wir die Erlaubnis des Post=Zeitungsamts erwirkt, die Heste in eigener Verpackung einzuliefern, in der sie bei der Bestellanstalt eintressen. Ist das Hest also jetzt noch beschädigt, so kann dies nur beim Herausnehmen aus der Verpackung oder bei der Beförderung durch den Poltboten geschehen sein, und der Bezieher wird gebeten, auf sach= gemäße Behandlung durch seine Bestellanstalt zu dringen. -Eine völlige Abhilfe kann von uns nur bei direkter Ver= sendung in guter Verpackung unter Kreuzband, für die wir die Selbstkosten mit 60 Pfg. für jedes Hest berechnen, ge= währleistet werden. - Verlag der Gartenschönheit.



Bartenschönbeit

eine Zeitschrift mit Bildern

für Barten-und Blumenfreund · für Liebhaber und Sachmann



1920

in Bemeinschaft mit Karl Soerster

Harry Maaß und Camillo Schneider
herausgegeben von Oskar Kühl

Verlag der Bartenschönheit G.m.b.H. Berlin-Westend

GARTENSCHÖNHEIT

EINE ZEITSCHRIFT MIT BILDERN

FÜR GARTEN- UND BLUMENFREUND / FÜR LIEBHABER UND FACHMANN IN GEMEINSCHAFT MIT KARL FOERSTER HARRY MAASS UND CAMILLO SCHNEIDER HERAUSGEGEBEN VON OSKAR KÜHL

Erklärte dauernde Mitarbeiter:

GEORG ARENDS, Ronsdorf / Professor PETER BEHRENS / Gartendirektor ALWIN BERGER, Stuttgart / IDA BOY-ED FRANZISKA BRUCK, Berlin / AUGUST BRÜNING, Direktor des Palmengartens Leipzig / Gartendirektor FRITZ ENCKE, Köln / Profesor AUGUST ENDELL / VON ENGELHARDT, Stadtgartendirektor Düsseldorf / Geheimrat ENGLER, Direktor des Botanischen Gartens Dahlem / Obergärtner M. GEIER, Offenstetten/ MARIE LUISE GOTHEIN / Hofgartendirektor a. D. GRABENER, Karlsruhe Professor HECK, Direktor des Zoologischen Gartens Berlin / CLARA HELLER, Miltenberg / ERNST LUDWIG VON HESSEN Gartenarchitekt REINHOLD HOEMANN, Düsseldorf / Oberinspektor HOHLFELDER am Botanischen Garten Nymphenburg-München / Geheimrat PETER JESSEN, Direktor am Kunstgewerbemuseum Berlin / PAUL KACHE, Dahlem / Dr. ing. HUGO KOCH, Architekt, Nerchau / Gartenarchitekt HERMANN KOENIG, Hamburg / Gartenarchitekt O. KRÜPPER, Berlin / Oberhofgärtner KUNERT, Sanssouci / Dr. PAUL LANDAU, Berlin / Gartendirektor LUDWIG LESSER / Frau Professor LEVY, Herrsching am Ammersee Gartendirektor HARRY MAASZ, Lübeck / BÖRRIES Freiherr VON MÜNCHAUSEN, Windischleuba / Garteninspektor WILHELM MÜTZE, Dahlem / Obergärtner E. NUSSBAUMER am Botanischen Garten Bremen / VON OHEIMB, Woislowitz / Professor BRUNO PAUL / Gartenarchitekt ERYK PEPINSKI, Steglitz / Oberinspektor PETERS am Botanischen Garten Dahlem / A. PURPUS, Garteninspektor des Botanischen Gartens Darmstadt / Obergärtner PUSCH, Bornim / RUDOLF RÖBER, Wutha / Gartenarchitekt RÖHNICK Dresden / Professor PAUL SCHULTZE-NAUMBURG / C. M. STEUDEL, Steglitz / Obergärtner VOIGTLANDER am Botanischen Garten Dresden / Geheimrat WITTMACK, Berlin / Garteninspektor WOCKE, Oliva / H. ZÖRNITZ, Barmen / Öfterreich: Gartenarchitekt FRANZ LEBISCH, Wien / Hofrat Professor HANS MOLISCH, Wien / Hofrat Professor VON WETTSTEIN, Wien. Böhmen: ERNST Graf SILVA TAROUCA, Pruhonitz / F. ZEMAN, Pruhonitz. Ungarn: ISTVAN Graf AMBROZY-MIGAZZI, Malonya. Rumanien: ARPAD MÜHLE, Temesvár. Schweiz: Gartenarchitekt AMMAN, Zürich / Gartenarchitekt HEROLD, Zürich / Architekt HUNZIKER, Degersheim / WILHELM KESSELRING, St. Gallen. Holland: J. F. Ch. DIX, Allen / B. H. KRELAGB, Haarlem. Schweden: Professor ÖSTBERG, Stockholm / Gartenarchitekt W. STUMPP, Djursholm. England: GEORGE FORREST, Lasswade-Schottland. Nordamerika: Gartenarchitekt JENS JENSEN, Chicago / ALFRED REHDER, Arnold Arboretum, Jamaica Plain, Mass. RICHARD ROTHE, Glenfide, Pa.

Inhalt des Novemberheftes:

	(1921) 2012년 1월 1일 1일 1일 1일 1일 1일 1일 1일 1일 1일 1일 1일 1일
Seite	Soite
Karl Foerster / Gartenchrysanthernum / Mit 4 Bildern 173	GARTENRUNDSCHAU
Albert Brodersen / Der Berliner Urnenhain / Mit 2 Bildern 177	Neues Wissen vom Pflanzenleben
Georg Hannig / Aus dem Stettiner Hauptfriedhof / Mit 3 Bildern 178	Hans Molisch / Der Regenwurm als Förderer der Pflanzenent-
Italienische Friedhöfe / 2 Bilder	wicklung
Japanische Friedhöfe / 2 Bilder	Pflanzenschutz
Alte Grabsteine / 2 Bilder	W. Gleisberg / Organisation des Pflanzenschutzes 192
Paul Landau / Der Friedhof als Garten	Literatur
Gartenplastiken von Georg Kolbe / 3 Bilder	Ein Gartenbuch
Heinrich Teuscher / Gehölze mit zierenden Früchten / Mit 6 Bildern 183	Chronik
von Oheimb / Der Sammler	Georg Bornemann
Blütenbeet von Walter Thiele / Zeichnung und Bild 187	Sammelmappe
ALIC DED WEDLICTATE DED DEL LA CONTROLLE	Fahrewohl. Von Gottfried Keller / Jetzt blühen die Schneerosen
AUS DER WERKSTATT DER PFLANZENZUCHTER	in den Bergen / Bäume und Blumen der Trauer / Gartenpflege vor
Wilhelm Mütze / Von neuen Wegen der Züchtungskunst 188	hundert Jahren / Ein Naturschutzgehege in Gundorf bei Leipzig
GARTENBRIEFE AUS ALLER WELT	Gartenpflege
Karl Boorfor / Control No. A. C. N.	Arbeiten am Blüten- und Nadelgehölz
Karl Foerster / Gartengang Anfang November	Aus dem Briefwechsel mit Gartenfreunden
Jens Jensen / Gartenleben in Illinois	Klagelieder und Troftantworten

FARBIGE BILDBEILAGEN

Strauß winterharter Garten-Chryfanthemum / Felfenmispel / Herbststrauß / Zwergberberitze / Baumschlinger

Monatlich ein Heft

Bezugspreis für das Vierteljahr in Deutschland und den Ländern der ehemaligen österreichisch ungarischen Monarchie 12 M. in der Schweiz 6 Fr., in Holland 2.50 fl., in Dänemark, Norwegen und Schweden 6 Kr., in den anderen Ländern entsprechend Preis des Einzelhestes in Deutschland 4.50 M., in der Schweiz 2.50 Fr., in Holland 1 fl., in Dänemark, Norwegen und Schweden 2.50 Kr. Postschkonto Berlin 76290 / Verlagspostanstalt: LBIPZIG

Vermerk für die Post: Dieser Zeitschrift werden keine Beilagen beigegeben

VERLAG DER GARTENSCHÖNHEIT G.M.B.H. BERLIN-WESTEND / AKAZIEN-ALLEE



Strauß winterharter Garten-Chrysanthemen, in nordseutsbem Garten Mitte November aus dem Freien geschnitten, von 5 Jahre alten Pstanzen, die im Winter nicht geschützt wurden. Goldbronce: Goldsbops. – Kanatiengelb: Novembersonne. – Zarterofa: Triomphante. – Blaßgesch kleinblumig: Sonnenesse. – Weiß kleinblumig: Schneeesse. – Dunkestot kleinblumig bis mittele groß: Herbstrubin. – Etsenbein geställt blisbend: Herbströnigin. – Einsach Parkinson. – Weiß einsach blisbend: Stella. – Dunkestot großblumig: Sammetrot. – Stumpsprannen kleinblumig: Rehauge. – Litarosa: Nebestose.



Im' November

KARL FOERSTER / GARTENCHRYSANTHEMUM

S mag vielen Lefern doch manchmal etwas verwunderlich scheinen, daß hier in diesen Zeiten in einer Tonart von Blumen und Blumenfortschritten gesprochen wird, als sähe man die Welt vor Blumen nicht. Diese Zeitschrift will aber gar nicht aus der Zeit sliehen, sondern auf ihre Weise an ihr arbeiten.

Wir glauben, die Naturferne und Naturfremdheit der Kulturwelt trage an ihrem Teil mit Schuld daran, daß die »Maßchine sich immer wieder heiß läust« und die Ergebnisse sieberhafter Arbeit durch große und kleine Krifen und Weltkatastrophen gefährdet werden.

Wir alle bedürfen viel tieferer Stille und Inspiration zur Erkenntnis dessen, was über aller Arbeit stehen soll, viel größerer Hilfskräfte des Glückes, um mit den Menschenschwierigkeiten freudig fertig werden zu können.

Der Mensch verkehrt verhältnismäßig zu viel mit dem Menschen und zu wenig mit der Natur. Gartenlosigkeit läßt in eine falsche Lebensanschauung und Lebensweise hineingleiten. Naher, inniger Umgang mit Pflanzen ist ein besonderer Schutzmantel gegen Dornen des Menschenumganges. Der Verkehr mit dem Pflanzenwesen schließt unseren Sinn auf für das Pflanzen- oder Blumenhaste im Mitmenschen und für den besonderen Reiz der rechten Mitempsindung und Fühlungnahme mit ihm und seiner Naturgeschichte.

So harmlos und wohlfeil der Gedanke auch klingt, so ist doch nur in einem Volke, in dessen Seele und Land das Gartenwesen eine das ganze Leben mitbeherrschende und durchdringende Angelegenheit geworden ist, das möglich, worauf alles ankommt: Versöhnung von individuellster Selbstbehauptung und persönlichster Lebensgestaltung mit Gemeinschaftsgeist und Gemeinschaftsordnung. Untrennbar bleibt diese große Zukunstsgeist und Gemeinschaftsordnung und reichen Organisation der Wechselwirkung von geistiger und körperlicher Arbeit, Stadt- und Naturleben, auf der allein die wahre Blüte der seelischen und seiblichen Kräste unseres Volkes ruhen kann.

Immer im Oktober und November, wenn wir wieder große Chrysanthemumsträuße aus dem Garten ins Haus holen, staunen wir über ihre
unglaublich warme und milde Buntheit, die sich zwischen Dämpfung
und Glut, zwischen Gobelin- und Kirchenfensterfarben bewegt, diese
Pracht vergißt man ost mit dem Begriff des seuchten, kühlen Spätherblizgartens zu verbinden. Das Auge saugt sich immer wieder sest an diesem
Anblick, als müsse sich dadurch etwas von dem würzigen und stählenden Wohlsaut in unserm Innern sessietzen. Die vornehme Fremdartig-

keit des Gebildes ist fo groß, daß wir uns wundern, wie hier ohne weiteres abendländischer Erdenstoff in Chrysanthemumblüten umgebaut wird.


Chryfanthemum hat eine Verwandtschaft mit der Natur des Goldes, zugleich Wärme und Distanz um sich breitend. Von keiner Herbstblume geht eine so nachschwingende Erregung aus, die unser Herbstbewußtesen so durchdringt. Auch die herben, harzigen oder süßen Düste wirken dabei mit. Dies edle Gebilde gibt uns das Gesühl, als bestände die Welt des Herbstes aus derselben Kostbarkeit und als empfinge unser Verhältnis zum Herbst von dieser seiner Gabe etwas wie eine letzte Vollendung. Chrysanthemum bringt uns Botschaft aus einer fremdartig kontemplativen Welt, erfüllt von einem alten erlesenen Verkehr mit der Natur, der uns das abendländisch-sentimentale Herbstgefühl als Oberslächlichkeit empfinden läßt.

Das zarte Spiel der Kräfte, das wir Chrysanthemum nennen, hat nun schon so ungeheure Fernen der Zeit und des Raumes übersprungen und durchdringt immer größere Weiten der Welt und Zeit, ein wunder-bares Symbol der Langatmigkeit und Weitstrahligkeit menschlicher Dinge.

Auch der letzte abendländische Weltorkan hat diese Entwicklung kaum aufgehalten. Was so weit wandert und so seste reiche und neue Heimat sindet, mag aus noch größerer Tiese und Ferne auf der Wandersichaft sein, als wir wissen.

Welch' ein Ereignis in der Geschichte des Menschen und der Blume ist die große Wanderung und Wandlung mancher Blumen während des letzten Jahrhunderts! Aus östlichen Tiesen aufgestiegen oder aus west-lichem Märchenreich des Montezuma oder den Steppen und Diamantengegenden Südafrikas, der Kulturwelt des Abendlandes vor hundert Jahren noch völlig unbekannt, erobert solche Blume in unaufhaltsamer Fortzentwicklung und Verbreitung innerhalb weniger Jahrzehnte den halben Erdball und knüpst wundersame neue Verbindungen zwischen Schicksfalen und Völkern, Ländern und Zeitaltern, ja auch von lebenden zu künstigen Geschlechtern hin, und wenn dereinst die Völker noch mehr voneinander wissen werden als heute, dann werden die neuen Blumen noch viel mehr Dust von einem Land zum andern tragen können.

Mit der Hervorhebung des Gartenchrysanthemums soll hier nicht etwa gesagt werden, daß das Glashauschrysanthemum jetzt geringere Lebenszrechte besäße. Beide Ärten werden in alle Zeit hinaus immer reicher und vielartiger durchgebildet werden. Kein Kulturvolk wird sich jemals wieder vom Glashauschrysanthemum trennen.



Terrakottafarbenes Gartenchryfanthemum Garonne, vierzehnhlumiger Einzelzweig

Das Chryfanthemum ist nun schon seit zwei Jahrtausenden in Ostalien in Gartenkultur, seit sehr langen Zeiten unterscheidet man auch dort Gartenchryfanthemum von dem in Töpfen mit besonderen Vorrichtungen zu höherer Schönheit und auch zu späterer Blüte erzogenen Chrysan= themum. Unbegreiflicherweise ist die Pflanze im Abendlande erst seit einem Jahrhundert bekannt. Gar zu gern würde man doch einmal hören, was nun japanische und chinesische Gärtner über die Weiterveredlung und die schnelle Verbreitung dieser ihrer Heimatpflanzen über die ganze Welt hin denken. Eines würden jedenfalls die japanischen Gärtner in der ganzen abendländischen Chrysanthemumzucht sehr erstaunt vermissen: daß nämlisch die Chrysanthemumpflanze im Aufbau und der Haltung ihrer Zweige niemals auf besondere Linienschönheit hin gezüchtet und gezogen wird. Es gibt Bilder einfach blühender Chryfanthemum aus japanischen Zuchtstätten, die wohl fünfzig bis sechzig verschiedene Einzelpflanzen, in lauter verschiedene edle Gefäße gepflanzt, darstellen. Bei jeder einzelnen ist unter Berücksichtigung des besonderen Wuchscharakters durch Schienung und alle möglichen Methoden ein wahres Gedicht selt= famer Linienschönheit hervorgebracht. Man steht ganz beklommen vor dieser völlig ungeahnten Schönheitswelt, welche da genial aus den Dingen hervorgeholt ward. Auch für die Pflanzung der winterharten Gartenchryfanthemum gibt uns Japan die merkwürdigsten Anregungen.

Chrysanthemum ist in europäischen Ländern noch ziemlich ungleich verbreitet und entwickelt, während es z. B. in Ländern wie Frankreich und der Schweiz nicht nur als Gewächshauspflanze, sondern auch als Gartenpflanze eine große Rolle spielt, kennt man es bei uns in Deutschland fast nur als Glashauspflanze. Daß diese edle Staude sich als starke winterharte Dauerpflanze in großer Sortenfülle den deutschen Gartenbedingungen einfügt, ist unsern Gartenfreunden im allgemeinen noch unbekannt. Aber auch die Gartenkünstelre kennen die wichtigen und erprobten 50 bis 60 Gartenchrysanthemum meist noch nicht und verwechseln sie oft mit Sorten, die wohl im Freien erblühen, aber nicht sicher durchwintern und vor allem auf die Dauer im Garten nicht genügende Krast der Bestockung in der Wurzel besitzen.

In Frankreich und der Schweiz wird die Verbreitung und Volkstümlichkeit der Gartenchryfanthemum sehr durch das Klima gefördert. Dazu hilft in Frankreich auch die katholische Kirche, die zu Allerheiligen Berge von Chryfanthemum verbraucht.

Die Sorten des Gartenchrysanthemum


Eine große Anzahl ausländischer Sorten hat sich für uns als brauchbar erwiesen, andere bekannte wiederum sind nicht ganz hart oder schwachwüchsig oder erblühen drei Wochen zu spät im Freien. Als hier bei mir vor etwa 15 Jahren mit der Erprobung dauerhafter Gartenchrysanthemum begonnen wurde, gab es in unsern deutschen Züchtereien höchstens fünf bis sechs erprobre Sorten. Jetzt haben sich mehr als 40 Sorten bewährt. Diese Erprobungsarbeit dauert sehr lange Jahre; man muß lange mit jeder Einzelsorte leben, schwere Winter und Sommer sich an ihr versuchen lassen, ehe man ganz weiß, was an ihr ist. In den ersten Jahren kommen starke Urteilsschwankungen vor.

Gartenchryfanthemum ist eine Zukunstsangelegenheit und wird dereinst und zwar auch in noch viel ungünstigeren Herbstgegenden als Nordedeutschland eine große Rolle als letzte Blume spielen. Das Sorteninventar wird um ungezählte neue Sorten aus klimatisch glücklicheren Geburtsländern des Chryfanthemums, dann aber auch durch viele deutsche Neuzüchtungen bereichert werden, die auf dem Wege der sogenannten Sportsbildung oder der Samenzucht gewonnen werden, letztere ergibt eine ähnliche Fülle von Variationen wie bei der Dahlie. Auch mancherlei wetterseste alte Gartenchrysanthemum wachsen noch in allen möglichen verschollenen Winkeln Deutschlands und müssen gesammelt und erprobt werden.

Eine große Anzahl der hier bei mir durchgeprobten und infolge der Unauffindbarkeit der alten Namen von mir getausten Sorten wie Sonne, Goldperle, Spätgold, Spätsonne, Rosenball, Goldschopf, Novembersonne, Rehauge, Nebelrose, Schneeelse, Sonnenelse, Herbstrubin und Melanie (Bild Seite 173) fand ich in allen möglichen Gegenden Deutschlands. Manche Bereicherungen gingen auch aus den Sportbildungen dieser Sorten hervor: aus Altgold kam Zwergsonne, aus Goldperle Canaria, Schneeelse brachte die Sonnenelse hervor. Merkwürdig ist es, wenn eine lilarote Sorte wie Anastasia plötzlich einen Sportzweig bringt, der in einem ganz warmen Rotbraun erblühlt. Mit großer Spannung erwarten wir, daß die Sorte Rehauge einen gelben Sportbruder hervorbringt.

Das Auffinden alter wertvoller Chryfanthemumforten hat einen ganz eigenen Reiz. Jahrelang war ich auf der Fährte der schon aus den vierziger Jahren des vorigen Jahrhunderts stammenden meterhohen klein-





Rosafarbenes Gartenchrysanthemum Normandie, zwölfblumiger Einzelzweig.

blumigen kupferfarbenen Novemberforte, die Rehauge getauft wurde. Mitte November fand ich einst auf dem Eise eines Flusses nach starken Frösten einen abgeschnittenen gut erhaltenen Blütenzweig dieses unglaublich unempfindlichen Chrysanthemums. Es vergingen dann noch drei Jahre, ehe ich Pflanzen dieser Sorte an einem kleinen Vierländer Orte auffand, dessen Schnittblumengärten ich noch bis spät abends mit der Laterne durchsucht hatte, als ich merkte, daß ich der Pflanze dicht auf der Fährte war.

Als ich einmal aus der Schweiz Teilstücke sämtlicher dortiger Winter= astern nach Hause brachte, sah ich von der Bahn aus im Garten eines Zollwächters der Bodenseegegend am 17. November prachtvolle gold= gelbe Blütenmassen vor dunkler Hecke leuchten. Ich brauchte am nächsten Tage zwei Eisenbahnstunden Fahrt, um wieder in jene Gegend zu gelangen. Der Anblick der gelben Blumen hielt aus der Nähe alles, was jener aufregende Anblick aus der Bahn versprochen hatte. Diese alte verschollene Sorte unauffindbaren Namens hat sich inzwischen ganz merkwürdig bewährt. Sie erblüht regelmäßig auch oben in Norddeutschland noch früh genug und blüht im Zimmer gut nach. In den wärmeren Gegenden Deutschlands blüht sie sogar den halben oder ganzen No= vember hindurch im Freien. Das Wachstum ihrer mächtigen und unverwültlichen Bülche ist so stark, daß ohne Schaden viele Teilstücke von jeder Pflanze weiter verschenkt werden können. Die anderen Schweizer Sorten erblühten für die meisten deutschen Verhältnisse drei Wochen zu spät, werden aber wichtig sein, um Wintergärten und Glasveranden den November hindurch zu schücken.

In der folgenden Liste bedeutet k kleinblumig, m mittelgroßblumig, e einfach blühend, die Größe ist in Zentimetern hinzugesetzt.

HAUPTFLOR SEPTEMBER, jedoch teilweise früher erblühend und auch noch den Oktober hindurch nachblühend:

Gelb und braun: Kießling (k 40) goldbraun, Zwergfonne (k 50) kanariengelb, Altgold (k 50) altgold, Sonne (m 70) kanariengelb.

Rosa und weiß: verbesserte Selby (k 40) rosaweiß; Rose Perpétue (k 60) rosa; M. Croutte (k 70) weiß.

HAUPTFLOR OKTOBER:

Gelb und brann: Goldperle (k 60) goldbraun; Kanaria (k 60) kanariengelb; Ruby King (m 60) famtrot; Herbstbrokat (k 60) terrakottabraun; Crimson Diana (m 60) famtrot und gelb; Spätgold (m 70) altgold; Garonne (m 80) terrakotta.

Weiß und rot: Anastasia (k 60) lilarot, Rofenball (m 60) rofa, Normandie (m 70) rofa, Mannheimer Markt (m 70) weiß, Ruhm von Cheston (m 70) dunkelkarminrot, Henry Lesquier (k m 70) rofa, Burchfell (m 80) rofa.

ENDE OKTOBER NOVEMBER:

Gelb und braun: Valeska (e 70) terrakottarot; Novembersonne (m 80) kanariengelb; Herbstrübin (k 80) schwarzrot; Sonnenelse (k 80) blaßgelb; Parkinson (e 90) gelb; Goldschopf (m 90) goldbraun; Herbstkönigin (m 90) blaßcremerosa; Gruson (m 90) gelb; Rehauge (k 100) kupserbraunrot.

Weiß und rosa: Schneeelfe (e 60) weiß; Dordon (k 70) rosa, Stella (e 80) weiß, Purpur (m 80) dunkelkarminrot, Nebelrose (m 90) silber-rosa, Triomphante (m 90) rosa, Melanie (m 90) weiß, Weinrot (m 100) weinrot.

Pflanzung und Behandlung

Pflanzung des Chryfanthemums erfolgt am sichersten mit festen Erdwurzelballen aus Töpfen. Ohne diese Sicherung liegt eine gewisse Schwierigkeit oder Langsamkeit des Anwachsens bei manchen Sorten vor. Es ist dies eigentlich die einzige Schwäche dieser Staude. Eine Bereithaltung des Gartenchrysanthemums in jener Form beim Verland seitens der Gärtnereien ist für spätere Zeiten im allseitigen Interesse anzusstreben, kann aber unter den heutigen Schwierigkeiten nicht immer durchgeführt werden. Zu entbehren ist diese Sicherung bei den besonders leicht anwachsenden Sorten Herbstbrocat, Anastasia, Ruhm von Cheston, Nowembersonne, Rehauge, Nebelrose, Melanie, Valeska. Die Pflanzzeit ist die der übrigen Stauden. Topfballen macht natürlich unabhängig von Zeitvorschriften.



Von einem winterlichen Schutz mit Laub sind wir zurückgekommen, da sich dann oft ein kleiner Wurm in den Wurzelsprossen einnistete. Man schneidet im November das abgeblühte Stielwerk unten ab und legt es auf den Wurzelstock. Nur im ersten Winter schützt man zweckmäßig mit etwas Fichtenreisig. Hier in der Mark hielten alle genannten Sorten auch ohne Schutz den schweren Winter 1916 und 17 aus.

Chryfanthemum find außerordentlich dankbar für kräftige Bodenbereicherung mit etwas abgelagertem Dünger. Zu schweren Boden macht man leicht mit Torfmull, Sand oder Kalk. Beginnt die Pflanze nach einigen Jahren an Schönheit und Üppigkeit nachzulassen, so beruht es oft mehr auf Durst als auf Hunger. Man muß mittels Gießmulde den ausgetrockneten inneren Wurzelballen zu tränken suchen. Verpflanzung erfolgt am besten mit vierkantig umstochenen Erdwurzelballen. Das Verhalten der Sorten im Verbrauch ihres Bodens oder zur Trockenheit ist sehr verschieden. Alle reagieren mit einer gewilsen Gutmütigkeit auf ziemlich starke Zumutungen. Manche lassen sich Unglaubliches bieten. Viel Beschattung oder stauende Nässe mögen sie aber alle nicht gern.

Eine rechte Beurteilung der Schönheit ist im allgemeinen im ersten Herbst noch nicht möglich, nur einige wenige Sorten entwickeln sich gleich zu großer Üppigkeit und Schönheit, vor allem die weiterhin genannten Gruppensorten.

Gartenverwendung

Wichtigen Anhalt für die Verwendung gibt die obige Sortenzusammenfassung nach ungefähren Blütezeiten und nach Farbengruppen. In nördlicheren Ländern wie Skandinavien oder im Often kommt hauptfächlich Pflanzung der frühen Sorten in Betracht. Diese frühen Sorten, vor allem die erste Gruppe vollständig, und aus der Oktobergruppe besonders Anastasia, Herbstbrocat und Ruhm von Cheston, vielleicht auch Goldperle und Kanaria sind die besten unverwüstlichsten Gruppensorten für städtische Anlagen. Auch nach Frösten bleibt der Anblick der Beete noch lange farbig und erfreulich. In Gärten und Parks braucht man gelbe und braune Sorten unter anderem zum Abbau gelber großer Staudengruppen. Am stärksten kommen die Oktober und November blühenden Sorten zu ihrem Rechte in besonderen kleinen Spätherbstgärtchen in Verbindung mit buntfärbenden Herbstgehölzen, Beerenschmucksträuchern und immergrünen Gesträuchen oder mit edlen Nadelhölzern.

Mit Vorteil vermeidet man allzunahe Nachbarschaft gelber und lilaroter Chrysanthemum und pflanzt sie am besten immer in den beiden großen Farbengruppen der obigen Sortenaufzählung.

Solch Sondergärtchen ist auch geeignet, tausende unverwüstlicher Vorfrühlingsstauden wie Schneeglöckchen, Scilla, Chionodoxa, Eranthis, Zwergtulpen und Märzbecher aufzunehmen. Zwischen den Dahlien könnte man auch noch wegen der besonderen Raum und Zeitbedingungen ihrer Pflanzenentwicklungen und Blütenfolgen Päonien oder Iris verwenden. In kommenden späteren Jahren, wenn die Drahtkörbe wieder erschwinglich werden, wird man Chrysanthemum besonders gern in jenem beliebig transportablen Zustande bereit halten, um in

Spätherbstgärten noch freudiges und aufsteigendes Blumenleben zu bringen, für dellen Heranwachsen an Ort und Stelle etwa der Raum nicht ausreichte. Sehr reizend und loh= nend ist u. a. die Verbindung von Chryfanthemum Sonne mit einer lila Ageratum= Einfäumung, zumal jenes famole und behagliche gelbe Chry= santhemum sich fast ein Vierteljahr in Blüte hält, wenn man es zu= weilen von abgeblühten Blumen befreit. Die Wuchskraft die= ses Chryfanthemums Sonne ist so stark, daß vier Jahre alte Büsche einen Durch= messer von fast einem

Meter haben können. Sehr schön ist bei der Gruppierung immer der Wechsel goldbrauner mit kaltgelben Sorten, wie Altgold mit Zwergsonne, Kanaria mit Goldperle und Sonne mit Herbstbrocat.

Wer einmal Staudenastern mit Chrysanthemum zusammenfassen will, pflanze Aster Herbstwunder und Blütenwolke, Herbstmyrte und Ideal und lagere ihnen Sonne und die übrigen September-Chryfanthemum vor. Das wäre eine Septembergruppe, für den Oktober pflanze man im Hintergrund die blaue und die rote hohe Aster tardiflorus, lagere ihr die weiße Aster virginicus und Aster multiflorus vor, um dann in den Vordergrund die Chryfanthemum aus der Oktobergruppe zu placieren. Wirksamster Gehölzhintergrund sind alle amerikanischen Eichen und die anderen im Blütenkalender des Oktober genannten herbstfärbenden Gehölze besonders der wilde Schneeball.


Chryfanthemum Nebelrofe, Melanie und Novembersonne können als große spätherbstliche Blumendickichte massenhaft zusammengepflanzt und beinahe dem Verwildern überlassen werden. Kleine feine, Ende Oktober, Anfang November blühende Chryfanthemumgruppen erhält man auch durch Zusammenpflanzung von Rehauge mit vorgelagerter Schneeelfe, Sonnenelfe und Dordon. Die Pflegearbeit ist auch gleich Null. Alle vier bis fünf Jahre muß etwas für die Bodenerneuerung geschehen. Falls man nicht vorzieht, durch eine alljährliche kleine Kopfdüngung aus verrotteter Düngererde rings um die Pflanzen dieselben in schöner Üppigkeit zu erhalten. Kleine Beerensträuchlein, wie Berberis Wilsonae, Cotoneaster horizontalis und immergrüne Sträuchlein geben gute Nachbarfchaft für jene feinen und stillen Farbenwirkungen.

Schnittblumenfragen

Gartenchrysanthemum liefert sehr lange haltbare Schnittblumen vor den ersten Frösten und nach ihnen. Man weiß aber erst voll, was Chrysanthemum wert ist, wenn im Garten die ersten Fröste kräftig angepackt haben. Diese Blume mildert das Unbehagen von den ersten Frösten im Blumengarten. Jedoch verhält sich die aufgeblühte Blume der Einzelforten sehr verschieden hierzu. Am besten halten sich geöffnete Blumen noch nach Frösten bei Altgold, Zwergsonne, Nesquier, Goldperle, Kanaria, Anastasia, Herbstbrocat, Spätgold, Ruhm von Cheston, Rehauge und Nebelrofe.

In Knolpe kommen die späten Chrysanthemum auch durch lange dauernde Frostperioden unbeschädigt durch, denen sie als geöffnete Blumen nicht widerstehen würden, und blühen dann bei eintretendem warmen Wetter oder auch im Zimmer prächtig auf. Eine reizende Spätherbstangelegenheit ist die üppig wachsende kupferrotbraune Sorte Rehauge. Sie liefert immerwährend lange novemberliche Massen sehr haltbarer Sträuße, die im Lampenlicht von einer eigentümlichen Leuchtkraft sind. Die Farbe erinnert an regenfeuchte winterliche Heckenbuchendickichte von der Abendsonne durchleuchtet. Die Wirkung des Frostes auf den Chryfanthemumflor ist sehr abhängig vom Standort im Garten. Nähe von Wänden oder Baumkronen, auch wenn letztere den Standort gar nicht überwölbten, wirkt oft Wunder an Schutz. Die Schnittblumen-

züchter schneiden bei zu erwartenden Fröften abends und nachts bei Laternenlicht oft Taufende von knofpigen Stielen und setzen sie in großen Holzzuber, um sie an kühlen, frostfreien, hellen Plätzen langfam aufblühen zu lassen undwährend der ersten November - Wochen allmählich zu verwenden. In jedem Herbst verläuft eigentlich der späteste Chysanthe. mumflor draußen im Garten auf ganz verschiedene Weise, in manchen seltenen Jah= ren auch mit völliger vorzeitiger Störung, aber in den aller-meisten Jahren zur größten Befriedigung.





DIE LETZTEN GÄRTEN

Der Berliner Urnenhain

El aller Mühe, die fich Einzelne und Vereine in den letzten 25 Jahren ge= geben haben, die Fried= höfe stimmungsvoller zu gestalten, ist zwar manches Gute erreicht worden, aber es bleibt noch viel mehr zu tun Kunstfreunde, übrig. Architekten, Bildhauer, die Geistlichen und die Gärtner müssen ernst= lich dahin streben, daß den Leidtragenden kei= ne schlechten Denk= mäler zum Kauf ange= boten werden oder daß ihnen der Weg gezeigt wird, auf dem lie zu gu= ten preiswerten Denk-steinen gelangen. Wie notwendig dies ist, zeigt jeder Besuch bei den Denkmalsverkaufsplätzen vor den Toren der Friedhöfe. Von 100 zum



Verkauf angebotenen Denkmalen find 95 minderwertig, wenn nicht schlecht. Wenn auf einem Friedhof eine größere Anzahl einwandfreier Denksteine zu finden ist, so ist dieser Erfolg fast ausschließlich den perfönlichen Bemühungen des Friedhofsverwalters zu danken. Helfen können hier auch die Friedhofsordnungen, deren Bestimmungen es un= möglich machen, auf den Friedhöfen schlechte Denksteine aufzustellen. Jedem Käufer einer Grabstelle muß schon beim Kauf bekannt gegeben werden, daß kein Denkstein auf dem Friedhof ohne besondere Genehmigung aufgestellt werden darf, der nicht den Bestimmungen der Friedhofsordnung nach Form und Material und seiner Behandlung entspricht. Besser wäre es noch, wenn auf jedem Friedhof ein Verkaufsstand eingerichtet würde, auf dem nur solche Denkmäler zum Kauf angeboten werden dürfen, die bereits von den Prüfungsstellen als würdig für die Aufstellung auf dem Friedhof befunden find. Durch solche Angebote würde den Leidtragenden und den Friedhofsverwaltungen viel Ärger und Zeitverlust erspart.

Sache der Friedhofsverwaltung ist es, durch eine gute Flächeneinteilung und geschickte Aufstellung der Denksteine dafür zu sorgen, daß die auf= gestellten Male auf dem Friedhofe zur besten Wirkung gelangen. Die beiden Bilder, die hier gezeigt werden, entstammen dem Urnen= hain der Stadt Berlin in

der Gerichtsstraße. Sie lassen erkennen, daß auch hier der erste Schritt zur Besserung getan ist. Durch die Zusammen= fassung gleichartiger Denkmale in gleichen Abständen und Höhen und im Gesichtsfeld ist, wie das obere Bild zeigt, eine gute Wirkung er= zielt. Das andere Bild stellt ein Urnenfeld dar, auf dem lich die kleinsten Urnenstellen befinden; nur 30×30 cm ist jede Urnenstelle groß. Efeu umschlingt die Gedenk= tafeln und breitet lich zum Teil über die Fläthen aus und verbindet so alle kleinen Plätze zu einem einheitlichen Ganzen, das mit den umschließenden höheren Denksteinen zu einer guten Raumwirkung zufammengeht.



Albert Brodersen.



Aus dem Stettiner Hauptfriedhof

Die Liebe zum Wald ist den Deutschen angeboren. So hat sich der Gedanke, unsere Lieben im Walde zu bestatten, in letzter Zeit vielsach im deutschen Lande durchgesetzt. Nicht jede Stadt ist allerdings in der Lage, einen vorhandenen Wald als Totenstäte einrichten zu können. Ost hat man den Wald erst pstanzen müssen. Unser Bildzeigt einen Ausschnitt aus einem in dieser Art gepstanzten und inzwischen herange wach einen Waldbestande auf dem Stettiner Hauptsriedhosse. Auch die Gräberschmückung ist dem Waldsbarakter angepaßt, so daß ein Bild echter Waldsriedhosssimmung entsieht.

Die Rhododendron blühen im Totengarten. Von Denkmal zu Denkmal zieht sich ein lockeres, leuchtend-lilafarbenes Band. Aller irdischer Streit scheint hier vergessen, wo keine strenge Abgrenzung das eine Grab vom anderen scheidet, sondern ein großer Rhythmus, eine zarte Symphonie unter zierenden Birkenstämmen ein wahrhass friedsiches Bild gibt. Das Bild aus dem Stettiner Urnenhain zeigt, wie Bildhauerkunst und Gartenkunst sich vereinen können zu barmonischen Leistungen.





Ein Schöpfbrunnen mitten in einem Gräberfeld. Wasser ist das Lebenselement aller Pslanzungen; so sind die Schöpfbecken eine Notwendigkeit auf jedem Friedhose. Daß sie, die zunächst ganz realen Zwecken dienen, schön sein können und wohl geeignet sind, sich in das Gartenbild eines Parkfriedboses gut einzusügen, säßt das Bild erkennen. Die ragenden Pappeln, die schnell über die Koniseren und die anderen Laubbäume hinauswachsen, geben mit ihrer krastvossen Silbouette dem Brunnenplatz einen siarken Akzent.

Georg Hannig.



Die Friedhöfe Italiens zeigen den großen architektonischen Stil aller öffentschen Stil aller öffentschen Anlagen im Lande. Der Campo santo in Genua, den das obere Bild darftellt, wird beherrscht von einem monumentalen Bau mit großen Terrassen und gewaltigen Hallen, in des Griffe unter den Bodenplatten liegen. Wie dieser sind die Friedhöfe oft eingebettet in die wundervollssellte Natur, und besonder die Zypresse gibt, wie dervon Mentone im Mittelbilde zeigt, dem Bilde den seierlichsten Klang.




Bild Alinari.
Japanifche FricdJ höfe. Bei der Bedeutung des Ahnenkults im Leben des
Japaners erfahren
auch die Gräbenen forgfame Pflege. Häusig
werden die Grabfleine mit Blumen gefebmücht, am Fest der
Toten stammen überauf. Dem Gedächtnis
großer Toter aber
werden heilige Haine
geweiht, am Eingang
sind Tore, Torgerühte
errichtet, und in dicten Reiben wird der
Weg zum Tempel von
mächtigen, aus einem
Steinblock gemeißelten Laternen mit
breiten, moosbedeckten Dächern gesäumt.





179





Denkmäler der Familie Mahler auf dem alten Friedhof von Bornftedt bei Potsdam, aus dem Beginn des 19. Jahrhunderts, in dem ein an den wieder aufgenommenen antiken Vorbildern gebildeter Gelchmack fich um fachlichen Ausdruck und gute Form bemühte.


PAUL LANDAU / DER FRIEDHOF ALS GARTEN

ER Garten ist nach der moderner Auffallung der menschlichen Urgeschichte die erste Form der Bodenbestellung, weil nach allen Anzeichen, die noch aus dieser Dämmerungszeit der Welt zu uns sprechen, der Hackbau dem Ackerbau voranging. Adam und Eva, die ersten Menschen, sind nach dem klaren Wort der Bibel glückliche Gärtner, bevor sie durch den Sündenfall zu mühleligen Ackerbauern werden. Jedenfalls ist der Begriff des Gartens mit den urtümlichsten Vorstellungen des Menschen verknüpst und taucht als Stätte seligen Friedens schon früh in jenen Bildern der Volksphantasie auf, die ein vergangenes goldenes Zeitalter oder ein künstiges Paradies mit sehnfüchtigen Farben malen. Aus dieser engen Verschwisterung primitiven Denkens mit einem stillen Gartenglück erklärt es sich, daß der Garten auch bald in den Jenseitsideen der Völker erscheint. Wenn die Seele des Abgeschiedenen die lange beschwerliche Reise antritt, um Ruhe zu finden, wenn sie das düstere Totenreich mit all seinem Grimm und Grauen durchwandert, dann winkt ihr Erlöfung aus ödem Dunkel und kalter Wüste an einer Stätte, die Gartencharakter zeigt, mögen es nun die bleichen Asphodeloswiesen des griechischen Elysiums oder die heiligen Haine altgermanischer Toteninseln, mögen es die idyllischen Mauergärtlein des mittelalterlichen Paradieles oder die duftdurchwogten, farben= glänzenden Blumenmeere in Allahs siebentem Himmel sein.

Solch jenseitige Gartenhoffnungen spiegeln sich nun mannigfaltig in der diesseitigen Kultur. Schon hier auf Erden will der Mensch sich nach Möglichkeit mit einem Abglanz jener überirdischen Herrlichkeit umgeben, und so wird der Garten zu etwas Geweihtem, Heiligem. In treuer Sorge um das Wohl des geliebten Totenschuf man aber auch um sein Grab einen gärtnerischen Rahmen, denn man glaubte, der erdentrückte Seelenwanderer werde in jener Welt alses so sinden, wie man es ihm hier auf Erden bereitet. In diesen religiösen Vorstellungen der alten Kulte ist der Ursprung dasür zu suchen, daß man die Grabstätte zu einem Garten gestaltete, und das Totensärtchen des Altertums lebt

fort in unserem Friedhof, in dem in neuester Zeit die Kunst des Gärtners wieder reicher und seelenvoller schaltet.

Der biblische Garten Eden wird uns als ein Baumgarten geschildert, wie sie die Herrscher des alten Orients sich anlegten. Die Patriarchen Israels wählten solche Anlagen auch für ihre Grabstätten. Schon Abraham kauft sich, wie im ersten Buch Mosis erzählt wird, ein doppeltes Grab, das in einem Baumgarten gelegen war. Die jüdischen Könige wurden nach einer allgemeinen Sitte in ihren Gärten begraben, und zur Zeit Christi finden wir einen Anklang an die Sitte des Grabes im Garten in der Tat des Joseph von Arimathia, der den Körper des Gekreuzigten in seinem Privatgarten beisetzt. Noch schärfer ausgeprägt erscheint der Totengarten bei den alten Ägyptern. Der Mensch des Nillandes, der ja überhaupt nur im Hinblick auf sein Dasein nach dem Tode lebte, pflanzte Bäume, Blumen und Sträucher an die Gräber, damit die Seelen der Verstorbenen sich im kühlen Schatten laubreicher Bäume ergehen und an Farbe wie Duft der Blumen erfreuen könnten. Zahlreiche Grabschriften betonen diese Bedeutung der Totengärtchen, so wenn es z. B. heißt: »Möge ich wandeln am Rande meines Teiches immerdar, möge meine Seele sich ausruhen auf den Zweigen der Bäume meines Grabgartens, den ich mir bereitet habe, möge ich mich erfrischen tagtäglich im Schatten meiner Sykomore.« In einer altägyptischen Erzählung rühmt ein Mann namens Sinuhe dankbar, der Pharao habe ihm ein prächtiges Begräbnis bereitet: »Es wurde mir ein Nekropolengarten gemacht, mit Feldern darin vor der Stadt, wie es einem ersten Vertrauten geschieht«. Wir besitzen aus der Zeit des neuen Reiches Darstellungen solcher Totengärtlein, auf denen Palmen und Sykomoren sichtbar sind. Auf einem Bilde kniet der Selige mit zum Dank erhobenen Händen. Er ist aus seiner Grabkammer hervorgegangen, um sich in seinem Garten zu erquicken. Auch besondere Totenfeiern wurden in Gärten vorgenommen, der Sarg ward an den Platz gestellt, auf dem der Lebende am liebsten geweilt. Neben solchen Grabgärten stehen im alten Orient die GrabDie Felfenmispel Cotoneaster horizontalis aus
dem Himalaia ist und
bleibtderschönste Zwergstrauch unseres deutschen
Steingartens. Das Korallengeass dieses bizarren Gebildes ist monatelang von einer solchen
solchen daß man dieses
Sträuchleingernan allen
nur möglichen Plätzen
seines Gartens anbrings,
um sich an seinem fremdartigen Zauber zu ersättigen. Die Pslanze
muß mit kleinen Erdballen aus Topsen ans
wächst anfangs äußerst
langsam, später überrakend schnell. Bild K. F.



Strauß aus Herbstanemonen, Silberkerzen, amerikanischen Eichenblätern u. Aster Herbstmyrte. Für Gegenden, in denen Actaea japonica Ende Oktober nicht mehr zum Erbstähen kommi, ist Actaea simplex mit istrem 10 Tage früheren Erbstähen wie geschaften.

Zweig der neuen 80 cm hohen Zwergherberitze – Berberis Wilsonae. – Alle großen und kleinen Beerenfchmuckfträucher haben als Farbenfpender im Garten u. in der Vafe den Vorteil fehr langer Dauer. Bild G. Arends.







Celastrus scandens, der Baumschlinger, und Celastrus orbiculata haben ihre schönsten Zeiten im Herbst, der erste im Laub», der zweite im Beerenschundt. Die Beerenzweige des setzeteren halten sich als prachtvoller Winterschmuck der Wohnungen monatelang. Aus den gelben ausgeplatzten Kapseln seuchtet das rote Fruchtinnere, die Wirkung ist sehr fremdartig und aussallend, sie istost in japanischen Holzschinten geseitert. Am Strauche wirken die Früchte erst nach dem Laubsall.

Bild C.S.

haine, die bei den Perfern eine besondere Bedeutung hatten. In dem herslichen Hain, der das Grab des Cyrus umgab und der in den erblichen Schutz einer Magierfamilie gestellt war, weilte Alexander der Große mit Ehrfurcht. Heute glaubt man diese Stätte in einem tempelartigen Bau in der Nähe von Pafargadae zu erkennen.

Die orientalische Sitte, das Grab zum Garten zu wandeln, beeinflußte auch die griechische Begräbnisart. Solange die Hellenen die Toten in der Stadt beerdigten, zeichneten sie die Ruhestätten besonders verehrter Männer durch eine Umrahmung mit dichten Baumgruppen aus, die die Kultstätte vor dem Lärm des Alltags schützen sollten. Wenn von Plato berichtet wird, er sei in der Akademie zu Athen beigesetzt worden, so ist darunter wohl sein eigener Garten zu verstehen, den er so sehr geliebt. Der Philosoph Theophrast bittet seine Freunde in seinem Testament ausdrücklich, sie möchten für sein Grab eine geeignete Stelle in seinem Garten aussuchen. Auch hier spricht uralter Seelenglauben mit. "Baumpflanzungen, bisweilen ganze Haine", fagt Rhode in feiner Pfyche, «die das Grab umgaben, sollten den Seelchen als Lustort dienen. « Allmählich werden dann die Grabstätten immer häufiger vor die Stadt verlegt. Die Reichen wählen in den schönen Parks ihrer Besitzungen eine befonders gepflegte Stelle zum Familienbegräbnis, und vor den Stadttoren entstehen herrlich ausgestaltete Nekropolen, wie wir z. B. aus der Schilderung Alexandriens durch Strabo sehen. Da der praktische Hellene das gute Land lieber zur Bebauung verwendet, so werden die Gräberanlagen vielfach an die Landstraßen angeordnet, wo sie weniger Platz wegnehmen und den vorüberschreitenden Wanderer mit ernster Mahnung grüßen. Solche Gräberstraßen, die ebenso wie die Grabhaine von den Römern übernommen wurden, prangen aber nicht nur im Schmuck edler Grabstellen, sondern auch das Gärtnerische wird nicht vernachläsligt. In den langen Gräberstraßen Pompejis, die uns das lebendigste Bild antiken Totenkultes geben, kommen oft Gärtchen vor, und auf den Inschriften finden wir die Bestimmung, daß Cypressen um die Gräber gepflanzt werden sollen. Unter den Bäumen standen Steinbanke, auf denen sich die Familie des Dahingeschiedenen zum gemeinsamen Opfer- und Erinnerungsmahl vereinigte. Eine wundervolle Naturpoesie war über diese hellenischen Gräber und Friedhöfe gebreitet. Diese Stimmung spricht zu uns noch aus manchem Epigramm, so etwa aus dem auf den Grabhügel des Sophokles:

»Leif' umspinne den Hügel des Sophokles wuchernder Efeu, Leif' und sprosse mit grün wallenden Flechten im Rund. Rings auch blühe der Rose Gewind', und die trunkene Rebe Streue die Fülle der fruchtschwellenden Ranken umher.«

So fehr altgermanischer Brauch und Sitte auch im Dunkel liegt und so wenig wir über den Totenkult der alten Deutschen aus ein paar Rätselworten des Tacitus wissen, so ist doch wohl ihre Begräbnissorm aus dem Urgrund einer ehrfürchtigen Naturanbetung entstanden. »Du gibst den Gräbern zu gute Namen, wenn du sie Wälder-Wohnungen nennst«, so heißt es im altnordischen Harbardslied, und diese melancholischen Verle, die die letzte Ruhestätte im Wald doch nicht mit den Wohnungen der Lebenden vergleichen möchten, läßt darauf schließen, daß die Toten in heiligen Hainen, von denen wir aus der Mythologie willen, bestattet werden. Noch im 8. Jahrhundert hören wir von einem schwerverwundeten Sachsen, der sich in einem heiligen Wald tragen ließ, um dort zu sterben und sich begraben zu lassen. Die Bezeichnung »Rosengarten« für Kirchhof, die sich noch heute in manchen Gegenden findet, geht zweifellos auf uralte Vorsfellungen zurück. Hier klingt etwas nach von dem Rosengarten des Heldenliedes, in dem zwischen den Rosenbeeten, den heute noch üblichen Grabesblumen, die roten Todeswunden der Recken auf blühen und zugleich uralte Paradiesesvorstellungen sich mit den Totengarten verbinden. Tacitus berichtet von dem der Göttin Holda geweihten Holunder, daß fein Holz bei der Bestattung der Toten verwendet wurde, und noch heute steht dieser Baum in engem Zusammenhang mit den volkstümlichen Totenbräuchen. Es ist kein Zufall, daß der erste Ziergarten, von dem wir in der deutschen Kulturgeschichte wissen, der auf dem Grundriß des Klosters von St. Gallen 830 n. Christus verzeichnet ist, einen Kirchhof darstellt, den Gottesacker der Klosterbrüder, die ihre Gräber unter Bäumen und zwischen Blumen anlegten. So bettete der fromme Sinn der Germanen den Toten in die blühende Natur, und die alten Hügelgräber waren von Baumgruppen umstanden.

Mit dem Christentum tritt ein neuer Geist auf, der den Garten auf lange hin vom Grab trennen sollte. Die unterirdischen Gräberstätten der Katakomben bezeichnen so recht die Naturferne des frühen Christentums, das seine erhabenen Friedhöfe abgeschlossen von Sonnenlicht und linder Luft, tief ins Unterirdische baute. Die Sehnsucht der alten Christen


ging dahin, in der Nähe der Märtyrer begraben zu werden, und auch als man die Gräber wieder auf der Erde errichtete, wollte man der Kirche, in der man alle Gnadenmittel der Erlöfung empfangen, ganz nahe sein. Daher streben die Frommen danach, in der Kirche ihre letzte Ruhestätte zu finden, und als die Gotteshäuser nicht genug Platz boten, wollte man wenigstens ganz nahe bei der Kirche beerdigt werden. So schmiegt sich der Kirchhof des Mittelalters eng um die Kirche herum. Möglichst viele Gräber werden auf diesem geheiligten Erdenfleck zufammengedrängt, und diese dichte Anhäufung von Gräbern und Hügeln ließ für Baumpflanzungen und gärtnerischen Schmuck keinen Raum. Der Gottesacker, mitten in der Stadt, an der Kirche gelegen, um die lich das Leben und Treiben abspielte, wird hineingezogen in weltliches Wesen. Von Wall und Mauern, von Türmen und Zinnen umgeben, dient er zur Wehr und wird der Schauplatz blutiger Kämpfe. Händler und Gaukler machen sich auf ihm breit, hier wird Gericht gehalten, und wir hören sogar aus den Chroniken, daß die Stätten der Toten nicht nur zu Jahrmarkt und Volksversammlungen, sondern auch zu Tanz und Spiel entweiht wurden. Aus solcher Profanation ist zuerst wieder in Italien der Kirchhof zu feierlich großartiger Wirkung emporgehoben worden. Er schließt sich in seiner künstlerischen Gestaltung notwendig an die Architektur der Kirche an, so in den wunderbaren Bau des Campo santo zu Pisa oder in den lichtumflossenen stolzen Nekropolen von S. Miniato bei Florenz, von Genua, Neapel und Puzzuoli, wo der Anblick einer herrlichen Natur sich mit der Pracht zahlreicher Kunstwerke vereint, um der trauernden Menschenseele Trost und Linderung zu bringen. Von dem Friedhof als dem stillen Garten des Todes find diele Schöpfungen aber weit entfernt. Die Rückkehr zur Natur in der Gestalt des Friedhofs vollzog sich in germanischen Ländern. Der Deutsche hat nie ganz darauf verzichtet, seine Gräber mit Bäumen zu umgeben und mit Blumen zu schmücken. Doch war dies in den langen Jahrhunderten, in denen der Gottesacker an die Kirche gebun-

den ist, nur in ländlicher Gegend und nur in beschränktem Maße möglich. Aus gesundheitlichen Gründen wurde zuerst die Verlegung der Gräber aus der Stadt gefordert, Luther tritt z. B. dafür ein, indem er sich auf das Urteil der Pestärzte beruft. Aber diese Entwicklung vollzog sich allgemeiner erst im 18. Jahrhundert, und sie traf zusammen mit jener Bewegung in der Gartenkunst, die sich von der strengen Regelmäßigkeit des architektonischen Gartens zur romantischen Wirrnis des Landschaftsgartens befreite. Rousseaus Ruf nach Rückkehr zur Natur, die Auflockerung des Gefühls durch die sentimentale Dichtung, sie führen auch zu einer engeren Hingabe an die Welt des Todes, und so werden die Friedhofsanlagen in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, besonders die der Herrnhuter und Pietisten, zu stimmungsvoll elegischen Hainen und umbuschten Blumengehegen gestaltet.

Zu der Ruinensentimentalität, die damals allerlei Tempelchen und Denkmäler im Garten aufstellte, gesellt sich die Tränenseligkeit zärtlicher Trauer, die unter malerischen Trauerweiden die schlichte Urne des teuren Toten aufstellt und mit Rosengirlanden umkränzt. Es ist die Stimmung von Lessings schöner Abhandlung »Wie die Alten den Tod gebildet« Unter ernsten Bäumen sind die Grabsteine in den Rasen gebettet, nicht regelmäßig geordnet, aber doch in fein abgewogener Harmonie. »Ich habe eine eigene Neigung zu Kirchhöfen, fchrieb damals Wilhelm von Humboldt, »und gehe nicht leicht an einem vorüber, ohne ihn zu besuchen. Vor allem liebe ich sie, wenn sie mit großen und alten Bäumen bepflanzt sind. Das grünende Leben verbindet sich so schön mit den schlummernden Toten. Auch die Romantik schwelgt in solchen Kirchhofsstimmungen, und so entstehen noch bis weit in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts hinein jene malerischen Friedhofsgärten und -Haine, die wie stille Toteninseln noch hie und da aus dem Meer der Großstädte aufragen oder in kleinen Städten und Dörfern dahinträumen. Mit dem Anwachsen der Städte werden dann die Friedhöfe immer größer, und um die Menge der Gräber zu ordnen, greift man zu einer geometrischen Austeilung, wie auf einem Schachbrett, legt sie in Reih und Glied nebeneinander. So ist die nüchterne Langeweile, die stimmungslose Kälte der modernen Friedhöfe entstanden, die uns heute abstößt und zu einer kraftvollen Reformbewegung führte. Mit glücklichem Gelingen hat man es wieder unternommen, den Kirchhof zum Totenhain und Gräbergarten zu wandeln. Den ersten Versuch machte 1877 Cordes mit dem schönen Friedhof in Ohlsdorf bei Hamburg, in dem Baumgruppen und Rosarien, Wasserläufe und Brücken so wechselvoll belebte Bilder erstehen ließen. Noch Vollkommeneres ist dann im Münchener Waldfriedhof und in verschiedenen anderen Anlagen, wie in Stettin, geleistet worden. Der Friedhof kehrt so zu seiner Urform im




alten Orient zurück: zum Baumgarten.



von Georg Kolbe

Die beiden Steinpla-liiken, die Georg Kolbe für einen Garten in Zehlendorf schuf, bil-den die Ansatzpunkte in einem Heckenhalbrund, das den streng geglieder-das den streng geglieder-ten Garten am Hause gegen den parkartigen Hintergrund abschließt. So sind sie wesentlich sür So find fie wesentlich für den Organismus des Gartens, dessen Gliederung sie betonen. Mit feinster Wirkung ist auch der geschlossen Umriß des Steins gegen den grünen Grund gessell, während die kleine Bronzessung ut dem Rrunnen während die kleine Bronzefigur auf dem Brunnen in dem gelösten Ausbau der schlanken Glieder als dunklere Masse freigegen den hesten Himmel sieht und ihre Silhouette von dem Sonnenlichtumspielt wird. In der Durchsührung aber zeigen alle drei Plastiken in dem schönen Fluß der Linie, der seinen Belebtheit der Körperstäche und der Zartheit und leisen Melandosie des Ausdrucks die Meisterschaft Kolbes. Meisterschaft Kolbes.






HEINRICH TEUSCHER / GEHÖLZE MIT ZIERENDEN FRÜCHTEN

USSERORDENTLICH hat der Blütenreichtum unserer Gärten in den letzten Jahren zugenommen. Mehr und mehr verbreitet sich die Einsicht, daß Baum und Strauch im Garten mehr sein muß als nur BaumaterialfürRaumwirkungen, mehr und mehr kommt man zum Verständnis der Schönheit der einzel= nen Pflanze. Zwar sind wir noch immer weit davon entfernt, alle Möglichkeiten auszunutzen, die dazu angetan find, die Schönheit unsererGärten auf das Außerste zu steigern, denn die noch immer viel angewendete » Deckpflanzung « z. B., die den Garten gegen die Straße oder dem im Garten Lustwandelnden den Gartenzaun verdecken foll, hat alles andre zum Ziel, als unsPflanzenschönheit vor= zuführen. Willkürlich vereinigt man da in zufälligem Gemisch man kauft lie ja lo als Decksträucher in der Baumschule – eine Anzahl Sträucher, die, fast möchte man fagen, zu ihremUnglück die Eigen≠ schaft besitzen, auch unter den ungünstigsten Verhältnissen noch eini= germaßen die Blätter zu halten, und mehr verlangt man nicht von ihnen. Nie entwickeln diese Unglücklichen bei solcher Behandlung auch nur halbwegs die ihnen bei richtiger Pflanzung eigentümliche

Schönheit, meist wirken sie sobunt zusammengewürfelt häßlich, im günstigsien Falle aber langweilig. Es gehört diese Art der Pflanzenverwendung
eben noch mit zu der gekennzeichneten Auffassung, daß Pflanzen im
Garten in der Hauptsache Material seien, das man in Gruppen zusammenballt, um die Fläche aufzuteilen und Raumwirkung zu erzielen. Nur

Unter den niedrigen immergrünen Felfenmispeln ist Cotoneaster microphysla eine der zierlichsten Erscheinungen im Schmucke der glänzend rotgelben Früchte, die sich vom dunklen Lauhwerk gut abheben, das sich hier nicht so lebhast wie beim horizontalis versärbt. Beide zählen zu den sarbensreudigsten Felsensträuchern. Bild C. S.





Das eigenartige Graublau des amerikanischen Holunder übt einen seltsamen Reiz aus, den die Wiedergabe in Schwarz nicht vermitteln kann. Der scharlachfarbene Feuerdorn Pyracantha crenulata ist eines der wirkungsvollsten Schaustücke in Frucht, die aber ost den Vögeln schnell zum Opfer fällt. Um sie schlingt sich die späte Waldrebe, Clematis paniculata, unsere liebe Herhstreundin.

Bild Teuscher.

schwer und lan sam machen wir uns davon los, die günstigsten Gelegenheiten, wirklich lebendige und reizvolle Gartenbilder zu schaffen, werden dabei natürlich versäumt. Gewiß pflanzt man wohl ab und zu an den Rand einer solchen Gruppe einen der herkömmlichen Blütensträucher: Forsythia oder Flieder, aber schon eine Zusammenstellung

mehrerer verschiedenartiger Blütensträucher mit gleicher Blütezeit zu einem wirkungsvollen Kontrast, oder Vereinigung von Blütensträuchern mit Stauden mit Rücksicht auf besonders feine Farbenwirkungen sindet man selten. Und doch kann man in der Durcharbeitung und Abstimmung reizvoller Gartenbilder auch noch weiter gehen, und für den Staudensreund gibt es eine Möglichkeit, für seine Lieblinge auch im Spätsommer und Herbst, wenn die meisten Gehölze verblüht sind; noch einen farbenprächtigen Hintergrund und Unterton zu schaffen, die viel zu wenig ausgenutzt wird. Es sind dies Gehölze im Schmuck ihrer Früchte.

Zwar gibt es viele Gehölze, die im Fruchtzustand nur für den schön sind, der in seinem Empsinden bereits soweit naturalissisch orientiert ist, daß er sich an dem einzelnen Zweig und seiner Formen- und Farbenschönheit zu freuen vermag – nach dem tiessinnigen indischen Spruch: tat twam asi = das bist du – aber eine ganze Anzahl Gehölze auch setzen so reichlich und dabei so regelmäßig jedes Jahr Früchte an, daß sie durchaus geeignet sind, als Farbenmasse zu wirken und auch dem Gartensreund einen Schönheitseindruck zu prägen, der im Hasten des modernen Lebens keine Zeit mehr hat für andächtige Vertiefung in zartere Schönheit.

Es lassen sich mit diesen Gehölzen außer in der Zulammenstellung mit andern schön fruchtenden Gehölzen oder solchen mit ausgeprägter schöner Herbstfärbung auch besonders in der Vereinigung mit herbstblühenden Stauden prachtvolle Farbenwirkungen schaffen.



Mit unferer Eberesche wetteifert ihre ausländische Schwester, Sorbus serotina, deren Bäume uns im Oktober mit ibren luftigen roten Fruchtsfänden berzlich grüßen. Auch das Blattwerk eifert der fatten Pracht der Früchte in gelbroten Tonen nach.

Derartige Farbenlymphonien von Fruchtsträuchern mit Blütenstauden sind von außerordentlichem Reiz und wirken ungemein lebendig, und oft verhisst ein Zufall zu viel glücklicheren Zusammenstellungen als sorgsamstes gegeneinander Abwägen zustande bringen kann. Sobald man erst anfängt, Freude an derartigen Kompositionen zu sinden, wird jeder Gartensreund bald selbst unzählige neue, überraschende herausfinden.

neue, überraschende heraussinden.
Sehr wichtig ist nun noch, daß viele, und zwar gerade eine Anzahl der schönsten Gehölze mit ihren Früchten nicht nur unsern Park zu zieren geeignet sind, sondern zugleich auch ein schmackhaftes Obst liefern.
So ist es also möglich, bei der Anpslanzung dieser Gehölze das Schöne mit dem Nützlichen zu verbinden, abgesehen davon, daß die Frie te vieler von den Vögeln gern genommen werden – sie fruchten so stark, daß wir ihren Reichtum doch nicht ganz sür uns verwenden können – und uns somit behilstich sind, einen Stamm der gesiederten Gäste im Park zu erhalten.
Um Enttäuschungen bei der Anpslanzung von schönstruchtenden Gehölzen im Park vorzubeugen, möchte ich nun noch darauf hinweisen, daß erstens solche Gehölze, wenn sie reichlich fruchten sollen, genügende Feuchtigkeit brauchen, also in trockenen Sommern regelmäßig bewällert werden müllen, und außerdem den vollen Sonnengenuß nicht entbehren können, um ihre Früchte zu ersten. Symphoricarpus, die Schneebeere, z. B. wird oft als Deckstrauch oder Unterholz gepflanzt, wobei er sast gar nicht mehr fruchtet, und ist deshalb viels-Unterholz gepflanzt, wobei er fast gar nicht mehr fruchtet, und ist deshalb viel-fach als sehr häßlich aus den Gärten verbannt. Pflanzt man ihn jedoch in volle Sonne, so wird man sich bald nicht mehr darüber wundern, daß er hier auf der Liste der schönsten Fruchtsträucher sieht.
Zweitens sei man sich darüber klar, daß viele Gehölze, die um ihrer schönen

Früchte willen im übrigen die Anptlanzung unbedingt verdienen, uns nicht regelmäßig jedes Jahr mit ihrer vollen Schönheit erfreuen. Viele fetzen zuweilen ein oder gar mehrere Jahre aus. Dann verliere man nicht die Geduld mit ihnen, verfäume nicht, fie immer wieder einmal zu düngen und regelmäßig zu bewälfern, der Erfolg wird nicht ausbleiben. Und um fo größer wird die Freude fein, wenn nach längerer Paufe der Strauch einmal wieder in feinem

vollen Schmucke prangt. In der folgenden Lifte, die die wichtigsten in Frage kommenden Gehölze in alphabetischer Reihenfolge aufführt, bedeuten die Zeichen vor dem Namen:

- Belitzen schöne Blüten Felsenpflanzen Moorbeetpflanzen
- (a) Schlingsträucher # Fruchten reichlich und ziemlich regel-
- mäßig, eignen sich zur Zulammen-stellung mit Stauden
- Fruchten einigermaßen regelmäßig, eignen sich zur Zusammenstellung mit anderen Gehölzen
- 3 Blüte riecht unangenehm, nicht in der Nähe des Haufes pflanzen
- Liebhaberwert, eignen sich nicht für Zusammenstellungen und müssen be-
- Sulammentenungen und müntenbes fonders gepflegt werden Halten die Beeren befonders lange Zweihäufig, es ist also darauf zu achten, daß man weibliche Pflanzen bekommt
- Zeichnet sich durch besonders schöne gelb und rote Herbstfärbung aus

 Herbstfärbung vorwiegend rot

 Ilerbstfärbung vorwiegend gelb.

Verwen. Sarkeit	do	Name	Höhe	Fruchtfarbe	Zeitdauer des Fruchtschmucks
1.	Acer	tataricum	frauchig bis 5 m	rötlich	Juli-Aug.
	,,	macrophyllum	Baum über 10 m		Aug. Sept.
1	"	pseudoplatanus var. erythrocarpum	Baum über 10 m		Aug. Sept.
	Ailar	itus glandulosa	Baum über 10 m	gelb und rot	Sept.=Okt.
D		elopsis quinquefolia			Sept.=Okt.
1			Strauch bis 4 m		Sept.

	Arctostaphylos uva ursi	kriechd. Strauch		Juli
=	Aronia melanocarpa	Strauch bis 2 m	glänz. schwarz	Sept.=Okt.
=	Berberis integerrima	1,5 m	violettrot	Aug.=Sept.
=#	" Thunbergii	0.5 bis 1 m	orangescharl.	AugOkt.
	" vulgaris	2 m	orangeschart.	Aug. =Okt.
=#1	" " var. amurensis			
=	" " " macracantha	2 m	dklviolettrot	Aug. Okt.
□#0	" Wilsonae	1 bis 1,5 m	rofa=fleifchfar= ben bereift	
.± .2.	Callicarpa japonica ♦Celastrus orbiculatus	ı m	purpurviolett Schale gelb, Kern orange	Sept.=Okt. Sept.=Nov.
	DClematis vitalba		filbrig	Aug. Dez.
giftig	Coriaria myrtifolia	0,5 bis 1 m	grüngelb, dann fchwarz	Sept.=Okt.
1	Cornus alba	bis 2 m	weiß	Aug.=Okt.
0	" candidissima	2 bis 3 m	weiß, rot. Stiele	
-1	" circinata	bis 2 m	blauweiß≈ himmelblau	Ende Aug.= Sept.
=7.1	" mas	5 m	gelb bis dun- kelpurpur	Ende Aug.= Anf. Okt.
e=',	" " var. fructu luteo	5 m	gelb	Ende Aug Anf. Okt.
#×	Cotoneaster applanata	bis 1,5 m meist niederliegend	rot	Aug.=Nov.
	" bacillaris	2 bis 3 m	rot	Sept.=Okt.
-X.	" buxifolia	bis 1,5 m	rot ·	Aug.=Nov.
#1. (0)	" horizontalis	flach ausgebreit.	orange-scharl.	Aug.=Okt.
=.',	" multiflora	bis 2 m	dunkelrot	Aug.=Anf. Sept.
=4 #		2 m	orangegelb	AugJan.
4-	×Crataegus coccinea	Strauch 8 m	rot	AugJan.
$\times \mathfrak{t}$	" crus galli	Strauch 8 m	rot	Sept.=Jan.
×	,, germanica	Strauch 6 m	braun	Sept.=Dez.
4	" macracantha	Strauch 4 m	rot	Aug.=Okt.
4	" monogyna	Strauch 5 m	rot	Aug.=Okt.
= 4.5	,, punctata	Strauch 4 m	dunkelrot	Aug.=Okt.
=4	,, tomentosa	Strauch 4 m	orangerot	Sept.=Okt.
=	Cydonia japonica	bis 2 m	goldgelb mit rot. Punkten	Ende Aug Anf. Okt.
0	Damnacanthus indicus	0,5 bis 1 m	korallenrot	OktDez.
CI	Decaisnea Fargesii	3 m	bläulich	AugSept.
	Elaeagnus longipes var.	í m	gelb, dann rot	
	Empetrum nigrum	kriechend, 25 cm	ſdwarz	Juni-Sept.
. 0	Evonymus atropurpurea		hellpurpur	Sept.=Nov.
	" europaea	2 bis 3 m	rot, Kern orange	Aug.=Sept.
. 0	,, latifolia	bis 4 m	rot, Kern orange	AugSept.
:: (*)	,, yedoënsis	2 m	zart rofenrot	Aug.=Sept.
	" nana	0,4 m	rot	Aug Sept.
2. ×		bis 5 m	matt orange	Aug.=Frühj.
2 ×		bis 5 m	glänz. orange	
	** ***********************************			

Unser Sanddorn, Hippophaë rhamnoides, ist eines der farbenprächtigsten zierfrüchtigen Gesträuche. Die gelbroten Beeren halten sich bis gegen das Frühjahr hin in prunkender Schönheit am Zweig, der auch die Blätter nicht ganz abwirft.



21	llex aquifolium	bis über 10 m	rot	SeptFrühj
$2\times$	" verticillata	bis 3 m	frisch purpurn	
1900	Kadsura japonica	bis 2 m	rot	Okt.=Dez.
-	Koelreuteria paniculata	Baum bis 8 m	grün-gelblich- grün	
$\triangle \times$	Ligustrum vulgare	Strauch 3 m	ſdwarz	Sept.=Dez.
==X	" ibota	Strauch 3 m	ſdwarz	Sept.=Dez.
×	" ovalifolium	Strauch 3 m	ſdwarz	Sept.=Dez.
=:\X	" Regelianum	2 m	fdwarz	Okt.=Dez.
	Lonicera coerulea	ı m	lchwarzblau bereift	Juni
=. ③	,, hirsuta		rot in Trauben	Aug.=Sept.
=	" micrantha	3 m	orangerot!	Aug.=Sept.
4	" nigra var.pyrenaica		fdwarz	Aug.=Sept.
	,, xylosteum	bis 2 m	dunkelrot	Aug.=Sept.
giftig	Lycium halimifolium	bis 3 m	rot	Aug.=Okt.
giftig.		,	rot	Aug.=Okt.
==	Magnolia Kobus	Baum 10 m	grüngelb=	Aug.=Okt.
	Tringine in Tropus	Duam to m	purpur	TugOnt.
==, \	Malus baccata	Baum 8 m	dunkelrot	Aug.=Okt.
= ',	" "var. himalaica	Baum 8 m	rot, Frucht größer	Aug.=Okt.
=,	,, ,, var. sibirica	Baum 8 m	gelb mit rot, bereift	Aug.=Okt.
=:\	" baccata× prunifol.	Baum 8 m	leuchtend rot	Aug.=Okt.
=		Baum 8 m	gelb mit rot	Aug.=Sept.
=	" malus var. paradis.	4-	gelb mit rot	Aug.=Sept.
=	" toringo	1,5 bis 2 m	gelbrot	Aug.=Okt.
$2\times$	Myrica cerifera	bis 1,5 m	mit weißem	Sept Frühj.
	>	2.5 1,7	Wachsüberzg.	
o*	Pernettya mucronata	niederlieg 0,5 m		Aug.=Sept.
240	Phellodendron japonicum		fdwarz	Sept.=Okt.
0	Photinia villosa var.laevis		gelbrot-scharl.	
$=$ \odot	Prunus glandulosa	1 bis 1,5 m	dunkelrot	Aug.=Sept.
	" laurocerasus	ı bis 2 m	fdwarz	Aug.=Sept.
4=0	,, padus	Strauch-Baum	fdwarz	Juli-Aug.
		5 m		
=/\	,, serotina	Strauch=Baum 5 m	rot u. ſchwarz	Aug.=Sept.
4 =\(\triangle \)	" virginiana	Strauch=Baum 5 m	ſchwarz	Juli-Aug.
2	Ptelea trifoliata	2 bis 3 m	grüngelb	Aug.=Okt.
2	Rhamnus alpina	2 m	ſdwarz	Aug.=Sept.
(2)	,, cathartica	Strauch 4 m	ſdwarz	Aug.=Okt.
	,, frangula	Strauch 5 m	rot, dann ſchwarz	Juli=Aug.
=->	Rhodotypus kerrioides	1,5 m	ſdwarz	Aug.=Okt.
XI	Rhus cotinus	Strauch über 3 m	filbrig	Aug.=Dez.
0	,, crenata	niederliegend im		Aug.=Sept.
3	,, glabra	bis 3 m	dunkelrot	Aug.=Okt.
40	,, typhina	3 m	dunkelrot	Aug.=Okt.
giftig X		Baum 10 m	gelb=weißlich	Sept. = Frühj.
2	Ribes alpinum	1 bis 1,5 m	orangerot	Juni=Aug.
=	" multiflorum	2 M	orangerot	Juni=Aug.
=.	,, petraeum	1,5 bis 2 m	orangerot	Juni-Aug.
				,

Das Bild zeigt die blendende Weiße der Schneebeere, Symphoricarpus racemosus, im Gegenfatz zu einer tiefroten Felfenmispel aus China, Cotoneaster Dielstana. Die letzte hält das schwergrüne Laub ziemlich lange.



Digitized by Google



Berberis Wilsonae, eine neuere Berberitze aus Mittelchina, deren fleischfarbene durchscheinende Kugelsrüchte in reicher Fülse zwischen dem seingesaubten Geäst erscheinen. Auch die Blätter särben sich prächtig rot.
Bilder C. S.

pra	ädstig rot.		Bilde	r C. S.
######################################	Rosa canina " pendulina " pimpinellifolia " pisocarpa " rubrifolia " rugosa Rubus odoratus " parvifolius " phoeniculasius Sambucus glauca " nigra " racemosa Securinega ramiflora Shepherdia argentea Skimmia japonica Sorbus americana " aucupar.var. dulcis " dhamaemespilus " pekinensis " sambucifolia " serotina Stranvaesia undulata Symphoricarpus orbicul. " racemosus Vaccinium corymbosum " macrocarpum Viburnum acerifolium " americanum	t bis 3 m Strauch 4 m Strauch bis 10 m Strauch bis 10 m 0,5 bis 1 m 1 m 1 bis 1,5 m	rot rot rot rot rot rot rot rot rot rot	Juli-Okt. Juli-Okt. AugOkt. AugOkt. AugOkt. SeptJan. AugSept. AugSept. AugSept. AugOkt. AugOkt. Juli-Sept. SeptOkt. AugSept. SeptOkt. AugSept. Juli-Sept. SeptOkt. AugSept. Juli-AugSept. Juli-AugSept. Juli-AugSept. Juli-Aug.
ΔΙ	" lentago	3 m	erft grün, dann	
=2.0 =4 =0 =10	// lantana // opulus // var. fructu luteo // tomentosum // venosum	2,5 m 3 m 3 m bis 3 m 2 bis 3 m	fchwarz rot gelb rot-fchwarzrot blaubeerblau	Juli-Aug. AugSept. AugSept. Juli-Aug. SeptOkt.
	Koniferen			
giftig	Juniperus chinensis ,, sabina	5 m niederliegend 0,5 bis 1 m	blau blau	Sept.=Frühj. Sept.=Frühj.
[2]	Taxus baccata	Strauch-Baum bis über 10 m	rot	Sept. Frühj.

VON OHEIMB/DER SAMMLER

ER Posibote hatte mir heute früh ein größeres Wertpäckchen eingehändigt, recht schön erhaltene Münzen und Medaillen von einem mir noch völlig unbekannten Münzhändler, dessen Adresse ich nach vielem langen Umfragen ermittelt hatte. Die Münzen waren mir unter der Bedingung übersandt, mich binnen zwölf Stunden zu entesseheiden, welche ich behalten wollte.

Ich hatte sechs Stück gewählt und mich über deren Erwerb gefreut, packte am Abend die übrigen ein, versiegelte sie und machte sie zum andern

Morgen postfertig.

Unter diesen wieder verpackten aber war eine ganz besonders wertvolle, große Medaille gewesen, die ich gar zu gern behalten hätte, aber ich hielt es für unrichtig, noch mehr Geld für meine neueste Sammelleidenschaft auszugeben, — die ältere, die für neue, wertvolle Pflanzen, hatte wieder gesiegt.

»Solch' festenes Stück bekommst Du ja nie wieder. Bedenke: »König Friedrich Wilhelm der Dritte und Königin Luise beim Eintirtt ins neue Jahrhundert am 18. Januar 1801! Dem Königlichen Paare Heil — Dank — neue Huldigungen des treuesten Volkes beim Anbeginn des zweiten Säkulums der Monarchie«. Wie kannst Du Dir dieses prächtige Denk-mal entgehen sassen. So hatte die jüngere Stimme gerufen!

»Und wie«, sagte darauf die ältere in mir, »wegen eines einzigen kleinen runden Silberstückes willst Du Dir die prachtvolle, neueste, darum doppelt wertvolle Züchtung Nymphaea Richmond, die noch fast niemand in ganz Deutschland besitzt, die großartigste aller bisher bekannten bunten Seerolen, verlagen? Bedenke doch: Rielige Blume, 20 cm Durchmeller, wohlriechend, leuchtendrosa, nach der Mitte zu stärker bis zartviolett gefärbt, Staubfäden dunkel goldgelb! Preis hundert Mark, sagt der Nymphaeenkatalog. Und diese Prachtpflanze wird Dir hier für den geradezu erstaunlichen Spottpreis von 60 Mark angeboten, wegen Verlegung der Handelsgärtnerei in eine andere Stadt! Diese herrliche, nie wiederkehrende Gelegenheit willst Du nun versäumen? Du weißt ganz genau, mein alter Freund, daß Du Dir die schönste, sonnigste Stelle im neuen Gartenteich schon für solch' eine Perle frei behalten hast, seit zwei Jahren schon, und nun, wo Du nur zugreifen brauchst, willst Du wegen einer einzigen Medaille verzichten? Überlege doch nur: Jetzt im Herbst noch richtig gepflanzt, gewinnst Du sogar ein volles Jahr ihres Wachstums, und schon im nächsten Sommer kann sie nach und nach acht Blüten bringen - acht riefige Blüten, Blumen 20 cm Durchmeller, wohlriechend, leuchtendrosa, nach der Mitte zu stärker bis zartviolett gefärbt, - höre! Ich kann Dich wirklich nicht verstehen! Wenn Du nun im Frühjahr an die leere Stelle am Teich kommst, wie kannst Du denn überhaupt vorübergehen. Sei doch kein Narr! In fünf bis sechs Jahren wäre Richmond eine Riesenpflanze mit 25 bis 40 Blüten - riesige Blüten, wohlriechend, 20 cm im Durchmesser, leuchtendrosarot . . . «

»Halt, halt ein«, fahre ich aufgeregt dazwischen, schreie die Stimme nieder, »was Du mir fagst, habe ich mir selbst alles schon oft genug vorgehalten, sei doch nur ganz ruhig, Du Verführerin, Du weißt ja nur zu gut, daß ich Dir alten Freundin längst verfallen bin. Aber, aber Königin Luise, noch so schön, lieblich, auf dem welligen Haar spielt der Lichtglanz so reizend rein, gar erst auf dem bandförmigen Diadem, über dem die anderen Scheitelwellen hervorquellen. Und das wundervoll reine Profil! Wie kann es der schlichte, stille König nur so lange aushalten, neben ihr geradeaus hin zu sehen und mir sein ebenfalls prächtiges Profil zu zeigen und nicht längst wieder sie mit zärtlichen Augen anzublicken! Freilich kämen wir Beschauer dann schlecht weg, wir sähen nur noch seine in ein niedliches Zöpschen auslaufende Perücke . . . Und diese herrliche, noch völlig tadellos erhaltene Medaille! Was wäre meine Sammlung mit folch' einem Glanzstück, und was ist sie ohne dies?« Ich fange an zu rechnen: Freilich all' die gewählten anderen Stücke haben zusammen noch lange nicht den Wert dieser großen Medaille, zum Teil find sie doch selten, so selten, daß ich ihnen nie wieder begegnen kann! Ich kann doch nicht die sehr gut erhaltene Zinnmedaille (Zinnmedaillen erhält man nie tadellos) von König Friedrich I. von Preußen von 1701 dafür zurückschicken, ebensowenig all die anderen filbernen von großem geschichtlichen Wert . . . Nein, nein, es ist abgemacht, das herrliche Königspaar muß wieder eingepackt werden, Schweren Herzens freilich!

Ja, ich wollte doch auch noch verschiedenes anderes anschaffen, gut, daß ich rechtzeitig daran noch denke, fünf bis sechs neue, großblütige Gladiolen, die noch größer als die Panama, dabei viel leuchtender als Hauff sein sollen, die eine graurosa, seltene Farbe, die man eigentlich nur bei Nelken und Pappelmalven kennt. — eine andre sogar rein veilchenblau mit

violetten Bandstreisen! Blaue Gladiolen hat man noch sehr selten, veilschenblaue noch gar nicht! Wenn man solche im Zimmer ausstellte in schlanken Gläsern mit hellblauen japanischen Iris, welche erschlagende Wirkung! Also es bleibt dabei, jetzt vor dem Schlasengehen ist der Streit völlig entschieden: Das Münzenkästchen ist verpackt, postfertig als Wertstück eingetragen, und damit es keinesfalls ein Zurück mehr gibt, bestelle ich auf einer Karte die Nymphaea Richmond, enorme Blume, 20 cm Duchmesser, wohlriechend usw. usw. . . . Was ist das nun für ein Gewinn für Teich und Garten! Ich bin heut schon wahrzhaft glücklich.

Nun kommt noch die Schachkarte, die morgen früh pünktlich meine Antwort auf die feindlichen Züge forttragen muß. Partie 1 ist ja so gut wie für mich gewonnen, Partie 2 und 4 haben sich auch schon zu meinem Vorteil entscheidend gewendet. - nur Partie 3 macht mir Sorge. Mein mit allem Vorbedacht gebrachtes Läuferopfer hat sich nicht ausgleichen lassen, nein, im weiteren Verlauf muß ich Schritt für Schritt zurückgehen, jedem Tausch ängstlich ausweichen, denn aus einem jeden gehe ich ja schwächer mit meinen Truppen hervor als der Feind. Und gerade der heutige Zug ist so sehr entscheidend: Die Königin darf ihre drei Bauern deckende Stellung nicht weiter halten, sie muß zum König zurück, um der feindlichen Dame den Einbruch mit Schach von 4b her zu verbieten, da muß nun aber totlicher Turm h 8 den Bauern h 6 schlagen, der Einbruch kommt eben von der anderen Seite. Furchtbare dunkle Wolken, niederschmetternde Lage! Ich versuche alle nur denkbaren Züge, rechne jeden bis zum sechsten in allen seinen Folgen aus, aber vergeblich. Der unglückliche König und dicht neben ihm die Königin, beide im Schutze der letzten Bauern werden ganz draußen am Rande den Zug 7 kaum noch überstehen, - ein beklemmender Zustand! Es hilft eben nichts, ich werde noch sechs- bis siebenmal antworten, immer kleinlauter, dann muß ich Partie 3 aufgeben, mein Feld verlassen.

Jetzt heißt's zu Bett! . . . Ganz gräßlich beklemmend diese Partie 3! Ich muß mich aber ins Unabänderliche fügen, schreibe die Karte, gehe hinauf, lösche die Lampe aus.

Aber schlafen kann ich nicht. Immer steht mir das arme Königspaar, nur im Schutze der beiden Bauern f 6 und g 6 vor Augen, und ich sehe schon die seindliche Dame, durch den Turm verstärkt, einbrechen. Plötzlich, ganz unvermittelt plötzlich, sehe ich auch die beiden glitzernden Gestalten der großen Medaille in menschlicher Größe fast vor mir! Wie ich davon auch fortsehen will, denn ich bin ja ganz wach, die Gestalten siehen immer wieder vor meinen Augen! Und dabei die Gestalten siehen je beiden Bauern! Schon früher kam ja das vor, daß ich angestrengtem Schachspiel am späten Abend dann im Geiste weiter spielte, immer bis zu einem einzigen Punkt, — heut aber war das ganz anders. Das Königspaar stand deutlich, greisbar klar in metallischem Glanze vor mir.

Und nun wurde mir klar: f 6 und g 7, das ist ja Tilst und Memel! Jeder vorausgerechnete Zug ein Jahr des unglücklichen Herrscherpaares! Darum also läßt sich die schöne Erscheinung so gar nicht vom Schach trennen! In beiden Fällen die treue Gefährtin dem König zur Seite; in beiden die schwere, erdrückende Zukunst nach schrecklichen, traurigen Verlusten an Getreuen. . . für mich eine Gleichheit von Vergangenheit — Zukunst, für die Medaille aber erst Zukunst.

An Schlaf ist gar nicht zu denken. In beiden Fällen der unendlich schwere Verlust der Türme, der Festungen also, der vielen, vielen Truppen, das Einsamstehen an des Reiches Grenze, der alleräußersten, das sicher zu berechnende Verderben!

Aber wie ich so weiter grüble und die nächsten Züge überdenke, kommt eine wunderbare Verdunklung der Gestalt der Königin Luise, der Mond mochte weiter rückend einen Schatten durch irgend einen Gegenstand auf deren Stelle geworfen haben —, nur der arme König steht in scharfem Profil und voller Größe noch an der Wand.

Eigenartig . . . Seltlam! . . . Ei, das ist ja ein Fingerzeig für meine Partie 3. Ich rechne und rechne. Wirklich eine Rettung! Ein Königinsopfer, ein Tausch, und die Schlacht ist gewonnen! In zwei Zügen erreicht mein Bauer das Grenzfeld und wird zur neuen Königin, die Lage ist gerettet, gewonnen ich bin nun stärker als der Feind, ich juble erleichtert aus! Ich stürze hinunter in mein Zimmer, ändre die Antwort in Partie 3 strahlend ab und bin bald wieder im Bett. Hurra, nun stehe ich dem Feinde gegenüber doch wieder glänzend da! Jetzt also kann ich schlafen und werde es gleich tun.

Merkwürdig, immer wieder, wie ich mich auch lege, rechts oder links, sieht wieder die lebensgroße Medaille vor mir, läßt mich nicht zum



Schlafen kommen. Schließlich halte ich's nicht aus, ich mache nochmals Licht, zwei Uhr ist's, und ich bin wacher als zuvor! Denn nun geht wieder der alte Streit meiner Stimmen los:

»Nun mußt Du doch die Medaille ganz bestimmt kaufen, denke Dir, wie sie Dir beim Schachkampf nützte, wenn nun Partie 3 von Dir ge-wonnen oder wenigstens remis gemacht wird, bedenke, welchen Ruhm Du erntest!« »Selbstverständlich«, antworte ich.

Ich ziehe mich also schleunigst wieder an, gehe zum Schreibtisch hinab, packe das Wertpäckchen aus, nehme die herrliche Münze, freilich mit einigem Herzklopfen, heraus und versiegte es aufs neue. Strahlend sehen mich die lichtbeschienenen Stellen an, und ich bin selig.

Wie ich das neu versiegelte Postpäckchen fortlege, höre ich ein leises Wimmern und Weinen. Ich suche überall herum, bis ich merke, daß es meine eigene ältere Stimme, die Stimme der Gartenleidenschaft in mir selbst, ist! Aha, denke ich, die fürchtet nun doch noch zu kurz zu kommen bei Nymphaea Richmond! Ja, eigentlich müßte ich die Bestellekarte nun zurücknehmen und vernichten. Beiden Leidenschaften den Zügel schießen zu lassen, ist doch zu schwer und unverantwortliche Verschwendung. Wieder dieser Streit von Lust, Pflicht, von Sammellust, Schönheitsfreude gegen Finanzverwaltung! Schrecklich, schrecklich, diese Nöte!

Als aber die ältere Stimme diese Ängste bemerkt, hört sie auf zu weinnen, legt ihren Mund dicht an mein Ohr und flüstert mir zu: »Ich glaube, diesmal, lieber Alter, kannst Du ohne Zagen und Vorwürse Dir schon beide Wünsche erfüllen, Du bist Deiner Kränklichkeit wegen aus den meisten Vereinen, sogar dem Kegelklub ausgeschieden; Du hast in den letzten Jahren im Sommer keine Ausslüge und Reisen mehr gemacht, trinkst kaum noch ein Glas Bier, besuchst keine Theater und Konzerte

der Hauptstadt, - zähle also zusammen, was Du in den letzten Jahren gespart hast, Du bekommst eine großartige Summe heraus, die Du noch gut hast «

Mit halber Wendung des Kopfes sehe ich ihr, zwar noch etwas zweifelnd, in die Augen, mir fallen alle Azaleen, Rhododendron, alle die
herrlichen, teuren Gladiolen, Iris, Päonien wieder schwer auf die Seele,
und ich wende dies schüchtern ein. Darauf tieses Verstummen, ich sehe,
wie sich meine gute, alte Leidenschaft mißmutig und verletzt abwendet.
» Ach bleibe doch hier, « ruse ich, »ich muß doch nur Zeit gewinnen,
mit mir selbst in Ordnung zu kommen «

»Du hast gern Gäste im Garten, « unterbricht mich der Einstüssterer, »denen Du allerlei Neues, Schönes zeigen mußt, denn sonst kämen sie nicht wieder. Da mußt Du einfach die Richmond haben, lächerlich, wenn gerade sie fehlte! Und diesmal sparst Du glatt 40 Mark, also wenn Du jetzt zugreisst, bist Du um 40 Mark reicher, welch' sicherer, schneller Gewinn!«

Ich hörte diesen Einslüsterungen so aufmerksam zu, daß ich dabei ganz unbewußt hinaufgestiegen war, und als ich oben angekommen war, machte ich mir klar, daß ich doch eigentlich viel zu bequem und müde wäre, um nochmals die vielen Stufen hinunter und wieder hinauf zu gehen. Wie schlief ich nun prächtig, wie heiter und sieghaft erwachte ich, wie reich kam ich mir im Besitz der Richmond und der prachtvollen Münze vor, die mich so freudig anäugte — und dazu noch der klingende Gewinn von baren 40 Mark! Und welchen Frieden trug ich in mir den ganzen Morgen, den ganzen Tag herum! Wie glücklich sah ich die Meinen ob meiner prächtigen Stimmung!

Alle Anfechtungen waren zu Ende, auf längere Zeit wenigstens.

BLÜTENBEETE

Aufgaben und Lösungen

1. 100 Iris coe= rulea 2. 200 Iris pu= mila cyanea 3. 200 Iris pu= mila aurea

mila aurea 4, 30 Iris pum. Die Fee 5. 40 Iris flo

rentina und 40 Pullach 6. 20 Iris Rheinnixe und 8 Darwin

7. 20Delphini= umTheAlake 8. 4 Leucan= themumEto=

themumEto= ile d' Anvers 4 Leucanthe= mum Mata= dor 4 Leucanthe= mum Weiße

Riefen 9. 6 Pompondahlien Gretden Heine

6 Pompond. Sunset 10. 3 Iris Chereau 3 Fro und 3 Rheintraube 11. 4 Iris Frithjof und

4 Helge 12. 4 Iris Castor und 4 Neubronner


13. 4 Iris Caprice 4 Her Majesty und 4 Darwin

14. 20 Iris Ilsan 15. 16 Iris Thora 16. 16 Iris Alan Gray 17. 20 Hemerocallis

ochroleuca 18, 20 Anchusa myosotidiflora 20 Trollius Orange

Globe
19. 6 Hemerocallis
aurantiaca
12 Funkia glauca

20. 4 Astilbe japonica
Gladstone
4 A. Alexandra
21. 20 Phlox Wiking





22. 30 Aubrie= tia Dr. Mu= les, Lavender

u. tauricola 23. 20 Pyrethrum in Sorten 24. 50 Iberis

24. 50 Iberis Schneeflocke 25. 50 Primula denticulata

26. 900 Gladi= olen, frühe, mittelspäte u. späte

27. 240 Monts bretien 28. 1 Nymphaea

28. 1 Nymphaea Gladstonia = na, Aurora, Marliacea chromatella und carnea

29. 1 Rofe Perle von Britz u. 1 Blush Rambler, da= zu je 1 Clem. Jackmani

1. 2 Eulaliagracillima 11. 35 Chryfanthemen in verfchied. Farben 111. 35 Aster Goethe abwechfelnd mit 35 Aster Oktoberkind.

Außerdem stehen noch regessos verteist auf dem Gesamtbeet:

24 Aquilegien blau weiß
5 Iris sibirica superba
5 ,,, Snow Queen
6 ,, trigonocarpa
4 Sedum Brillant
10 Saxifraga Megasea

10 Saxifraga Megasea Verschiedene Sagina und Saxifraga=Arten in den Steinfugen.

Bild der Anlage nach der Pflanzung. W. Thiele.

AUS DER WERKSTATT DER PFLANZENZÜCHTER

1. Im Abbau nach etwa 12 Jahren gewonnenes Entwickelungsstadium der Maispstanze. Hasm einzeln, schlank, grasartig, endständige Fruchtungsorgane in Ährensorm. Ohne Kolbenansatz. Es ist eine sehr alte Form aus der Reihe des Körnermaiselters mit

Verglafung des Kornes.

Grundlegende Veränderungen in der Ausgestaltung entstehen demnach dadurch, daß einmal die innere Gefetzmäßigkeit felbst wechseln kann, was immer der Fall sein wird, wenn wir Organismen von zwar naher Verwandtschaft, aber verschieden ge= richteter Lebenskraft miteinan= der vereinigen. Es wird ferner eine gestaltliche Veränderung dadurch entstehen, daß die äußerenEinflüsse tief eingreifend veränderte werden, wobei jedoch die innere Gesetzmäßigkeit un= verändert fortbesteht.

Vielleicht tritt unter den gegebenenGelichtspunkten auch noch ein Drittes hinzu: wir glauben zwar so gern, daß Gesetze des Naturgeschehens, da sie immer waren und immer sein müßten, auch immer gleichbleibend wirksam sein müßten. Dies wird aber wahrscheinlich deshalb nicht der Fall sein, weil die wirkenden Kräfte untereinander im Abhängigkeitsverhältnis stehen und bei einem Wechsel der Lebenskraft auch andere Abhängig= keitsverhältnisse bindend sind. So liegt vielleicht gerade der größere Wert des natürlichen Geschehens darin, daß es nicht unter unverrückbar starrem Zwange steht, sondern seine Ge-

Von neuen Wegen der Züchtungskunst

WIR denken uns jeden Or= ganismus entstanden durch das Wirken einer Krast, die ihm eigen ist, in ihm autonom wirkt, die indellen wie wahrscheinlich jede Naturkraft in einem Abhängigkeitsverhältnis zu an= deren Kräften steht. Diese Kraft, die wir in der Gesetzmäßigkeit der Geschehnisse erkennen, durch die sie den Organismus typisch im Bau und in der Funktion in das All stellt und die in ihm auf die Anreize der Umwelt ant= wortet, nennen wir Lebens = oder Organismenkraft. Der Organis= mus entsteht also einmal unter dem Wirken seiner Lebenskraft, zugleich aber auch unter dem


fetzmäßigkeit beugfam ist. Um nur einen kleinen Einblick in die Verhältnisse zu geben, will ich einige unter diesen Gesichtspunkten durchgeführte züchterische Arbeiten besprechen, und zwar die Trilogie Mais, Fisole und Soja bringen.


Da unsereMaisrassen unzweiselhast einer Verbindung ungleich
gearteter Eltern entstammen,
worauf schon die schier unermeßliche Formenfülle hinweist,
muß einer erneuten Durchzüchtung eine Sichtung der Formen,
also ein förmliches Abbauverfahren vorauslausen. Dieses
Versahren, das eine Erschütterung des gesestigten Aufbaues
bedeutet, habe ich mir selbst

zugleich aber auch unter dem rung des geselstigten Aufbaues Einfluß der äußeren Anreize. bedeutet, habe ich mir selbst 3. Das von mir wiedergefundene Stadium der ersten Verschmelzung beider Estern, in dem nur die grundlegenden Faktoren der Kulturroffe enthalten sind. Ich nenne es das Kockestadium: Körner ohne eine Spur Verglasung, eine matte Kockestalle enthält ein sose verklebtes grauweißes Stärkemehl. Der Kolhen ist so leicht, als enthielt er Spreu.



2. Eine gleiche Entwickelungsform aus der Reibe des Zuckermaiselters. Die dextrinhaltigen
Reife, sie sichen zweireihig gegenüber an einem sladgedrückten
Fruchtkuchen. Zahlreiche Schößlinge aus einem Wurzesstoch. Meist
siehen die Fruchtkuchen in einer
aus zwei charakterstissen Hüllblättern gehildeten Schalotte, die
slich breit öffnet, die Pollen ausfängt
und sich erst zu beginnender Reise
schießt. Keine Seidebildung wie
bei 1, die Narbe ist ein kurzer mit
Seidenborsten besetzter Faden.





4. Das von Bonafons zuerst wiedergefundene Stadium der Kolbenverästelung. Estritt im Abbau tausendsach aus u. beweist die frühere Rispensorm der Fruchtungsorgane.



ausgedacht und fehr oft in der Praxis erprobt.

Der erste Grundsatz für dieses Abbauverfahren lautet: Kom= men Pflanzenrassen heterozy= gotischen Ursprunges unter Ver= hältnisse, die ihrem dauernden Wohlbefinden in der gegenwär= tigen Ausgestaltung zuwider= laufen, so gehen sie unter teil= weiser Einhaltung der Spaltungsregel, in der Hauptlache jedoch sprungweise, auf das= jenige Stadium ihres Werde= ganges zurück, in dem die Organismenkraft beider Eltern in neuer Prägung vereint und bestimmt gerichtet wurde. Mit anderen Worten: Die Lebens= kraft verzichtet auf das Errun= gene in dem dem Organismus eigenen Gang zur Vervollkommnung, der Organismus

5. Ein moderner deutscher Pferdezahn von 23 cm durchschnittlicher Kolbenlänge, den modernsten amerikanischen Dents vollkommen ebenbürtig, 16 Kornreihen, ca. 45 Körner in der Reihe, 2 Kolpen an der Pflanze. Korn dunkelgoldgelb, hochglänzend.

reproduziert nicht mehr das Fertige der Rasse, sondern greift auf das Ausgangsstadium zurück.

Innerhalb aller aus gleicher Verbindung entstandenen Rassen ist dieses Stadium immer das gleiche, ebenso ist es also auch gleichgültig, wo und wie ich den Abbau beginne, da ja das Endziel stets gleichbleibend ist. Die sich hieraus ergebenden Prüfungsmöglichkeiten auf Rassenzugehörigkeit lasse ich zunächst unbesprochen, ebenso die Gesichtspunkte, von denen aus wir das Spaltungsgesetz als wahrscheinlichen Ausschnitt aus anderen geletzmäßigen Geschehnissen zu betrachten haben.

Das Stadium, bei welchem der Maisabbau immer Halt macht, ist in Bild 3 in Kolben dargestellt. Ich nenne es Kockelstadium, die Körner Kockeln und eine Maisralle, die durch Abbau bis zum Kockelstadium gewonnen wurde, spreche ich als eine durch Verkockelung gewonnene an. Die Kockel unterscheidet sich vom Maiskorn zunächst dadurch, daß bei ihr niemals eine Spur Verglasung auftritt. Das Korn ist vollkommen stumpf, seine Hülle eine reine Faserfügung, wie eine aus Strohfaser gepreste Kapsel. Der Keimling ist stark entwickelt, das Innere der Kapsel ist mehr oder weniger vollgeprest durch ein leicht verklebtes, Dextrin und Stärkemehl enthaltendes Pulver.

Der Kockelkolben ist nur der Schatten eines Maiskolbens, dem Gewicht nach spüren wir ihn kaum in der Hand. Es muß uns sonderbar erscheinen, daß wir den Abbau nicht weiter zurückleiten können, aber zugleich erkennen wir, wie gründlich und einwandfrei das geletzmäßige Geschehen uns entgegentritt: kein Stückwerk, ganze Arbeit. Hier ist das Stadium, das nicht allein das Wertvollste, die Erhaltung der Gesamtart, verbürgt, sondern auch jede Möglichkeit zu erneuter Vollkommenheit in sich trägt. So kann der Aufbau aus Jahrhunderten, ja weit größeren Zeitabschnitten in kürzester Zeit zunichte werden: wenn nur das Leben in seiner Kraft und ausgestattet mit den Entfaltungsmöglichkeiten bleibt.

Ist das Kockelstadium gefunden, baut der Mais von ihm aus wieder auf. Schien es uns vorher im Abbau nur darauf anzukommen, daß der Organismus die Kornverglasung los wurde, so scheint er uns nunmehr nur mit allen Mitteln bestrebt, sie wiederzugewinnen. Der Wiederaufbau zeigt immer zwei gut unterscheidbare Typen, die aber nicht trennbar find. Sie gehören als Ergänzungstypen zusammen, suche ich in der Selektion eine gewaltsame Trennung, so entschlüpft mir die Type in einem genialen Hilfsmittel. Sie zeigt in jedem Kolben ein schwarzes Korn (oder ein runzliges helles, blaues ulw.). Das war mir ein Rätlel, schließlich fand ich dann, daß auch ohne Trennung in den Typen hin und wieder dieses Korn auftritt. Aus diesem Korn erwächst das, was wir eine Xenie nennen. Danach tritt eine Aufspaltung zahlreicher Formen ein. Es ist dies also das Hilfsmittel im Gang zu zunehmender Vervollkommnung. Über die Xenie lage ich hier nur kurz: eine Xenie ist nicht das unter dem Einfluß der Fremdbestäubung gestaltlich veränderte Fruchtgebilde, sondern ein unter dem Gleichklang verwandter Lebenskraft erwecktes Durchbrechen latenter Merkmale.

Dieser Weg, den die Organismenkraft nun immer beschreitet, um die Rasse zu vervollkommnen und eine Differenziertheit der Typen herbeizuführen, ist für den Züchter nicht brauchbar, weil zu lang und zu umständlich. Nach langem Irren fand ich einen anderen. Es ist möglich, die Kockel selbst zu beeinflussen und unter Einführung der Kreuzungsmethode nach einem von mir ausgearbeiteten Verfahren fast jede gewünschte Maisrasse in kürzester Frist vollkommen ausgebaut zu erlangen. Dieses Verfahren gründet sich auf folgende Erkenntnis: Dr. Körnicke in Bonn, der wie kaum ein zweiter den Mais in allen Formen systematisch durchgearbeitet hat, erkannte vor vielen Jahren bereits, daß zwei grundlegend verschiedene Typen in ihrer Vereinigung den Wert der Kulturpflanze Mais bedingten: eine, deren Korn quellbare Dextrinmasse enthält, und eine, deren Korn nur Stärkemehl ausfüllt. Aber es ist zwischen beiden niemals eine genau intermediär stehende Kornverschmelzung an den Kulturrassen zu beobachten. Dr. Körnicke sah selbst nur ein einziges nicht keimfähiges Korn und gründete darauf sein » Chilenisches Stadium«.

Ich habe mich mit diesem Stadium sehr eingehend befast. Es ist mir nach langer Arbeit heute ein Leichtes, festzustellen, welche Richtung die Kockel einschlagen wird, in welcher Weise sie sich auszubauen gedenkt. Dadurch kann ich auch feststellen, zu wieviel Einheiten sie der Dextrin-(Zuckermais=) Reihe und zu wieviel sie der Kornmaisreihe angehört. Dasselbe kann ich bei jeder Hochzuchtrasse irgend welcher Herkunft feststellen und kann nun direkt im Kockelstadium eine Zufuhr ergänzender Einheiten bewirken. Gelingt mir dies, so erhalte ich regelmäßig den Chilenen, der mir bereits im ersten Nachbau zwei hochwertige Typen vollkommenster Rasselshönheit bringt. Auch Fehler, wie denjenigen, den die amerikanische Hochzucht so sehr bedauert, daß nämlich ihre sämtlichen Dents nur einen Kolben tragen, vermag ich so von vornherein auszuschalten.

Es erübrigt nur noch, darauf hinzuweisen, daß in der Nähe des Kockelstadiums sehr zahlreiche Formen erscheinen, die auf die Herkunft der Kulturrasse hindeuten, immer gruppieren sie sich in zwei Hauptlager: Zucker- und Kornmais. Zwei sehr charakteristische Formen sind in Bild 1 und 2 dargestellt.

Bild 4 stellt die zuerst von Bonafous wiedergefundenen Kolbenverästelungen dar, wie sie im Ende des Abbaues und namentlich in der selbständigen Vervollkommnung massenhaft austreten. Wenn auch alle diese Formen noch keinen sicheren Anhalt geben, wie wir uns die Eltern der Rasse vorzustellen haben, so ist doch als gewiß anzunehmen, daß der Mais zuerst, oder doch zumindest ein Elter, seine Samen in einem rispigen Fruchtstand offen zeitigte. In zahlreichen Abbauten habe ich alle Übergänge der Verwachlung und Einhüllung in die Lieschen gesehen. Wir kommen nun zu den beiden wichtigsten Fragen: Sollen wir Mais

bauen? Werden wir einen norddeutschen Maisbau haben?

F. F. Matenaers-Chicago sagt hierüber in seinem 1914 erschienenen Buche »Der rationelle Maisbau«: »Man muß in Deutschland allge» meiner von dem falschen und schwerwiegenden Urteil abkommen, daß der Mais sich für das deutsche Klima nicht eigne. « Er weist dann darauf hin, daß wir es niemals versucht hätten, in eine geeignete Züchtungsmethode deutscher Maissorten einzutreten. Zahlreiche Versuche, namentlich in der Danziger Niederung, in Holstein, bei Lübeck, im rauhen Bergischen Lande usw. haben erwielen, daß wir tatsächlich dort überall sicher reifenden und im Ertrag lohnenden Mais bauen können. Wenn wir bedenken, daß wir vor dem Kriege für eine Milliarde Mark Kraftfutter dem Auslande entnahmen, so sehen wir daraus, daß unser Acker schon damals einen Ausbau unserer Viehhaltung nicht gestattete. Wir müssen heute mehr denn je bemüht sein, die höchsten Erträge von der Fläche zu gewinnen und zwar greifbare und sichtbare Werte, solche, von denen auch der Laie errechnen kann, wieviel Schmalz und Butter in ihrer Umwandlung zu erhoffen ist. Damit, wieviel Wärmekalorien wir hier- und damit gewinnen und daß diele für uns vollkommen genügen, haben wir bereits einmal argen Schiffbruch erlitten.

An einen landwirtschaftlich betriebenen Maisbau habe ich eigentlich früher niemals gedacht, heute indellen liegt im volkswirtschaftlichen Interesse gewiß ein dringendes Bedürfnis vor, im Inlande größere Mengen Kraftfutter zu gewinnen. So einfach ist die Sache allerdings nicht: es fehlen uns Maschinen und Einrichtungen, die Ernte zu verarbeiten. Seit Jahren wird deshalb das gesamte Saatgut aus den Versuchsgärten der deutschen Kleintierhaltung zugeführt. Vereine, die Schrebergärten bewirtschaften, die Reichseisenbahnvereine und alle diejenigen, die Kleintierzucht im Verein mit einem Gartenbaubetriebe betreiben, ziehen auf wenigen hundert Quadratmetern ihren Mais. Er macht sie vollkommen unabhängig in ihrer Tierhaltung, und da der Mais tatlächlich eine genügsame Pflanze ist, bauen sie ihn alljährlich wieder. Im Kleinbau sind natürlich alle Arbeiten spielend mit der Hand zu erledigen.

Allerdings ist es schade um das in der peinlichsten Arbeit gewonnene Hochzuchtsaatgut. Bedenken wir einmal: die gesamte Union hat nicht ein Dutzend Männer, die die Züchtung von Maishochzucht-Saatgut als Lebenswerk betreiben. Etwa 6-8 Züchter arbeiten meist mit je einer Sorte. Von ihnen bezieht der Farmer alljährlich ein ganz geringes Quantum, das er isoliert anbaut und das ihm für das nächste Jahr sein Saatquantum liefert. Das deutsche Tausendkorn-Paket, das für 20 Mark Saatgut enthält, liefert im erstmaligen Anbau eine Saatgutvermehrung von höchster Reinheit. Da der Anbau 100 Quadratmeter Fläche erfordert und Saatgut für etwa 18 - 20 Morgen liefert, können wir sehen, wie unwirtschaftlich, national-ökonomisch gedacht, dies ist.

Nur ungern habe ich das rein wirtschaftliche Gebiet gestreift. Es liegt ja heute so nahe, es zu tun. Ich wollte den Leser in ein besonderes Gebiet deutscher Gartenschönheit einführen. Auch hier sieht er ein Stück Natur, das in künstlerischer Fassung in den Garten gehört: Das Wesen der Natur, wieder einmal empfunden und dargestellt durch eine menschliche Seele. Und wo ware ein Garten, der eine volle Befriedigung gewährte, wenn seine Kunst nicht stilles, feierliches Klingen fände aus den Blütenkelchen in dein Herz: Das bist auch du! Mit jedem Morgen, mit jedem Abend - hätte er uns in Stunden des Leides nichts mehr zu fagen, - raunen würde es doch im Blätterfäuseln: »Solange die Erde steht, soll nicht aufhören . . .! « Und erschauernd würden wir das Wort des deutschesten aller deutschen Dichter als Widerklang in unserem Herzen hören: Leben ist nicht Leiden, Leben ist Wirken!

Wilhelm Mütze.



GARTENBRIEFE AUS ALLER WELT

Gartengang Anfang November

IM Oktober irisiert die Welt in starken blaudustigen und rotgoldenen Farben wie eine Seifenblase vor dem Platzen, erlischt dann im Spätherbst zu gedämpsten Gobelinfarben, um schließlich durch nebeldustigen Perlmutterglanz und Opalschimmer ins Silberreich zu gleiten.

Bilder mehrerer Jahreszeiten wallen Ende Oktober und Anfang November durcheinander wie in der erlien Aprilhälfte. Und mitten in den kühlen Moderduft kann sich in prachtvollen Herbstmondnächten schon wieder ein leiser fruchtbarer Hauch von Vorfrühling und Auserstehung mischen.

Neben Kugelakazien und Trauerweiden, die noch ihr volles Grün aus jenem Sommer tragen, ragen Wipfelmassen mit Lasten braunen und blassen Goldes, durchwirkt von anderen Wipfeln, deren hundertfältiges Winterfiligran sich schon entschleierte, wie tragende, geistige Gerüste einer Welt von Leben und Wechsel, wie Maschenwerk ewiger Geletzbischkeit hinter der großen Verwandlung.

Manchmal scheinen uns in der Weiterentwicklung des Herbstes einige Glieder der Verwandlung übersprungen, als hätten wir ein Stück Herbst verpaßt.

Wir stehen überrascht vor dem unverweilten, königlichen Schreiten der Jahreszeit und ihren unverhofften Anblicken und Stimmungen:

Über fahlgelbe Laubmassen alter Wipfel wehen Blättertänze hoch hinauf in wirbelnde Dohlenstüge unter düsterem Gewölk, in dem ein paar tiefblaue Himmelslücken klassen, ferne Buchenwaldhöhen liegen in Farben matter Eisenrotglut, durdwirkt von blauvioletten Schattentiesen, Herbis liest uns auch in vertrauter Umgebung vor Bilder von solcher Fremdatigkeit, daß bekannte wilde Blumen im Vordergrund uns anblicken, wie Gänseblümchen in Australien.

Himmel und Erde treten auch bei lilbergrauem, düsterem oder drohendem Wetter niemals zu merkwürdigeren oder packenderen Harmonien zu-lammen als im Spätherbst.

Überall in Gärten auf grünen, kahlen und gelben Büschen, auf immergrünen Hecken und Efeumauern und glühendroten Beerensträuchen
liegen schon Massen großer herabgeschaukelter, goldgelber Blätter, die
morgens ost silberweiß bereist sind. Herbstlaubfall führt uns Leben und
Schönheit der Blattgestalten noch einmal näher und eindringlicher als je
vor Augen.

Das gewaltige, bezaubernde Wirrfal der Spätherbligärten läßt unlern Wunsch, an der Vertiefung der geistigen Ordnung des Gartenwelens mitzuwirken, leidenschaftlicher als je aufglühen.

In allen deutschen Gauen und auch wieder in jedem einzelnen Jahr verläust der Herbst auf besondere Weise, aber unser Gartenherbst faßt ja eine noch viel tiefere Mannigsaltigkeit von Herbstgebärden aus fremdartigen Fernen und Weltaltern zusammen, das geht alles zu Bett und zur Ruhe, wie in einem großen Fremdenhotel, unbekümmert um den andern, mancher früh, mancher spät, andre seiern noch bis tief in die Nacht miteinander.

Und mitten in die letzten Winde des Gartenjahres blühen auch nach Frösten noch immer Rosen und Chrysanthemum hinein, die beiden uralten vornehmsten Blumen der Erde, die dem Anprall des Winters am sieghastesten begegnen.

Schon beginnt man sich langsam im tiessten Hort der Winterfreude heimisch zu machen, in der Freude an den Nadelgehölzen, den wintergrünen und immergrünen Laubgehölzen und der immergrünen Kleinwelt des Steingartens. Dieses herrliche, in seiner wesentlichsten und schönsten Fülle für uns noch so neue Reich des ewiggrünen Pflanzenlebens scheint unsere Gärten um neuen Vegetationszauber nördlicherer und auch südlicherer Zonen, der wohl auch größere Zeitentiese verwurzelt ist, zu bereichern. Welche Ruhe, Kraft und Ordnung trägt ihr Wintergrün auch in verstürmte Herbstgärten, welche Würze in die Freuden am Herbstaub und am blattosen winterlichen Baum- und Strauchveässt.

Was aber bildet noch grade für kurze Novemberzeiten die weithin auffallendste Schönheit des Gartens? Es sind etwa 12 herbstfärbende oder Beerenschmuck tragende größere und kleinere Gehölze, die trotz ihrer überragenden Schönheit noch wenig genug verbreitet sind. Ihnen sollte man in Garten und Park besondere Plätze widmen und die allerletzten Staudenassern und Chrysanthemen vorlagern: Quercus coccinea und Qu. palustris, Sorbus moravica, Hippophaë rhamnoides, Cotoneaster pyracantha, Viburnum opulus und V. cotinisolium, Acer Nicoënse und A. palmatum Thunbergi, Cotoneaster Dielsiana und C. Simonsi,

C. horizontalis und Berberis Wilsonae; Aster multiflorus, A. tardiflorus coeruleus, Chrysanthemum Novembersonne und ähnliche mehr. Unter den Gartenbäumen sind es also die Scharlach- und Sumpfeichen und die großfrüchtigen mährischen Ebereschen, die noch am stärksten in den November hineinwirken. Der Zusammenklang dieser Farben mit einigen Blautannen ist wohl die edelste Farbenschönheit des Nowembergartens.

Die riesenfrüchtige Eberesche, von einem in Mähren gefundenen Zufallssämling abstammend, ist in ihrem reichen Fruchtschmuck auch ohne Laub ein fabelhaster Novemberanblick, ganze Alleen sind von unerhörter Farbigkeit, zumal wenn Abend- oder Morgensonne in den reichen roten Fruchtgehängen liegt.

Auch die großen orangefarbenen Beerensträuche Stranddorn und Feuerdorn spielen im Novembergarten noch eine wichtige Rolle.

Wilder Schneeball und japanischer Zwergahorn glühen meist noch in diese Zeit hinein, auch der fremde Bruder des Schneeballs, V. cotinifolium, darf hier wegen seiner späten Glut nicht übergangen werden. Besonders den mannshohen jap. Ahorn Acer palmatum Thunbergi sollte man an allen möglichen Garten- und Parkplätzen pflanzen, selbst als beschattetes Untergehölz wächst er noch gut. Unter allen jap, Zwergahornen gedeiht er am sichersen, man kann ihn nicht genug als Garten-pflanze, und als Wohnungsschmuck in Vasen verwenden.

pflanze und als Wohnungsschmuck in Valen verwenden. Der eigentliche Zauber des Novembergartens ist weiterhin gebunden an zwei mannshohe rote Beerensträucher, Cotoneaster Dielsiana und Cotoneaster Simonsi, die oft noch verschneit in roten Beerenlasten stehen und dann besonders stark von Amseln besucht werden, was uns Bilder vom Reize japanischer Holzschnitte vor die Fenster zaubert. Eine rechte Augenweide des Novembers ist auch die kleine Fessensiele Cotoneaster horizontalis aus dem Himalaya, bei der jetzt noch zum Schmuck der knallrot mit Beeren dicht besetzten Fächerzweige die tiefe Glut der Blätter hinzutritt. Prachtvoss wirken daneben die reichen schneeweißen Federkelche üppiger Büsche der noch seltenen Anemone vitifolia, dieser ganz winterharten Herbstanemone.

Freudig sei auch in unser deutsches Spätherbstreich auf immer aufgenommen die kleine Ostaliatin, die Zwergberberitze, Berb. Wilsonae mit ihren malerischen Beerengehängen. Sie alle gehören zum Spätherbstgarten wie Rosen, Rittersporn und Lilien zum Frühsommer und werden dereinst ebenso vielgenannte und volkstümliche deutsche Namen tragen. Es ist gar kein Grund, den November stiefmütterlich zu behandeln. Unser Bedürfnis nach Schönheit ist im November nicht ermattet, sondern so wach und frisch wie je.

Gartenleben in Illinois

HIER draußen in dem weiten Panorama der Prärie-Landschaft, wo man immer noch jungfräulichen Boden bearbeiten kann, sind alte Überlieferungen von geringer Wichtigkeit, verglichen mit den neuen Dingen, die der neue Boden uns bietet. Die Hütte des ersten Siedlers ist noch sichtbar, und ihre Geschichte ist die von gestern. Der Indianer Pfade zu den Lagerplätzen ihrer Vorsahren, ihre Ratshügel, ihre Schanzen und Getreidehügel, sie alle bleiben ein Teil der Landschaft, und ihre Geschichte der Seen und selsigen Flußuser ist eingewoben in die Szenerie.

Es ist gut für den schaffenden Geist, von dieser Kultur aus den Tagen der Pioniere umgeben zu sein, aus diesem romantischen Kelche zu trinken und ihre ursprüngliche Schönheit zu empfinden. Man mag sie barbarisch heißen, sie besitzt jedoch ihre eigene verseinerte Struktur. Sie spricht die Wahrheit mit kraftvoller Stimme. Bewust oder unbewust übt sie ihre Gewalt über dich und bezaubert dich. Sie gehört zum Boden. Sie ist ein Teil unserer Zivilisation, und sie wird verehrt und geachtet von denen, die sie fühlen. Sie reizt den Musikkomponisten, der Dichter besingt sie, der Architekt formt sie, der Maler stellt sie dar. Und der Gartengestalter versinnbildlicht sie. In Parkanlagen und Lustplätzen, die er gestaltet, sättigt sich die hungrige Einbildungskraft des Stadtbewohners an diesem Symbol der Wildnis, in ihr spiegelt sich ein Abglanz früherer Zeiten, und sie erfüllt jene, die das Freie lieben, mit einer eigenen Freude. Sie gibt dem Stadtgarten einen durchgeistigten Ausdruck, den man selten in Gärten konventionellen Typs sindet.

Einer der Hauptwesenszüge diese Ausdrucks natürlicher Landschaft sind die verschiedenen Ringe und Kreise für Versammlungen im Freien. Ist das Ratsseuer nicht unsere Erbschaft von den Indianern? In einem Birkenhain oder in einer Gruppe westlicher Wildäpsel, Hagedorne, hei-



mischer Schlehen oder vielleicht unter Wacholdergesträuch wird es sofort zur Dichterecke des Gartens. Und welch' glückliche Zeiten, wenn Jung und Alt sich ums Feuer sammelt zu gedankenvoller Unterhaltung oder wohlgemuter Lust!

Der Ratsring sollte erhöht sein und seine Größe im Verhältnis zu der des Gartens siehen, er sollte im Pfad der untergehenden Sonne liegen, vielleicht an einem Aussichtspunkt, von wo die Nachbarn das Feuer sehen und daran ihre Freude haben können. Das Feuerloch sollte auf einer Erhebung von 40 bis 50 cm sein und 75 cm im Durchmesser, man sollte es aus anstehendem Gestein, nicht Felsblöcken, bilden. Die Wärmestrahlung wird dadurch erhöht und das Feuer ist in kalten Nächten nützlicher. Wenn möglich sollte der Ring aus runden Sitzen von heimischem Kalkstein mit seiner natürlichen Oberstäche gebildet werden. Nur eine Offnung sollte da sein. Solch' Ratsseuer ist dem Sang, der Poesie und nachdenklicher Betrachtung gewidmet.

Lagerfeuer, Erzählerringe und Spielringe werden eben erbaut. Das Lagerfeuer ist ein geselliges Ding. Hier werden Speisen gekocht, und man gibt sich geselligen Vergnügen aller Art hin, die sich dem begrenzten Raume anpassen lassen. Es sollte das überlieferte Leben und Treiben der Pionier - Tage schildern. Der Erzählerring und der Spielring sind wesentlich für den Schulhof und Lustplatz. Der erste ist dem Studium gewidmet und sollte einen Feuerplatz für Unterricht im zeitigen Frühjahr und späten Herbst besitzen, der zweite ist für Spiele und Tänze, besonders Volkstänze. Erzählerringe sind oft 5-10 m im Durchmesser, Lagerfeuer 5-7 m und Spielringe 15-30 m. Eine Gruppe von Lagerfeuern mag einen Ratshügel für öffentliche Reden haben. All diele Ringe sollten erreichbar sein durch einen Gang, der von Blumen ge= fäumt wird, oder durch einen Pfad, der sich durch eine waldige Landschaft zieht, die mit Erühlingsblumen bepflanzt ist, um das Erwachen des Frühlings zu betonen. In Schulhöfen find Blumen von großem Werte, um die Kinder zu lehren, sie zu schätzen, und um die Neigung zu Vandalismus abzuschwächen, die in der nutzlosen Zerstörung heimischer Blumen zum Ausdruck kommt.

Des Spielers Wiese oder besser des Spielers Hügel ist der Musik und dem Drama gewidmet. Seine Höhe wechselt je nach der Größe und der natürlichen Gestaltung des Gartens. Der Platz mag 40 cm bis 1,20 m hoch und 10 bis 25 m breit sein bei einer Tiese von 20 bis 30 m oder mehr. Er sollte von unregelmäßiger Form sein, um den Schau-

spielern zu ermöglichen, hinter dem Vorhang (Bäumen) zu bleiben, und er sollte 4-6 Ein- und Ausgänge haben. Er sollte keinen architektonischen Ausdruck haben, aber die Rasensläche sollte nach rückwärts zu 30 cm hoch ansteigen. Ein kleiner Hügel sollte ein Feuerloch, ein großer zwei haben. Die Löcher sollten nahe dem Rande des Hügels gegen die Zuschauer und 50 cm breit und 25 cm tief sein. Wo zwei Löcher find, kann das eine durch einen großen Felsen, den Ratsfelsen, verborgen sein und das andere durch ein oder zwei Pflanzen des gemeinen Wacholders. Der Felsblock bedeutet Alter, und von ihm spricht der Redner oder Dichter zu den Hörern. Oft bildet Wasser einen hervorstechenden Teil des Spielhügels, zuweilen als Quelle, Symbol der Jugend, die auch als Vogelbad dienen kann, zuweilen als ein sich schlängelnder Bach, der auch als Schwimmplatz dienen kann, der den Hügel, der vielleicht auf einer Felsklippe von geschichtetem Kalkoder Sandstein ruhen kann, von den Zuschauern trennt. Die Verwendung von Waller ermöglicht einen größeren Wechsel in den Schauspielen und Vorführungen und gibt dem Hügel einen feineren Rahmen. Felsliebende Pflanzen sollten in die Höhlungen des Felsens gepflanzt werden und Hagedorne sollten eine hervorragende Rolle spielen in dem Schmuckstoff, der die Bühnenszenerie umfaßt, da sie mit ihren horizontalen Zweigen die Prärielandschaft versinnbildlichen. Der Hintergrund sollte aus einer schweren Massenpflanzung von laubabwerfenden Bäumen und Sträuchern bestehen oder aus einem prächtigen Wacholderbestand. Blumen kann man auf dem Hange gegen die Zuschauer verwenden oder am Fuse des Hanges. Der Hügel sollte gegen den aufgehenden Mond schauen, und das Licht des Mondes und des Herdfeuers, das gleichsam aus der Mutter Erde hervorspringt, sollten die einzige Beleuchtung darstellen. Keine moderne Bühne kann wetteifern mit der Schönheit des Flackerns geheimnisvoller Lichter und Schatten guer über die Bühne. Ich glaube, daß das amerikanische Drama in einer Umwelt geboren werden wird, die folch ein Spielhügel schafft. In der Gartenkompolition wird ein Spielhügel ein Schrein.

Gärten, die in sich das Ratsfeuer der Indianer und das Lagerfeuer der Pioniere verwoben haben, bringen, wie es in keiner anderen Weise geschehen kann, die offene Freiheit der Prärie und die verborgene Schönheit ihrer Flüsse zum Ausdruck.

Jens Jensen, Chicago. (Übersetzt C. S.)

GARTENRUNDSCHAU

Neues Wissen vom Pflanzenleben

DER REGENWURM ALS FÖRDERER DER PFLANZENENT-WICKLUNG. In neuerer und neuester Zeit schenkt man den Lebewelen der Ackererde und des Waldbodens besondere Aufmerklamkeit. Bewaffnet mit dem Mikrofkop erkennt das menschliche Auge in der Erde eine Unmasse von verschiedenen Kleinwesen: Bakterien, Algen, Pilze und verschiedenartige Protozoen oder Urtiere. Um davon einen Begriff zu geben, sei erwähnt, daß die Zahl der Bakterien in 1 cbm Erde mehrere bis viele Millionen betragen kann. Ein Boden, der weniger als eine Million Bakterien auf den cbm enthält, gilt als arm, einer mit 2-6 Millionen auf den cbm als mittel- und einer mit über 10 Millionen auf den cbm als sehr reich an Bakterien. Ja der Waldboden und insbesondere die Waldstreu birgt oft noch größere Mengen, 1-50 Millionen Bakterien und bis zu 31/2 Millionen Fadenpilze find hier nichts Seltenes. Blumentöpfe des Warmhauses, namentlich des Schwitzkastens, sind zumal gegen die Oberfläche der Erde zu so von Lebewesen durchsetzt, daß man den Boden geradezu als eine lebende Masse bezeichnen kann. Daß diese niedern Pflanzen und Tiere den Boden chemisch und physikalisch beeinflussen, kann wohl keinem Zweifel unterworfen sein. Da gibt es Bakterien, die Ammoniak in salpetrige Säure, andere, die diese in Salpeterläure umwandeln, wieder andere, die freien Stickstoff in gebundenen überführen, Zellulose vergären, Schwefelwasserstoff in Schwefel und schließlich in Schwefelsäure umformen, Fäulnis und Verwelung hervorrufen ulw. Endlich sterben diese Lebewesen ab und auch sie zerfallen endlich bei der Fäulnis in Wasser, Kohlensäure, Ammoniak und Asche, lauter Stoffe, die wieder als Nährstoffe von kommenden Geschlechtern aufgenommen werden. Abgesehen von diesen, dem freien Auge meist unsichtbaren Kleinwesen, treiben auch größere Tiere im Boden ihr Wesen, Maulwürfe, Mäuse, Skolopender, Käfer, Ameisen, Würmer, und unter diesen beansprucht der Regenwurm unser besonderes Interesse.

Darwin hat uns seinerzeit ein hochinteressantes Werk »Die Bildung der Ackererde durch die Tätigkeit der Würmer« beschert, in der der Regenwurm in seinen Beziehungen zum Boden eingehend geschildert wird. Der Regenwurm frißt nicht, wie vielfach angenommen wird, lebende Wurzeln, sondern zieht abgefallene und verwesende Blatt- und Stengelreste in den Boden hinein, nährt sich davon und verschluckt gleichzeitig so viel Erde damit, daß im Laufe der Zeit ein großer Teil des Bodens durch den Darm der Millionen Regenwürmer, die die Erde bewohnen, hindurch geht. Indem die Erde vom Wurm aufgenommen wird, wird sie in Feinerde umgewandelt, also in jene Form, die der Pflanze die geeignete Nahrung bietet und den Boden physikalisch veredelt. »Es ist wohl wunderbar, « fagt Darwin, »wenn wir uns überlegen, daß die ganze Masse des oberslächlichen Humus durch die Körper der Regenwürmer hindurchgegangen ist, und alle paar Jahre wiederum durch sie hindurchgehen wird. Der Pflug ist eine der allerältesten und wertvollsten Erfindungen des Menschen, aber schon lange, ehe er existierte, wurde das Land durch Regenwürmer regelmäßig gepflügt und wird fortdauernd noch immer gepflügt. Man kann wohl bezweifeln, ob es noch viele andere Tiere gibt, welche eine so bedeutungsvolle Rolle in der Geschichte der Erde gespielt haben, wie diese niedrig organilierten Gelchöpfe.«

Darwin hat aber in seiner ausgezeichneten Schrift keinen Versuch gebracht, der uns den Regenwurm als Bodenverbesserer und Fruchtbarmacher direkt veranschaulichen würde. Deshalb will ich hier von Versuchen sprechen, die ich gemacht habe, um diese Lücke auszufüllen. Werden drei Blumentöpse mit sehr magerm Boden z. B. mit Sand gesfüllt, der erste ohne Regenwürmer belassen, der zweite mit 5 und der dritte mit 10 Regenwürmern versehen, werden die Töpse schließlich mit

Samen von Kohl oder Sonnenblumen besät und überdies durch Drahtnetze dafür gesorgt, daß die Regenwürmer nicht entweichen können, so
zeigt sich schon 2-4 Wochen später ein bedeutender, in die Augen
springender Unterschied. Die mit Regenwürmern beschickten Blumen-



töpfe zeigen durchwegs viel kräftigere Pflanzen als die Kontrolltöpfe. Der Regenwurm beeinflußt, wie aus diesen und vielen anderen von mir angestellten Experimenten hervorgeht, den Boden derart, daß die Pflanzen in einem solchen Boden sich besser entwickeln. Der Regenwurm verbessert den Boden, düngt ihn mit seinen Ausscheidungen, macht ihn ammoniak- und salpeterreicher und daher fruchtbarer. Trotz alledem erfreut sich der Regenwurm beim Gärtner keiner Beliebtheit, und zwar mit vollem Rechte. Man muß eben wohl unterscheiden zwischen der Tätigkeit des Regenwurmes im Freien und im Blumentopf. In diesem ist ja für gewöhnlich eine Verbesserung des Bodens nicht notwendig, weil der Gärtner den Topf von vornherein schon mit feiner und nahrhafter Erde versieht. Im Blumentopf ist der Regenwurm auf einen verhältnismäßig kleinen Raum beschränkt und durchsetzt daher die Erde in kurzer Zeit mit einer so großen Zahl von Luftkanälen, daß das Begießungswaller zu rasch abläuft und die Bodenteilchen kaum Zeit finden, das Waller und die darin gelösten Salze festzuhalten. Dazu kommt, das der Regenwurm die Erde, indem sich seine Kotteilchen zu größeren Mallen zulammenballen, krümeliger und knollig macht. Alle diese Nachteile, die beim Gärtner den Regenwurm sehr unbeliebt gemacht haben, fallen im freien Lande weg, und hier wird dieses Tier im wahren Sinne des Wortes zum Bodenverbesserer sowohl in chemischer wie in physikalischer Beziehung. Hans Molifab.

Pflanzenschutz

ORGANISATION DES PFLANZENSCHUTZES. Entsprechend dem wirtschaftlichen Zwange unserer Zeit zu intensiver und dabei möglichst rentabler Produktion ist die Frage des Pflanzenschutzes dringend geworden, zumal sie in Deutschland besonders durch die Ersatzmittelwirtschaft der Kriegsindustrie und die dadurch bedingte Überschüttung des Marktes mit mehr oder weniger minderwerten sogenannten Pflanzenschutz- oder Geheimmitteln zu den schon unter normalen Zeitverhältnissen üblichen auf gefährliche Bahn geraten ist.

Zwei führende willenschaftliche Vereinigungen, die Gesellschaft für angewandte Entomologie und die Vereinigung für angewandte Botanik haben als berufene Sachverständigenorganisationen Schritte eingeleitet, die in der Forderung nach einem Gesetz, daß kein Pflanzenschutzmittel in den Handel gebracht werden darf, das nicht behördliche Genehmigung besitzt, Ausdruck finden. Auch in der Deutschen Obstbaugesell-Schaft ist gelegentlich der Hauptversammlungen 1919 und in diesem Jahre über die geletzlichen Maßnahmen für die Schädlingsbekämpfung berichtet worden, wobei großzügige Gelichtspunkte wie genossenschaftlicher Bezug der Bekämpfungsapparate und -mittel, sowie Abhaltung von Lehrgängen auf möglichst breiter Basis zur Förderung der Kenntnisse von den Krankheiten und Schädlingen, z. B. durch kinematographische Vorführung ihrer Lebensweise und Bekämpfung, im Vordergrund standen. Wichtige Fragen, von denen für die Durchführung der Beauflichtigung der Pflanzenschutzmittel die Schaffung eines Methodenbuches für ihre Untersuchung an erster Stelle zu nennen ist, sind ferner auf der 39. ordentlichen Hauptverlammlung des Verbandes landwirtschaftlicher Versuchsstationen im Deutschen Reiche vom Ausschuß für die Unter-

arbeiten die besten Richtlinien gesetzt sind. Wie hier innnerhalb der berusenen Organisationen in der Durcharbeitung der lange ersehnten Gesetzgebung, regt sich in den Kreisen der Praxis mit der immer dringslicher werdenden Notwendigkeit der Wille zu energischen, gemeinsamen Abwehrmaßnahmen gegen die den Ertrag herabmindernden Krankheiten und Schädlinge.

luchung von Pflanzenschutzmitteln usw. eingehend behandelt worden. Das Reich hat ein besonderes *Reichskommissariat für Schädlingsbe-*

kämpfung eingerichtet, dem in dem schon vor dem Kriege gehäusten

Material an Vorschlägen und Erfahrungen und in den Nachkriegs-

Für die Zeit bis zur endgültigen Regelung der schwebenden Pflanzenschutzfragen wie Schutzmittelkontrolle, Bekämpfungszwang u. a. muß die Zusammenarbeit der Praxis mit den Pflanzenschutzstellen, der Gartenbaupraxis speziell auch mit den Versuchsstationen der höheren staatlichen Lehranstalten in Dahlem, Geisenheim und Proskau sich reger gestalten als bisher, muß auch der örtliche Zusammenschluß aller Gartenbausinteressent zu Wirtschaftsorganisationen, die den Pflanzenschutz mit an die erste Stelle ihres Programms setzen, restlos durchgeführt werden, da nur so in der Übergangszeit die notwendige wirtschaftliche Stabilisierung erreicht werden kann.

Gerade der Punkt des Zusammenschlusses zu Berufsorganisationen wird ja auch akut durch die brennende Frage der Einrichtung von Gärtnerkammern als besonderen Fachkammern neben den Landwirtschaftskammern, wie sie der Entwurf eines neuen Landwirtschaftskammergesetzes, der der preußischen Landesversammlung zugegangen ist, vorsieht. Neben der allgemeinen Interessenvertretung, den Fragen der Berufsvorbildung. Weiterbildung usw., werden die Kammern im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Aufgaben auch die Pflanzenschutzfrage zu bearbeiten haben, die für den Gärtner in seinem Pflanzenzuchtkleinbetrieb, in dem es auf die Einzelpflanze mehr als in der Landwirtschaft ankommt, ein Spezialinteresse besitzt.

Von größter Bedeutung ist die Mitarbeit der Fachpresse bis zur Schaffung eines Pslanzenschutzmittelgesetzes. Sie ist berufen, die Untersuchungsergebnisse der wissenschaftlichen Institute, die den biologischen, chemischen und Geldwert der im Handel käuslichen Schutzmittel prüfen und damit deren Brauchbarkeit und Wirtschaftlichkeit sessischen, in weitere Kreise zu tragen, dadurch Schaden zu verhüten oder eventuell zur Vorsicht zu mahnen. Sie kann aber auch verschieden lautende Versuchsergebnisse zur allgemeinen Kenntnis bringen und damit zur Mitarbeit anregen.

W. Gleisberg.

Literatur

IN GARTENBUCH. Pflanzt Gärten, verlorgt euch selbst! Von allen Seiten rusen Freunde des Kleingartens und der Siedlung diese Worte allen zu. Die Schristen über Gartenpslege und Selbstverforgung durch den Garten übersluten den gärtnerischen Büchermarkt. Das Bestreben, in einem Büchlein in gedrängter Kürze möglichst alles zu sagen, führt dabei selten zu etwas wirklich Gutem. Auch die von einem so tüchtigem Fachmanne wie Arthur Glogau herausgegebene Schrist Mein Gartenbuch, die unlängst im Verlag von Heinrich Killinger, Leipzig und Nordhausen, erschien, will auf ihren 319 Seiten gar zu viel bieten. Es soll ein leicht fassliches praktisches Handbuch sein, dabei aber drängt es den Versaller, den Garten auch von der ästhetischen Seite zu zeigen, seine Schönheitswerte zu schildern, ihn als Kunstwerk hinzustellen. Dieser Versuch ist jedoch nicht gelungen, da sich auf dem zur Versugung stehenden Raume und mit den gegebenen geringwertigen Mitteln dieses Thema nicht behandeln ließ.

Ansonsten hat der Verfasser viel Gutes und Wissenswertes zusammengetragen, doch ist es ihm nicht möglich gewesen, das Allzuviele zu einer lebendigen Einheit zu verschmelzen, ihm eine solche persönliche Note aufzudrücken, wie sie ein aus dem Erleben geborenes Gartenbuch aufweisen soll. Weniger wäre mehr gewesen. Viel mehr sogar. Denn jetzt stürmt auf den Ratsuchenden zu vielerlei ein. Das wirklich Wichtige zu geben, es dem Leser in einer packenderen Weise vor Augen zu führen, ihn an guten Beispielen lernen zu lassen, das wäre eine Tat gewesen. So wird allzuviel Altbekanntes in matter Form wiederholt. Die Abbildungen sind zumeist sehr primitiver Art. Trotz des Vielen, was gelagt wird, tritt das Welentliche kaum hervor. Dies fällt belonders in den Listen der Sommergewächse, Stauden usw. auf, wo der Leser sich kaum zu helfen willen wird, welche Auswahl er unter den ausgewählten Sachen treffen soll. Ich vermisse da zumeist das Beste und finde die Behandlung zu allgemein. Das, was dem Verfasser offenkundig am Herzen lag, den Wert praktischer und dabei gut gestalteter Gärten eindringlichst zu schildern, läßt sich in dieser Form nicht erreichen. C. S.

Chronik

EORG BORNEMANN. Noch gelegentlich der Jahresverlammlung all seiner frischen Liebenswürdigkeit an. Voll ernsten Eifers erklärte er die Schönheiten seiner neuen Geranien in seiner so herrlich gelegenen kleinen, aber reichen Gärtnerei. Unermüdlich wanderte er denn mit all den Teilnehmern, durch die Gärten Blankenburgs und die reizvollen Gegenden des Harzes. Bald darauf, am 18. September, entriß ihn uns plötzlich das Geschick, noch ehe seine Dahlienlieblinge, denen er viele Jahre unermüdlichen Fleißes gewidmet hatte, ihre volle Blütenschöne erreichten. Mit ihm hat ein Mann die Augen geschlossen, der aus vollstem Herzen seinem Berufe sich hingab und als Mensch und Fachmann sich die Zuneigung und Achtung Aller zu gewinnen verstand. Hunderte wertvoller Einführungen und Neuzüchtungen verdanken ihm unsere Gärten und Glashäufer. Neben Chrysanthemum, Amaryllis, Phyllokakteen, Begonien, Pelargonien und Dahlien, brachte er auch Tomaten auf den Markt. Nicht immer war seinem idealen Schaffensdrange das Glück hold. Immer wieder jedoch rang er sich durch, gefördert und behütet von einer verständnisvoll ihm zur Seite stehenden Lebensgefährtin. Sein Leben bietet ein aneiferndes Beispiel herzerfreuenden Wagemutes und wärmster Aufopferung für das, was ihm lieb und wert war.

Sammelmappe

FAHREWOHL

Den Linden ist zu Füßen tief Das dürre Laub geblieben, Am Himmel fieht ein Scheidebrief Ins Abendrot geschrieben.

Die Wasser glänzen sill und kühl, Ein Jahr ift drin ertrunken; Mir ift ein schaudernd Grabgefühl Ins warme Herz gefunken.

Du schöne West! muß wohl ich bald In diese Blätter sinken, Daß andres Herz und andrer Wald Die Frühlingslüfte trinken?

Wenn du für meines Wefens Raum Ein beff'res weißt zu finden, Dann laß mich aus dem Lehenstraum Rasch und auf ewig schwinden!

Gottfried Keller.

TETET BLÜHEN DIE SCHNEEROSEN IN DEN BERGEN. Auch hier oben in den bayrischen Alpen verläuft der November in jedem Jahre anders, aber meist werden in den höheren Regionen noch merkwürdig warme und heitere Wochen gespendet, man kann beim Mittagessen gewöhnlich noch draußen in der Sonne litzen, so warm scheint sie. Es ist eine so würzige, lebensvolle Wärme und Strahlung, und sind dem Worte erreichbarer. Man kann denken und

durchmischt mit einer Kühle von so diamantener Frische, daß man diese Mittagsstunden nie vergessen kann. Unglaublich, wie die Natur uns hier im November noch aus dem Vollen nährt, man macht große Wanderungen gleichsam hinter dem Rücken des Winters

Heute bin ich drei Stunden durch blühende Schneerosen gegangen, die überall unter lichten Tannensäumen blühen, man konnte in Hemdsärmeln wandern.

Überall war der klagende Flötenton der Dompfaffen in den Riesentannen zu hören. Mädchen mit bloßen Armen harkten Laub nahe den Gehöften. Kinder spielten in voller Sommer-luft. Man wunderte sich, kahle und herbstliche Bäume noch von solcher Sonnenwärme durchflutet zu sehen. Sie wirken wie vorzeitig zu Bett gebrachte Kinder.

Auf löwenfellfarbenen Wiesen standen noch Enziane wie

kleine blaue Zaubergläser.

Überallher durch die Tannen und kahlen Geäste glühte ein wolkenlofer Himmel von foldner Bläue und Verklärung, wie man ihn kaum im Süden erlebt, dieses Blau schmilzt förmlich etwas in unserem Innern. Am Horizont ist der Himmel grünblau wie ein kranker Türkis.

Auf den Felsenschultern der höchsten Gipfel liegt schon der konigliche Hermelin des Winters. Die wunderbarste marmorne Weiße des Neuschnees der Firnen flammt in das brennende Blau des Himmels, als hörte man die beiden Farben singend ineinanderzischen. Diese weißen Weltenzinnen zwischen Nord und Süd scheinen so hoch und entrückt, als könnte man von dort bis ins Palmenland sehen. In den Bergen treten alle Jahreszeiten näher an unfer Inneres heran

fühlen, was man sonst nicht denken und fühlen kann. Ich bin heute, Novemberblumen auf Wiesen und in Wäldern pflückend, in solche Einfamkeit hinaufgestiegen, daß der Schlag der Axt, der an Felsenschründen emporhallte, fast schaurig klang und der Anblick von Kindern in solcher Einsamkeit wirkte wie Blumen im Winter. Einem reizenden Wald- und Wiesenplatze merkte man förmlich an, daß dort im Frühling alles in wilder Krokusblüte stehen muß, was auch ein Holzfäller bestätigte.

Der Himmel lag so seidig und paradiesisch über den Winterbäumen, es war nicht Herbst, nicht Vorfrühling, nicht Winter, ein lo ganz still in sich versunkenes, lichtes Träumen, nicht des Vergangenen mehr gedenkend, noch nicht das schrecklich neue Werden ruftend, nippend am Becher einer Zeitlofigkeit, Wunschlosigkeit und Stille, die fast nicht von dieser

Noch durchglüht und durchbadet von der merkwürdigen Sonne und Frische sitzt man abends an knatternden Kaminfeuern bei kräftigem Holzbrand- und Harzgeruch. Die von den Wanderungen heimgebrachten Wildblumensträuße und Beerenzweige glühen im Lampenlicht.

Neulich auf einer Mondscheinwanderung hatten wir taunalle Schneerosen gepflückt. Diese Novembermondnächte hier in der Höhe sind ergreifend, halb Bayern, halb Indien. Man wandelt wie ein abgeschiedener Geist und rüttelt leis an Bäumen, die wie Träume stehen.

AUME UND BLUMEN DER TRAUER. Der finnige Brauch, die Gräber der Dahingeschiedenen mit Blumen zu bepflanzen, ist uralt, und schon früh sind bei den Deutschen

PREIS: Der Raum der sechsgespaltenen Millimeterzeile kostet 75 Pfg. - Bei größeren Aufträgen Ermäßigung

______ ANNAHME durch die Geschäftsstelle des Verlages der Gartenschönheit G.m.b.H., Berlin-Westend, Akazienallee14

Als Geschenkwerk empsehsen wir den Freunden der Gartenschönheit KARL FOERSTER

VOM BLÜTENGARTEN

Der bekannte Vereinsgarten der ehemaligen Dendrologischen Gesellschaft für Osterreichungarn mit seinen reichen Pflanzenbeständen ist in eine DENDROLOGISCHE

J. Jahre 1917 erschien die erste Auslage des Budes: » Vom Blütengarten der ehemaligen Dendrologischen Gesellschaft für Osterreichungarn mit seinen reichen Pflanzenbeständen ist in eine DENDROLOGISCHE

J. Jahre 1917 erschien die erste Auslage des Budes: » Vom Blütengarten der ehemaligen Dendrologischen Gesellschaft für Osterreichungarn mit seinen reichen Pflanzenbeständen ist in eine DENDROLOGISCHE

Geschangenenlager geschaft wurde, ib vergrischen Auslage in neuer Gestangenenlager gesonde wurde, bevorder zweiten Auslage in neuer Gestangenenlager gesonde wurde, ib vergrischen Ausbem Kunschen Ausstand gestanstelle worden. Wir bieten unsere wertvollen Vorräte an seitenen Strauben und Ostenbesten werden. Wir bieten unser wertvollen Vorräte an seitenen STAUDEN UND GEHÖLZEN aus China, Japan und Nordamerika in krästigen Pflanzen an. Außerdem die besten neuen winterharten Gartensorten von Stauden und Gehölzen!

Verlag der ehemaligen der und Gartenbildern aus der wertvollen Vorräte an seitenen streit in eine DENDROLOGISCHE Geschangen von Stauden und Geholzen. Stauben von Stauden und Geholzen!

STAUDEN UND GEHÖLZEN aus China, Japan und Nordamerika in krästigen Pflanzen an. Außerdem die besten neuen winterharten Gartensorten von Stauden und Geholzen!

Verlag der ehemaligen der der ehemaligen Den der ehemalig



Schmuck- und Blűtenstauden Feljenpflanzen

J. Fehrle Schwab. Smund

Cytisus praecox u. Genista scoparia Andreana

Scoparia Anareana deide beschrieben und abgebildet inder Mainummer dieser Zeitschrift) in Topsen kuttiviert, daher leicht und sicher anwachsend, beziehen Sie in ausgezeichneter Qualität und jeder Menge von

Aug. Lamken, Baumschulen, Gießelhorft 6. Westerstede i. O. Verlangen Sie Offerte.



LORENZ LINDNER STAUDENGARTNER **EISENACH**

Sortiment empfiehlt

DIE SCHÖNSTEN STAUDEN aus allen Klassen, für Schnitt und Rabatte, alpine Pflanzen usw. beste Neuheit., reiches



Original from

UNIVERSITY OF MICHIGAN

gewille Bäume, Sträucher und Blumen für diesen Zweck bevorzugt worden. Heiligkeit und Verehrung ist im Volksbrauch um diese Pflanzen gebreitet, die ein Smybol find für das Leben, das auch noch auf den Gräbern hervorsprießt. Die Gewächle gelten als Eigentum und Freude des Toten, der durch sie gleichsam einen Scheidegruß an seine Lieben richtet. Darum soll kein Lebender sie abpflücken, ja man darf nicht einmal an ihnen riechen. Unter den Trauerbäumen pallen Zyprelle und Taxus schon durch ihr äußeres ernst dunkles Gewand am besten zur Stimmung der Trauer und stellen zugleich durch ihr unvergängliches Grün ein Sinnbild der unsterblichen Seele dar. Als Baum der Trauer erscheint im deutschen Volkslied in erster Linie die Linde, sie steht auf dem Grab der gestor-benen Liebsten, und die Vögel singen darin im Abendwinde. Schon Tacitus erwähnt unter den Holzarten, die bei der Verbrennung der Toten benutzt wurden, den Holunder, den Baum der Göttin Holda, deshalb wurden auch Holunder an den Gräbern gepflanzt, man legte seine Zweige in Kreuzesform auf den Sarg oder der Leiche auf die Brust. Ein Baum, der sich zwar seltener anf unseren Friedhöfen findet, aber doch eine altdeutsche Todespflanze ist, ist die Tanne, die gewöhnlich das Holz zum Sarge liefert. Unter den immergrünen Pflanzen ist auch der Eseu ein uralter Totenschmuck. An seiner Statt tritt im deutschen Mittelalter das Sin- oder Immergrün auf, das auch Totenviole genannt wurde, weil man glaubte, diele Pflanze mache die Toten unverweslich. Das Immergrün, das man verstorbenen Jünglingen und Jungfrauen um die Schläfen wand, führt Namenwie Totenblümli, Totenkraut, Totenmyrte. Unter allen Blumen, mit denen man die Gräber schmückte, ist seit alter Zeit um die Rose die höchste Poesse gebreitet.

Besonders gilt die weiße Rose, die nach der Legende aus den Tränen der heiligen Magdalena entstanden ist und daher Magdalenenrose heißt, als die schönste Trauerblume. Neben der Rose steht als weitverbreitete Grabpflanze die Lilie, sie blüht nach dem Volksglauben auf dem Grabe des Mädchens als Zeichen ihrer über den Tod fortdauernden Liebe und darf nur von dem Geliebten der Dahingegangenen gebrochen werden. Zu Rose und Lilie tritt in den rührenden Totenklagen des Volksliedes der Rosmarin, der bei den alten Ger= manen dem Gotte Fro und der Göttin des Hauses Holda geweiht war. Auch Rosmarin pflanzt man gern auf das Grab der Verstorbenen Von Blumen der Trauer, die in einzelnen Gegenden aus ferner Überlieferung die Friedhöfe zieren, sei die gelbe Ringelblume genannt, die besonders in Nordthüringen die Totenkränze schmücken. In Österreich führt sie den Namen Totenblume. In der Schweiz ist die rote Steinnelke als Grabschmuck beliebt, im Bergischen die Raute, in Frankreich ist die eigentliche Grabblume die gelbe Samtoder Witwenblume (Tagetes patula). Überhaupt gelten im Süden die gelben Blumen durchweg als Blumen der Trauer, man denke nur an die Immortelle.

ARTENPFLEGE VOR HUNDERT JAHREN. »Viele Bewohner Kallels besaßen einen Garten vor einem nahen Tore und pflegten Sommers Tag für Tag hinauszugehen. Sie beschäftigten sich dort mit Gartenarbeiten, empfingen Beluche von Freunden ufw. In dem Garten befand lich ein kleines Häuschen, in welchem Gartenwerkzeuge, einiger Hausrat, und einige Erfrischungen aufbewahrt wur-Die Einrichtungen der Gärten waren sehr einfach.

Neben den geraden Wegen, welche sie durchschnitten, lagen rechts und links die schmalen Rabatten, meist mit Buchsbaum eingefaßt und mit ausdauernden Ziergewächsen oder Obststräuchen, mitunter auch Obstbäumen besetzt. Dahinter die Gemüseländer. Um das Häuschen herum einige Rasenplätze mit Ziersträuchen und vielleicht einigen Blumenbeeten für Sommergewächse. Auch hie und da eine angelegte Laube. Die Umfriedigung des Gartens war meist eine lebendige Hecke

Es gab damals auch schon Kunstgärtner, Kassel besaß einen sehr geschickten, delsen Garten jedermann zur Besichtigung offen stand. Derselbe suchte auch das Interesse am Gartenwesen dadurch zu wecken, daß er stets die bei ihm in Blüte stehenden sehenswürdigen Pflanzen, durch die Zeitung bekannt machte. Aber populär war die damalige Kunstgärtnerei noch ganz und garnicht, sei es, daß die Kunstgärtner noch nicht bedacht waren, ihre wertvollen Pflanzen zu vervielfältigen, lei es, daß dafür auch bei den Gartenbelitzern der rechte Sinn und vor allem die rechten Geldmittel fehlten. Es kann natürlich hier nicht versucht werden, festzustellen, wann diese oder jene Zierpflanze zuerst in Deutschland eingeführt ist. Wohl aber glaube ich nach meiner Erinnerung behaupten zu können, daß viele Pflanzen, die jetzt Gemeingut unserer Gärten und unserer Blumenzimmer sind, dies erst im Laufe der letzten Menschenalter geworden sind, sei es, daß man sie erst in neuerer Zeit aufgefunden hat, oder daß sie doch erst in den letzten Jahrzehnten allgemeine Verbreitung gefunden haben. Aus der Ausführung einiger derselben wird sich ergeben, wieviel bescheidener früher unsere Gärten bestellt waren



Jakob Laule, Tegernfee.

JOH. BRUNS / ZWISCHENAHN

KARL FOERSTER

ZÜCHTEREI WINTERHART AUSDAUERNDER BLÜTENSTAUDEN UND RANKGEWACHSE

Bornim bei Potsdam-Sanssouci

Preiskatalog 1921 nebst entsprechendem erweiterten schwarz und farbig illustrierten Auswahlheft mit Beschreibungen, Verwendungsnotizen und umfassendem Blütenkalender portofrei gegen Einfendung von 5 Mark (2/3 der Druckkosten) oder unter Nachnahme von 5,55 Mark.

Pflanzzeiten März-Mai und September-November.



Röttger & Eschenhorn

Berlin-Lichterfelde Gartenmöbel in Holz

BunzlauerBlumenvasen

Bauernmuster u. Laufglasur - liefert billigst die Firma -

Hans Buhmann, Bunzlau

ROSEN

für Gruppen und Rabatten

SCHNITT = UND BEETROSEN

bieten in guter Auswahl an

ROSENFIRMA




RUDOLF BERGFELD GARTENARCHITEKT BREMEN-HORN



Winterharte Blütenftauben



Zierbäume und -Sträucher Nadelhölzer/Rofen/Obflbäume Beerenobfl / Gartengeräte Samereien



Zeitgemäße Gartengeftaltung

Großbaumschulen

Paul Hauber, Dresden-Tolkewitz

Peterl amhert Trier Rosen-u.Baumschulen

Vollständigste Sammlung aller Arten und Neuheiten

ENGELBERT KOGERER

FUR STAUDENPFLANZUNGEN, STEIN-, UFER- UND NATURGARTEN UND IHRE PFLEGE

€.00.~o

BERLIN=LICHTERFELDE=W HINDENBURGDAMM 57a

nal freehon: AMT LICHTERFELDE :79

Ševendok odskadskopopopopopopopo

Alle die schönen Rosenarten, welche wir heute mit dem Namen »Remontanten« bezeichnen und die wir meist hoch» stämmig ziehen, kannte man früher nicht. Blattpflanzenbeete mit allen ihren prachtvollen, zum Teil tropischen Gewächsen waren unbekannt. Von Tannen kannte man nur die einheimischen Arten, auch schon die Weymouthskiefer, von Thuja-Arten nur den gemeinen Lebensbaum, alle anderen, jetzt so zahlreich kultivierten Koniferen find neu hinzugekommen. Die Fuchsien waren zuerst in den 1820er Jahren bekannt. Um dieselbe Zeit kamen auch die Georginen auf. Die Pelargonien und Petunien find neueren Ursprungs. Eine vor zwei Menschenaltern sehr hochgeschätzte Blume war die Hortensie. Zu Wilhelmshöhe und Schönfeld bestanden besondere, für die höchsten Herrschaften reservierte Sitzplätze, ganz mit Hortensien umstellt. Heute ist die Blume kaum noch angelehen. Als Boskettsträuche waren, außer den einheimischen Arten, fast nur Syringen (spanischer Flieder), Jasmin (Philadelphus) und einige gewöhnliche Spiräenarten üblich. Eine Menge feiner Arten von Spiräen, Weigelien, Deutzien, Hibiscus, alle die buntblättrigen Sträuche, welche jetzt unsere Gärten zieren, sind neu.

Noch weit mehr gewachsen ist die Zahl der Pflanzen, welche unsere Gärtner in den Treibhäusern ziehen und die wir jetzt zum Schmucke unserer Zimmer benutzen. Namentlich hat die Tropenwelt dazu ein reiches Kontingent gestellt. Aus meiner Jugendzeit ist mir von allgemein verbreiteten Topfgewächsen dieser Art nur die Calla aethiopica mit ihren schonen weißen Blüten erinnerlich. Gummibäume, Dracaenen, Palmenarten, Begonien, Kamellien, Azaleen find alle erst im Laufe der letzten Menschenalter allgemein üblich ge-

worden. Zu solchem Zimmerschmuck gehört dann auch ein eleganter Blumentisch, von welchem man früher noch keine Ahnung hatte. Man stellte die Scherben einfach auf die Fensterbank. Die vor einiger Zeit sehr beliebten Blumenampeln mit hängenden Gewächsen find schon wieder aus der Mode gekommen.« Aus » Otto Bähr. Eine deutsche Stadt vor Sechzig Jahren« Leipzig 1884.

IN NATURSCHUTZGEHEGE IN GUNDORF BEI LEIPZIG. Die Bestrebungen, bestimmte Gebiete mit einer besonderen charakteristischen Flora oder Fauna in unserer Heimat dauernd in ihrer Ursprünglichkeit zu erhalten, greifen glücklicherweise immer weiter um sich. Es handelt sich dabei nicht immer um besonders große und eigenartige Gebiete, sondern es sollen auch kleinere Flächen geschützt werden, um sie als Naturschutzdenkmäler zu erhalten. Wie wir durch Herrn Garteninspektor W. Mönkemeyer in Leipzig hören, beabsichtigen die Aquarien- und Terrarien -Vereine die Gründung eines Naturichutzgeheges beim Orte Gundorf, das ein Gelände mit Wald, Wiesen und Wasserläufen umfaßt, wie es ein Aguarien- oder Terrarien-Belitzer braucht. um feinen Tier- und Pflanzenbestand regelmäßig zu erneuern. Da man aus hygienischen Gründen derartige Landstriche zumeist urbar zu machen trachtet und die Tümpel zuschüttet, so ist es jedenfalls im Interesse der Aquarien- und Terrarien-Kunde gelegen, derartige Schutzgebiete zu schaffen, die ja auch für Schulzwecke reiche Gelegenheit zu Naturbeobachtungen aller Arten geben. Herr Mönkemeyer betont mit Recht, daß solche Naturschutzgehege ebenso ihren Wert haben wie Sport- und Spielplätze und daß gerade das Natur-

studium ein neutrales Gebiet ist, auf dem sich politische Gegenlätze ausgleichen. Hoffentlich gelingt es, diesen Plan zu verwirklichen.

Gartenpflege

ARBEITEN AM BLOTEN- UND NADEL-GEHÖLZ. Der Winter nötigt uns, unsere Aufmerklamkeit auf die Widerstandsfähigkeit unserer Gehölze gegenüber dem Frost zu richten. Als Grund für den Frostschaden wird gewöhnlich das Erfrieren der Zweige oder Sträucher genannt. In Wirklichkeit tragen aber Gehölze, die an Frosteinwirkung leiden, den Schaden viel seltener davon, weil sie tatsächlich erfroren find, als vielmehr weil sie indirekt infolge des Frostes an zu starker Trockenheit gelitten haben. Meistens werden ja auch immergrune Laubgehölze und Koniferen in zu kalten Wintern zuerst beschädigt. Diese Gehölze verdunsten gerade infolge ihrer reichen Belaubung besonders viel Feuchtigkeit. Am schärfsten tritt das bei anhaltendem, trockenem, kaltem Ostwind zutage. Dann zeigen immergrüne Laubgehölze wie Rhododendron oder Kirschlorbeer zusammengerolltes und schlaff herabhängendes Laubwerk. Das ist nur eine Folge der starken Verdunstung. Geht diese über das Maß des Erträglichen hinaus, so vertrocknet das Laub und auch das jüngere Holz, dann lagt man gewöhnlich, es sei erfroren.

Das schnelle Welken wird leicht erklärlich, wenn der Ballen solcher Pflanzen jetzt einmal bei einem Verpflanzen freigelegt wird. Man findet dann, daß die Erde zwischen dem feinen Wurzelwerk völlig, sozulagen aschentrocken ist. In solchen Fällen kann nur eine ausgiebige Wällerung Abhilfe ichaf-

Samenund Pflanzenfulturen

Wilhelm Bfiker Stuttgart-Fellbach

Gegründet 1844

Spezialitäten: Stauben, Begonien, Dahlien, Canna, Ola-biolen. Rofen und Neuheiten eigener und fremder Buchtung

Mustrierte Rataloge fostenfrei

Sabrik von Berlepfchicher

Nisthőhlen herm.Scheid, Büren i.mit.



Einzige Sabrik, welche nur ftreng und unter direkter fiontrolle des Berlepfc arbeitet. — Preisisse nach Dorfe Stelberrn koftenios.

Beerenoblt Hochstämme und Büsche

Edelforten Anlage von Obstgärten

Wirtschaftssorten

H. Maertens Gartenbau Eisenach/Thür.



Tengitrafe 16 Standig große Preislifte 22 fojtenlos.

Rei Bestellungen bitten wir auf die Garten-[dönheit Bezua zu nehmen.

₩

ADOLF ERNST MÖHRINGEN A. F. BEI STUTTGART

Gärtnerei für winterharte Zierpflanzen

Belehrender Katalog mit Bildern gegen Einsendung von 4 Mark und 40 Pfg. Porto auf Posischeckkonto Stuttgart 5760 oder gegen Nachnahme. Einfache Preisliste kostenlos.


Roi Befiellungen hitten wir aus die Garten. Schönheit Bezug zu nehmen.

STAUDEN

in Ballenpflanzen für Schnitt und Rabatten. Boderideckung, Schatten, Felspartien, Trockenmauer, Wasserläufe, Teiche (Seerosen) Winterharte Kakteen

.....

Abteilung für Gartengestaltung: Heidelberg und Frankfurt a. M.



Schlinger

in Töpfen Ampelopsis Veitchi, Clematis und Glycinen I. S. Polygonum Auberti Lonicera in Sorten, Schlingrosen in Sorten, echte Alpenrosen, feine Ziergehölze

Katalog und Schrift über Gärten auf Wunsch.

Großgärtnerei KAYSER & SEIBERT / Roßdorf-Darm-stadt

GELEGENHEITSKAUF

Ia. ff. Brieftauben – Ia. ff. Straffertauben

ff. Brieftauben – [a, ff. Straffertauben habe noch la. ff. diesjährige und ältere Reife» und Aussiellungs-Brieftauben. Prachtiere zu Mk. 60. — bis 180. — pro Paar abzugeben. — In ff. Straffertauben in rot, ichwarz, blau Mk. 60. — bis 20. — pro Paar. Porto und Verpackung Mk. 10. —, bei Kaffe vorher Porto und Verpackung frei. — Zunbenwitterung zum Einigewöhnen Mk. 450. " –, und 15. —. Katten und Maigetot, Maffenfierben nach neuem Verfahren Mk. 5. —, 10. — 15. — 20. — Pürdenfiang von Füchfen, Mardern, Iltis, Wiefeln, Katten, Filichen empfehle meine Witterung fewie alle anderen Witterungen. Profeste gegen 40-Pfg-Marke. 3 0 0 Johannis eine Mitterung ten die er eine uzweijähr rote Kirkhe u.Holl, St. Mk. 2. —, 65t. Mk. 65. —

M. J. Breuer 33, Elmpt b. Brüggen (Rhld.)

Norddeutsche neuzeitliche Staudengärtnerei

GUSTAV DEUTSCHMANN LOKSTEDT-HAMBURG

Stauden-Versand: Februar bis Mai und September bis November

GARTENBAUGESCHAFT G. SELLENTHIN
BERLIN-SCHLACHTENSEE
Tel. Zehlendorf 398 SPEZIALITÄT
Rentable Obligärten mit Boden und Klima angepaßter Sorrenauswahl in Verbindung anmutiger G. SELLENTHIN

Rentable Obstgärten mit Boden und Klima ange-paster Sortenauswahl in Verbindung anmutiger Blütenstauden - Arrangements und Rosarien. Beratung - Entwürfe - Ausführung - Pflege

Wilhelm Röhnick

Beratung / Entwürfe / Ausführung

DRESDEN=A. 24 Bergstraße Nr. 66 - Anruf Nr. 20771

Gartenarchitekt

Original from

Soeben erfcbien iffuftrierter

Erdbeer-

euere und neueste Gorten; be-onders auch immertragende bom Frühjahr bis Ottober)

mit Stauden- und Rellenberzeichnis. liere Spezialitäten: Edel-Dablien Cyclamen, Chrysanthemum, Canna, Casta, Asparagus, Farne.

Otto Thalacter 2Bahren - Leipzig 14

Gartenarditekt M. Lichtenecker

Oberhofgärtner z. D.

Gotha Ausführung von Garten», Park» und Obstanlagen, Kriegerehrenstätten, Sport= u. Spielplätzen u. a

Genügt uftabschluß

Denn Luftabschluß allein macht die Speisen nicht keimfrei. Diese müssen verderben, auch wenn der Deckel noch so fest schließt

Einzigzuverlässige Dauerkonservierung

ist das Sterilisieren durch Er-hitzen. Zweckmäßige Einrich-tungen dazu liefert die

Firma Oflingen

Erkennungszeichen

1. an den Gummiringen das Markenschutzwort WECK 2. an den Apparaten das ge-prägte Markenwort WECK 3. an den Gläsern eine dieser Schutzmarken





fen. Wie schon im September einmal, so muß auch jetzt, kurz vor Eintritt starken Frostes wieder eine durchdringende Bewässerung aller Koniferen und immergrünen Laubgehölze vorgenommen werden. Nach Aufwerfen eines genügend großen Gießrandes wird die so gebildete Mulde mehrmals voll Wasser gefüllt und dann, nach Versickern des Wassers, wieder eingeebnet. Um aber die Feuchtigkeit längere Zeit im Boden zu halten, auch dem Frost das Eindringen möglichst zu erschweren, ist ein Bedecken der Baumscheibe, des Wurzelballens nötig. Diese Maßnahme wird in erster Linie bei den immergrünen Laubgehölzen notwendig, die im allgemeinen viel empfindlicher als die Nadelhölzer find. Zur Deckung kann kurzstrohiger Stalldung genommen werden oder auch Laub, das in gut handhoher Schicht gleichmäßig auf die Erde gepacht wird, sodaß der Wurzelballen des Busches bedecht ist. Man muß dabei den Umkreis lieber etwas größer nehmen als zu klein. Nasses Material ist zu meiden, da es schnell zusammenfriert und dann wenig nützt. Um den unschönen Anblick und auch das Verwehen durch den Wind zu vermeiden, legt man Koniferenreisig über die Packung. In solcher Weise geschützte Gehölze werden selten durch den Frost ernstlich beschädigt werden. Bisweilen geht aber der Winterschutz so mancher Blütengehölze auch zu weit. Sehr forgfame Liebhaber binden z. B. felbst größere Geholze in eine enge Puppe zusammen und umhüllen dieses Gebilde mit langem Stroh, Schilfrohr oder auch starker Leinwand oder Koniferenreisig. Das beobachtet man oft selbst bei fchon ziemlich alten, 3-6 m hohen Magnolien. Auch Rhododendronbülche werden auf diese Weise behandelt, ja ganze Gruppen werden bisweilen mit einem starken Gerüst von

Stangen umgeben und darüber wird dann die Schutzdecke angebracht. Das alles ist unnötig. Es kann sogar Schaden dadurch angerichtet werden. So bleibt diese Schutzhülle oft viel zu lange bestehen. Die Magnolien z. B. treiben sehr früh aus, die Blütenknolpen öffnen sich natürlich unter einer Schutzdecke noch früher als bei freiem Stande, wenn nun die Schutzhülle entfernt wird, während die Blütenknofpen schon in Entfaltung sind, und dann Spätfrost eintritt, so erfrieren letzten Endes die Blüten doch. Zahlreiche Magnolien gehen ohne diesen Schutz durch den Winter, ohne Scha-Paul Kache.

Aus dem Briefwechsel mit Garten= freunden

KLAGELIEDER UND TROSTANTWORTEN. Nachklänge aus dem Briefwechfel mit Gartenfreunden./ »Die Astilbe Arendsi (Prachtspiraeen) find ja zur Blütezeit herrlich, aber diese dauert so kurz, daß man in kleineren Gartenräumen ihnen oft den Platz nicht opfern mag. Außerdem bekommt man manchmal reichlich viel blaurote fogenannte Rote-Grütze-Töne.«

Antwort: Sehr viele Schwächen der Stauden find bereits überwunden oder in der Überwindung begriffen, oder aber durch eine geschickte Verbindung mit anderen Staudenzüchtungen gleicher Art oder anderen Arten auszugleichen, oder logar in eine Tugend zu verwandeln. Wer in einer halbschattigen Gartenecke - in den regenreicheren Gegenden Deutschlands können es auch sonnige Plätze sein - die Schönheit der Astilben zur Geltung bringen will und einen kleinen

Gartenplatz lange Zeiten in der Stimmung jener Blütenart über erhalten will, der pflanze im Vordergrund, umgeben von einigen Farnen oder großen Waldgräferstauden, z. B. der großen Waldsegge, oder von blaugrünblättrigen Funkien die neuen Treibastilben in Weiß, Rosa und in Dunkelrot und setze dahinter die großen neuen Arendsschen Astilben in frühen, mittelspäten und späten Sorten. In der Sichtungsliste der Mainummer findet er die entscheidend wichtigen Sortennamen. Auch sind dort die älteren Sorten genannt, welche wegen zu geringer Farbenschönheit nunmehr ausgemerzt werden, da sie übertroffen sind. Auf diese Weise zieht sich der Flor Ichon in die vierfache Länge einer einzelnen Sorte. Wirkungsvolle Nachbarn find die roten Monarden, wirkungsvolle Nachfolger in den Herbst hinein ein paar Herbstanemonen und Aktaeen. Zum Nachbar herbstlicher Blütenpflanzen nehme man unter den Farnen nicht Struthiopteris, da es schon Anfang September Herbst macht. Die ganze kleine vorgeschlagene Pflanzung beansprucht übrigens wenig Raum Das Astilbenlaub sieht auch nach Rückschnitt der Blütenstiele niemals unschön aus.

» Auf der schattigen Nordseite meines Hauses habe ich Beete, die ich gern in kräftigen Farben blühen fähe, bisherige Verfuche ergaben troftlose Wirkungen.«

Antwort: Starke Farbenwirkungen im Schatten liefern Gartenprimeln, Veilchen, Scilla, Schneeglöckchen, Winterling, Doronicum columnae, Epimedium, Garten-Azaleen, Feuerlilien, Monarden, Japananemonen, neueste Astilbe Arendsi, vielleicht auch Phlox decussata, Knollenbegonien, Senecio clivorum Othello, Campanula macrantha, Lythrum roseum superbum, Funkia, Saxifraga, Megasea und Fuchsien. K. F.

Großkulturen h. Friedrich Raftenberg in Thüringen

Winterharte Blütenflauden, Frühlingsblumen, Fieidekräuter, Schatten-, Sumpf- und Mafferpflanzen, Freilandfarne. Alpenpflanzen / Katalog zu Dienflen

Die Gartenanlagen Österreich-Ungarns in Wort und Bild

Reichillustriertes Prachtwerk

Veröffentlichung der ehemaligen Dendrologischen Gesellschaft für Österreich-Ungarn

Die PARKANLAGEN des ERZHERZOG FRANZ FERDINAND von

Osterreich-Este zu Konopischt in Böhmen. Die PARKANLAGEN unseres Präsidenten Ernst GRAF SILVA TAROUCA zu PRUHONITZ bei Prag. Mit 59 schwarzen, 4 farb. Bildern, 3 Plänen und Geleitwork

HEFT II

Die PARKANLAGEN in LAXENBURG, Nieder-Osterreich. Die PARKANLAGEN des regierenden FURSTEN JOHANN II VON UND ZU LIECHTENSTEIN in EISGRUB, Mähren. Ein ERHOLUNGSGARTEN in BRUNN. Mit 54 schwarzen, 4 farbigen Bildern und 5 Plänen.

HEFT III

Die PARKANLAGEN des regierenden FURSTEN JOHANN ZU SCHWARZENBERG in Wien und Böhmen. Mit 62 schwarzen, 6 farbigen Bildern und 8 Plänen.

Die GARTENANLAGEN des FREIHERRN VON LOUDON zu BYSTRITZ am Hostein und HADERSDORF bei Wien. Die PARKANLAGEN der HERZOGIN ZU RATIBOR in GRAFENEGG,

Nieder-Osterreich. Mit 60 schwarzen, 4 farbigen Bildern und 3 Plänen.

HEFT V

9. Die PARKANLAGEN des Herrn NICOLAS FURST ESTERHAZY zu KISMARTON und ESTERHAZA. 10. Die GARTENANLAGEN des Herrn BÉLA GRAF SZECHENYI zu NAGYCZENK. 11. Die PARKANLAGEN des Gröflich Erdödyschen Schlosses zu VEP. 12. Die Gröflich Kalman Festetitsschen PARKANLAGEN zu BOGATH. Mit 75 schwarzen, 4 farbigen Bildern und 9 Plänen.

HEFT VI

3. Die GARTENANLAGEN des Prinzen GOTTFRIED zu HOHENLOHE-LANGENBURG in ROTHENHAUS, Bohmen.

14. Aus den Werkstätten zweier Pflanzenfreunde:
a) Die ANLAGEN um Schloß PURGSTALL, Nieder-Österreich, von HERBERT GRAF SCHAFFGOTSCH.
b) der »FLACKLHOF« in PREIN an der Rax, Nieder-Österreich, von Kammersänger FRITZ SCHRODTER.
Mit 69 schwarzen, 6 farbigen Bildern und 3 Plänen.

Diese sechs Hefte werden zusammen zum Preise von Mk. 45,— bei Postzusendung abgegeben. — Von Heft I, III, IV, V und VI auch Einzelhefte zu je Mk. 5.— postfrei abgebbar.

Ferner sind als fortlaufende Zeitschrift die »MITTEILUNGEN DER DENDROLOGISCHEN GESELLSCHAFT« in zwei Jahrgängen 1912 und 1913 14 zu je sechs Heften erschienen, in welchen interessante Aritkel aus der Feder bekannter Fachmänner den Mitgliedern viele Arnegungen bieten. Ein Jahrgang (6 Hefte) kostet Mk. 4.— bei freier Zusendung.

Bestellungen sind zu richten an

CAMILLO SCHNEIDER, CHARLOTTENBURG, Bismarckstr. 19, Hochpart.

Versand nur gegen Nachnahme!

Kluge kaufen nur HOLDER'S da die besten Katalog No. 568 gratis Gebr. Holder, Metzingen (Withg.)

Kitt, Glas, Gießkannen, Laubengänge, Efeukästen sowie sämtliche Gartenwerkzeuge liefert prompt und billigst

Karl Schulze. Dresden-N. 22

Verlangen Sie Offerte!

BLUTENSTAUI

in den schönsten Sorten und kräftigen Pflanzen für Schnitt und Gartenschmuck

Dekorative Blattstauden / Feine Ziergehölze empfiehlt

KARL FR. REICHMANN

Gartenbau BÜRGEL i. Thür. 61 Gartenbau

Ausführlicher Katalog frei zu Diensten.

Spezialität: Niedere u. Hochstamm-Rosen

Obstbäume Beeren- und Formobit 3ierfträucher

Ratalog auf Wunfcf



Schlingunb Hedenpflanzen Nadelhölzer

frei zu Dienften.

VictorXeschendorff

Großgärtnerei und Samenhaus

LEIPZIG-EUTRITZSCH

Gemüsesamen aller Arten, Blumensamen, Blumen-zwiebeln und Knollen, Großkulturen winterharter stauden, sowie Düngemittel. — Sonderangebote und Hauptpreisverzeichnisse zu jeder Zeit kostenios.

"DER ZIERGARTEN"

unentbehrlich für Gartenfreunde, 128 Selten Text, 14 Kunstdruckblätter mit 72 Bildern, 6 Gartenplänen und viele Abbildungen im Text.— Preis M.7.50, einschl. Verpackung u. Porto M. 9.—. durch Nachn. M. 10.—

Unfer preisgefröntes Dahlien-Gortiment ift erft fürglich wieber anläglich ber Ausstellung in Bad Oldesloe mit 2 Ehrenpreisen ausgezeichnet worden.

21b Robember find fraftige Landfnollen lieferbar. Obftbaume und Straucher, fowie andere Baumfculartifel in anerfannter Gute.

Gemufe- und Blumenfamen in zuberläffiger Qualität. Rataloge gegen M. 1 .- Nachnahme gu Dienften.

Berfandgärtnerei

Nonne & Hoepfer, Ahrensburg b. Hamb.

KakteenallerKlassen

für angehende Giebhaber

Alfred Giedtke

Kakteen-Kulturen, Getschin/Oderbruch

Jeder sein eigener Tischler Verlangen Sie gratis Prospekt meines Hauswerkzeuges

Univ.-Tisch-Hobelbankd.R.G.M.


paßt an jedenTisch. / ONIGKEIT, Leipzig 2a, Moltkestr. 57




Regenlanzen



VERLAG DER GARTENSCHONHEIT G. n. b. H. in Beel n. Westend / Verantwortlich für die Schriftleitung OSSIAR KÜPID in Berlin - Westend, für den Anzeigenteil Digitized by D. KLE Tr Be kin Heinerstelde / Druck von THALACKER OSCHOFFER in Leine





Batterfellonilleit eine Zeitschrift mit Bildern

für Barten-und Blumenfreund · für Liebhaber und Sachmann



Dezember

1920

in Bemeinschaft mit Karl Soerster

Harry Maaß und Camillo Schneider
herausgegeben von Oskar Kühl

Verlag der Bartenschönheit G.m.b.H. Berlin-Westend

GARTENSCHÖNHEIT

EINE ZEITSCHRIFT MIT BILDERN

FOR GARTEN- UND BLUMENFREUND / FOR LIEBHABER UND FACHMANN
IN GEMEINSCHAFT MIT KARL FOERSTER
HARRY MAASS UND CAMILLO SCHNEIDER
HERAUSGEGEBEN VON OSKAR KOHL

Erklärte dauernde Mitarbeiter:

GEORG ARENDS, Ronsdorf / Gartenarchitekt FRIEDRICH BAUER, Magdeburg / Professor PETER BEHRENS / Gartendirektor ALWIN BERGER, Stuttgart / HELENE BOHLAU / IDA BOY-ED / FRANZISKA BRUCK, Berlin / AUGUST BRUNING, Direktor des Palmengartens Leipzig / Professor F. A. EHMCKE, München / Gartendirektor FRITZ ENCKE, Köln / Professor AUGUST ENDELL / VON ENGELHARDT, Stadtgartendirektor Düsseldorf / Geheimrat ENGLER, Direktor des Botanischen Gartens Dahlem / Obergärtner GEIER, Mittenwald / MARIE LUISE GOTHEIN / Professor GRAEBNER, am Botanischen Garten Dahlem / GRABENER. Karlsruhe / Professor HECK, Direktor des Zoologischen Gartens Berlin / Dr. HELFER, Lichterfelde / CLARA HELLER, Miltenberg / ERNST LUDWIG VON HESSEN / Professor HÖGG, Architekt, Dresden / Oberinspektor HOHLFELDER am Botanischen Garten Nymphenburg-München / Geheimrat PETER JESSEN, Direktor am Kunstgewerbemuseum Berlin / PAUL KACHE, Dahlem / BERNHARD KELLERMANN / Dr. ing. HUGO KOCH, Architekt / Gartenarchitekt HERMANN KOENIG, Hamburg / Oberhofgärtner KUNERT. Sansfouci / Gartendirektor LUDWIG LESSER / Frau Professor LEVY, Herrsching am Ammersee / HILDA VON LIERES, Malerin, Berlin / BÖRRIES Freiherr VON MÜNCHAUSEN, Windischleuba / Geheimrat HERMANN MUTHESIUS / Obergärtner E. NUSS. BAUMER am Botanischen Garten Bremen / VON OHEIMB, Woislowitz / Professor BRUNO PAUL / Oberinspektor PETERS am Botanischen Garten Dahlem / A. PURPUS, Garteninspektor des Botanischen Gartens Darmstadt / Obergärtner PUSCH, Bornim / Professor RICHARD RIEMERSCHMID / RUDOLF RÖBER, Wutha / Gartenarchitekt RÖHNICK, Dresden / FRIEDA SCHANZ / Professor PAUL SCHULTZE NAUMBURG / Professor FRITZ SCHUMACHER, Hamburg / C. M. STEUDEL, Berlin / Professor HEINRICH STRAUMER / Obergärtner VOIGTLÄNDER am Botanischen Garten Dresden / Geheimrat WITMACK, Berlin / Garteninspektor WOCKE, Oliva / H. ZÖRNITZ, Barmen / Offerreich: Hofrat Professor HANS MOLISCH, Wien / Hofrat Professor VON WETTSTEIN, Wien. Böhmen: Graf SILVA TAROUCA, Pruhonitz. Ungarn: ISTVAN Graf AMBROZY-MIGAZZI, Malonya. Schweiz: Gartenarchitekt AMMAN, Zürich / Gartenarchitekt HEROLD, Zürich / Architekt HUNZIKER, Degersheim. Holland: J. F. Ch. DIX, Affen / E. H. KRELAGE, Haarlem. Schweden: Professor OSTBERG, Stockholm / Gartenarchitekt W. STUMPP, Djursholm.

Inhalt des Dezemberheftes:

Seite	Seite
von Oheimb / Schmucknadelhölzer / Mit 10 Bildern 197	GARTENRUNDSCHAU
F. Kunert / Wintergärten im Kleinen / Mit z Bildern 203	Literatur
Otto Bernstiel / Zimmerharte Farne / Mit 5 Bildern 205	Vom Gartengenuß
Karl Foerster / Wintersträuße / Mit 2 Bildern	Das Gartenleben
W. Klietz / Behandlung der Alpenveilden im Zimmer / Mit Bild 210	Die Nadelhölzer Japans
Peter Jessen / Blumenschmuck im Rokoko / Mit 2 Bildern 210	Chronik
Karl Foerster / Der Taubenschlag im Blumengarten 212	Reginald Farrer
O.Kruepper/DasRolenwunder der heiligenElifabeth/Mit Zeichnung 212	Sammelmappe
AUS DER WERKSTATT DER PFLANZENZÜCHTER	Die Fichte von Theodor Däubler / Botanik der Weihnacht / Sin-
Georg Arends / Treiberfahrungen mit Stauden 213	grün / Zur Gartenpflege vor hundert Jahren
GARTEMPHEER ALICALIED WITH	Gartenpslege
GARTENBRIEFE AUS ALLER WELT	Arbeiten am Blüten- und Nadelgehölz von Paul Kache
Karl Foerster / Vom winterlichen Pflanzenglück	Aus dem Briefwechlel mit Gartenfreunden

FARBIGE BILDBEILAGEN

Koniferen / Alpenveilchen / Winter-Chryfanthemum

Monatlich ein Heft

Bezugspreis für das Vierteljahr in Deutschland und den Ländern der ehemaligen öfterreichisch ungarischen Monarchie 12 M., in der Schweiz 6 Fr., in Holland 2.50 fl., in Dänemark, Norwegen und Schweden 6 Kr., in den anderen Ländern entsprechend: Preis des Einzelhesses in Deutschland 4.50 M., in der Schweiz 2.50 Fr., in Holland 1 fl., in Dänemark, Norwegen und Schweden 2.50 Kr., Posischenkonto Berlin 76290 / Verlagspostanstalt: LEIPZIG

Vermerk für die Post: Dieser Zeitschrift werden keine Beilagen beigegeben

VERLAG DER GARTENSCHÖNHEIT G.M.B.H. BERLIN-WESTEND / AKAZIEN-ALLEE 14



Oberes Bild von links nach rechts: Chamaecyparis Lawsoniana glauca. – Taxus baccata elegantissima. – Taxus baccata fastigiata mit Früchten. – Thuja occidentalis lutea. – Juniperus chinensis. – Unteres Bild von links nach rechts: Abies Veitchit. – Picea pungens Kosteriana. – Biota orientalis (braun und grün). – Pinus koraiensis, Picea orientalis. – Chamaecyparis obtusa lutescens.



Die Mannigfaltigheit der Färbungen, der Fruchtzweige und Zapfen, des Nadelwerks und der Formen und Haltungen der Zweige kann in Sträußen von Nadelbolzzweigen zu ganz außerordentlichen Schönheitswirkungen und Zufammenklängen gebracht werden, die neue Anregungen für die Zufammenpflanzung geben. Diefe lang dauernden Wintersträuße sind ein starkes Mittel zur Einsüblung in die Schönheitswest der Nadelhölzer.



Aus dem Pruhonitzer Parke.

Im Dezember

VON OHEIMB / SCHMUCKNADELHOLZER

IN unbegrenztes Feld der Tätigkeit, aber auch der Freude bietet dem kunstlinnigen Landschaftsgärtner das große Geschlecht der Nadelhölzer, in dem fast jedes Glied am richtigen Platz von großzügiger Wirkung ist. Wie könnte man sich heute einen Garten oder Park ohne schönfarbige und schöngeformte Schmucknadelholzbäume und

Wenn wir auch in reichen Herrschafts- und Fürstenparks und Stadtgärten, wie in Wörlitz, Pillnitz, Hamburg, Bremen, heut bereits recht altehrwürdige, ausländische Nadelholzbäume finden, die schon vor weit über hundert Jahren dorthin gebracht waren, so sind doch alle diese Schmuckbäume nur Seltenheiten, die dem besonderen Geschmack reicher, kunstsinniger und dendrologisch weit vorgeschrittener Liebhaber ihr Dasein verdanken, die für damalige Zeit ungeheuerlich weite Reisen gemacht, sich in fremden Ländern aufgehalten hatten. Sie brachten sich Weymouthskiefern, Sequoien, Zedern, ja selbst aus Japan und China Kryptomerien meist wohl in Samenkernen mit, und ihr Gartendirektor oder Gartenmeister hatte oft seine liebe Not, daraus Pflanzen zu ziehen, denn von den Lebensbedürfnissen dieser Exoten hatte auch er keine Ahnung. Bequemer war schon die Aufzucht und Pflanzung heimischer und bis auf wenige Individuen heimisch gewesener Bäume, wie Sumpfzypresse, Taxodium distichum, Wacholder, Juniperus communis, Schwarzkiefer, Pinus austriaca, Zwergkiefer, Latsche, Pinus pumilio und montana, und anderer. Aber merkwürdigerweise wurden diese schönen Baumarten sehr selten angebaut, der Prophet gilt eben nichts im Vaterlande. Erst nach 1860 begegnen wir anderen noch recht bescheiden angewendeten Nadelhölzern im Freien. Wie staunte ich, im exotischen Garten in Hohenheim 1873 eine kleine Abies Pinsapo im Kübel zu sehen, für die der Gärtner 12 Gulden haben wollte! Dann aber tröpfelte diese bisher nur von den obersten Tausenden gepflegte Mode, wie jede andere in breitere Schichten, und jetzt gibt es kein Gärtchen, keine Anlage ohne einige Silberfichten, ebenso unvermittelt in allen Farbenkram mutig hineingekeilt,

wie weiland 20-30 Jahre vorher der weiße Ahorn, der eschenblättrige.

Nur mit großer Vorsicht und unter vermittelnden Grau- oder Silber-

tönen sollte dieser Fremdkörper in der Landschaft eingestellt werden, aber

es gab eben auch für ihn eine Zeit, in der er überall sein mußte, und ein

Gartenbesitzer ohne einen solchen weißen Wisch sich als zurückgeblie-

bener Hinterwäldler vorkam. Später erst entdeckte man die vielen, schönen

und herrlich ausladenden Nadelholzbäume, auf deren Anzucht sich alle Baumschulen mit Feuereifer warfen und heut bilden diese schönen Schmuckstücke den Hauptschatz aller Gärten.

Bei den schönfarbigen Silbersichten Picea pungens und Engelmanni verlangt der Großstädter, der Landschaftsgärtner wie bei allen Schmucknadelhölzern neben der Farbenschärfe einen völlig ebenmäßigen Bau, eine verletzte Stelle, ein hängender Ast verringert den Wert. Da stehe ich vielleicht völlig allein mit meiner gegenteiligen Meinung. Ich finde den aus einem Seitentrieb gezogenen, ungleich sich auf bäumenden Fichten= baum sehr viel schöner und zierender. Sehen wir uns unsere einheimischen Fichten an, diese werden im Alter so herrlich in ihren weitvorgestreckten hängenden, sich am Ende wiederaufrichtenden Asten. Warum wollen wir diese echte Fichtengestalt der Amerikanerin nicht erlauben? Ich habe bei mir regelmäßig runde, aber auch sehr viele, völlig unregelmäßige und sich schwingend aufbauende Silbersichten, und plötzlich sinden unsere Gartengäste sie eigenartig schön, ja weit interessanter. Allerdings dulde ich in dem welligen hügeligen Gelände meines Gartens auch in nichts eine starre Regelmäßigkeit, keinen Weg, der gerade oder auch nur eben wäre. Da darf auch kein Gegenstand an Symmetrie und Gleichheit erinnern. Regelmäßige, geschnörkelte oder gar mit der Schere zugespitzte Bäume, wie man sie gern vom Lorbeer, Taxus, Kirschlorbeer, Buchsbaum sieht, gehören in steife, altfränkische Anlagen und Terrassen, nicht aber in anmutig in Freiheit gehaltene Parks, oder wenigstens nur in einzelne intim abgeschlossene Plätze.

Steile dem Wege zugewandte Abhänge werden ungemein geziert und gehoben durch herunterhängende Bäume und Sträucher und Nadelhölzer, die möglichst niedrig bleiben. An solchen Stellen sind von großem Wert neben kriechenden Arten von Cotoneastern, Wichurianarosen und Clematis die schönfarbigen und schön geformten Koniferen. Abies balsamea hudsonica, die so ballamisch duftende, winzig klein austreibende tiefdunkle Hudsontanne mit rein smaragdgrünem Neutrieb vorstoß. Noch schöner eine silberfarbige, aus einem Seitentrieb gezogene Silbertanne, Abies nobilis argentea. Sollte sich dann und wann ein Kopftrieb an solchem Stück hervorwagen, so darf das die Schere nicht erlauben. Sehr bald hat dieser liegende Baum Dressur angenommen und kriecht nun über größere Flächen, diese so dicht bedeckend, daß auch kein Kräutlein dazwischen herauf kann. Der Anblick dieses schillernden Silbers ist





Welche Gegensätze in Form und Farbe prägen sich in diesen wenigen Nadeshölzern auf engem Raume aus! Kräftig greift das Blaufichtengeäft über die schüchtern sich duckende zierliche Form der Scheincypresse, und Zwergsichten kauern sich dicht zusammen auf dem Rasen.

durch Monate ganz wundervoll. Von Fichten wiederum, alfo vor allem Picea excelsa, können hierzu Maxwelli, humilis, pygmaea, die flache, breite Polster bilden, nidiformis mit nestartiger Vertiefung, Barry schwach wachsend, verwendet werden. Juniperus prostrata ist wohl das allerniedrig kriechende Nadelholz. Es streckt sich einem Lavastrom gleich, alles unerbittlich überziehend und ertötend schnell nach unten und breitet sich dann erst mächtig aus, wobei es ein reizvolles Farbenspiel von Blau und Hellzitronengelb der jungen Sprosse zeigt. Juniperus alpina glauca wirkt mit leinen prilmatisch glitzernden hellblau weißen Unterseiten ganz allerliebst, breitet sich jedoch sehr langsam dichte Polster bildend aus. Diese beiden Wacholder find ungleich schöner als die sich so ordinär vordrängenden vergrößernden Juniberus Sabina-Formen humilis und tamariscifolia, die auch durch ihren fatalen medizinischen Geruch unausstehlich werden können. Auch Juniperus procumbens aurea und chinensis Pfitzeriana, diese beiden niedrig bleibenden Chinesen, sind hier wundervoll brauchbar, die letzte besonders, wenn man aus dem Abhang einige große Steine und Blöcke hervorragen läßt, zwischen denen sie dann herauskommen. Von Kiefern, Pinus, sind die Legföhren (Latsche) Pinus pumilio, Pinus montana, mughus sowie die kugelrundballigen Pinus brevifolia ebenfalls sehr geeignet. Auf diese Weise unregelmäßig besetzte Hänge wirken prächtig.

Von hoch werdenden Nadelbäumen steht das stolze Geschlecht der Tannen in vorderster Reihe. Diese sollten recht

Das Silbergraublau der Atlaszeder, Cedrus atlantica glauca, und ihre wohl etwas steife, aber vornehme Tracht machen sie zu allen Jahreszeiten zu einer auffallenden Erscheinung im Park und Garten. Die abgebildete Pflanze steht im gehölzreichen Schloßpark zu Klöfterle in Böhmen.




Das dunkel und schwer am Boden sich ballende Krummholz zeigt den Nadelholztyp der Kiefer in einer ganz anderen Form, als ein Baum. Wie schön ist ihr Zusammenklang mit den durchsonnten Birken. Mit glücklicher Wirkung sind hier diese kleinen Nadelgehölze zum Abbau hoher Gruppen verwendet. Bild v.O.


regelmäßig sein, aber auch nur natürlich, nicht mit künstlicher Nachhilfe: Abies Nordmanniana mit ihrem saftgrünen Vorstoß an den tiefdunklen, mächtig schwingenden Asten, ganz besonders die Formen mit silbrigen Unterseiten der Nadeln, können einzeln oder in größeren Trupps gepflanzt werden. Abies lasiocarpa, deren Jungtriebe eigenartige Schiffchen zeigen, Abies Veitchii mit den schneeig weißen, sich kokett nach oben stellenden Unterseiten, ebenso wie Abies cephalonica und Abies numidica, die letzte ganz befonders, Abies brachyphylla aus Japan, Abies firma, Abies concolor und concolor violacea, Abies nobilis, Abies subalpina und ganz besonders Abies arizonica verdienen wegen ihrer auffallenden doch niemals aufdringlichen Farben und wundervollen Formen die Ehrenplätze aller Nadelholzgruppen und Einzelständer. Sie können wahrhaft impolant und mächtig werden und nie langweilig, was manche Pichtenart fertig bringen kann, die einen nicht zu ausgesprochenen Aufbau zeigt. Abies arizonica ist vielleicht noch wertvoll und zukunftsreich für Deutschland als Waldbaum wegen ihrer Korkbildung in höheren Semestern. Wir könnten in 100 Jahren große Waldungen davon haben und uns so von der spanischen Korkeinfuhr wenigstens in gewissem Grade befreien, so weit die Herstellung von Linoleum Korkmehls, Korkbrocken, dünnen Korkes bedarf.

Als Parkbäume kommen von Fichten außer den schon besprochenen Picea pungens glauca und argentea sowie Picea Engelmanni, die ja wirklich prachtvoll sein können und na-

Die Nadelhölzer pflegen Kinder der Gebirge zu fein. Sie verankern ihre Wurzeln gern zwischen Felsgestein. In den schiefrigen Felshängen des Parkes zu Klösterle fühlen sie sich wohl und bilden im Frühjahr einen tresslichen Hintergrund für das seuchtende Rot und Gelb der pontischen Azaleen. Bild C. S.







Unteres Bild: Wie ganz anders ist die schwermütige düstere Haltung der Scheincypressen und Thujen verglichen mit der Lebendigkeit der Fichten und Tannen. Die ernste Wirkung kommt erst bei so massiger Verwendung wie hier im Parke zu Klösterse, Böhmen, zur vossen Gestung. Bild C. S.

mentlich in größeren Gruppen zusammengestellt von wunder: barer Wirkung sind, in Be-tracht: Picea Omorica mit ihrem eigenartig schwingenden nach oben kaum sich verjungen: den Obeliskenbau - die Nadel der Kleopatra. Sie wirkt auch ebenso wie Picea ajanensis und sitchensis, reizvoll durch das weiche Blau der Unterleite. An rechter Stelle, gegen den freien Himmel oder Horizont gestellt, können auch verschiedene Goldfichten herrlich wirken wie Picea excelsa und orientalis aurea, ja selbst die weit matter leuchtenden Picea excelsa finedonensis und albo=spicataHessei. Alle diese

werden große, schön auffallende Bäume. Als Vorpflanzung wertvoll find die beiden unendlich feinnadligen Schwarzfichten Picea nigra Mariana und Doumeti, die für alle niedrigen Nestbrüter so große Anziehungskraft haben wegen ihrer Dichtigkeit. Zu gleichem Zwecke dienen auch Picea excelsa Remonti und Picea polita, die stachelige Tigerschwanzsichte.

Picea excelsa columnaris wird ebenso mächtig und spitz wie eine lombardische Pappel. Sie baut sich aber locker auf, was nicht gerade Geschmacksache aller ist. Dagegen hat wieder die Form Picea Clanbrasiliana, der Zaunkönig unter den Nadelhölzern, der seine elegante Spitze so kühn drei Schuhhoch in die Welt hinausstreckt, sehr viele Verehrer unter den Menschen, nicht aber unter den Vögeln, weil ihre Triebe so unendlich dicht stehen, daß nicht einmal ein Maikäfer hinein könnte, ein possierlicher Gernegroß.

Die Natur hat uns im Magneteisenstein den Kompaß gegeben, ohne den es keine Schiffahrt gäbe. Daß sie aber einen solchen auch in der Pflanzenwelt schenkte, wird nur sehr wenig Menschen, selbst großen Gartengelehrten nicht einmal bekannt sein. Solchen Kompaß zeigt bis tief in den Sommer hinein Picea excelsa echiniformis, diese wunderlich wirklichen Igeln gleichende Fichte mit großem gebuckelten Rücken und winzigen, wie geschoren aussehenden Trieben. Sie schlägt genau nach Norden zu um 7 bis 8 Wochen später aus als ringsum. Der Forstmann hat ja noch andere Nordweiser im Walde, das sind die starken Moosansätze an den Nordseiten der Stämme, aber im sonnigen Garten ist die Igelfichte als solcher noch genauer zu beobachten.

Von den Fichten zu den mächtigen und prächtigen Douglassichten als Gartenschmuck ist nur ein sehr kleiner Sprung. Die grüne Douglasie ist wohl der schnell= wüchliigste und ausladendste Nadelbaum. Wo also eine hohe Wand, ein großwirkender Abschluß von Anlagen, ein solcher am Wasser gewünscht wird, kommt sie in


Oberes Bild: Ernst und wuchtig breitet die grüne Libanonzeder, Cedrus Libani, ihr starres kräftiges Geäst. Zumal alte Pflanzen, wie diese schöne im Schloßparke zu Johannis= berg am Rhein, lassen uns lebhaft bedauern, daß diese Art im Gegensatz zu anderen winterharten bei uns nur in warmen Weinlagen gut gedeiht. Bild Urff.



allererste Wahl. Entgegen der Starrheit aller Tannen zeigt sie unendlich weichen und doch so mächtigen Wuchs, daß sie als Hintergrund unerreichte Wirkung schafst. Eine Unterbrechung durch Weymouthskiefern oder Pinus monticola, Jeffreyi, edulis, flexilis im Vordergrunde ist wegen ihrer Farbentöne und runden Formen ganz besonders zierend. Etwas langsamer, aber noch schöner, besonders in dunkleren Schattenpartien angebracht, wächst ihre blaue Form. Deren Blau ist einzigartig und mild und hebt die braunen Ast- und Zweigfarben noch reizvoller vor. Gegen Abend nimmt das Blau dieser Douglassichte einen so warmen tauigen Ton an, wie der herrliche Dunst über dem Vierwaldstätter, Comer oder anderen tiefumschatteten Bergseen - ein himmlisch traulicher Effekt. Zerreibt man einen Zweig der Douglassichten, so hat man den Duft von fein gezuckertem Zitronencreme - fehr verschieden von dem aller Nadelhölzer, selbst dem der Abies

Unter den Tsugas, den Hemlockstannen, eigentlich auch beller Hemlocks-Fichten, stehen Tsuga Pattoniana glauca ihrer schönen blausilbernen Färbung wegen und Tsuga Mertensiana oder Roterophylla, Tsuga diversifolia und canadensis gracilis meinem Geschmack nach am höchsten, Alle außer der Tsuga Pattoniana, die geschlossener aufwächst, haben einen weit ausladenden schwingend zarten, eleganten Bau, der bei Bäumen höheren Alters von unvergleichlicher Schönheit ist. Alle find fie im Park vorzüglich verwendbar. Mehrere haben schöne blauweiße Unter- und hellgrüne Oberseiten. Ich kenne kunstsinnige Landschaftsgärtner und Gartenbelitzer, die von allen Nadelhölzern in ihren Park überhaupt nur Tsugas gelten lassen, das geht mir aber zu weit, denn jede Gattung und Art hat ihre hohen Vor= züge. Es kommt eben hier auf das einzelne Individuum und den rechten Platz an. Wer Trauerbäume unter den Nadelhölzern liebt, wird Tsuga canadensis pendula. Pseudotsuga Douglasii pendula, Picea excelsa pen=

Oberes Bild: Noch kennen wir in Deutschland Pinus Armandi erst in jungen Pssanzen in unseren Anlagen. Wie wuchtig sie in ihrer Heimat in den Gebirgen der Provinz Yunnan in Westchina emporstrebt, zeigt unser Bild aus der Gegend von Likiang su. Hier wird Pinus Armandi bis über 40 Meter hoch.





Unteres Bild: In einem landschaftlichen Friedhofe wie dem zu Ohlsdorf, wo dies Bild aufgenommen wurde, find größere Nadelholz - Pflanzungen Jehr wichtig. Immer größer wird auch für flädtische Friedhöfe die Zah der Nadelhölzer, die die Nähe der Städte mit der rauchschweren Luft ertragen. Bilder C. S.

dula und inverta, Taxus baccata horizontalis pendula mit großem Erfolg anwenden. Er hat davon auch im Winter das gleiche herrliche Bild.

Keinesfalls darf als Schmuckbaum groß und klein in größeren Parken die Kiefer, Pinus, fehlen, und deren Familienglieder find so zahlreich, daß man die allergrößte Auswahl hat.

Da ist vor allem Pinus Jeffreyi mit ihren unendlich großen Nadeln zu nennen, denen selbst die drahtig harten der Pinus ponderosa aus Nordamerika und der Pinus Laricio austriaca der österreichischen Schwarzkieser nichtgleich= kommt. Sie bildet einen schönen Ersatz für die leider bei uns zu zarte machtvolle Pinus Coulteri.

Alle diese großen mächtig werdenden Kiefern gehören aber weit ab von Wegen, damit das Auge gleich den ganzen Baum und den ost so schönen Habitus einzeln stehender Bäume erfassen kann. Recht schön, völlig einzeln auf Wiesen gestellt, kann Pinus excelsa, die Tränenkieser vom Himalaja mit ihren stark hängenden Nadelbüscheln in ihrem hellen Kleide wirken.

Nach Westen, also der Abendsonne zustehend, kommt aber wohl keiner dieser Fremdlinge unserer heimischen Kieser an Wirkung gleich. Von den letzten Abendstrahlen geküßt slimmert die goldbraune seidenpapierartige zum Teil in goldenen Fetzen abgesprungene Rinde in so herrlichen starken und frohen Tönen, daß sie das Heimatbild tief in die Seele malt, besonders, wenn noch die Drossel aus ihrer Spitze dazu aus voller Brustinen Abendgesang erschallen läßt — unser nordischer Muezzin, der das Abendgebet von seinem grünen Minarett singt. Dazu tiese violette Tinten im Westen, und rosarote im Osten! Gibt's wohl etwas Herrlicheres! Solcher Abend macht Heimweh in der Fremde.

Reizvolle Kugeln bildet Pinus brevifolia, sie wirkt durch ihr blausilbernes Genadel erfrischend. Mächtig und schön werden Pinus koraiensis, die Koreakiefer, und unsere tiefernste Arve, Pinus Cembra, das Hochalpenkind mit seinem eßbaren ja sehr wohlschmeckenden Kernen, den Arvennüßchen, deren Genuß man sehr entbehrt, wenn man ihn im Hochgebirge schätzen gelernt hatte. Diesen Arven sehr nahe stehen Pinus Cembra sibirica, flexilis, edulis und Peuce, alle schön in Farbe und Form. Ebenfalls vom Hochgebirge vertraut und lieb ist mir die Latsche, Pinus pumilio, die Zwergkiefer, Knieholz, aus der in früheren einfachen Zeiten all die Andenken aus dem Rübezahlreich, dem Riesengebirge, geschnitzt und gedrechselt wurden. Diese Zwergkiefer an Abhängen und Böschungen mit eingangs genannten Zwerggewächsen und Taxus im Wechsel können prächtig wirken. Freilich fehlt ihnen im Tieflande die sie herunterdrückende Schneelast von 1 bis 2m, so daß man die hier mehr aufstrebenden Aste herausschneiden muß. Noch weit schöner ist die noch sehr seltene Pinus pumila vom Fushijama in Japan. Sie schillert reizvoll stahlblau mit olivfarbenen Jungtrieb. Dies freilich ist ein Edelstein von größter Seltenheit, ich hüte ihn jahraus, jahrein und freue mich seines Gesteihens.

Alles Thuja-, Taxus- und Biota-Volk mit all den dahin gehörenden Lawsonianen, Zypressen, überschlage ich als meiner Ansicht nicht zu Nadel-hölzern, wenn auch zu Koniferen d. h. Zapfenträgern gehörend. Ich will nur noch zwei prächtige, wirklich Nadeln tragende seltene Koniferen erwähnen, die Zedern, von denen die kossbar schöne blaue Atlas-Zeder, Cedrus atlantica glauca, wunderhübsch wirkt. Alle blauen Nadelhölzer sind an sich schon härter als die grünen, denn dies Blau ist eine abwischbare, starke Wachschicht, die die Atmungsorgane schützt und dadurch die Widerstandskraft der ost sonst 2 arten Pflanzen erhöht. Da-

rum hält auch die grüne Himalaja-Zeder Cedrus Deodara weniger gut aus. Sie tritt aber auch gegen die blaue Atlas-Zeder so zurück, daß man sie lieber durch eine solche erfetzt. Die Zedern, unsern Lärchen in Benadlung ähnlich, laden ungemein weit aus, brauchen darum in mannbarem Alter einen sehr großen sonnigen Platz, wie die herrlichen alten Exemplare in Homburg vor der Höhe, Wiesbaden, Karlsruhe und Heidelberg zeigen, aber sie sind es auch wert, daß man ihnen immer von neuem Platz macht. Ob diese herrlichen Zedern im Osten und in Deutschlands Mitte sehr alt werden, ist noch nicht ermittelt.

Der letzte heut noch zu erwähnende seltene Schmucknadelbaum ist die Schirm- oder Quirltanne Sciadopitys verticillata, auch heilige Tanne genannt, denn lie steht als solche in den früher sehr heilig gehaltenen Schogunhainen Japans, aber sie ist dort auch Waldbaum, reichlich zart, gedeiht lie bei uns nur in bevorzugten Lagen licher. Die Schogune, erst Verwalter und Hausmeier der japanischen Kaiser, wurden so groß und mächtig, daß sie selbst als Vizekönige Dynastien bildeten, große Besitze und Gärten schufen, und diese dem Publikum ängstlich verschlossen. Dort wurden diese Schirmtannen in der Nähe der Grabstätten gepflanzt, weil sie wie Obelisken mächtig hohe, schlanke Säulen wurden. Erst die völlige Erschließung Japans nach den großen Revolutionen bot Europäern den Zutritt in solche Gärten, und durch Samen kamen diese schönen Bäume nach Europa. Eigentlich könnte man sie nach ihrer quirligen Nadelstellung für Kiefern halten, aber sie sind doch Tannen. Ihre hellgrünen, wie poliert glänzenden ziemlich breiten Nadeln geben dem Baum ein freudiges Aussehen, besonders wenn er am Wege steht, der südlich und westlich an ihm vorüber geht. Farbige und auffallende Nadelholzbäume sollte man überhaupt nördlich und nordwestlich von Wegen stellen, damit der Beschauer sie mit der Sonne ansehen kann. Dadurch wirken die leicht aufwärts strotzenden Nadeln vor allen Dingen der jungen Triebe prismatisch glitzernd und machen uns solche Bäume ganz besonders lieb.

Was uns die Verwendung der Nadelhölzer so wertvoll macht, sind zwei oft dem Laien nicht klar gewordene Gründe: Einmal geben sie im Winter dem Park kräftige Massen und Werte, und da auf diesen Nadelhölzern der Schnee besfer liegen bleibt, kommen köstliche Gestalten bei starkem Schneefall zustande und vertreten die früher in Gärten beliebt gewesenen Götterund Mulengestalten mit kräftigem Haarwuchs, dünnen verbogenen Schienbeinen und wallenden Gewändern, die sie gewöhnlich über dem Arm trugen. Also sie beleben gerade im Winter den sonst kahlen, toten Garten. Und zum andern wirken sie im Sommer wieder prächtig, farbig und lustig im jungen Triebe, dem Hochzeitskleid, mit dem jede dunkle Partie verbrämt und eingefaßt ist mit Smaragden und lichtgelbem Gefieder und zwar zu einer Zeit, in der das Grün der verschiedenen Laubgehölze nicht mehr individuell ist, sondern schon einheitlich stumpf wurde. Ohne die herrlichen Nadelholzgruppen in den verschiedenen Arten und Formen und Farben fähe manch ein wohlgepflegter Garten, manch ein wilder gehaltener großer Park nicht entfernt so prächtig aus.

Also danken wir dieser großen Liebhaberei für solchen Schmuck, er ist dauernder als Blumengruppen und blühende Sträucher. So wird man

diese Freude für alle Zeiten genießen und mit unseren Schmucknadelhölzern in all ihrem Formenreichtum und der kraftvollen Eigenart die Gartenschönheit pflegen

Das tiefe Grün der Eibenbüße bringt ernste ruhige Tone in unsere Anlagen. Man pstegt sie meist streng zu beschneiden, doch gerade dann, wenn die Taxus sich am ungehindertsten entsalten können, beweisen sie ihre Formenmannigstatigkeit. Unser Bild zeigt solch freie, breit und soche und doch wuchtig gewachsene baccata-Form im Woissowitzer Park. Bild v. O.





Arbitekten follten mehr Nachdenken und Liebe auf die Gestaltung von Plätzen in der Wohnung verwenden, an denen Blatt- und Blütenpsslanzen im Winter gedeihen können. Dabei lassen sie meist auch die beiden einsachsten dankbaren Möglichkeiten unberücksichtigt: Erstens bietet der Zwischenraum innerhalb der Doppelsenster bei einer Verbreiterung auf 40 bis 50 cm, mit Glasplatten, die an Kettchen hängen, vorzüglich Gelegenheit, um viele Gewächse wie Primeln, Alpenveilchen monatelang in Blüte zu halten, die im Zimmer leiden würden. Starke Kälte ist mühelos durch zeitweises Ossenhalten des inneren Fensters abzuwehren. Zweitens gibt die Verglasung der Loggien, die beizbar gemacht werden, sehr nette und gemütliche Wintergartenplätze ab. Auch wenn sie nicht oder nur wenig heizbar sind, sind sie gartnerisch doch gut brauchbar, ganz abgesehen von dem schönen Blick aus einem Nebenzimmer in solchen Pssanzenraum. Man braucht einige Jahre reger gärtnerischer Beschästigung mit derartigen Plätzen und dem immer reicher und schöner werdenden Pssanzenmaterial für diese Zwecke, um ganz zu merken, was sür Instrumente winterlicher Freuden und Vorfreuden sie auch für die gärtnerisch auf dem Gebiete wenig ersahrenen Pssanzenfreunde darstellen.

F. KUNERT / WINTERGÄRTEN IM KLEINEN

INTERGARTEN, wie befremdend und doch anheimelnd klingt das Wort, im Winter, in Eis und Schnee ein Garten, ein Fleckchen im Grün des Sommers mit Laubwerk, Knospen und Blumen. Wenn längst die Herbststürme das Laub von den Bäumen geschüttelt und der Frost die Blumen gebrochen, wenn draußen die Pflanzenwelt im Stillen Kräfte zum neuen Leben sammelt, dann soll uns doch noch die Freude am Leben und Wachstum und Blühen der Pflanze beschieden sein. Wir bringen uns Pflanzen und Blumen ins Zimmer und gestalten uns einen Garten im Kleinen, ein grünes Fleckchen, einen Wintergarten, in dem sich Gartenschönheit wiederspiegelt. Hier wollen wir verluchen, uns die Wintermonate zu verkürzen. Wir? Ja, jeder sollte soviel Freude am Pflanzenleben haben, daß er sich einen kleinen Wintergarten einzurichten und zu erhalten sucht, und wenn ihm aus Platzmangel nur ein Fenster, ein kleines, helles Eckchen zur Verfügung steht. Der Begriff Wintergarten ist so weitläufig, daß man unter diesem Namen auch alle kleineren Plätze, an denen man im Winter mit Lust und Liebe der Pflanzen wartet, zusammenfassen kann. Mit Lust und Liebe, das wollen wir besonders betonen, sind diese vorhanden, dann läßt sich schon aus einem hellen Plätzchen ein kleiner Wintergarten machen.

Bedenken wir siets, daß Pflanzen Lebewesen sind, die also auch eine Behandlung danach zu beanspruchen haben, wenn sie gesund bleiben, wachsen und blühen sollen. Wir müssen mit unseren Pflanzen siebevollen Umgang pflegen, genau wie mit uns nahestehenden Menschen, müssen uns mit

ihrem Leben und Wesen vertraut machen, uns darin vertiefen, nur dann erst können wir ihren Eigenarten gerecht werden und ihnen die richtige und nötige Behandlung zuteil werden lassen. Es kommt uns dann erst das richtige Verständnis und eine gewisse Sicherheit. Die Kultur dieser und jener Pflanze erscheint uns im Kleinsten als selbstverständlich, wenn wir uns das Leben der Pflanze in ihrer Heimat und ihre Ansprüche an Temperatur, Luft und Boden und ihre Zugehörigkeit zu einer Pflanzenfamilie recht genau veranschaulicht haben. Und das macht gerade den Umgang mit Pflanzen so interessant, daß wir auch die Lebensbedingungen nichtheimischer Pflanzen - die meisten Zimmerpflanzen sind Ausländer ihnen hier zu erfüllen und sie zu kräftigen Gewächsen heranzuziehen suchen. Wir haben Wintergärten verschiedener Art, im Freien, die uns auch im Winter ein Stückchen Garten im Grün geben sollen, in Gewächshausanlagen größerer Gartenbaubetriebe, Orangerien, in überglasten Veranden und endlich solche kleineren Stils in Zimmern, Erkern, überdachten Balkonen usw., mit denen wir uns hier eingehender beschäftigen wollen.

Ein geeigneter Platz dürfte sich wohl bei jedem Blumenfreund sinden lassen, auch wenn er weniger sonnig und sich im fast ungeheizten Raum besindet. Das Pflanzenmaterial ist so reichhaltig und die Ansprüche der Pflanzen sind so verschieden, daß wir damit wählerisch sein und für die uns zur Verfügung stehenden Räume geeignete Pflanzen anschaffen können. Der Standort muß sich ganz ihrer Eigenart anpassen. Wärme liebende

Pflanzen können nicht im kalten Raume gedeihen, und wiederum können wir solche, die im Winter ihre Ruheperiode haben und einen kälteren Ort beanspruchen, nicht im warmen Zimmer aufstellen. Und ebenso brauchen wir schattensiebenden Gewächsen wie Farnen und anderen Blattpflanzen nicht die besten Sonnenplätze zu geben. Das alles müssen wir bei der Aufstellung berücksichtigen. Denn daß man Pflanzen verschiedenster Zonen nicht alle nach einem Maßstabe behandeln kann, seuchtet ohne weiteres ein.

Beim Ankauf der Pflanzen achte man vor allen Dingen auf gesunde und kräftige Ware. Eine Anzucht der Topfgewächse aus Samen wäre für den Laien und auch Liebhaber bei den ungünstigen Verhältnissen im Zimmer nur mit großer Mühe verbunden und daher nicht vorteilhaft. Es bleibt uns also nur der Ankauf der benötigten Pflanzen, von denen wir auch dann später durch Stecklinge, Ableger oder Teilung vermehren können. Von Wichtigkeit ist das Gießen der Gewächse, wobei man mit größter Sorgfalt und Genauigkeit verfahren muß, weil von regelmäßiger und vorschriftsmäßiger Bewässerung das Wachstum der Pflanzen abhängt. Im Winter, wo die meisten Pflanzen ihre Ruheperiode haben, wird man weniger gießen, weil sie sonst leicht wurzelfaul werden. Andere wiederum, die treiben und Blütenknospen ansetzen und entwickeln, brauchen mehr Wasser und Pflege. Nach der Ruhezeit verpflanzt man in der Regel die nötigen Pflanzen, die gut durchgewurzelt find oder die irgendwie ein schlechtes Aussehen haben und kränkeln, wobei man bei diesen schadhafte Teile an den Wurzeln entfernt. Mit der Erdmischung ist es nicht so ängstlich, eine gute Laub- und Mistbeeterde, der etwas Sand beigemischt wird, sagt den meisten Gewächsen zu. Man achte darauf, die Pflanzen recht sauber zu halten, indem man sie vom Staube befreit, die schlechten Blätter und Wedel, die verblühten Blumen entfernt und Palmen und andere Blattpflanzen des öfteren mit lauwarmem Walfer wäscht. Farne lieben die Feuchtigkeit, und ein einmaliges Überspritzen am Tage gegen Mittag ist ihnen sehr dienlich. Nur bei so anhaltender Pflege werden unsere Pflanzen willig wachsen, und wir werden unsere ganz besondere Freude daran haben. Je mehr wir uns mit ihnen abgeben, an ihnen arbeiten, um so mehr wird uns das nötige Verständnis für die

Pflanzenwelt aufgehen, manches Geheimnis wird sich uns erschließen und ihr Umgang wird auf Gemüt und Gest befruchtend wirken, wir sehen die Natur und Menschen mit andern
Ausen an.

Wie stellen wir uns nun einen Wintergarten kleineren Stils vor? Die Einrichtung kann ganz verschiedener Art sein. Nehmen wir einmal einen kleinen überdachtenBalkon oder einen Erker, die heizbar find, beide wegen des hellen Raumes für einen Wintergarten wie geschaffen. In die Fenster würde man der Jahreszeit entsprechende Blumen stellen, wie die reizende Erica gracilis, die wegen ihres Blüten= reichtums sehr empfehlenswert ist, in den Herbstmonaten die beliebten Alpenveilchen, Chryfanthemen, Primula chinensis und obconica und die schöne Lorraine-Begonie. Für die späteren Monate kämen dann die bekannten Zwiebelgewächse, Hyazinthen, Tulpen, Narzissen und Krokus in Frage, die auch einen sehr schönen Zimmer-schmuck gewähren. Wenn der Kostenaufwand hierfür ein zu hoher ift, tun auch wenige Blumen das Ihre, wenn nur dem Be= schauer etwas Blühendes ins Auge fällt. Wir stellen dann vielleicht nur ein Fenster mit Blumen aus oder in jedem hin und wieder einen blühenden

Topf und dazwischen schöne Blattpflanzen wie die herrlichen Königs= begonien, Peperomien, kleine Ficus und Myrten und besonders von den Farnen die Nephrolepis- und Pteris-Sorten. Auch werden wir einige Gewächse von hängendem Wuchs dazwischen stellen, wie Tradescantien mit ihren verschiedenen Varietäten, Ficus stipulata und repens und den bekannten Zierspargel, Asparagus Sprengeri, hierdurch werden unschöne Stellen verdeckt, und man bewirkt, daß die Fensterreihe durch nach unten hängendes Grün angenehm unterbrochen wird. An unlichten Stellen würden sich kleinere Palmen, Araucarien, Zimmerlinden sehr gut ausnehmen, Abwechslung in das Bild bringen und den Wintergarten auch nach oben hin schön ausschmücken. Die Kübel der Töpfe dieser größeren Pflanzen können wieder mit krautartigen Blattpflanzen, wie besonders mit den buschigen Plectogynen, Evonymus, Phalangium lineare und auch mit Farnen und Selaginellen verdeckt werden. Stehen uns nun noch Blumenständer und etische zur Verfügung, so können dort Azaleen, Clivien, Kamellien, Calla, Amaryllis, Asparagus Sprengeri und plumosus, große Farne usw. Aufstellung finden, zum Teil Pflanzen, die im Fenster zu groß und wuchtig erscheinen und die Auslicht hindern würden. Eine Ampel mit einem kräftigen Exemplar von Nephrolepis Piersoni, Forsteri und bostoniensis oder mit Asparagus Sprengeri vielleicht in der Mitte herabhängend würde das Ganze ungemein beleben. Eine der Seitenwände können wir auch mit Efeu oder auch dem üppig rankenden Ficus stipulata bekleiden, indem wir die Pflanzen in auf dem Boden stehenden Kästen auspflanzen und ranken lassen. So oder in ähnlicher Weise können wir uns einen Wintergarten einrichten, in dem man sich in den öden Wintermonaten recht heimisch und behaglich fühlt. Im Zimmer läßt sich in ähnlicher Art ein kleiner Wintergarten schaffen.

Nachfolgende Gewächle geben eine schöne Auslese für Ausschmückung von Zimmer und Wintergärten. Sie sind nach ihren Wärmeansprüchen und sonstigen Eigenschaften in bestimmte Gruppen gegliedert.

Für kühle Räume

Pflanzen für kühle Räume, deren Wärme zwischen 6 bis 12 Grad Cellius schwankt, können vorübergehend auch im Wohnzimmer oder

wärmeren Wintergarten Platz finden. Wir unterscheiden dabei am besten wieder zwischen Blattpstanzen, die nur durch den Schmuck ihres Laubes wirken, und Blütenpstanzen, bei denen die Blüten die Hauptzierde sind. Ferner sind die holzigen Gewächse von den krautigen zu trennen.

Von den ftrauchartigen Blatt= pflanzen seien zuerst die Palmen genannt. Als kleinere Fächerpalmen kommen in Betracht die Kentien, wie Kentia Baueri, lutescens und Belmoreana (Ho= wea Belmoreana), Chamaerops excelsa und humilis, Rhapis flabelliformis, und von Fieder= palmen, dieDattelpalmen,Phoe= nix, wie canariensis, leonensis, reclinata und Roebeleni. Von anderen Blattpflanzen find die dankbarsten: Aralia Sieboldii, Aucuba japonica, die im Sommer gleich dem Lorbeer, Laurus nobilis, und dem japanischen Spindelbaum, Evonymus japonicus, im Freien stehen kann, Eugenia australis, die in älteren Stücken auch ganz hübsch weiß blüht, Ficus elastica, der be= kannte Gummibaum, Myrtus communis, die Brautmyrte, und Pittosporum Tobira, der auch zu den Blütensträuchern gezählt werden kann. Schließlich gehören hierher auch Araucaria excelsa, die so allgemein bekannte »Zim= mertanne«, fowie Dracaena





Die perlischen Alpenveilchen haben es unter der geschickten Hand unserer Züchter zu großer Vollendung in Blütenform und Größe gebracht. Die im Bilde dargestellte dunkesrote Sorte mit lachssarbenem Hauche gehört heute neben der heltrosafarbenen Perle von Zehlendorf zu den prächtigsten und besiehtessen Sorten. Beide sind Züchtungen von Kiausch.



Unter den riefenblütigen japanischen Winterchrysanthemen ist E. J. Brooks eine der aufsallendsien Sorten, die augenblicklich als Kulturpstanze für den Blumenschnitt außerordentlich geschätzt wird. Der Farbenton kommt im Bilde tresslich zum Ausdruck.



Erfolgreich wetteifert mit der lilapurpurnen Schwester die bronzegelbe Sorte H. E. Converse. Auch bei ihr eint sich edelster Bau und Mächtigkeit der Blumen mit ausgesuchtem Farbenschmelz. Sie zählt gleichsalls zu den Lieblingen der Chrysanthemum - Freunde.

(Cordyline), der Keulenbaum, von dellen Arten australis, congesta und indivisa am meisten zu empfehlen sind.

Als ausdauernde krautige Blattpflanzen dieler Gruppe sind anzuführen: Aspidistra oder Plectogyne elatior, die unverwüstliche Schildblume, die im dunkelsten Winkel sich hält, nebst ihrer Form mit weiß- oder gelbbuntem Laube, Carex japonica, riparia und scaposa, von denen besonders die bunte Form der erstgenannten Segge verbreitet ist, Ophiopogon japonicus, der japanische Schlangenbart, sowie Phormium tenax, derneuseeländische Flachs. Wichtigsind die Farne. Vom Flügelfarn, Pteris, die Arten Childsi, cretica major, erecta, slabellata, serrulata, tremula und Wimsetti, vom Nierenhüllfarn Nephrolepis, die prächtigen bostoniensis, exaltata, Forsteri, Piersoni und Whitmani, die auch als Ampelpslanzen höchst zierend sind.

Ampel- oder Hängepflanzen dieser Gruppe sind: Asparagus Sprengeri, der Zierspargel, Glechoma hederacea, der Gundermann, Saxifraga sarmentosa, der Judenbart. Alle gedeihen auch im wärmeren Raume.

Schling- und Kletterpflanzen fürs kühle Zimmer find: Ficus stipulata, die rankende Feige, und vor allem der Efeu, Hedera Helix, in verschiedenen Formen.

Wenn wir nun zu den firauchigen Blütenpflanzen übergehen, so könnten wir deren eine recht große Zahl nennen, wollen uns aber heute auf die folgenden beschränken: Azalea indica, die bekannte Azalee in zahlreichen Sorten und Farbentönen, Camellia japonica, in weißen, rosarbenen und roten Formen, insbesondere die Sorte Chandleri, Citrus aurantium, die Orange, Erica, die Kapheide, in den Arten gracilis, hiemalis und persoluta, weiß und rosenrot, Fuchsia, deren zahlreiche wunderschöne Formen aber im Winter ruhen und im lustigen Keller stehen können, Hydrangea hortensis, die Hortensie, in den Sorten Harmonie, Mad. Allery, Mad. Mouillère, Otaksa monstrosa, Radiant, Saarbrücken, Souvenir de Claire und Vicomtesse de Vibraye, Nerium Oleander, der ambesten als große Kübelpflanze im Sommer im Garten steht, sowie der ähnlich zu behandelnde Granatbaum, Punica granatum, und schließlich Sparmannia africana, die Zimmerlinde, und Viburnum oder Laurus Tinus, der sorbesenblättrige Schneeball.

Auch die Zahl der krautigen Blütenpslanzen ist groß genug. Wir nennen jetzt nur kurz: Agapanthus umbellatus, blaue Schmucklilie, Chrysanthemum indicum, die indische Winteraster, in wundervollen Farbensorten, Calla (Zantedeschia) aethiopica, die im Herbst ihre Ruhezeit beginnt, Cineraria hybrida, einjährig zu behandeln, farbenreich, ferner natürlich die Primeln in den Arten Primula chinensis und obconica, von denen wir prächtige Formen besitzen, die ebenfalls einjährig gezogen werden. Auch der Goldlack, Cheiranthus Cheiri, sei nicht vergessen.

Schönblühende Ampelgewächse sind Campanula isophylla, blau oder weiß, Lotus peliorhynchus, der Schotenklee, scharlachrot, und Fragaria indica, die indische Erdbeere.

Als Kletterer kommen in Betracht Passiflera coerulea, die blaue Passiflera coerulea, die blaue Passiflera blume, Plumbago capensis, hellblau, und Solanum jasminoides, eine Nachtschattenart mit innen gelblichen, außen weißen Blüten.

Für warme Zimmer

Im warmen Blumenzimmer oder Wintergarten (14 bis 16 oder 18 Grad Celsius) lassen sich noch ungleich mehr Gewächse ziehen, doch sei für einfache Verhältnisse nur eine beschränkte Anzahl empsohlen. Bei vielen setzt eine erfolgreiche Kultur größere Erfahrungen voraus, andere bedürsen einer seuchteren Lust, als sie gemeinhin in kleinen Wintergärten sich halten läßt.

Strauchige Blampflanzen find zunächst Palmen, wie die bekannte Fächerpalme Livistona chinensis oder Latania borbonica, die aber große . Räume erfordert. Ferner Philodendron pertusum (Monstera deliciosa) die härteste Blattpflanze dieser Gruppe, die einen schattigen Standort liebt. Auch auf Pandanus utilis und andere Schraubenbäume sei verwiesen. Von Farnen gehören hierher: Adiantum, Frauenhaarfarn, in den Arten cuneatum, elegantissimum und scutum, und Polypodium glaucum, der blaugraue Tüpfelfarn. Ziemlich feuchte Luft verlangt der Saumfarn, Lomaria gibba und die moosartigen Selaginellen, Selaginella Emmeliana, Kraussiana, Martensii und Watsoniana. Eine hübsche Ampetflanze ist Selaginella caesia arborea, ferner die allbekannte Tradescantia, in den Arten discolor, fluminensis, myrtifolia und zebrina, lowie das Stachelgras, Panicum (Oplismenus) variegatum. Als Schlinger und Rankgewächse im warmen Raume kommen in Betracht Asparagus plumosus und Medeola asparagoides, das spargelähnliche Myrtenblatt, Dracaena Bruanti und fragrans (Aletris fragrans), weitere krautige Blattpflanzen sind: die Blattbegonien, Begonia Rex, deren Blattfärbungen außerordentlich zierend wirken, Coleus, von denen das gleiche gilt, die aber im Winter vorlichtig behandelt werden müssen, Curculigo recurvata, mit bis meterlangen grünen lanzettlichen Blättern, Peperomia marmorata, Sanchezia nobilis, mit gelb geadertem Laube, und Strobilanthes Dyerianus mit blauvioletten metallisch glänzenden Blättern. Nicht minder reich ist die Zahl der Blütenpflanzen. Von Holzgewächsen

seien indes nur angeführt: Hibiscus Rosa sinensis in roten Farbentönen, und Justicia speciosa, rofenrot. Krautige Zimmerpflanzen sind vor allem die schönblühenden Begonien, wie Begonia maculata und Haageana, und ganz besonders B. hybrida Gloire de Lorraine, ferner Clivia (Himantophyllum) miniata, mennigrotes Riemenblatt, und nicht zuletzt die verschiedenen Zwiebel- und Knollengewächse, wie das Alpenveilchen, Cyclamen persicum, Gloxinia hybrida, Hippeastrum (Amaryllis) vittatum hybridum, die wundervollen großblütigen Amaryllis, Veltheimia viridifolia, rot, Vallota purpurea und selbstverständlich die bekannten Treibsorten der Hyazinthen, Tulpen, Narzissen, Crocus und Maiblumen. Von Orchideen können als recht anspruchslos empfohlen werden: Cypripedium insigne, eine Frauenschuhart, Coelogyne cristata, weiß, Lycaste Skinneri, rosa, und Cattleya Harrisoniae. Auch die Bromeliaceen oder Ananasgewächse haben in Tillandsia Lindeni, Billbergia nutans und Cryptanthus zonatus brauchbare Vertreter. Auf Kakteen und andere Sukkulenten kann heute nicht eingegangen werden. Sie verdienen, daß man ihnen besondere Zeilen widmet.

Eine hübsch blühende *Kletterpstanze* ist der Losstrauch, Clerodendron Balfourii oder Thomsonae, blutrot.

OTTO BERNSTIEL / ZIMMERHARTE FARNE

IE schönsten und großartigsten Farne für das Zimmer und auch für Wintergärten beginnen erst jetzt allgemeiner bekannt zu werden. Diese Farne sind es, die das frischeste und sebenbringendste Grün in die Wohnungen tragen können. Sie fügen sich den mannigfaltigen Stilen der Wohnungsgestaltung viel leichter und intimer ein, als die Palmen und als das ganze alte belgische Blattpslanzeninventar. Es gibt wohl kaum anspruchslose Zimmerpslanzen, in denen das Spiel des winterlichen Sonnenlichtes von so großer Schönheit und solchem Reichtum der Abwechslung ist wie in den modernen Zimmerfarnen. Auch der Kenner ist immer wieder vom Reize dieser Anblicke überrascht.

Ihr Heimatland ist das tropische Amerika. Unter den vielen schönen, volkstümlich gewordenen Gewächsen, die wir seit ein bis zwei Jahrhunderten Amerika danken, ist das moderne edle Zimmerfarn die jüngste Gabe, sie gehört erst diesem Jahrhundert an. Der Weltkrieg hat stark an der deutschen Verbreitung einiger Arten mitgeholsen, weil anderes Grün fehlte und viel Streckungsstoff in jenen Zeiten des Blumenmangels nötig war. Wenn man die Rolle schildern wollte, die eine gewisse Anzahl deutscher Anzuchtsgärtnereien für jene Zimmerfarne in der Verforgung der deutschen Blumengeschäfte mit Zirkulationsstoff gespielt hat und auch jetzt noch weiter spielt, so würde man einen sehr überraschen-

den Eindruck von der volkswirtschaftlichen Bedeutung gewinnen, welche diesen neueren Farren bereits zukommt.

Die Stammform ist Nephrolepis exaltata, ein Farn tropischer Waldgebirgsgegenden. Seine Vermehrung erfolgt nicht durch Heranzucht aus Sporen, sondern durch kleine Ausläuferpflanzen, etwa wie bei der Erdbeere. Sporen bringt dieses Farn nicht hervor. Alle Variationen und Veredlungen geschehen nur selbständig und unbeeinstußbar durch soge-nannte Sportbildungen, also plötzliche Veränderungen, die an einer Ausläuferpflanze oder bei anderen Gewächsen an einem Sproß aus dem Grundstock der Pflanze erscheinen. Die genannte verhältnismäßig unscheinbare Stammform hat also aus sich selbst heraus innerhalb eines Vierteljahrhunderts eine Schönheitsentwicklung, wie etwa von der wilden Hundsrose zur La France durchlaufen. Aus der Ursorte ging zunächst N. Bostoniensis hervor. Ihr folgte die gedrungene Zwergform Scottii. Die weitere Entwicklung bewegt sich nun in zwei Hauptrichtungen. Die eine brachte immer mächtigere aufrechte und breite Wedel hervor, die Pflanzen wurden immer monumentaler und malerischer. Als schönste dieser Art folgten einander Piersoni, Roosevelt und Harresi. Das Bild der Sorte Harresi zeigt eine noch jüngere Pflanze. Ausgebaute Pflanzen bringen den eigenartigen Schönheitscharakter dieser Farne und aller ihrer Sorten





Eine der schönsten Gesamtwirkungen, die mit den neuen Farnen zu erreichen sind, sindet man in der Gärtnerei von Sanssouci, in dem großen von Bougainvillea durchrankten Mittelgang zwischen den Treibbäusern, der ganz von den mächtigen Farnenpstanzen stankiert und von gewaltigen Ampelsarnen durchhangen ist. Keine andere Pstanzenart hätte jenen Eindruck waldfrischer und trauschen schonen.

viel stärker heraus. Der Durchmesser beträgt dann mehr als zwei Meter, auch die Ampelgehänge erreichen die gleiche Länge. So gewaltige Pflanzen wachsen oft schon in 4 bis 6 Jahren heran. Dieser Schlag übertrifft an Haltbarkeit im Zimmer noch ein wenig die folgende andere Ent-

wicklungsreihe, die ins feingefiederte und das zierlichste und reichste Farnfiligran hervorbringt, das nur je bei Farn gefunden ward. Die wichtigsten Vertreter dieser Art sind N. Whitmani, Neuberti, Wredeii und mag= nifica. Eine Zwischenform hoher breiter und doch reich gefiederter Varianten hat fich außerdem, aus-gehend von N. Piersoni, in den Sorten Bernstieli und Forsteri entwickelt, die erste mit aufrechtem, die letzte mit hängendem Wuchscharakter.

Alle die hier angeführten Zimmerfarne sind bleibende, wesentliche Schönheitswerte, die nicht so leicht mehr übertroffen werden können. Die schönsten sind für den Anfang wohl Harresi und Whitmani, letztere ist die schon am besten verbreitete. Gartenfreunde und Käufer sollten aber nicht nur immer an Whitmani hängen bleiben, wie die Kletterrosenkäufer

Pteris Dutriana Bernftieli ist eine neue Form der Pt. D., deren sein zerschlissenes und bizarr gesormtes Laub sofort auffällt. Sie wird hier erstmalig im Bilde gezeigt.




an Crimson Rambler, obgleich es noch eine ganze Welt von schöneren, anspruchslosen gibt, fondern von ihren Gärtnern und von den Blumengeschäften durchaus Beschaffung eines größeren Reichtums von Zimmerfarnen verlangen, auch wenn selbige nicht immer so bequeme, gedrungene Geschenk= formen bilden wie N. Whitmani.

Als schöne Zimmerfarne sind sonst noch
in allererster Linie zu
nennen: N. acuta, die
aussieht wie ein mächtiges aufrechtesBlechnum spicant, ferner
N. cordata, beide von
eigenartigerSchönheit,
der N. Philippinensis
überlegen. Ferner



Die Frauenhaarfarne entzücken uns durch die duftige Pracht ihrer graziöfen Wedel. Unfer Bild zeigteine fehr schöne Pflanze von Adiantum cuneatum aus Sansfouci. Mit Ausnahme der wenigen Freilandformen gedeihen diefe Farne am besten im Warmhaufe.




In solchen Prachtpflanzen wie der hier abgebildeten von bostoniensis ahmen die Nephrolepis-Arten den Baumfarnen nach. Die bis über meterlangen Wedel breiten sich elasisch nach allen Seiten hin aus und beugen sich in leichtem Schwunge zur Erde.

Pteris tremula, Pt. umbrosa, Pt. major, P. Gauthieri, Pt. Dutriana, Pt. D. Bernstieli Mycrolepia Speluncae und das etwas mehr wasser= bedürftige Baumfarn Also= phila australis. Im übrigen sei der Freund frischgrüner anspruchsloser Zimmerpflanzen bei dieser Gelegen= heit noch an die wichtigsten und unverwüstlichsten unter ihnen erinnert, an die Zimmer= linde Sparmannia africana, Ficus stipulata, Asparagus Sprengeri, die einzige für das Zimmer auf die Dauer geeig= nete Schmuckspargelart, Phi= lodendron, Hoya carnosa, Farfugium grande und die Tradescantien.

Pflege

Die Temperatur foll im Winter im allgemeinen zwischen 12 und 180 Celsius gelegen sein. Auf die Dauer mögen die genannten Zimmerfarne keine geringere oder größere Wintertemperatur, so gut sie solche auch zeitweise aushalten. Im Sommer spielt die Temperaturfrage in der Wohnung keine Rolle, aber reichliche Lüftung ist dann ihnen im Zimmer ebenso nötig wie Menschen. Spritzen mit Wasser ist nicht zweckmäßig. Das Gießen erfolgt gewöhnlich alle zwei bis drei Tage. Die Pflanzen stehen am besten auf Untersätzen, auf deren Boden man zwei bleistiftsiarke Hölzchen legt, da= mit das Abflußloch des

NephrolepisHarresi, unter allen Zimmertarnen wohl die edelste Erscheinung. Eine Pstanze dieses Farns beherrscht wirklich ein Zimmer. Sie verbindet die Vornehmheit der Palme mit der Frische und Zwanglosigkeit ihrer Art. Man kann sie in schönster Wirkung sast mit allen Blütenpstanzen vereinigen. Ihr Grün ist viel heller und srischer als bei der Stammsorm. – Bild Bernstiel.



Topfes freibleibt. Es darf nur soviel Wasser gegeben werden, daß der Topfboden nie längere Zeit unter Waller steht. Zu große Nähe der Zentralheizung oder des Ofens ist zu meiden. Der Lichtanspruch dieser waldgeborenen Farne ist ja auch nicht so groß, daß man sie immer nah ans Fenster stellen müßte. Kalter plötzlicher Luftzug nahe am geöffneten Fenster schadet den Pflanzen. Gegen Ungeziefer, nämlich kleine festsitzende Läuse, geht man nicht mit mechanischer Säuberung, sondern mit Auffpritzen einer 3º/otigen Niko-tinlöfung vor. Verpflanzung erfolgt alljährlich, die Erde ist ein gleichmäßiges Gemisch aus Heideerde, Mistbeeterde und Lauberde.

Bei guter forglicher Pflege kann man jahrelang Freude an diesen Farnen haben, bei schlechter halten sie sich auch immer noch viel länger schön, als man diesen Pflanzen zutrauen sollte. Sind aber solche Pflanzen schließlich gründlich schlecht geworden, so lohnt keine besondere Pflegerei. Man beschaffe neue und ziehe sich auch jüngere Pflanzen selber im Zimmer heran. Auch junge Farne haben schon ihre großen charakteristischen Reize bei der Verwendung im Zimmer. Man hat noch mehr Plätze für sie und kann auch eine größere Mannigfaltigkeit auf kleineren Räumen beobachten.

KARL FOERSTER / WINTERSTRÄUSSE

IER foll von den wichtigsten winterharten Dauergewächsen des Gartens für die bequeme Gewinnung winterlichen Wohnungsschmuckes ohne Glashaus und Wintergarten berichtet werden, und zwar für die Zeit von Anfang November bis Ende März. Eine Zusammenfassung der entsprechenden einjährigen Gewächse soll späterhin erfolgen. Es liegt kein Grund vor, im Winter den Pflanzenkultus in Vasen weniger zu pflegen als sonst und bei der Bepflanzung seines Gartens hierauf weniger Vorausberechnung und Liebe zu verwenden auf die andere Hälste des Jahres, in der wir nur einen viel geringeren Teil unserer Zeit in der Wohnung verbringen. Die Namen der einbis zweihundert besten hiersür bedeutsamen Sträucher, Bäume, Stauden, Nadelgehölze und immergrünen Gehölze sind den Gartenbestzern zum großen Teil in Hinblick auf diese Pflanzenverwendung noch ziemsich unbekannt und ungeläusig.

Wir werden zu einem ganz andern winterlichen Pflanzenkultus in Gärten und Wohnungen kommen. Außerordentlich viele der schönsten und willigsten Pflanzen, welche Natur und Kultur hierfür bereit halten, sind ja auch noch viel zu neu, um schon genügend Allgemeingut geworden zu sein. Wir wollen alle Formen winterlicher Pflanzenfreude im Hause und im Garten eifrig pflegen und hierbei, fürsorglicher als bisher üblich, zu Werke gehen, nämlich auch der Frage neuer guter und einfacher Geräte häuslicher Pflanzenpflege erhöhte Aufmerklamkeit zuwenden. In allen diesen Dingen, Blumenkrippen, Topfblumentischen, Ampeln, Vasen, Vasentschen, Vasensocken, Blumentöpfen und Kübeln ist noch der denkbar größte Spielraum für fruchtbare künsterliche Gestaltungsarbeit, durch den Mangel an gutem zweckmäßigem Gerät aller Art, wird gerade die winterliche Pflanzenfreude im Hause viel stärker herabgedrückt oder unterbunden, als sich die Gärtner klar machen. Wer sich einmal auf diese Freuden an Wintersträußen, die noch den

Wer sich einmal auf diese Freuden an Wintersträußen, die noch den Vorteil der langen Dauer haben, eingelassen hat, der weiß erst ganz, welche Lebenserhöhung darin liegt, unserm dankbaren und wunderbaren Auge diese Dinge zu erschließen. Solche Lebensquellen sind nicht umfonst auf der Welt. Es liegen hierin tiesere Krässe und Antriebe verborgen, als unsere zersahrene Andachtslosigkeit ahnt, und zwar für jedes Lebensalter. Der Kultus des Winters und seiner Naturschöne ist ein Gradmesser der Tiese unseres ganzen Lebens- und Naturgefühls.

Auch an bekannten Pflanzen hat man immer wieder merkwürdig neue und ungeahnte Schönheitserlebnisse, die man ihnen nie vergessen kann. Wintersträuße vermitteln oft solche Eindrücke. Nie kann ich einem frisch aus dem Freien geholten Winterstrauß von Zweigen immergrüner Ge-

hölze wie Andromeda Rollisoni und Prunus Schipkaënsis Zabeli feine Wirkung
im Lampenlicht eines Mulikabends vergesten, und
die von ihm ausgehende,
mit würzigen Düften und
der Musik eng verschmolzene, fremdartige Erfrischung. In manchen immergrünen Gehölzen ist ein südlich-lorbeerhafter Zauber
mit nordischer Winterkraft
wunderbar verbunden.

Immer wenn ich mit chinelischem Schneeginster (Jasminum nudiflorum) zu tun habe, steigt die Erinnerung auf an solchen gelben Schneeginsterstrauß, durchfetzt mit knallroten winter= lichen Beerenzweigen (Co. toneaster Simonsi>, der auf grünem Kaminlims aus einer Kupferkanne blühte. Monatelang wurde er dort immer erneut durch Knospenzweige aus dem Freien, die in 4 bis 6 Tagen voll in Blüte traten und sich lange frisch hielten, alle stammten von drei großen Pflanzen,

die allwinterlich an einem Wandspalier blühten, auf der Nordseite später, aber ebenso schön wie auf den andern. Wer in seinem Bereich lange Nordseiten von Mauern hat und nicht zu sern einer Stadt wohnt, der pflanze einmal statt Schattenmorellen Schneeginster. Ausgebaute Pflanzen ersgeben alljährlich regelmäßig solche Fülle von gut bezahlten, gut transportablen Winterblumen, daß dieser Schneeginster ihm alljährlich eine Sommerreise schenkt. Winterschutz ist auch in den schwersten Wintern nicht nötig. Ausgewachsene Pflanzen werden an Wandspalieren bis 3 m hoch und 3-4 m breit.

Die Aufzählung der Koniferen für Sträuße faßt nur die ganz besonders durch Bauart, Gesamtwachstum und Schönheit für die Entnahme einiger Zweige geeigneten Nadelhölzer zusammen. Schön sind auch die vielartigen zarten Düfte von Harz und Waldfrische, die solche Sträuße ins Zimmer tragen.

Bei den getrockneten Staudenblüten sei an die Erfahrung erinnert, daß sich die Formen und Farben am besten halten, wenn die Stiele hängend in einem ziemlich kühlen Zimmer getrocknet wurden.

Bei den Knospenzweigen, die im Zimmer aufblühen sollen, ist ein leichetes Aufspalten der unteren Zweigenden anzuraten.

Liste

FRISCHE BLUMEN UND BLUMENZWEIGE,

unmittelbar aus dem freien Spätherbste, Winter- und Vorfrühlingsgarten geschnitten, mit Ausnahme der kleinsten, für die man meist noch nicht genügend kleine Vasen hat:


NOVEMBER-DEZEMBER:

Stauden: Chrysanthemum indicum (späteste Gruppe, Novemherhest, Seite 175), einheimische frühe Schneerosen, korsische Schneerosen. Gehölze: Hamamelis virginiana.

VORFRÜHLING, Februar-März, teils auch Januar:

Stauden und Knollenstauden: Adonis amurensis, Anemone apennina, alba, A. blanda und Formen, Arabis a. superba, Leberblümchen in drei Farben, Erica carnea, gelber Winterling, große Gartenschneerosen, bunte Schneerosenhybriden, gelbe und blaue Vorfrühlingsschwertlilien, Primula vulgaris acaulis, P. Sibthorpi, P. Juliae, rotes Lungenkraut, Veilchen, sardensischer Schneessolz, Crocus Imperati, C. vernus, Crocus Goldlack, Schottische Crocus, Großer gelber Crocus, frühe Schneessöckchen, spätere Schneessöckchen, Zwergnarzissen, Colchicum libanoticum, C. hydrophilum, Muscari azureus, Märzbecher, Scilla bifolia, Scilla sibirica, blau und weiß.

Berg- und Stranddisteln mit ihren stabsblauen und tiesviolettblauen Farbentönen und ihren regelmäßigen Formen gehören zumal als alte Pflanzen zu den schönsten Schmuckstücken der Staudenrabatte, des Steingartens und entsprechender Naturgartengessaltungen. Als Vasenschmuck halten sie sich nur als frische Blumen außerordentich lange, sie liesern ebenso aub bei geschickter Trocknung im Winter Dauersträuße, deren Farben zwischen Schleierkraut und großer gelber Achillea besonders schön zur Geltung kommen.



Kleingehölze: Seidelbast, weiß und rosa, Rhododenadron praecox, Größere: Rh. dahuricum, Rh. mucronulatum, Jasminum nudislorum, Amygdalus Davidiana, A. persica Clara Meyer, Cornus mas, Forsythia an Spalierwänden. Haselnuß, Saalweide (Sastix Caprea) und noch früher blühende Kreuzungen, Acer ginnala, Hamamelis japonica und vernalis (Zaubernuß).

SPÄTHERBSTLICHE

LAUBZWEIGE:
Stark duftende amerikanische Eichen, wilder
Schneeball, Viburnum cotinifolium, Waldbuche,
Adlerfarne.

NADELHÖLZER:

Abies concolor, Nordmanniana, Veitchii, Cedrus atlantica glauca, Chamaecyparis nutkaënsis pendula, Lawsoniana erecta glauca, erecta viridis, obtusa aurea, o. filiformis, Ephedra nebrodensis, Juniperus chinensis Pfitzeriana, Gett oknetes Schleierkraut. Eine einzige drei Jahre alte Pflanze des gefülltblühenden Schleierkrautes, Gypfophila paniculata flore pleno, lieferte diefen Strauß, der erft dreiviertel Jahre fpäter abgebildet ward.

Alte Pflanzen haben vom fünften Jahre ab oft Schon eine Blütenmasse von ein= dreiviertel Meter Durchmesser bei 80 Zentimeter Höhe. Der Reiz dieser großen Silberwolken im Garten, den man ungern einige Tage verpaßt, ändert sich mit jedem Tage des Erblühens. Die Freude verlängert sich jetzt durch neue Sämlinge von späterer Blütezeit und von anderer Eigenheit der Blütenerscheinung. Pflanze strahlt ihren Reiz auch auf Nachbarblumen aus, denen sie die wirklamste Folie liesert, zum Beilpiel auf lilablaue Waldsalbei, rosa und weißenDrachenkopf,blaue Disteln, weiße Margeriten, Phloxe.

Eine gewaltige, steil hinabreichende Pfahlwurzel sichert den festen Bestand diesernur scheinbar zarten Pslanze auch an trockenen Psätzen auf die Dauer. Als Steppenpslanze liebt sie die Sonne.

Die einfache wilde Form ist gleichfalls ewig schön und blübt vierzehn Tage früher auf. Sämlinge der gefüllen fallen nur in kleinem Prozentsatz echt. Bild K. F.


communis, c. nana, prostrata, Sabina, S.horizontalis, S.humilis, S.tamariscifolia, virginiana, Picea excelsa, e.dumosa, Glehni Mariana, Omorica, orientalis, pungens, Pinus Strobus, austriaca, Cembra, montana, pumilio, koraiensis, parviflora,

Pseudotsuga Douglasi, D. glauca, Taxus baccata, b. aurea, b. Do-wastoni, fastigiata aurea, Tsuga canadensis, Mertensiana, Thuya orientalis filiformis.

HÄRTESTE IMMERGRÜNE LAUBGEHÖLZE:

Andromeda floribunda, japonica, Rollisoni, Bambusa nitida, Berberis verruculosa, Julianae, acuminata, pruinosa, Buxus sempervirens arborescens, Cytisus praecox und Genista germanica, Cotoneaster buxifolia, Evonymus radicans, Efeu, Ilex Aquifolium, A. laurifolium, Mahonia Aquifolium, Mahoberberis ilicifolia, Prunus Laurocerasus Zabeli, Pyracantha coccinea Stranvaesia undulata, Viburnum rhytidophyllum. Nurteilweife wintergrün: Brombeeren, Ligustrum ovalifolium. BEERENZWEIGE, die fich tief bis in den November hinein, zum großen Teil auch lange Wintermonate draußen halten:

Berberis Wilsonae, Celastrus orbicularis, Cotoneaster applanata, Simonsi, horizontalis, buxifolia, Crataegus coccinea, crusgalli, monogyna Damnacanthus indicus, Pfaffenhütchen, Efeu, Stranddorn, Hippophaë rhamnoides, salicifolia, Ilex Aquifolium, verticillata, Ligustum ovalim folium, Pyracantha coccinea, Rhus Cotinus, Rosa rugosa, büſchelblumige Kletterroſen, beſonders Thalia, Sorbus Aucuparia moravica,



mährilche Ebereiche, Symphoricarpus racemosus (Schneebeere), Taxus baccata, Milfelzweige.

BLUTENKNOSPENZWEIGE aus dem Freien, die im Zimmer leicht erblühen:

Forsythien, alle frühen Kirschzweige, Schlehdorn, Haselnuß, Prunus Pissardi, P. Cerasus fl. pl. roseo und albus, subhirtella, Amygdalus nana, Spiraea prunifolia und arguta.

LAUBKNOSPENZWEIGE für schnelle, schöne Entwicklung im Zimmer: Kastanien, Birken, Buchen, Sorbaria sorbifolia, Lonicera tatarica.

BLATEN, geschnitten von Stauden, die leicht mit Hilfe eines kühlen und eines warmen Zimmers treibbar sind:

Megasea, Salomonssiegel, Maiglöckchen, Primula elatior, Sieboldii, acaulis, Iris pumila coerulea, p. cyanea und p. aurea, p. Schneekuppe, Epimedium in fünf Sorten, Doronicum caucasicum, Schneerosen, Hyazinthen, Narzissen, Tulpen, Crocus, Scilla sibirica, Veilchen, Schneeglöckchen, Schneerosen, Weitere, Seite 211.

glöckchen, Schneerolen. Weitere Seite 211. WINTERGRÜNE FARNE und andere winterlaubschöne Stauden, die schönes Grün in Blütensträuße bringen:

Aspidium angulare proliferum, Wollastoni, acrostichoides, lobatum,

aculeatum, Filix mas, Pachysandra terminalis, Vinca minor, major, m. f. v., Megasea.

GETROCKNETE STAUDENBLUTEN:

Einfaches und gefülltes Schleierkraut, Edeldisteln: Eryngium creticum, hybridum Violetta und Juwel, Zabeli, Echinops Ritro, Kugeldistel, Wetterdistel: Carlina acaulis caulescens, Liatris, Achillea Eupatorium Parkers Var., Statice incana tatarica, latifolia, Limonium, Perowskia atriplicifolia (Halbstrauch), Anaphalis marginata, Calluna vulgaris, Immortellen, Solidago.

DEKORATIVE TROCKENE FRUCHTSTRÄUSSE von Stauden und Sträuchern aus dem Freien (» Mumiensträuße «):

Stauden: Astilbe Arendsi, Davidi, Digitalis ferruginea, Actaea cordifolia, Lunaria rediviva, (L. biennis, Halbstaude), Lavatera thuringiaca, Physalis Francheti und var. Bunyardii, Phragmites communis (Schilf), Hordeum jubatum, Gynerium argenteum.

Sträucher: Hydrangea paniculata und arborescens grandiflora, Sorbaria stellipila, Deutzia scabra, Potentilla fruticosa, Buddleia variabilis, Birken, Erlen. Rankgewächse: Clematis Vitalba.

W. KLIETZ / BEHANDLUNG DER ALPENVEILCHEN IM ZIMMER

♦ chon leit Jahr= zehnten zählt das persische Alpenveilchen Cyclamen persicum zu unseren be= liebtesten Winterblühern und gilt mit Recht als eine der besten und schönsten Zimmerpflanzen. Den Bemühungen der Züchter ist es ganz besonders in letzter Zeit gelungen, außerordent= lich großblumige, edel= geformte und farben= prächtige Kultursorten zu erzielen. Unsere heutige Farbentafel zeigt zwei der besten rot= blühenden Sorten, und auch die wunderschöne weiße Form ist in einer befonders reichblühen= den Form dargestellt. Leider hört man jedoch noch zu oft in Lieb-

haberkreisen die Klage,

daß die Alpenveilchen wohl sehr schön seien, sich aber im Zimmer nicht hielten, daß trotz aller Sorgfalt beim Gießen die Knospen abfaulen und nicht zur Entwicklung gelangen. Wir wollen deshalb heute einige kurze Angaben über die Pflege der Alpenveilchen im letzten Stadium ihrer Entwicklung machen.

Wenn der Liebhaber seine Pflanzen im blühfertigen Zustande aus der Gärtnerei bezieht, so muß er sich fragen, wie wurden diese bis zum Verkauf behandelt? Der Gärtner kultiviert sie in Gewächshäusern oder heizbaren Mistbeetkästen bei einer Wärme von 5 bis 10 Grad Celsius, je nachdem er die Pflanze früher oder später in Blüte haben will. Auf ein paar Wärmegrade mehr oder weniger kommt es nicht an, doch ist eine Temperatur unter 10 Grad entschieden vorzuziehen. Sehr wichtig ist nun, den Pflanzen bei gutem Wetter, wenn das Thermometer im Freien 2 bis 3 Grad Wärme zeigt, genügend frische Lust zu geben. Dieses Lüsten ist für das Wohlbefinden der Alpenveilchen notwendig. Sie trocknen dann nach dem Gießen sofort wieder ab und werden außerdem durch die frische Lust abgehärtet und widerstandsfähiger gemacht.

Wo halten sich nun die Cyclamen in den Privathäusern am besten? Dies ist sicherlich der Fall im Doppelfenster. Hier stehen sie nicht zu warm und genügend luftig. Leider find die Doppelfenster in den meisten Häusern viel zu schmal, um Blütenpflanzen darin unterbringen zu können. Muß man sie daher im Zimmer oder kleinen Wintergarten aufstellen,



Zwischen Doppelsenstern oder in anderen kühlen Räumen, deren Temperatur sich zwischen 4 und 10 Grad C. hält, blühen die Alpenveischen monatelang. Sie wertragen dann sogar, bei besonderen Gelegenheiten zeitweise in warme Zimmer gestellt zu werden. Manche sonst zu enge Doppelsenster werden durch kleine Bänke noch benutzbar.

fo ergibt sich die Schwierigkeit, ihnen ab und zu genügend frische Lust zukommen zu lassen. Da im Zimmer noch andere Pflanzen stehen, so glaubt der Liebhaber meist, daß das Lüften diesen schaden könne. Dies ist aber nur selten der Fall, auch die anderen Pflanzen würden für frische Lust nur dankbar sein. Man muß jedoch beim Lüften stets darauf achten, daß die Außentemperatur nicht zu kalt ist und daß die Pflanzen nicht im Zuge stehen. Die ganz emp= findlichen stellt man et= was ableits.

Beim Gießen ist es an und für lich ganz neben= fächlich, ob man von oben oder unten gießt, man muß jedoch stets

darauf bedacht sein, daß kein Wasser auf die Mitte der Pflanze kommt. Leider läßt sich das nicht immer vermeiden, wenn die Knolle zu tief gesetzt ist. In solchen Fällen ist es entschieden richtiger, nur von unten zu gießen, doch soll kein Wasser dauernd im Untersatz stehen bleiben, weil sonst die Wurzeln zu faulen beginnen. Man achte daher schon beim Ankauf der Pflanzen darauf, daß die Knollen möglichst auf und nicht in der Erde sitzen. Man vermeide ferner ein Benetzen des Laubwerkes, wenn nicht ein rasches Abtrocknen durch Lustzufuhr mög-

Nach der Blüte treten die Pflanzen in eine Ruheperiode ein, und in den Handelsgärtnereien pflegt man die Knollen gewöhnlich fortzuwerfen. Der Liebhaber kann jedoch gefunde Pflanzen auch noch ein oder zwei Jahre länger pflegen und von neuem zur Blüte bringen, wenn er die Pflanzen zunächst allmählich einziehen läßt. Hierbei sollen sie jedoch nicht etwa ganz eintrocknen, sondern das Erdreich muß immer etwas frisch erhalten werden, das läßt sich am leichtesten erreichen, wenn man die Töpfe mit den entlaubten Knollen bei Beginn der warmen Jahreszeit an einem schattigen Ort im Garten aufstellt. Gegen den Herbst hin treiben die Knollen neue Blätter, werden dann, wie die meisten Zimmerpflanzen, in frische Erde verpflanzt, wieder hell gestellt und wie die blühenden Pflanzen behandelt. Eine Anzucht aus Samen ist für den Liebhaber zu umständlich.


PETER JESSEN / BLUMENSCHMUCK IM ROKOKO

S gibt eine köstliche Reihe anregender Kupferwerke über Gartenkunst, sie sind fast vollzählig in der Ornamentsstichsammlung des Kunstgewerbe-Museums in Berlin zu finden, eine Fülle von Anlagen strengen und freien Stils, Beete, Grotten, Lauben, Brunnen, Bildwerke und vieles andere. Allein der eigentliche Baustoff des Gartengegestalters, die einzelne Pflanze, die Bäume, Sträucher und Blumen, werden darin selten eindringlich geprägt, die Zeichner und Stecher überließen

es den Gärtnern, den architektonischen oder landschaftlichen Rahmen mit blühendem Leben zu füllen.

Auch Beispiele einstiger Blumenzier sind in den Fachbüchern und Stichvorlagen spärlich. Die Blumenbinderei gehörte zu den Künsten des Augenblicks, die keiner langatmigen Lehren und mühseligen Vorbilder bedurften. Was sie wollte und konnte, läßt sich für die wichtigsten Abschnitte der Kunstgeschichte aus den gemalten oder in Stein und Holz






nachgebildeten Dekorationen schließen, den Blumen- und Früchtegewinden, den Sträußen, Kränzen, Gehängen, hin und wieder hilst auch der Stecher. Solch eine Probe aus der Blütezeit des Rokokos entnehmen wir einem Prachtwerke jener Zeit.

Im Jahre 1745 hat die Stadt Paris aus Anlaß der Hochzeit des Kronprinzen in ihrem Stadthaus einen Ball gegeben und außer dem zum Festsaal umgewandelten Hof auch die Nebenräume glänzend ausgestattet. Hier waren auf langen Wandtischen die üppigen Speiseschüsseln

aufgestellt, im Kerzenlicht und Blumenschmuck. Ein kostbares Kupferwerk hat die Einzelheiten dieser prunkvollen Feste der . Nachwelt bewahrt. Dar= unter in mehreren Stichen auch diese Speisetische, wie unsere beiden Bilder sie zeigen. Man sieht, welch frohe Laune im Bunde mit klug verhaltendem Raum= gefühl jene begabten De= koratoren auch den schein: bar nebensächlichen Aufgaben widmeten, wie sie alle Bestandteile solchen Festschmuckes zu reifen, anmutenden Rhythmen zu ordnen verstanden und wie die Zeichner und Stecher, die folch flüchtige Gestaltungen festhielten, diese Kunst der Stunde zu schätzen wußten.

Von festlichen, durch Blumenwerk gezierten Aufbauten läßt sich noch manches weitere Beispiel sinden in der reichhaltigen Literatur, die wir unter dem Namen Ornamentstich zusammenzufassen psiegen. Eben jetzt ist diese zum ersten Mal im Zusammenhang, durch Abbildungen reichhaltig erläutert, dargesiellt worden. (Peter Jessen: Der Ornamentssich, Geschichte der Vorlagen des Kunsthandwerkes seit dem Mittelalter. Berlin, Verlag für Kunstwissenschaft, 1920). Von der Spätgotik durch Renaissance, Barock und Rokoko bis in den Klassismus hinein bieten die Ersinder aus Deutschland, Italien, Frankreich und England auch dem Freunde der Blumenkunst mancherlei erstrischende Anregung.



KARL FOERSTER / DER TAUBENSCHLAG IM BLUMENGARTEN

IN dem Taubenschlag, der frei inmitten der Farben des versenkten Blumengartens vor den Fenstern des Hauses sieht, hausen ohne jeden Winterschutz und ohne Pflege jahraus, jahrein weiße Schmucktauben verschiedener Art. Die ursprüngliche kleine Gesellschaft von drei Pärchen brachte Winter und Sommer brütend in einem Jahr aus sich selbst heraus das slatternde, schwebende, trippelnde Gedränge von mehr als zwanzig Tauben hervor. Der Taubenschlag hat nur einfache Wände und zwölf Einfamilienwohnungen. Die Pflege besteht nur in Hinstreuen von Futter, dellen Kosten durch Eintausch überschülliger junger Tiere gedeckt werden, und im Nachfüllen des großen slachen Walsertssches, der als Gegenstück zum Taubenschlag im Garten sieht und auch im Winter nicht nur Tränke, sondern auch Badeplatz ist.

Im Spätherbst, wenn die Blumen verblüht sind und am Fensterbrett nicht mehr die glühenden Wildweinranken in das Taubengeschwirr hinabhängen, blüht die weiße Vogelpracht unermüdlich im Garten weiter. Sie führen im Winter ein etwas mehr zurückgezogenes Daseln, das sich zwischen Taubenschlag, Futterbrett und Tränke bewegt. Im Februar, auch bei 20 Grad Kälte, wird schon wieder weiter gebrütet, sodaß die jungen weißen Pfautauben, noch ungelenk wie kleine Mädchen im Backfischalter, mit steifer weißer Schärpe schon an den ersten Frühlingsblumen entlangtrippeln. In der ersten Vorfrühlingswärme, wenn die Kröten im Wasserbalsin knurren, kommt auch wieder Leben in die Tauben. Sie sonnen sich zwischen den Steinen des Wasserbalsins mit weit ausgebreiteten Flügeln und machen täglich weitere Flüge. Keiner Blütenpslanze des Gartens geschieht je ein Leid von ihnen, außer der Eispslanze.

Wie wächst einem die herrliche Vogelschar ans Herz! Selbst nach langen Jahren hat sich das Auge nicht satt gesehen. Wie verlassen würde der Garten ohne sie liegen. Der fächelnde unbekannte Schönheitsreichtum dieser großen veredelten Taubenarten greist noch weit über die Alltagstauben hinaus. Auch bei Haustieren bewirkt die Veredelung der Rasse wie bei Blumen eine wunderbare Unermüdbarkeit unserer Freude an

ihnen. Dabei bieten sie die einzige Möglichkeit, Flug und Wesen frei umhersliegender Vögel täglich in Ruhe zu beobachten. Man ergreist gleichsam neuen Besitz von dem Lustraum zwischen den hohen Wipfeln des Gartens und Waldrandes und den Fenstern des Hauses.

Überall auf blütendurchrankten Pergolas, Lauben und Giebeln wehen die weißen Freudenflaggen unter blauem Himmel. Seitdem es ihrer so viele find, halten sich die Tauben nicht immer nur eng in einem Schwarm beisammen. Oben auf dem Dach des Taubenschlages kämpfen zwei große Pfautauben prachtvoll und schlagen mit den Flügeln wie mit mächtigen angewachsenen Rapieren aufeinander. Eine weiße Taubenwolke taucht über der Pergola am Waldrand auf und schwebt mit weitausgespannten Flügeln wie eine Mövenschar dicht über mannshohem blauem Rittersporn heran, bis auf das große Futterbrett am Fenster, sodaß man den Vögeln, die eben noch in ferner Höhe aufglänzten, gleich darauf aus nächster Nähe durchs Fenster in die opalfarbenen Augen blickt. Das Korn des Gefieders scheint bald wie weißer Marmor, bald wie flockiger Neuschnee. Immer wieder sieht man unwahrscheinliche Dinge in Bau und Benehmen, in der Eigenart und Bewegung, die man dargestellt für phantastische kühne Stilisierungen halten würde. Auch die bekannten heimatlichen Tierarten stellen uns durch Charakter, Gebaren und Lebensweise immer vor neue Überraschungen. Im Ufergarten des Teichbeckens wippen und trippeln die luftigen weißen Märchenbauten auf schweren Steinplatten vor gelben Taglilien und roten Wasserrosen. Andere erheben sich vom Wasserbecken, wo sie durch Gräser und blaue Iris halb verborgen tranken, mit schwerem Flügelschlag wie Wasserge= flügel steil empor, wenden sich dabei im Fluge herum und stürzen durch den Raum.

Die Tauben ergänzen mit ihrer mystischen weißen Nachbarschaft all das üppige Blühen von der blauen Märzscilla bis zum bunten Novemberachrysanthemum und breiten über alle Gartenblumenfreuden einen lösenden paradiesischen Friedenshauch.


O. KRUEPPER / DAS ROSENWUNDER DER HEILIGEN ELISABETH

Ein Beispiel expressionistischer Gartenkunst

Zwischen den Ringmauern einer Burg, vonRosenbeeten umgeben, sieht man ein altertümliches Bildwerk, » das Rosenwunder der heiligen Elisabeth«.

Mit diefer rührend naiven Anlage will ich nicht ein Beifpiel prunkender Gartenkunft bringen, ich möchtenkunft bringen, ich möchtenkunft bringen, ich möchtenkunft bringen, ich man mit billigen Mtteln durch einem Gaten einem Gedanken Ausdruck verleihen kann, ohne sich in userlosen romantisch fentimentalen Halbheiten zu verlieren. Nie hat mich ein Garten befriedigt, wenner nicht im Einklang zu der Lebensauffassung und zu den Gewohnheiten der Bestzersteht. Im vorliegenden Fasie hatte ich es mit Damen zu tun: Mutter und Tochter waren Menschen von hohem Adel, die in frommer Hingebung Trost zu bringen. Dieslerfromme Zug in Verbindung mit der altertümlichen Stätte inspirierten mich, den hier geübten Tugenden mit meinem Gatten, den Bewohnern zur Etzen, den Bewohnern zur Etze, uns allen zur Nachten

eiferung.





AUS DER WERKSTATT DER PFLANZENZÜCHTER

Treiberfahrungen mit Stauden

WENN Schnee und Eis die Natur in Fesseln schlagen und nur selten ein sonniger Tag zum Gang ins Freie lockt, ist trotz aller winterlichen Schönheit doch der Gartengenuß nur ein beschränkter. Da läßt es sich verstehen, daß der wirkliche Blumensreund durch Zimmerpslanzen oder Schnittblumen seine Wohnräume belebt, um für den jetzt sehlenden Garten einen, wenn auch beschränkten Ersatz zu haben. Es handelt sich dabei sowohl um Pslanzen wärmerer Gegenden, die bei uns dauernd oder doch sast ständig im Treibhause oder Zimmer gehalten werden müssen, als auch um andere, die unter normalen Verhältnissen in unserem Klima ganz gut im Freien gedeihen, auch die Winter überdauern und nur vorübergehend zum Ausschmücken der Wohnräume benutzt werden. Es sind zum Teil Gesträuche, zum Teil auch winterharte Stauden in den verschiedensten Sorten, und von diesen letzteren soll heute vor allem die Rede sein.

Ausschlaggebend für die Bedeutung einer Pflanze zur Treiberei ist natürlich in erster Linie die Treibfähigkeit, das heißt die Möglichkeit, durch künstliche Wärme das Wachstum so zu beschleunigen, daß die Blüte so viel früher als im Freien eintritt, daß sie gewissermaßen noch als Seltenheit anzulehen ist. Da erscheint es eigenartig, daß ein Kind unserer Wälder, die Maiblume, sonst gar nicht zu den frühesten Blühern gehörend, sich zur Frühtreiberei besonders eignet und auch wohl als eine der ersten Treibpflanzen überhaupt benutzt wurde. Es wäre sicher hochinteressant, einmal festzustellen, wo und wann die ersten Maiglöckchen getrieben wurden, und woher die großblumigen Gartenmaiblumen sammen, die heute allgemein herangezogen werden. Wie grundverschieden find die breit- und rundblättrigen Berliner, die mehr lang- und spitzblättrigen Hollander, die riesenblumige Fortin und andere! Wahrscheinlich find fie durch Zufallsaussaat aus dem Wildling irgendwo entstanden und durch Verpflanzen in die Gärten erhalten und verbessert worden. In bezug auf Reichblütigkeit, großedle Glocken und Treibfähigkeit bietet sich hier für züchterische Tätigkeit ein reiches Feld, auf dem meines Wissens erst seit einigen Jahren Herr Garteninspektor Löbner an der Dresdener Verluchsgärtnerei der Gartenbaugesellschaft Flora die ersten Arbeiten einleitete, die er jetzt in Bonn fortsetzt.

Vor 4 bis 5 Jahrzehnten waren die Mengen der getriebenen Maiblumen noch verhältnismäßig gering, die Treibeinrichtungen und -methoden damals noch zu primitiv, als daß man größere Mengen treiben konnte. Auch war zu jener Zeit der Bedarf noch gering und nahm erst mit dem steigenden Wohlstand zu. Gewöhnlich wurden die Keime in Töpfe gepflanzt und in Untersätzen mit Wasser, mit Waldmoos bedeckt, auf einer warmen Stelle des Heizkanals oder auch im Vermehrungsbeet zur Blüte gebracht. Die Treibzeit schwankte zwischen drei bis vier Wochen, je nach der Beschaffenheit der Keime und der Heizung. Besser wurde es dann schon mit der Treiberei bei der Einführung der Warmwallerheizung, die in deutschen Handelsgärtnereien allgemein erst gegen Ende der siebziger Jahre erfolgte. Um früh, das heißt zu Weihnachten blühende Maiglöckchen zu haben, mußte man sich zunächst sogenannte Weihnachtsblüher verschaffen, früh abgereiste Keime von Sandboden oder auch von fandigem Lehm und moorigem Sand. Solche von schwerem Lehm oder reinem Moor waren vielfach zur frühesten Treiberei nicht sicher, namentlich wenn sie bei Beginn der Treiberei nicht erst einen ordentlichen Frost bekamen. Dennoch wurden nach dieser Methode alljährlich Millionen an Keimen abgetrieben. Eine Verbesserung des Verfahrens erschien kaum möglich.

Da kamen plötzlich die auflehenerregenden Mitteilungen über die Atherilierung der Flieder und schließlich über das Wälfern der Flieder und Maiblumen und die Warmwasserbehandlung. In allen diesen Fällen wurde die Winterruhe der Pflanzen künstlich abgekürzt oder vielmehr beendet, sodaß in kürzester Zeit ein schnelles Austreiben erfolgte. Zu diesem Zwecke wurden Maiblumen vierundzwanzig Stunden in warmes Waller von etwa 250 C gelegt und dann erst in den Treibraum gebracht. Der Erfolg war wunderbar. Nicht nur kamen die Triebe viel schneller heraus, sondern sie waren auch viel gleichmäßiger und schöner, der Ausfall auf ein Minimum beschränkt. Außer bei den Maiblumen hat sich das Wässern auch bei vielen anderen Pflanzenarten bewährt, vor allen Dingen beim Flieder, aber auch bei Aftilben, Dielytren, Spiraeen und anderen Stauden ist es mit gleich gutem Erfolge anzuwenden. Auch auf eine andere Art des Treibens sei hier noch hingewiesen, die bei Maiblumen in großem Maße angewandt und auch bei anderen Stauden sowie Gehölzen ichon mit Erfolg durchgeführt wurde. Es ist das sogenannte Kühl- oder Konservierungsversahren. In voller Winterruhe werden die Treibkeime oder -klumpen in Kühlräume gebracht,
deren Innentemperatur einige Grad unter Null gehalten wird. Nach
dem Auftauen bedürsen diese so kühl gehaltenen Keime längst nicht
solcher hohen Treibwärme wie frische Keime, und können namentlich
dann im Sommer und Frühherbst getrieben werden, wenn die neuen
Keime ihr Wachstum noch gar nicht beendet haben. Ob es nun schön
ist, so gewissermaßen das ganze Jahr hindurch blühende Maiblumen bringen zu können, ist eine Frage persönlichen Geschmackes, die ich für
mich direkt verneinen würde. Über frühe Maiblumen zu Weihnachten
und Ostern kann man sich wohl freuen, da sie gewissermaßen als Vorboten für den kommenden Frühling anzusehen sind- Aber Maiblumen
zur Zeit der Dahlien und Chrysanthemen erscheinen mir als eine Geschmacksverirrung.

Neben den Maiblumen waren es von altersher hauptsächlich Blumenzwiebeln und unter ihnen in erster Linie Tulpen, Hyazinthen und Narzissen, die immer schon viel getrieben wurden. Früh, d. h. Ende August bis Anfang September eingetopft, sodaß sie sich gut bewurzeln konnten, waren manche Hyazinthensorten wie die alte Homer, General Pelissier, La tour d'Auvergne, Tulpen Duc van Thol, Duc scharlach bei mäßiger Bodenwärme mit ziemlicher Sicherheit zu Weihnachten treibbar. Um aber Fehlschläge nach Möglichkeit zu vermeiden, nahm man gern Berliner Zwiebeln, die infolge früheren Ausreifens sicherer kamen als die aus Holland bezogenen. Schließlich gingen einige Züchter und Händler sogar dazu über, holländische Zwiebeln ein Jahr in Südfrankreich zu kultivieren, wo sie noch früher ausreiften und infolgedessen noch eher getrieben werden konnten. In den allerletzten Jahren wurden auch logenannte präparierte Blumenzwiebeln als Weihnachtsblüher angeboten, d. h. solche, die durch Lagern im warmen geheizten Raum noch eine besondere Nachreife durchmachten und in der Treiberei schneller zur

So waren die Treibmethoden bei den verschiedenen Arten und Sorten von Stauden zwar recht mannigsaltig, aber die Zahl der zur Treiberei verwandten Gewächse war immer noch verhältnismäßig beschränkt. Erst während des Krieges und nachher wurden umfangreichere Versuche gemacht, um Ersatz für die sehlenden Auslandsblumen zu schaffen. Diese Versuche, die leider infolge des Kohlenmangels eine gewisse Unterbrechung erlitten, müßten aber recht bald und ausgiebig fortgesetzt werden, um uns auch weiter im Winter von der Einfuhr unabhängig zu machen. Für die Treiberei der nachstehend genannten Pflanzen wird zwar in den meissen Fällen das Gewächshaus der geeignetste Raum sein, doch lassen sich kleine Versuche auch recht gut in geheizten Zimmern oder Veranden durchführen.

Als wichtigste Treibstauden kommen in Betracht:

Andusa myosoridiffora, das Kaukalusvergißmeinnicht, macht mit seinen schönen herzförmigen Blättern und den reizenden dunklen Vergißmeinnichtblüten schöne Topfpflanzen, die man schon von Ende Februar Anfang März an in Blüte haben kann.

Aguilegia coerulea und coerulea hybrida. Von Februar an lassen sich krästige Pslanzen im hellen, mäßig warmen Hause mit Erfolg treiben und liesern in ihren blauen, rosa und gelblichen mit bräunlichen Tönen feine Schnittblumen.

Arabis albida fl. pl. mit leinen schönen levkojenähnlichen Rispen kann vierzehn Tage bis drei Wochen früher geschnitten werden, wenn man gut eingewurzelte Beete mit Kästen umbaut und mit Fenstern belegt.

Astilbe. Die unter dem Namen Hoteia umd Spiraea japonica bekannte Stammform wird seit Jahrzehnten zur Treiberei benutzt und macht sehr schöne brauchbare Topfpflanzen. Die neuen empfehlenswerten Sorten sind als weiße: A. japonica speciosa, Gladstone, Deutschland, als rosa: Rheinland, Emden, Möve. Nach vorausgegangenem Wasserbad kann man schon im Dezember mit dem Treiben beginnen. Treibdauer je nach der Wärme des Treibhauses bis zur Blüte acht bis zehn Wochen.

Bergenia hybrida (Megasea) und Centaurea montana, die ausdauernde Kornblume, in Sorten kommen am schönsten im kalten Kasten. Ein Treiben mit künstlicher Wärme lohnt sich nicht recht.

Convallaria majalis, die Gartenmaiblume, ist schon besprochen. Crocus vernus und verwandte Arten werden wie andere Blumen-

zwiebeln behandelt, aber ohne Bodenwärme getrieben.

Bei Dianthus plumarius, den gefüllten Federnelken, werden am besten auch eingewurzelte Beete mit Kästen umbaut und mit Fenstern bedeckt, um sie einige Wochen vor dem Freilandslor zu haben. Bei Topstreiberei sind die Erfolge gewöhnlich keine guten.



Dicentra (Dielytra) spectabilis, das fliegende Herz, ist eine ganz hervorragende Topftreibstaude, die als solche auch schon lange geschätzt wird. Von Januar ab treibt sie sich leicht im hellen halbwarmen Gewächshause oder Zimmer, kommt auch nach Warmwasserbehandlung erheb-

Doronicum caucasicum magnificum und plantagineum excelsum, die gelben Gemswurzarten, sind sehr dankbare Frühblüher, die sowohl als Töpfe wie auch zum Schnitt sehr schön sind. Man treibt sie von Februar an im hellen Raume.

Epimedium, Sockenblumen, in Sorten find zwar ganz reizend, aber zu schnell vergänglich, um großen Treibwert zu besitzen.

Euphorbia polychroma, die goldgelbe Wolfsmilch, hat sich in mehrjährigen Verluchen als ganz vorzügliche Treibpflanze bewährt. Von Mitte Januar an mäßig warm und hell gestellt, entwickelt sie sich zu vollblühenden Büschen, die sowohl als Topspflanze wie auch zum Schnitt mit ihren grunlichgelben Dolden ganz eigenartig schon sind.

Fritillaria Meleagris, Kiebitzeier. Dies reizende Zwiebelgewächs, das leider augenblicklich schwer erhältlich, ist angetrieben ganz reizend. Die im Herbst eingetopften Zwiebeln können von Februar an bei nicht zu hoher Wärme getrieben werden. Zu Ostern sind sie schon in Blüte.

Wirkungsvoll als Treibpflanze ist auch Fritislaria imperialis, die Kailerkrone, die ähnliche Behandlung verlangt, aber wegen ihrer Größe

nicht überall gut verwandt werden kann.

Sehr beliebte Blattreibpflanzen find die Funkien, von denen als wertvollste die weißbunten F. undulata vittata und F. undulata robusta variegata, die gelbbunte F. japonica aurea variegata und die weißgeränderte F. ovata albo-marginata zu nennen find. Von Weihnachten ab getrieben, geben alle Sorten schöne Topfpflanzen und wertvolles Material für Schalen- und Körbchenbepflanzung.

Der künstlichen Wärme ziemlich abhold oder doch kaum früher blühend als im Freien find die meisten Galanthus (Schneeglockchen) -Arten, die man besser ungestört im Garten läßt, als sie anzutreiben.

Helleborus niger, die Christrose, blüht bei mildem Wetter ohne jedes Treibverfahren schon zu Weihnachten im Freien. Um aber bestimmt den Genuß des vollen Flores dann zu haben, ist Eintopfen im Herbst und Antreiben im kühlen Raum zweckmäßig. Die bunten Helleborus-Hybriden kommen gewöhnlich erst einige Wochen später.

Hesperis matronalis flore pleno, die gefüllte Nachtviole oder Flordame, kann im kalten Kasten um drei bis 4 Wochen fri her zur Blüte gebracht werden. Die langen Rispen dustender, weiß gefüllter Blumen entwickeln sich dann besonders schön und liefern wundervolle Schnittblumen zur Vasenfüllung.

Hyacinthus orientalis find schon bei Blumenzwiebeln besprochen. Als reichblühende und schönrosafarbige ist die Sorte Gertrud jetzt beliebt.

Iris kommen für Topftreiberei nicht in Frage. Man wird alle in Betracht kommenden Arten und Sorten: I. germanica und pumila hybrida, sowie die zwiebelbildenden I. hispanica und anglica zweckmäßig im kalten Kasten kommen lassen, um sie einige Wochen vor dem Freilandflor zu haben.

Von Lilien ist die Mehrzahl der Arten zum Treiben geeignet. Besonders empfehlenswert find neben den selteneren L. auratum und longifolium die L. lancifolium-Sorten, L. umbellatum und L. croceum. Die im Herbst eingetopsten Zwiebeln können von Februar bis März an im hellen Raume gut getrieben werden.

Lychnis viscaria splendens plena, die gefüllte Pedinelke, wird vielfach als Treibpflanze sehr warm empfohlen. Nach meiner Erfahrung werden Topfpflanzen nicht sehr schön. Wert hat höchstens das langsame Antreiben im kalten Kasten, um etwas früher Schnittblumen zu haben.

Myosotis alpestris Indigo und andere Garten-Vergißmeinnicht-Varietäten dürfen nicht zu früh warm gestellt werden, kommen aber doch um einige Wochen früher als im freien Lande und find dann als Topfpflanzen wie auch zum Schnitt sehr schön. Während des Winters liefern im Kalthause oder am kühlen Zimmerfenster die frostempfindlichen, daher für den Garten ungeeigneien Sorten M. oblongata Albion und M. oblongata perfecta andauernd ihre schönen dunklen Blüten. Die Sumpfvergißmeinnicht-Sorten M. palustris, Nixenauge, Perle von Ronnenberg und andere find zum Treiben ungeeignet.

Narzissen wurden bei Blumenzwiebeln schon kurz erwähnt. Zur frühesten Treiberei, zu Weihnachten und Neujahr blühend, eignet sich die gefüllte N. van Sion. Zu etwas späterem Treiben verdienen fast alle anderen kurz-, mittel- oder langkronigen Sorten: N. poëticus ornatus. incomparabilis in Sorten, besonders Sir Watkins, princeps, bicolor Horsfieldi, bic. Empress, Iorifol. Emperor und viele andere. Auch die Tazetten (Narcissus Tazetta) und ihre Bastarde mit N. poëticus

(= N. poëtaz) Beachtung. Alle Narzissensorten eignen sich gut für den Blumenfreund zur Zimmertreiberei. Später können sie dann im Garten Verwendung finden.

Orobus vernus, die Waldwicke, ein reizender Frühblüher im Garten, ist zur Treiberei ungeeignet, weil im Zimmer die Blumen sich gleich verfärben und abfallen. Hübsche, vollblühende Töpfe dagegen liefern zum Frühjahr kräftige Pflanzen von Phlox canadensis und Phlox Laphami Perry's var., die auch im kalten Kasten schöne Schninblumen bringen. Polygonatum multiflorum und officinale, Salomonsliegel oder die

wilde Maiblume, wird zu Treibzwecken immer noch viel zu wenig verwandt. Bei mäßiger Wärme ab Januar getrieben, entwickeln sich die hohen, schon übergebogenen, zweizeilig beblätterten Stengel mit den blattwinkelständigen, hängenden weißen Blütchen sehr gut. In großen Töpfen und Schalen wirken sie sehr dekorativ, besonders aber auch abgeschnitten als Vasenfüllung.

Eine ganze Reihe recht beachtenswerter Treibstauden liefert die Gattung Primula. Als allerfrüheste Frühjahrsblumen liebt die Mehrzahl, gerade wie das Schneeglöckchen, hohe Wärmegrade nicht. An hellem Platz im Kalthause oder kühlen Zimmer kommen sie jedoch schon sehr früh zur Blüte und bilden hübsche Topspflanzen. Besonders gilt dies für die Primula acaulis - Varietäten, die reichblühende Büschel bringen. P. elatior-Sorten sollten nur im kalten Kasten kommen, da sie Treibwärme nicht vertragen. Mit etwas Wärme lassen sich dagegen Primula denticulata treiben, die mit ihren kugelrunden Blütenköpfen für Töpfe und Schalen ganz prächtig find. Auch die leuchtend rote P. rosea kommt ähnlich früh. Etwas später sind Primula Sieboldi, die in ihrem bunten Farbenspiele an die Primula obconica der Gewächshäuser erinnern. Sehr wertvoll ist auch ihr Bastard mit P. Veitchi, die P. hybrida Lothringen, mit leuchtend roten Blumen. Als letzte der Treibprimeln kommen noch die spätblühenden Etagenprimeln in Betracht als P. Beesiana, Bulleyana, japonica, pulverulenta und ihre Blendlinge. Alle dürfen nicht zu warm gehalten werden, wenn lie gut blühen sollen.

Pulmonaria azurea, das dunkelblaue Lungenkraut, wird neuerdings

als Treibstaude warm empfohlen.

Ranunculus aconitifolius flore pleno und R. speciosus fl. pl., zwei gefüllt blühende Hahnenfußgewächse, der erste weiß, der zweite gelb, bilden bei spätem Treiben und hellem Standort schöne Topspflanzen von leidlich guter Haltbarkeit.

Scilla sibirica mit ihren leuchtend blauen oder weißen Sternblüten find reizende Zwiebelgewächse, die man schon im Januar in Töpfen oder Schalen blühend haben kann. Sie zählen zu den schon seit Jahrzehnten angetriebenen Arten.

Zu den eigentlichen Spiraeen, die für Treibzwecke in Frage kommen, gehört namentlich Sp. palmata mit ihren leuchtend karminroten Blütensträußen. Sie braucht jedoch zur vollen Entwickelung 3 Monate an einem hellen, mäßig warmen Platz, also einige Wochen mehr als die schönen neuen rotblühenden Astilben. Aus diesem Grunde wird sie auch nur noch wenig getrieben.

Thalictrum adiantifolium, die feinblättrige Wiesenraute, bildet mit ihrer zierlichen feinen Belaubung einen ganz brauchbaren Ersatz für die viel Heizwärme beanspruchenden Adiantum (Frauenhaarfarn).

Trollius, Trollblume oder auch Eidotter genannt, gehören mit ihren herrlichen großen, kugelrunden, gelben Blumen zu den schönsten maiblühenden Gartenstauden. Kräftige Ballenpslanzen lassen sich etwas antreiben und vier bis sechs Wochen früher zur Blüte bringen. Sie liefern dann ein herrliches Schnittmaterial.

Über Tulipa Gesneriana und ihre Formen, die Gartentulpen, ist schon vorher das Wichtigste gesagt worden. Zur frühesten Treiberei eignen sich neben den Duc van Thol-Sorten auch die karminrosa Proserpina, die gelbe Chrysolora, die weiße La Reine. Später kommen dann solch herrliche Sorten wie Prinz von Österreich, Thomas Moore, Murillo und andere. Für Töpfe nicht geeignet, aber im kalten Kasten herrliche Schnittblumen bringend, find die Darwin- und Papageientulpen zu erwähnen.

Viola odorata, die wohlriechenden Veilchen, sind als Treibpflanzen so allgemein bekannt und beliebt, daß es kaum nötig ist, besonders darauf hinzuweisen. Als vollblühende Topfpflanzen, wie auch als Schnittblumen find sie gleich schön. Die dankbaisten Sorten sind Königin Charlotte. Deutsche Kaiserin und Augusta, während die großblumigsten wie das russische Veilchen, Princesse de Galles und andere mehr zur Treiberei im kalten Kasten sich eignen.

Die Liste der brauchbaren Arten ist damit noch nicht erschöpft. Es bedarf jedoch noch weiterer Verluche, und ich hoffe gern, daß die Leser der Gartenschönheit sich an dieser Arbeit nach Kräften beteiligen werden,

Georg Arends.



GARTENBRIEFE AUS ALLER WELT

Vom winterlichen Pflanzenglück

FELD- und Wild-Einsamkeit in mildem grauen Winterwetter. Sechs Grad Celsius über Null. Leichter Nebel. Beginnende Dämmerung. Wieder an der kleinen Ackertalmulde mit ihrem hügeligen wildbewachsenen Bachufer, ihren kahlen Bäumen und Hecken und dem kleinen Durchblick zum Waldgebirge.

Die vertraute Landschaft scheint, wie eine alte Cremoneser Geige, immer reisere Schönheit zu gewinnen.

Tiefe Einsamkeiten umlagern rings das geschäftige Städtchen. Kurz ist die Entsernung zwischen dem verwachlenen Kaninchenloch und der Schreibstube des Bürgermeisters.

Wieder zwingt das kleine Gefilde die Seele in träumerisch urweltlichen Bann des Geborgenseins und gewährt ihr kindliches Gefühl ihrer selbst. Ganz leise sinkt sie wieder in ihre Freuden.

An leuchtenden Sommer- und Herbsttagen denkt sie nicht, welch' erregender Reichtum und Friede ihrer in grauer Wintereinsamkeit harrt!
Manche Stätten der Landschaft treten so nahe an unser Inneres heran,
als beständen da unergründliche Verbindungen mit dunkler Urerinnerung
unseres Lebens oder mit Dingen künstigen Daleins.

Nach Sturm und Frost wandelt sich's so gut auf weicher Erde unter regungslosen Bäumen, in der milden Stille schwelgt der Blick neubelebt in den Weiten und Wölbungen fruchtbaren Ackerbodens.

Wintergekühlte sommerliche Moos- und Heide-Düste sind erwacht, die man im Winter schlummern meinte, welkgeglaubte Pflanzen stehen frisch- grün am Boden. Über dem grünen Uservorsprung, in dem die weißen Frühlingsanemonen warten, tanzt wieder der Insektenschwarm.

Heute ist schon der lechste graue Tauwettertag. Welch' einen Wechsel von Wetterarten, Stimmungen und Beleuchtungen umfaßt solche kurze Reihe grauer Wintertage, welche der Städter für eintönig hält.

Auch Spielarten des Winterwetters, welche für die eine Landschaft keine neuen auffallenden Reize bedeuten, können in Nachbarlandschaften selt-same Winterschönheit hervolbringen.

Prachtvolle Düsterkeit jenes stürmischen Morgens zwischen Felderhügeln und naßgeregneten Sturzäckern, tropfenfunkelnden Zweiggehängen und großen Krähenschwärmen unter niedriger jagender Wolkendecke, in deren schwarzen und blaugrauen Farben fahlgelbe Schwefelscheine aufsprangen, wie in dröhnenden Orgelklängen Töne der Vox angelica!
Die Luft war mild und weich wie Ozeanhauch, nasse Ackerschollen
und tropfende Baumässe spiegelten den erregenden Wandel der Himmelscheine.

Endloser Wechsel stiller Schöne waltet hier auch an bedeckten Wintertagen in den Farben der Acker, Wiesen und Feldergebreite bis zur
weiten Ebene hinab und auf der anderen Seite bis hinauf zu den seldergetäselten Vorhügeln des Waldgebirges, dessen ungeheure rostrote und
dunkelgrüne Flächen und Hänge auch voller Farbenwandel selbst in
sonnenlosen Zeiten sind und uns immer neue Botschaft vom Wettergeiste des Tages bringen.

Selust bei mildem Wetter tragen oft die höchsten Bergwaldgipfel morgens ihre Reifhauben.

Unwirtlichen oder versteinerten Tagen sind andere stillgraue, morgendliche gesellt, voll namenloser, heiterer und vielgestaltiger Wetterreize,
ohne daß der Wolkenvorhang sich einmal süftet, nur ein paar verschleierte rote Sonnenaufgangs- oder Untergangsfarben hallen wie tiefe
Gongtöne in das silbergraue Saitenspiel.

Dann wieder werden gelassen jene ruhevollen Wolkentage gespendet, an denen aus kupfergelben Lichtstreisen der südlichen Horizonte abendwarmer Mittagssonnenschein in den grauen Tag fällt, tief in Wohnungen dringt und mit weicher Lichtpracht Bilder überslutet, die sonst immer im Sonnenschatten hingen, oder wie aus einem Scheinwerfer langsam gleiztenden Strahl auf schwarzblaues Waldgebirge richtet, grellbraune und fahlgrüne Urfarben des Gebirges enthüllend, die hinter dem weitergleiztenden Licht gleich wieder ins düstere Fernblau der Wolkenschatten zurücksinken.

Solche scharfen Strahle bleicher Wintersonne sielen auch jüngst nach Sturm und Regen in die geststerhafte Farbenorgie eines Morgenanblicks: braunes Gewölk rollte unablässig über den Waldkamm, dicht übereinander hingen zwei Regenbögen vor den Waldterrassen, deren rotviolette und dunkelgrüne, vom Regen wunderbar tiese Wintersarben durch Regenbogenglanz schienen, dann tras das Licht auch grünverwitterte Ässe der kahlen Laubbäume im Garten, die grellbesonnt mit Tannen-

grün um die Wette grünten / rote, naßgeregnete Beerengehänge flammten im Sonnenlicht, von buntgeftederten Wintervögeln umschaukelt.

Natur lächelte unendlich milde, alt und groß, voll geheimer Verheißung. Seit gestern liegt zarter Nebel in der Lust.

In dielen leisen Nebeltagen scheint die Welt still mit Kraft und Ruhe getränkt zu werden.

Der Nebel ist der große Lehrer des winterfrohen Auges. Seine Offenbarungskräfte schmeicheln uns die deutsche Winterschönheit unvergleichlich ins Auge und Herz.

Winter ist die Zeitder Entfaltung zartesten Farbenreichtums und reichster Schönheit der Linien und Umrisse, Herbss- und Winternebel erschließen uns immer reicher jene Glücksbeziehung zur Pflanzengestalt,
für welche die Kunst des fernen Ostens so tiesen Ausdruck fand.

Der Weg führt an winterbraunen Heidehügeln, an Brombeerdickichten, Ginsterbüschen und Kiefern vorbei, dicht umgeben von ihrem dunkelgrünen Mysterium fühlt man sich wieder auf besondere Weise froh und geborgen.

Wunderbar wohltuend fürs Auge ist dies Sammerbraun der Heidekrautflächen und ihrer silberumnebelten Bodenwellen. Die Winterheide antwortet auf jeden Wandel von Wetter, Licht, Feuchtigkeit und Ferne mit tiesem Wechsel schwarzbrauner, violetter, stumpfgrüner und rotbrauner Töne.

Dahinein sind goldbraune Gräser, leuchtend grüne Moose und Massen silbergrauer oder blaugrüner Flechten gewebt. Fast winterrote Heidekrautbüsche sind oft hoch umwunden von silbernen Flechten und in bläusiche Horste rosagefüllter Becherpilze gebettet.

Das Auge gewahrt neue Winterschätze, Farben und Arabesken im Moos- und Kräuterteppich, an wurzelhaarverhangenen Wegrandhöhlungen, in der lebenden Patina des Gesteins und der Baumrinde, wird unaufhörlich beschäftigt und beglückt von den Reizen des entbläuerten Astwerks, und sammelt sich unermüdlich die hundertältigen Zauber des gnügt dem rührenden, tröstlichen Stilleben des winterlichen Bodens und Wegrandes zu.

Unentwir bare Fülle erlesener Schönheitsgedanken ist hier an diese kleine winterliche Hohlwegböschung verschwendet.

Das Moos hat wieder Fortschritte auf dem alten Baumstumpf gemacht, er wird immer reicher ausgestautet. Auf kleinen Wegstrecken zählt man hier zehn Moosarten, alle haben schöne, gewichtige, griechische Namen, wie die Fixsterne oder andere große Dinge zum Zeichen, daß nichts Kleines auf Erden ist und alles einander Hände reicht.

Wo ich ein Stück kahles Altwerk sehe, trifft's mich als Freude, früher mir fremd, begleitet mich nun durch die Winter immer wundersamer die Freude an den entlaubten Bäumen und Gesträuchen, ununterbrochen wie die Freude an den Belaubten, Freude an weltentieser Verschiedenheit der Bauarten, an eisenstarrer, reckenhaster Pracht neben mädchenzarter Grazie, an slammenhastem Lodern und tragendem müden Gebreite, ragenden Kuppeln und Türmen, korallenhastem Quirlgezweig und sließendem Haargehänge, am herrlichen schwellenden Spiel der ausgewogenen gewaltigen Kräste und Maße dieser unverhüllten kühnen Wunderbauten des Lebens.

Unter reichem winterlichem Astwerk wandelnd und mildfeuchte, fruchtbare Winterlust atmend, fort und fort im Anblick dieser sichtbaren Fülle schlummernd gespannter Kräfte, fühlen wir hieraus etwas wie körperliche Spannkraft in uns übergehen.

Kahle Bäume und Gesträuche sind nicht nur schwarz und braun.

Der Blick hier durch das nebeldustige Wildgehölz des Bachusers nach dem kleinen Hügelwäldchen trifft auf alle Farben edler verwitterter Metalle, auf bronzeviolette Birkenwipfel neben silbergrauem Astwerk und auf rostrotes oder goldbraunes Winterlaub zwischen alten kupsergrünen Stämmen, deren Faibenschönheit vom hellen Blaugrün der Kupserpatina bis zum wärmsten Moosgrün reicht und in der Vornehmheit und Kühnsheit ihrer Zusammenklänge die Farbenwagnisse neuzeitlichen Kunstgewerbes übertrifft.

Alte Eichenstämme haben ganz andere Farbenstimmungen der winterlichen Rinde als alte Buchen und Akazien, sie unterscheiden sich, wie die Farben des Luganer Sees vom Comer See, oder wie Grünspechtgesieder vom Blaumeisengesieder.

Unten wachsen Wegrandgesträuche, deren Färbungen nach ihren Arten und dem Alter der Triebe in zartbunten Tinten und Tönen auseinander



weichen, und korallenrote Beerenbüschel verhängen die Durchsicht nach dem Nebelwäldchen, dessen Säulen in unendlichen Abstufungen von Grau verdämmern.

Wohin man blickt, lebt endlose Fülle in sich versunkener, wehmütiger Lieblichkeit, gewohnt, Blicke über sich gleiten zu lassen, die nicht sehen, was sie sehen.

Unser Verhältnis zum Winter ist solchen Wachsens und Blühens fähig, daß die Seele gleichsam aus einem laubabwerfenden immer mehr zu einem wintergrünen Gewächs zu werden scheint.

Über Bachfellen führt der Pfad jetzt durch braune Adlerfarne zum Efeuund Immergrün- Hange und zur kleinen winterfrohen, mit Knofpentroddeln und Vorjahrsfrüchten überhangenen Birke, unter welcher drei
Wacholdergnomen über ein verlassenen Vogelnest raunen. Jedes Plätzchen an Schattenrändern und kleinen Sonnenhügeln ist mir auch im Winter vom Wilsen um die kleinen dort schlummernd harrenden Frühlingsblumen geweiht. All jene traumhassen Gebilde, Märzbecher, Anemonen,
Kissenprimeln, Erdrauch und Leberblümchen haben hier ihre alten sessen

Wie alterslos erscheinen uns Bach und Moos, Farne und Anemonen! Der kleine Bach floß hier schon zur Zeit der Kreuzzüge und mischte sein Rauschen in die Laute der mittelalterlichen Sprache blumensuchender Kinder. Manche kleinen Blumenhouste am Wege überdauern Kaiser und Könige. Die Anemonen am Ufervorsprung kannte dort schon als Knabe der alte Bauer, dem der Nachbaracker gehört.

Da ist wieder der kleine reizende Winterfreund, der Zaunkönig. Er und ich allein wissen, daß er sein Nest dort unter dem rotbeerigen Wildrosenstrauch hat, über dem noch Hopsen und Waldrebengeranke lagern, wie vergessene Karnevalsgehänge am Aschermittwoch. Sein kurzer Gelang gleicht einer eiligen, eifrig hergesagten Kuriermeldung. Diese kennen viele, wissen aber nicht, wer der kleine Sänger ist. Wenn ich dem zarten winterlichen Dämmerwesen nur beibringen könnte, wie gut ich von ihm denke.

Wie man das alles liebt, scheu und brüderlich und voll jugendlichen Entdeckerglücks liebt! Als sei dieser ganze Erdenaufenthalt erst der Morgen unseres Daseins.

Das sammetweiche Schweigen der großen dämmernden Einsamkeit wird von leisem Bachgeräusch begleitet.

Durch den breiten, aussteigenden Nebelhauch meines Atems sehe ich zwischen moosigem Geäst schon ferne Lichter im Duste aufleuchten. Nur ich weiß, wo ich bin.

Erhabene wachsende Düsterkeit ringsum. Es ist so feucht und still. Alles ruht und wartet so treuherzig und rührend.

Fast willkommen ist nun der lautlos herabsprühende Regen, kühlend und sänstigend wie manche Leiden in Zeiten großen Glückes.

Über mir die gotische Majestät einer einsamen Spitzpappel, zu Füßen heilige braune Ackererde mit unverwüstlichen Kräutern.

Du stillgeheimes Lächeln der Seele in die tiefe Düsterkeit und Winteröde hinaus! Karl Foerster.

GARTENRUNDSCHAU

Literatur

OM GARTENGENUSS. Gärten find »Erdenflecke, wo der Raum von Menschengeist gestaltet und die Vegetation durch Menschenkunst veredelt« ist und die »dennoch ihre Natürlichkeit gewahrt haben«. Dieser Ausspruch ist bezeichnend für den Verfasser der schönen Schrift: Vom Gartengenuß, Willem van Vloten, die 1919 bei Eugen Diederichs in Jena erschien. Ich kann wohl sagen, daß ich selten ein Buch über den Garten mit solchem Genuß gelesen habe. Gerade weil der Verfasser sich ganz persönlich gibt, sein Erleben im Garten mit so tiefer Empfindung und wahrer Anschaulichkeit schildert, reißt er den Leser mit sich. Die Philosophie dieser gedankenreichen Schrift spricht sich in den Worten aus: »Der Wert aller Werte ist das Leben selbst, und nur insofern die Nutznießungen der verschiedenen Güter sich in diesen letzten Wert umsetzen lassen und ihrem Besitzer Lebenskraft und Lebensgehalt und Lebenslust steigern, nur insofern tragen sie reellen Zins und nicht nur Scheinzins«. Wir brauchen heute solche ernste Bücher, die weder sachlich kalt und trocken, noch in überschwenglichen seichten Phrasen abgefaßt sind. Ganz besonders sei diese Schrift den Gartengestaltern empfohlen, damit sie endlich die Bedeutung des Gartens als Kunstwerk richtiger versiehen lernen. Dieser Abschnitt enthält einige sehr scharfe Wahrheiten. Doch auch jeder wahre Gartenfreund wird sich dieser persönlichen Bekenntnisse erfreuen, die so reichem Gartenerleben entsprossen sind.

DAS GARTENLEBEN. Unter diesem Titel hat Walter Kirsten Ende 1919 bei Carl Koch in Nürnberg eine lesenswerte Schrist herausgegeben, in der er in das Leben des Gartens einführen und alle Berufstätigkeiten des Gärtners grundlegend erörtern will. Der Verfasser versteht es, den Stoff übersichtlich zu gliedern und auf das Wesent liche hinzuweisen. Allerdings kann er auf den 222 Seiten das meiste nur sehr kurz streisen. Da Abbildungen ganz sehlen, so ergibt sich selbst für das Wichtigste nur eine unvollkommene Übersicht. Der Verfasser bietet insolge seiner geschickten Durcharbeitung über Erwarten viel. Immerhin ist der Untertitel Handbuch zum Gebrauche für Gartenfreunde, an gärtnerischen Fortbildungsschulen und Siedelungsstätten etwas zu viellagend. Ein solches den heutigen Verhältnissen angepaßtes praktisches Handbuch sehlt meines Wissens in der Gartenbauliteratur trotz all der vielen Neuerscheinungen, die Ähnliches versprechen, noch immer.

DIE NADELHOLZER JAPANS. Japan ist reich an Nadesholztypen. Wir finden hier neben den Tannen Abies Veitchis und A. Mariesii, den Fichten Picea Glehnii und P. polita, den Lärchen Larix Kaempferi (L. leptolepis) und L. dahurica und den Kiesern Pinus parvistora und densistora — um nur die bekanntessen herauszugreisen — die Kryptomerie, Cryptomeria japonica, die Hiba, Thujopsis dolabrata und die Schirmtanne, Sciadopitys verticillata. Auch die Gattungen Podocarpus,

Tsuga, Torreya, Taxus, Pseudotsuga, Thuja, Chamaecyparis und Juniperus sind vertreten. Alle diese Nadelhölzer, die für Zierzwecke und zum Teil auch als Forspstanzen für uns von Bedeutung sind, werden von dem bekannten Reisenden und Dendrologen E. H. Wisson in einer vortrefflich mit Abbildungen geschmückten Schrift geschildert, die Ende 1916 unter dem Titel The Conifers and Taxads of Japan vom Arnold-Arboretum herauszegeben wurde. Bei uns ist sie noch ganz unbekannt. Wilsons Buch ist besonders wertvoll dadurch, daß er alles auf Grund eigener Beobachtungen schildert und es mit prächtigen Photographien belegt, nach denen 59 schwarze Taseln hergestellt sind. Sie geben uns sast mehr noch als die Begleitworte eine Vorstellung von den Nadelhölzern des Inselteichs, dem wir so viele wertvolle Kulturpstanzen verdanken und das schon zu einer Zeit, in der von einer mitteleuropäischen Gartenkultur kaum die Rede sein konnte, sich die besten Überlieserungen der chinesischen Gärtner zu nutze gemacht hatte.

Es ist immer etwas eigenes, wenn man Pflanzen, die man aus unseren Gärten nur aus kleinen, oft kümmerlich entwickelten Stücken kennt, in der Heimat in vollster Entwicklung sehen darf. Wissons Bilder veranschaulichen Japans Nadelhölzer in bester Weise. Er zeigt uns rießige Stücke von Podocarpus Nagi, von Tsuga Sieboldi und diversisolia, von Sciadopitys verticislata, Cryptomeria japonica und Thuyopsis dolabrata, von den bekannteren nicht zu reden.

Chronik

REGINALD FARRER. Wärend ich auf meiner Chinareise vor dem Kriege die südliche Provinz Yünnan, in der George Forrest so wundervolle Entdeckungen gemacht hatte, durchstreifte, reiste in Norden der Engländer Reginald Farrer mit dem Holländer Purdom. Farrer hatte sich zunächst im englischen Sprachbereiche einen Namen durch seine Novellen gemacht. Später lenkte er die Aufmerksamkeit weiter Kreise durch seine Berichte in Gardeners' Chronicle über Pflanzen für Fellengärten auf sich, bis er schließlich als Reisender und Pflanzensammler den Spuren Forrests und E. H. Wilsons folgte. In seinem 1913/14 ge-Schriebenen, aber erst 1919 erschienenen Werk The English Rock Garden zeigt er sich als ernster Pflanzenfreund, scharfer Beobachter und anschaulicher Schilderer, der wie wenige andere Gartenfreunde uns durch das, was er lagt, zu fesseln und zu belehren versteht. Gerade weil er nicht von der Zunst ist, weder Gärtner noch Botaniker, äußert er sich sehr treffend über Vieles, sei es die Namengebung, sei es die Verwendung von Pflanzen. Er war ein Autoditakt mit all seinen Vorzügen und Mängeln. Vor allem war er aber einer der seltenen freudigen und wagemutigen Förderer der Pflanzenliebhaberei, ein Bereicherer der Gärten, dem alle Pflanzenfreunde weit über den Kreis seines Vaterlandes hinaus zu Danke verpflichtet sein müssen. Allzu früh fiel er seinem Wagemut zum Opfer, er starb im Oktober am Diphtheritis, während er die Grenzgebirge zwischen Burma und China durchstreifte.



Beiblatt zum Dezemberheft 1920 der Gartenschönheit

Sammelmappe DIE TICHTE

Der Fichte nächtlich fanftes Laghetragen Belebt Geschickeswürde kühn im Wald. Kein Zweiglein kann in ihrer Waltung zagen, Die ganze Nacht gibt ihrem Atem Halt.

Es scheint ein Stern an jedem Ast zu hängen. Des Himmels Steile wurde erst im Baum Wie unerklärt sich die Gestirne drängen! Vor unserm Staunen wächst und grünt der Raum.

Ihr himmlisches Geheimnis bringt die Fichte Den Blumen, unsern Augen fürstlich dar, Ihr Sein erfüllte sich im Sternenlichte, Sie weiß bei uns, daß Friede fie gebar.

Was foll der Weltenwind im Samtgeäfte? Die Fichte weicht zurück und fpendet Raft. Ein Baum, der alle Sterne an sich preßte, Bleibt groß und segnet uns als guter Galt.

Theodor Däubler » Das Sternenkind« (Infel Bücherei Nr. 188).

BOTANIK DER WEIHNACHT. Aus uralt-heidnischen Vorstellungen und driftlichen Deutungen klingen die Pflanzenwunder zusammen, die in der Weihnachtszeit durch ihr Blühen Symbole des wachsenden Lichts, der siegenden Sonne und der geistigen Erleuchtung der Menschheit durch Christus darstellen. So ist von Anfang an um die Weihnacht ein lieblicher Kranz der Natur gewunden, und

die Christseiern des Mittelalters berichten schon von blühenden Bäumen und grünenden Kränzen, die das Christfest durch geheimnisvollen Zauber verschönten. In einem der ältesten Weihnachtsbücher, den Saturnalien von Prätorius, werden eine Reihe von Weihnachtsblüten zusammengestellt, deren Anfangsbuchstaben Weihnacht ergeben: Welke Poley, Epfel, Indianische Nelken, Nisewurtz, Andriana, Crokus, Hexen- oder Alantwurtz, Telge (Zweige von Kirschen). Die bekannteste dieser Blumen ist die Nieswurz (Helleborus niger), von den Franzolen direkt fleur de noël, Weihnachtsblume, genannt. Die Blume, deren Hauptflor von Februar bis Mai ist, blüht manchmal schon vorzeitig im Dezember und erscheint so als ein lieblicher Gruß des Frühlings mitten im kalten Winter. Die Christ- oder Weihnachtsrose ist viel von den Dichtern belungen worden. Schon um 1530 erzählt einer der deutschen »Pflanzenväter« Brunfels: »Die Pflanze wird Christwurz genannt, darumb, das sein Blum, die gantz gryen ift, vff die Christnacht sich vffthut und blüet. Welches ich auch selb wahrgenomen und gesehn, mag für ein gespott haben, wer da will. Besonders in England ist die Christmasrose mit dem Christiest aufs innigste verknüpft und neben der Mistel der hauptlächlichste Weihnachtsschmuck.

Die zweite Hauptweihnachtspflanze, die Miffel, ist wohl die lagenumsponnenste Pflanze der ganzen Botanik. Schon in der Antike werden ihr als dem Zauberzweig der Persephone und des Merkur geheimnisvolle Gaben zugesprochen, und ebenso heilig ist sie in der nordischen Mythologie, wo man glaubte, sie sei vom Himmel selbst auf die Aste anderer Bäume herabgefallen und ihre Fortpflanzung erfolge in ganz übernatürlicher Weise. Im alten Gallien war sie die Zauberrute, die von den Druiden mit goldener Sichel von der heiligen Eiche geschnitten und in einem schwarzen Tuche aufgefangen wurde, damit sie nicht die unheilige Erde berühre. Glück und Segen, Fruchtbarkeit und Reichtum spendete dies geweihte Zweiglein. Man hat sich darüber gestritten, ob diese Druidenmistel, der Glückszweig der englischen Weihnacht, mit dem gewöhnlichen Viscum album, das den Vogelleim liefert, gleichzusetzen sei. Dem schien zu widersprechen, daß die allbekannte Mistel des Vogelleims sich meistens nur auf Weichhölzern findet und der Druidenzweig von einer Eiche geschnitten wurde. Da aber Viscum album auch als Eichenmistel keine Seltenheit ist, so erscheint die Identität zweifellos. Wird doch dem Zweige auch bei uns im Volksglauben als Hexenbesen und Gespensterrute große Zauberund Heilkraft beigelegt. In Deutschland hat sich die Mistel in den letzten Jahren als Weihnachtsschmuck mehr und mehr eingebürgert, wenngleich freilich das in England so viel geübte Kußrecht unter dem blühenden Zweig in unsere Sitten noch nicht so recht übergegangen ist.

Ahnlich von Sagen umkränzt ist die Stechpalme (Ilex aquifolium), die als Donnerschmiß und Asenholz ihre Beziehung zur altgermanischen Mythologie bereits ankündigt. Auseinem Gedicht Johann Peter Hebels kann man schließen, daß die Stechpalme früher als Weihnachtsbaum auf süddeutschem Boden verwendet wurde. Heute glänzt fie als Glückszweig auf dem Weihnachtstisch, und an ihrer Stelle werden hie und da auch noch andere Pflanzen verwendet, so z. B. Mäusedorn (Ruscus aculeatus). die Rose von Jeridio (Anastatica hierochuntica), die ja keine Rose, sondern eine Verwandte der Kresse

ist, und andere immergrüne Glückszweige.

PREIS: Der Raum der lechsgelpaltenen Millimeterzeile kostet 75 Pfg. - Bei größeren Aufträgen Ermäßigung <u>|</u>

ANNAHME durch die Geschäftisstelle des Verlages der Gartenschönheit G.m.b.H., Berlin-Westend, Akazienallee14

Als Geschenkwerk empsehlen wir den Freunden der Gartenschönheit

KARL FOERSTER

VOM BLÜTENGARTEN

DER ZUKUNFT

NEUE BILDERFOLGE

JM Jahre 1917 erschien die erste Auslage des Buches: » Vom Blütengarten der Zukunst. – Das neue Zeitalter des Gartens und das Geheimnis der versedelten wintersessen Deutschen Studentendienst in die Lazarette und Gesangenenlager gesandt wurde, ist vergrissen. – Ersahrungen und Bilder. « Die Auslage von 50000, von der ein Teil vom Deutschen Studentendienst in die Lazarette und Gestalt, die erst im nächsten Jahre herausgegeben werden kann, erscheint jetzt als Forsfetzung die vorliegende Mappe, die auf starkem Kunstdruckkarton 9 farbige Kunstblätter aus dem bis herigen Inhast der Gartenschönheit mit kurzem Text bringt.

LADENPREIS 10 MARK

Ferner haben wir von unsern farbigen Blumen- und Gartenbildern 8 POSTKARTEN

herstellen lassen, die wir gegen Einzahlung von 3 Mark postfrei zusenden.

VERLAG DER GARTENSCHÖNHEIT / BERLIN-WESTEND

LADENPREIS 10 MARK

Ferner haben wir von unsern farbigen Blumen- und Gartenbildern

8 POSTKARTEN

herstellen lassen, die wir gegen Einzahlung von 3 Mark postsperizusenden.

VERLAG DER GARTENSCHÖNHEIT / BERLIN-WESTEND

Tür den ersten Jahresband der Gartenschönheit haben wir zwei Arten

EINBANDDECKEN

in bester Aussührung herstellen lassen:

Der HALBLE INENBAND mit Rückentitel kostet 12 Mark

Der GANZLEINENBAND mit farbigem Ausschauch 30 Mark

Beide Decken sind in zwei verschiedenen Rückenstärken angesertigt;

bei Bestellungen bitten wir daber anzugeben, ob die Umschläge der

einzelnen Heste mitgebunden werden sollen oder nicht.

Zur Aussewahrung der Heste während des Jahres bieten wir eine

SAMMELMAPPE

zum Preise von 15 Mark an.

VERLAG DER GARTENSCHÖNHEIT/BERLIN-WESTEND



Minterharte Schmud= und Blütenstauden Felfenpflanzen

> J. Fehrle Schwab. Smund

Cyrisus praecox u. Genista

scoparia Andreana
(beide beschrieben und abgebildet in der Mainummer dieser Zeitschrift) im Töpfen kuttivert, daher leidt und sicher anwachsen Sie in aus gezeichneter Qualität und jeder Menge von

Aug. Lamken, Baumschulen, Gießelhorst f. Westerstede i.O. Verlangen Sie Offerte.



Öinrichtung vons VOR-GÄRTEN, WINTER-GÄRTEN → PARK-ANLAGEN usw.

Kaiserpreis

DIE SCHÖNSTEN STAUDEN aus allen Klassen, für Schnitt und Rabatte, alpine Pflanzen ufw. besteNeubeit., reiches

Sortiment empfiehlt

LORENZ LINDNER STAUDENGARTNER

EISENACH

T.J.Rud.Seidel Gartenverwaltung Grüngräbcher Post u Bahn Schwepnitz Sa

Original from

UNIVERSITY OF MICHIGAN

Der Weihnachtsbaum schlechthin ist für uns die Zanne, der fich ihre Genossen, Fichte und Kiefer, anschließen. Bevor man aber in dem den Winter besiegenden Hoffnungsgrün der Nadelbäume das Sinnbild der ewig fruchtbaren Natur fand, das man durch den künstlichen Lichterglanz erhöhte, waren es andere blühende Bäume, die man künstlich zum Ausschlagen brachte und die das Christfest verschönten. Die alten Chroniken berichten immer wieder Wunder von Apfel-, Kirschund Birnbäumen, von Ebereschen, Hopfen und Weißdornbuldhen, die in dieser heiligen Zeit zu Ehren der Geburt des Herrn zu blühen begannen. Aus den bis in unsere Zeit erhaltenen Volksbräuchen kann man schließen, daß solche Obstbäume künstlich durch Dung oder Kalk Wärme zugeführt erhielten, wie es ja auch möglich ist, daß die Nähe von Kalkgruben oder Düngerhaufen die Bäume von selbst zum Ausschlagen brachte. An die Stelle des blühenden Baumes ist dann der grünende Baum getreten. Zu diesen Lebensbäumen, die bei den Indogermanen von alter Zeit her verehrt wurden, gehörte auch die Eibe (Taxus baccata), einst ein dem Deutschen besonders heiliger Baum. »Mit Apfeln prangt der Taxusbaum / und blinkt von Gold- und Silberschaum«, so sang um 1800 der von Fontane wiederentdeckte »Dichter der Mark«, Schmidt von Verneuchen. Die alte Verehrung der Obstbäume hat sich noch in dem Apfel- und Lußschmuck der Weihnachtsbäume erhalten.

SINGRÜN. Die Pflanze Vinca minor wird wunderlicher-weise selbst in naturwissenschaftlichen Büchern meistens Sinngrun genannt, während fie doch mit dem Worte Sinn nicht das geringste zu tun hat. Die einzig richtige Schreibung ist vielmehr Singrün, die vom mittelhochdeutschen Sin-

gruen herkommt und deren erste Silbe sin-immer, dauernd bedeutet. Dasselbe Wort steckt in unserem Sündflut, das nicht mit Sünde zusammenhängt, sondern die dauernde Flut bedeutet. Während das Immergrün ein n zuviel erhalten hat, hat eine andere Pflanze, in der dasselbe altdeutsche Wort enthalten ist, fälschlicherweise ein n verloren. Es ist die Alchemilla, die jetzt allgemein Sinau genannt wird, während die Bezeichnung aus sin-tau entstanden ist, dem ewigen Tau oder Immertau, woraus durch Assimilation Sinnau wurde. Sinnau heißt auch die Drosera, deren tropfenartige Ausschwitzung an den Drüsenhaaren der Blätter einen beständigen Tau vortäuscht. Das Singrün oder Immergrün spielt in der Volkskunde eine große Rolle. In den Alpen hängt man geweihte Kränze von Singrün zum Schutz gegen den Blitz auf. Auch gegen die bolen Einflüsse von Hexen wird es verwendet, denn die schlimmen Weiber benutzen das Kraut, um es dem Vieh einzugeben, das davon krank wird, oder durch seine Anwesenheit Haß unter Gatten zu erwecken. Das beste Mittel dagegen ist, den Tieren Singrün umzuhängen und selbst das Kraut bei sich zu tragen. Das Singrün wird auch als Eheorakel benutzt. Die Mädchen und Burschen werfen Singrunblätter ins Wasser, und diejenigen, deren Blätter zusammenschwimmen und sich so vereinigen, werden dann ein Paar. In Österreich heißt das Singrün Wintergrün, in Nordböhmen Bärwinkel und in Norddeutschland Berwinkel, was man auf die bei Plinius gebrauchte Bezeichnung der Pflanze Pervinca zurückführt. Andere Namen des Singrüns, die auf feine Verwendung zu Braut- und Totenkränzen hindeuten, find: Mägdepalme, Jungfernkraut, Totenkraut, Totenblätter.

ZUR GARTENPFLEGE VOR HUNDERT JAH-REN. Ich weiß ein großes Zimmer mit grünen Wänden und weißen Mullgardinen vor den schmalen, hohen Fenstern, die goldverzierten Spiegel über dem Kamin und zwischen den Fenstern geben die stillen Züge der Porträts zurück, und aus Wedg-wood- und Kristallvasen duften Goldlack und Reseden.

Es ist als wenn der Blumenhauch vor allem jenes ovale Pastellbild dort über dem weißen Schrank umschwebte, jene junge Frau mit dem Kindergesicht und dem blauen Schal über dem weißen Gewand. Meine Großmutter hat mir von ihr erzählt, von dem alten Schloß mit dem wunderschönen Garten, wo sie ihre Kindheit verlebt und die kurze Zeit ihrer Ehe, bis sie selbst noch so jung mit ihrem ersten Kinde in die Paradiesegärten gegangen.

Ihre schmalen Hände haben die Lieblinge ihres Gartens durch den Pinsel für uns aufbewahrt, es sind zwölf Blumen, die mit frischen Farben uns von vergilbtem Papier aus der Ferne von 120 Jahren grüßen, jede so botanisch genau wiedergegeben, daß ein Reichenbach sie seinen Kupfern zugesellen könnte.

Vielleicht ist es den Blumenfreunden von heute lieb, ihre Auswahl zu kennen: Feuerlilie, Tradescantia, große, himmelblaue Blume, Iris hispanica, weiße Blume mit gelbem Fleck, Myosotis palustris, Tagetes, gelb mit braunen Stroi-fen, Feuerprimel, Staudenaster, auf aufrechtem Stengel eine mittelgroße, lavendelblaue Blume, gelbes Zentrum, Levkoje, kirschrot, Märzbecher, besonders groß, Rudbeckia, mit braunem Zentrum, Blutweiderich, Gagea lutea, goldgelbe Blütendolde aus schilfartigem Blatt. A. G.

Der bekannte Vereinsgarten der ehemaligen Dendrologischen Gesellschaft für Osterreich-Ungarn mit seinen reichen Pflanzenbeständen ist in eine DENDROLOGISCHE GARTNEREI unter der Firma F. Zeman & Co. in Prubonice bei Prag (Bahnstation Outinoves, Wils. Bahn, Böhm.) umgewandelt worden. Wir bieten unsere wertvollen Vorräte an seltenen STAUDEN UND GEHÖLZEN aus China, Japan und Nordamerika in krästigen Pflanzen an. Außerdem die besten neuen winterharten Gartensorten von Stauden und Gehölzen!

KARI. FOERSTER

ZUCHTEREI WINTERHART AUSDAUERNDER BLUTENSTAUDEN UND RANKGEWACHSE

Bornim bei Potsdam-Sanssouci



Katalog mit Neuheiten- und Ergänzungsliste für 1920/21 gegen Einsendung von 3 Mark Pflanzzeiten März-Mai und September-November

Bötiger& Eschenhorn COORDER & DOODE Berlin-Lichterfelde Gartenmöbel in Holz nach künstlerischen Entwürfen

BunzlauerBlumenvalen

Bauernmuster u. Laufglasur - liefert billigst die Firma -

Hans Buhmann, Bunzlau

für Gruppen und Rabatten

SCHNITT= UND BEETROSEN

bieten in guter Auswahl an

ROSENFIRMA

W.KORDES'SO RRIESHOOP IN HOLSTEIN

Digitized by

Ein Schmuckstück für Ihr Heim bildet ein

Verlangen Sie bitte Offerte

Karl Schulze, Dresden-N. 22

kannan omano pananananan kananan kananan kananan kananan kanan kanan kanan kanan kanan kanan kanan kanan kanan

RUDOLE BERGEE GARTENARCHITEKT
BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BREMEN=HORN

BR

Winterharte

Zierbäume und -Straucher Nadelhölzer/Rofen/Obflbäume Beerenobfl / Gartengeräte

Sämereien liste Nr. 100 koste

Zeitgemäße Gartengestaltung Großbaumschulen

Paul Hauber, Dresden-Tolkewitz

PeterLambert:Trier Rosen=u.Baumschulen

Vollständigste Sammlung aller Arten und Neuheiten

ENGELBERT KOGERER

SPEZIALIST FOR STAUDENPFLANZUNGEN, STEIN-, UFER- UND NATURGARTEN UND IHRE PFLEGE

<.00·0

218

Gartenpflege

ARBEITEN AM BLUTEN- UND NADELGE-HOLZ. Mit den ersten Schneefällen, die nun eintreten werden, beginnt eine dauernde Sorge um unsere Nadelhölzer und immergrünen Laubgehölze, die Befürchtung, daß durch Schneebruch unheilbarer Schaden entstehen könnte. Es bedarf nur eines starken feuchten Schneefalles an einem stillen Tage, wenn dahn nicht aufgepaßt wird, ist das Unglück bald geschehen. Am schärssten der Gesahr ausgesetzt find hohe, mehrstämmige Pyramiden oder Säulen. So zunächst Taxus baccata fastigiata, baccata erecta Overeinderi, Juniperus communis hibernica, Thuya occidentalis columna und noch viele andere hochstrebende Formen vom Lebensbaum sowie die zahlreichen Formen von Chamaecyparis Lawsoniana, vor allem Alumi, Fraseri, intertexta, lutea, monumentalis nova, Westermannii und Youngi. Ähnlich steht es mit den Formen von Cham. nutkaensis und obtusa. Auch Abies, Juniperus, Picea und Pinus find von dieser Gefahr keineswegs ausgeschlossen.

Sobald der seuchte Schnee auf die große Unterlage der be-laubten Zweige der Nadelhölzer fällt, sammelt sich eine große, schwerwiegende Masse an. Ist das Holz stark gefroren, so daß es dem Druck der Masse nicht nachgeben, sich also nicht senken und der Schnee zum Teil abgleiten kann, so erfolgt der Bruch der Zweige und Aste. Bei den Formen, die lich oft mehrstämmig aufbauen, geben die Äste und Stämme dem Druck zwar nach und biegen sich zur Erde, sie können jedoch den Schnee nicht abwerfen, dieser friert oft an und hält dann die Aste an der Erde fest. So wird die ganze Form,

ob Pyramide oder Säule, auseinandergerissen und verdorben. Die völlig bogig gestellten Aste, Stämme krummen sich nur felten und auch nur unvollkommen wieder in die uisprüngliche Lage zurück. Unter Umständen brechen sie auch an der Erde oder an ihrer Ursprungsstelle aus.

Vorbeugen läßt sich hier einigermaßen dadurch, daß mehrstämmige Nadelhölzer schon vor der gefährlichen Zeit unauffällig, aber fest zusammengebunden werden. Die Bänder, feste Kokos- oder Hansstricke können innen liegen und die Afte umfassen oder aber außen den ganzen Baum zusammen halten

Sobald schwerer Schneefall einsetzt, ist mittels langer, handlicher Stangen der auf den Zweigen und Asten der Nadelhölzer sich ansammelnde Schnee abzuschlagen und abzuschütteln, aber mit Vorsicht, denn die gefrorenen Triebe brechen wie Glas.

Bei mildem Wetter ift der Schnitt der Blütensträucher zu beginnen. Daß die Arbeit schwierig ist, beweist die Tatsache, daß sie so oft falsch ausgeführt wird. Zunächst muß man sich darüber klar werden, was mit dem Schnitt der Sträucher be-zweckt werden soll. Nicht ein Strauch ist wie der andere zu schneiden, die Eigenschaften der verschiedenen Sträucher sind zu verschieden. Der Zweck des Schnittes soll doch sein, den Blütenstrauch in der Erzeugung von jungem, kräftigem und blühfahigem Holz zu unterstützen. Wir nehmen damit die Regelung des Wachstums sell st in die Hand. Dabei werden wir auch die äußere Form des Strauches beeinstulfen, die immer gefällig und natürlich wirken soll. Hier kommt die Eigenart in der Blütenbildung in Frage. Im ganzen ist diese Blüten- oder auch Blütenknospenbildung in drei Haupt-

möglichkeiten festgelegt. Zunächst sitzt die Blüte, meistens der Blütenstand, unmittelbar am Ende des vorjährigen Triebes. Die Blütenknospe ist schon im Herbst, nach Abschluß des Triebes, völlig ausgebildet und mehr oder weniger deutlich sichtbar. Sie beschließt den Trieb, hat auch unterhalb noch einige Beiknolpen. Viburnum lantana, Syringa vulgaris bilden beste Beispiele. Im zweiten Falle werden die Blüten oder Blütenstände längs des vorjährigen Triebs unmittelbar hervorgebracht. Auch hier find die Blütenknofpen schon nach oder bei Abschluß des Wachstums der Triebe fertig vorgebildet, in manchen Fällen sichtbar, in anderen nicht. Hier geben Forsythia und Philadelphus die besten Beispiele. In beiden Fällen trägt das Winterholz schon die vollkommen vorgebildeten Blütenknofpen.

Ganz anders liegt der dritte Fall. Bei ihm erscheint die Blüte, der Blütenstand, erst als Absabluß des diesjährigen Triebs. Also der im Frühjahr mit dem Wachstum beginnende Trieb schließt dieses, indem er blüht, einen Blütenstand zur Entfältung bringt, wie es auch unsere Edelrosen tun. Als Beipiel feien Hydrangea paniculata, Spiraea bumalda genannt-Gerade diese Gruppe ist unter den Gehölzen am leichtesten herauszufinden, da sie noch an den vorhandenen, trockenen Blütenständen sicher zu bestimmen, sind. Es ist die kleinste Gruppe.

Sieht man von dieser letzten Gruppe eine Spiraea bumalda, japonica, Billiardi, Menziesi, californica zur Blütezeit genauer an, so findet man, daß die stärksten Triebe auch die größten, schönsten Blütenstände tragen. Je schwächer die Triebe, um so kleiner, unansehnlicher die Blütenstände und

um so schneller find sie verblüht. Selbst eine größere Zahl

ADOLF ERNST MOHRINGEN A. F. BEI STUTTGART

Gärtnerei für winterharte Zierpflanzen

Schmuckstauden und Blütenstauden für alle Zwecke, sowie Sträucher, Nadelhölzer, Schlingpflanzen, Rosen und Erdbeeren

geben jedem Garten Schönheit -liste illustriert, postfrei, erleichtert jedem -freund die Auswahl aus grossem -Sortiment herrlichster Kasse-Dahlien von

KURT ENGELHARDT / Leuben-Dresden DAHLIENHEIM Postfach 1

Frühlingsblumen, Schatten pflanzen. Verzeichnis zu Diensten

Jakob Laule, Tegernfee. CAPTEMBALICE



BLÜTENSTAUDEN

in den schönsten Sorten und kräftigen Pflanzen für Schnitt und Gartenschmuck

Dekorative Blattstauden / Feine Ziergehölze

KARL FR. REICHMANN

Gartenbau BÜRGEL i. Thür. 61 Gartenbau Ausführlicher Katalog frei zu Diensten.

Friedhofs - Anlagen

Öffentliche Anlagen

KURT WINKELHAUSEN

GARTEN-ARCHITEKT der Firma Gartenbaubetrieb H. Maertens EISENACH / TELEFON 937

31111

Garten-Anlagen

Sport-Anlagen

G. SELLENTHIN BERLIN-SCHLACHTENSEE Tel. Zehlendorf 398 SPEZIALITÄT Kurftraße Nr. 4 Tel. Zehlendorf 398 SPEZIALITÄT Rentable Obligårten mit Boden und Klima ange paßter Sortenauswahl in Verbindung anmutige Blütenstauden = Arrangements und Rosarien. Beratung - Entwürfe - Ausführung - Pflege Beratung — Entwürte — Austührung — Friege

GARTENBAUGESCHAFT

Stauden-Großkulturen N. Fried Raftenberg in Thüringer

Minterharte Blütenflauden, Frühlingsblumen, Fieidekräuter, Schatten-, Sumpf- und Masserphanzen, Freilandfarne, Alpenpflanzen / Katalog zu Dienflen

Wer als Gärtner vorwärts kommen will.

muß 70 Piennig wöchentlich übrig haben, um durch Lesen einer guten Fachzeitschrift wie

Möllers

Vervollkommnung imBeruf, Erweiterung der Fach-kenntnisse. Aneignung von Erfahrungen zu er-langen und so eln brauchbarer Praktiker zu seln. — Lesen Sie aufmerksam die an praktischen Erfahrungen reichen Beiträge der bedeutendsten und intelligentesten Fachleute in

Möllers Deutscher Gärtner-Zeltung.

Es ist ein Fachblatt, das Ihnen **praktischen Nutzen** bringt. — Viele Gärtner verdanken ihren Erfolg

Möllers Deutscher Gärtner-Zeitung.

Bezugspreis für Deutschland vom 1. 1. 1921 ab jährl. 34 M., halbjährl. 17 M., vierteljährl. 8.50 M. Probenummern umsonst und postfrei durch Erlurt, sowie durch alle Postanstatten u. Buchhandig.

80000000000000000000000000000

Sabrik von Berlepichicher

Nisthöhlen



STAUDEN

in Ballenpflanzen für Schnitt und Rabatten, Bodendeckung, Schatten, Felspartien, Trockenmauer, Wasserläufe, Teiche (Seerosen) Winterharte Kakteen

Abteilung für Gartengestaltung: Heidelberg und Frankfurt a. M

.....



Schlinger

in Töpfen Ampelopsis Veitchi, Clematis und Glycinen i. S. Polygonum Auberti Lonicera in Sorten, Schlingrosen in Sorten, echte Alpenrosen, feine Ziergehölze

Katalog und Schrift über Gärten

auf Wunsch.

Raiser München Tengftraße 16 Ständig große Preislifte 22 toftenlo

Gartonarchitokt

M. Lichtenecker
Oberhofgärtner z. D.

Gotha

Ausführung von Garten=, Park= und Obstanlagen,

Kriegerehrenstätten,

Sport= u. Spielplätzen u.a.

Digitized by der Blütenstände nutzt da nichts. Damit ist auch der richtig durchzuführende Schnitt gegeben. Er muß so ausgeführt werden, daß der Strauch recht starke, üppige Triebe entwickelt. Auf die Zahl kommt es erst in zweiter Linie an Zunächst ist alles schwache, alte, trockene Geäst bis zum Erdboden wegzuschneiden. Jüngere, ein- bis zweijährige kräftige Triebe find bis auf kurze oder spannenlange Zapfen zurückzuschneiden, alle schwächlichen Nebentriebe am älteren Holz völlig entfernen. Dabei ist möglichst auf gefällige Form des verbleibenden Strauchrestes zu achten. Er schnürt im Laufe des Schnittes stark zulammen. Als gutes Vorbild ist der Schnitt der Edelrosen anzusehen. So wie hier bei härteren Parkrosen, auch bei Edelrosen, der Schnitt etwas lang ausgeführt wird, ist es auch bei dieser Gruppe Blütensträucher. Verwilderte Sträucher können so auf einmal zurückgenommen werden. Der starke Schnitt erzeugt im nächsten Jahre äußerst starke Langtriebe, die einen lange anhaltenden herrlichen Blütenflor tragen. Da bei frühem Schnitt sich die

Triebaugen schon bald bilden und stärken, ist mit der Arbeit nicht mehr lange zu warten.

Aus dem Briefwechlel mit Garten= freunden

RAGEN. Welche von den drei Clematis-Sorten: tangutica, montana rubens und montana perfecta ist die stärkstwüchlige und zur Berankung hoher Bäume am besten geeignet? Welche der beiden letztgenannten Sorten ist die schönere? Besitzt montana Wilsonii Zierwert? Wäre sie evtl. zum Zusammenpflanzen mit einer anderen frühblühenden Sorte geeignet, um den Flor bis in den Sommer auszudehnen? Antwort: Nach meinen Erfahrungen ist C. tangutica die am stärksten wachsende. Sie ist auch die härteste der genannten Formen und durch ihre gelben Blüten von großer Eigenart. Von den Montana-Formen ist rubens unstreitig die schönste. Die Formen perfecta und Wilsonii unterscheiden sich

meines Erachtens nicht allzusehr. Beide können in guten starken Stücken ganz gleichwertige Wirkungen erzielen. C. montana Wilsonii ist eine reinweiße chinesische Form mit etwas größeren Blüten als die Stammart und durch ihre spätere Blütezeit wertvoll. Man kann sie ohne weiteres mit frühblühenden Gartenformen zusammenbringen, um den Flor zu verlängern.

•Wir hatten einige alte Stauden mit mächtigen Erdballen verpflanzt und fie auf ein Beet geletzt, andere gleicher Arten und gleichen Alters hatten nicht Ballen gehalten, wurden geteilt und frisch gepflanzt, in dem folgenden Sommer, der enorm trocken und heiß war, litten die ersteren mehr als die

letzteren. Antwort: Diese Beobachtung ist bekannt und wird an sehr verschiedenartigen Pflanzen gemacht. Man muß mit Gießmulden helfen, um jede Zirkulationsstörung auszugleichen, zu alte Pflanzen können ballenverpflanzt nicht mehr genug Wurzeln bilden und leiden an Ballentrockenheit.

OFFERIERE IN PRIMA WARE Trauer-Hodifiamm-Halbifiamm-Niedrige Schling-Preislifte koftenfrei!

Karl Fr. Reichmann / Bürgel i. I hür. 61 & Thüringer Saatguthaus u. Gartenbaubetrieb & Ca



fiellt national gefinnte Damen und Herren gebildeter Istande zur praktifden gründlichen Erbernung des Ohlt-, Gemulje- und Gartenbaues
als Eleven ein. Gefunde Wohnung, aute Verpflegung im eigenen Penflons- u. Familien beim.
Penflonspreis jährt. 3000 Mb. Bestänigung des
Mußerbetriebes auf Anmeldung gern gestattet.
Anmeldungen nimmt entgegen der Bester:
EVERLING KURHAUSSTRASSE 6
Ternsprecher 420

CARL SCHLIESSMANN * MAINZ-KASTEL

-

92



GARTNER.SCHMUCKBAUTEN + GARTENMOBEI ZÄUNE * BLUMENKÜBEL * SCHATTENDECKEN



AUGUST BITTERHOFF SOHN SAMEN ZOCHTEREI UND SAMENHANDLUNG BERLIN O. 34

Die neue Haupt-Preisliste

über Gemüle-, Blumen- und landwirtschaftliche Samen mit Siedler-Preisausschreiben und photographischem Wettbewerb ist erschienen und wird auf Verlangen kostenlos zugesandt.

Unfer preisgefröntes Dahlien-Gortiment ift erft fürglich wieder anlählich ber Ausftellung in Bad Didestoe mit 2 Ehrenpreisen ausgezeichnet worden.

216 November find fraftige Canomoffen fleferbar.

Dbftbaume und Straucher, fowle andere Baumfculartifel in anerfannter Bute. Bemufe- und Blumenfamen in guberläffiger Qualitat

Antaloge gegen M. 1 .- Nachnahme zu Dienften. Berfanbgarmerei

Nonne & Hoepter, Alhrensburg b. Hamb.

Soeben erfchien iflufirlerter Ratalog über

Erdbeer-

Grahighr bie Ohober) mi Stauben- und Reffenbergeichnis. Beitere Spezialitäten:

Coel-Dablien Cyclamen, Chrylanthemum, Canna, Calla, Alfparague, Farne.

Otto Thalacter 2Babren - Leipzig 14

Bei Bestellungen bitten wir auf die Gartenschönheit Bezug zu nehmen.



GARTENARCHITEKT CARL EBERLEIN

HUNDHAM Post Elbach bei Schliersee erbittet Zufendung von Preisliften von Baumfchulen, Staudenzüchtern und Fabriken gärtnerischer Bedarfsartikel.

Wilhelm Röhnick Gartenarchitekt

Beratung / Entwürfe / Ausführung

DRESDEN=A. 24

Bergitrafie Nr. 66 - Anruf Nr. 20771

Großgärtnerei und Samenhaus

LEIPZIG-EUTRITZSCH

Gemüsesamen aller Arten, Blumensamen, Blumen-zwiebeln und Knollen, Großkulturen winterharter Stauden, sowie Düngemitte. — Sonderangebote und Hauptpreisverzelchnisse zu jeder Zeit kostenlos.

"DER ZIERGARTEN"

unentbehrlich für Gartenfreunde, 128 Seiten Text. 14 Kunstdruckblätter mit 72 Bildern, 6 Gartenplänen und viele Abbildun, en im Text. — Preis M.7.50, Inschl. Verpackung u. Porto M. 9.—. durch Nachn. M. 10.—

Spezialität: Niebere u. Hochstamm-Rosen

Obstbäume Beeren- und Formobst Ziersträucher

Ratalog auf Wunfd

Schlingunb Bedenpflanzen Nabelhölzer

frei gu Dienften.

Rosenschulen

Victor Teschendorff

Die Gartenanlagen Österreich Ungarns in Wort u. Bild

Sechs reichillustrierte Prachthefte Veröffentlichung der ehemaligen Dendrologischen Gesellschaft für Osterreich-Ungarn

I. Die PARKANLAGEN zu KONOPISCHT und PRUHONITZ in Böhmen. Mit 59 schwarzen, 4 farb. Fildern und 3 Plänen

II. Die PARKANLAGEN in LAXENBURG, Nieder-Osterr., in EISGRUB, Mähren, und ein ERHOLUNGSGARTEN in BRUNN.
Mit 54 schwarzen, 4 farbigen Bilder und 4 Plänen.

III. Die PAR ANLAGEN des FÜRSTI.N SCHWARZENBERG in Wien
und Böhmen. Mit 62 schwarzen, 6 farbigen Bildern und 8 Plänen.

IV. Die GARTENANLAGEN zu BYSTRITZ am Hostein und HADI. RSDORF bei Wien, sowie die PARKANLAGEN zu GRAFENFGG,
Nieder Österreich. Mit 60 schwarzen, 4 farb. Bildern u. 3 Plänen.

V. UNGARISCHE PARKANLAGEN zuNISMARTON und ESTERHAZA.
NAGYCZENK, VED und BOGATH. Mit 73 schwarzen, 4 furbigen
Bildern und 9 Plänen.

VI. Die GARTENANLAGEN zu ROTHFNHAUS in Böhmen, zu PURGSTALL, Nieder-Österreich, und der "FLACKLHOF" in PREIN
an der Rox. Mit 69 schwarzen, 6 farbigen Bildern und 3 Plänen.

is der sechs Hefie bei posifreier Zusendung gegen Nachnahme 45.— Von Heft I, III, IV, V und VI könneh noch einige Einzel-hefte zu je Mk. 8.— posifrei abgegeben werden.

Ferner sind als fortlaufende Zeitschrift die *MITTEILUNGEN DER DENDROLOGISCHEN GESELLSCHAFT« in zwei]ahrgängen 1912 und 1913/14 zu je sechs Heften erschlenen, in welchen interesante Artikel aus der Feder bekonnterfachmänner dem Mitgliedern vieleAnregungen bleten. Ein]ahrgang [6 Hefte] kostet Mk. 4.— bei freier Zusendung.

Bestellungen sind zu richten an CAMILLO SCHNEIDER, CHARLOTTENBURG
Bismarckstraße 19, Hochparierre
Versand nur gegen Nachnahme!

RICHARD W.KÖHLER



GARTENARCHITEKT BERLIN-STEGLIT2

GROSSE STAUDENKULTUREN

KakteenallerKlassen

für angehende Giebhaber

25 verifitiedene Sorten mit Namen 20–50 Mark 50 verifitiedene Sorten mit Namen 40–100 ... 100 Rakteen in 30–50 Sorten ... 80–200 ... Phyllo-Kakteen 15 Sorten 12–50 ... 25 Sorten 30–100 ... Derfand geg. Nafin. – 20% pufffilag auf alle Preife

Alfred Siedtke

Hakteen-Hulturen, Betschin/Oderbruch adilikir....adilikir....adilikir....adilikir....adilikir....adilikir....adilikir...

Jeder sein eigener Tischler Verlangen Sie gratis Prospekt meines Hauswerkzeuges,

Univ.-Tisch-Hobelbankd.R.G.M.

paßtanjeden Tisch. / ONIGKEIT, Leipzig 2a, Moltkestr. 57

Koniferen / Ilex / Kirschlorbeer / Taxus- und Buxus-Kugel / Ligustrum ovalifolium / Allee- und Zierbäum JOH. BRUNS / ZWISCHENAHN

VERLAG DER GARTENSCHÖNHEIT G. m. b. H. in Berlin-Westend / Verantwortlich für die Schriftleitung OSKAR KUHL in Berlin-Westend, für den Anzeigenteil D. KLETT in Berlin-Lichterselde / Druck von THALACKER & SCHOFFER in Leipzig

scanned by google, improved and completed by me

